

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	7664449
Aanvraagnaam	Stroblom 27 kappen sierappel wegens gevaarzetting
Uw referentiecode	-

Ingediend op	16-03-2023
Soort procedure	Reguliere procedure

Projectomschrijving	Stroblom 27 kappen van een sierappel wegens gevaarzetting.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Ja
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Leiden
Bezoekadres:	Stadskantoor Bargelaan 190 2333 CW Leiden
Postadres:	Postbus 9100 2300 PC Leiden
Telefoonnummer:	14 071
Faxnummer:	071-5165110
E-mailadres:	WABO@leiden.nl
Website:	http://gemeente.leiden.nl/contact-openningstijden/
Contactpersoon:	Beheerder
Bereikbaar op:	maandag t/m vrijdag van 08.30-17.00 uur

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Kappen

- Kappen

Bijlagen

Kosten



Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	27364192
Vestigingsnummer	000024634557
(Statutaire) naam	Gemeente Leiden
Handelsnaam	Gemeente Leiden

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	G
Voorvoegsels	-
Achternaam	Wilbrink
Functie	Assistent Beheerder Groen

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	2315SR
Huisnummer	15
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Admiraal Banckertweg
Woonplaats	Leiden

4 Correspondentieadres

Adres	Admiraal Banckertweg 15 2315SR Leiden
-------	--

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring	☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.
-------------------	---



Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente	Leiden
Kadastrale gemeente	Leiden
Kadastrale sectie	S
Kadastraal perceelnummer	5140
Bouwplannaam	Strobloem 27
Bouwnummer	Strobloem 27
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Betreft Strobloem voor 27
----------------------------------	---------------------------



Kappen

1 Kappen

Wat wilt u gaan doen?

☒ Kappen

☐ Anders

Om hoeveel houtopstanden gaat het?

1

Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat.

Malus toringo (Sierappel)

Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf.

Boom staat aan de Strobloem voor nummer 27

Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld.

De boom heeft een diameter van 29 cm

Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbepanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbepanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.

Op de locatie zelf is het niet handig om een boom terug te planten vanwege de inrit. We zullen langs de Zwarte Meerlaan een Meidoorn maat 16-18 cm stamomtrek terug planten

Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.

Een Sierappel met slechte conditie kappen en verderop langs de Zwartemeerlaan een Meidoorn ter compensatie terug planten



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Compensatie_Stroblom_27_def_pdf	Compensatie Stroblom 27 def.pdf	Gegevens houtopstanden Situatietekening kappen	16-03-2023	In behandeling
Boomrapport_pdf	Boomrapport.pdf	Gegevens houtopstanden Situatietekening kappen	16-03-2023	In behandeling



Kosten

Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?

1000