

Ingediende aanvraag/melding watervergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer 6959815

Aanvraagnaam

Uw referentiecode 18-4419

Ingediend op 10-05-2022

Soort procedure Uitgebreide procedure

Projectomschrijving

Opmerking n.v.t.

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Persoonsgegevens openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen -

Bijlagen n.v.t. of al bekend -

Bevoegd gezag

Naam: Waterschap Limburg

Bezoekadres: Waterschap Limburg
Maria Theresialaan 99
6043 CX Roermond

Postadres: Waterschap Limburg
Postbus 2207
6040 CC Roermond

Telefoonnummer: 088 - 88 90 100

E-mailadres: vergunningen@waterschaplimburg.nl

Website: www.waterschaplimburg.nl

Contactpersoon:

Bereikbaar op: ma - di - do - vrij van 9.30 tot 16.00 uur

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens


Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Water of stoffen brengen op een zuiveringstechnisch werk

- Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam of op een zuiveringstechnisch werk

Bijlagen



Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer
Vestigingsnummer
(Statutaire) naam
Handelsnaam



2 Contactpersoon

Geslacht
Voorletters
Voorvoegsels
Achternaam
Functie




3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode
Huisnummer
Huisletter
Huisnummertoevoeging
Straatnaam
Woonplaats



4 Correspondentieadres


Adres



5 Contactgegevens

Telefoonnummer
Faxnummer
E-mailadres





Gemachtigde bedrijf


1 Bedrijf

KvK-nummer
Vestigingsnummer
(Statutaire) naam
Handelsnaam



2 Contactpersoon

Geslacht
Voorletters
Voorvoegsels
Achternaam
Functie



3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode
Huisnummer
Huisletter
Huisnummertoevoeging
Straatnaam
Woonplaats




4 Correspondentieadres

Adres



5 Contactgegevens

Telefoonnummer
Faxnummer
E-mailadres



6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring

- ☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.



Locatie

1 Adres

Postcode 5975RW

Huisnummer 3

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Maarten de Vriesstraat

Plaatsnaam Sevenum

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen? ☐ Ja
☒ Nee

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel ☒ U bent eigenaar van het perceel
☐ U bent erfpachter van het perceel
☐ U bent huurder van het perceel
☐ Anders

Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam of op een zuiveringstechnisch werk

Water of stoffen brengen op een zuiveringstechnisch werk

1 Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam of op een zuiveringstechnisch werk

Een oppervlaktewaterlichaam is een onderscheiden samenhangend geheel van water, zoals een meer, een rivier of een strook kustwater, inclusief de bijbehorende waterbodem en oevers, flora en fauna.

Wilt u een bestaande vergunning wijzigen?

☒ Ja
☐ Nee

Wat is het vergunningnummer/
kenmerk van de bestaande
vergunning?

[REDACTED]

Wat is de datum waarop de
bestaande vergunning is verleend?

22-11-2021

Door wie is de bestaande
vergunning verleend?

Gemeente

Wat is de geplande begindatum
van deze activiteit?

01-03-2023

Geef eventueel een toelichting op
de begindatum.

-

Wat is de geplande einddatum van
deze activiteit?

-

Geef eventueel een toelichting op
de einddatum.

-

Wat is de naam van het
oppervlaktewaterlichaam waarin de
stoffen worden gebracht?

Gemeentelijk Riool

Omschrijf de activiteit die u wilt
uitvoeren.

Lozing afvalwater vanuit de productie.

Waarom voert u de activiteit uit?

Zie bijlage AB 202012105219241-A

2 Preventie, veiligheid en riolering

Is de Richtlijn Industriële emissies
(RIE) op u van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

Hebt u in het kader van het Brzo
2015 een veiligheidsrapport
opgesteld?

☐ Ja
☒ Nee

Zijn binnen de inrichting risicovolle
stoffen voor het oppervlaktewater
in hoeveelheden boven de
drempelwaarden aanwezig?

☐ Ja
☒ Nee

Hebt u een bedrijfsnoodplan
opgesteld?

☐ Ja
☒ Nee

Zijn op de bedrijfsriolering
andere bedrijven of woningen
aangesloten?

- ☐ Woningen
☐ Bedrijven
☒ Nee

3 Bedrijfsomstandigheden en meting van de lozing

Zijn specifieke
bedrijfsomstandigheden van
invloed op de samenstelling van de
lozing?

- ☒ Ja
☐ Nee

Hoe wilt u de lozing meten en
registreren?

Vanuit een debietmeting met monsteropname.

Hoe wilt u over de meting en
registratie rapporteren?

Digitaal.

4 Maatregelen en onderzoeken om de lozing te beperken

Hebt u preventieve maatregelen
getroffen en/of onderzoeken
verricht om de lozing van
afvalwater te voorkomen?

- ☐ Ja
☒ Nee

Gaat u afvalwaterstromen en/of
stoffen hergebruiken?

- ☒ Ja
☐ Nee

5 Ontwikkelingen

Verwacht u in de toekomst
ontwikkelingen, in of rondom
uw bedrijf, die gevolgen kunnen
hebben voor de aard en omvang
van de lozingen?

- ☒ Ja
☐ Nee

Welke toekomstige ontwikkelingen
verwacht u?

n.v.t.

Welke maatregelen en/of
voorzieningen treft u om de lozing
te voorkomen bij een definitieve
stopzetting van de activiteiten?

n.v.t.

