

Clarinetweg 36
5753 RB DEURNE

Deurne, 29 maart 2023
Kenmerk: 1305840
Betreft: toezending omgevingsvergunning
Bijlage: omgevingsvergunning

Op 22 februari 2022 diende u een aanvraag voor een omgevingsvergunning in. De aanvraag gaat over het plaatsen van een nieuwe luchtwasser en het milieuneutraal wijzigen van een inrichting op het adres Clarinetweg 36 te Deurne. Ons kenmerk van de aanvraag is HZ-2022-0222. In deze brief informeren wij u over onze beslissing op de aanvraag.

Verlenen omgevingsvergunning

Wij hebben de omgevingsvergunning verleend. U vindt de vergunning in de bijlage.

Let op de voorschriften

De vergunning bevat voorschriften. U moet aan deze voorschriften voldoen. Het besluit treedt pas in werking zodra de bezwaartermijn voorbij is. U mag pas beginnen met de werkzaamheden als het besluit in werking is getreden.

Burgerlijk wetboek

In het Burgerlijk Wetboek (boek 5, titel 4) staan rechten en plichten van burgers vermeld. Wij willen u erop wijzen dat er rechten van derden worden genoemd, die er mogelijk voor zorgen dat u geen gebruik kunt maken van uw omgevingsvergunning.

Publicatie


We publiceren het besluit op onze website. Belanghebbenden kunnen beroep / bezwaar aantekenen tegen het besluit.

Let op: u handelt op eigen risico als u deze vergunning gebruikt voordat hij onherroepelijk is.

Heeft u nog vragen?

Neemt u dan contact op met [REDACTED] in het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving op het algemene telefoonnummer van de gemeente Deurne (0493) 38 77 11 of via e-mail: info@deurne.nl. Gebruik het kenmerk van de aanvraag als u contact met ons opneemt.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Deurne,



Regisseur omgevingsvergunningen

Bijlage:

- Beschikking omgevingsvergunning nr. HZ-2022-0222

OMGEVINGSVERGUNNING

Nr. HZ-2022-0222/OMG

(zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Aanhef

Op 22 februari 2022 is een verzoek ontvangen om een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van een nieuwe luchtwasser en het milieuneutraal wijzigen van een inrichting op het perceel kadastraal bekend gemeente Deurne, sectie E, nr. 3062 en plaatselijk bekend Clarinetweg 36 te Deurne. De aanvraag is geregistreerd onder nummer HZ-2022-0222.

Reguliere procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht.

Besluit

Burgemeester en wethouders besluiten:

De bij besluit van 2 augustus 2022 (eerder) verleende omgevingsvergunning voor de locatie Clarinetweg 36 te Deurne met kenmerk HZ-2022-0222 **in te trekken**;

Gelet op de artikelen 2.1 lid 1, sub a en e, 2.10 en 2.14 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de aangevraagde omgevingsvergunning op 22 februari 2022 voor de locatie Clarinetweg 36 te Deurne met kenmerk HZ-2022-0222 (opnieuw) te **verlenen** voor de volgende activiteiten:

- Het bouwen van een bouwwerk.
- Het milieuneutraal wijzigen van een milieu-inrichting of mijnbouwwerk.

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat onderstaande stukken en bijlagen deel uitmaken van de vergunning.

Bijgevoegde documenten

De volgende documenten maken onderdeel uit van het besluit en zijn beschikbaar via omgevingsloket online (www.omgevingsloket.nl) onder nr. 6738209:


1. Aanvraagformulier met datum ontvangst d.d. 22 februari 2022.
2. Begeleidende_brief_aanvraag met datum ontvangst d.d. 22 februari 2022.
3. euvergunning__verandering_2015-04-30_pdf met datum ontvangst d.d. 25 mei 2022.
4. Begeleidende_brief_25-05-2022_pdf met datum ontvangst d.d. 25 mei 2022.
5. ievergunning_fase_1_en_2_2013-05-24_pdf met datum ontvangst d.d. 25 mei 2022.
6. 0240BV02V2 Tekening OM Bouwen van Ooij Clarinetweg 36 Deurne 16-06-2022 met datum ontvangst d.d. 17 juni 2022.
7. 0240BV02V2 Tekening OM Bouwen van Ooij Clarinetweg 36 Deurne 16-06-2022 met datum ontvangst d.d. 17 juni 2022
8. 14120206_BeoogdesituatieRYksV3sE3hy4_pdf met datum ontvangst d.d. 17 juni 2022.
9. vraag_Milieu_neutrale_wijziging_-_V2_pdf met datum ontvangst d.d. 17 juni 2022.
10. Begeleidende_brief_17-06-2022_pdf met datum ontvangst d.d. 17 juni 2022.

Nog in te dienen gegevens en bescheiden

Uiterlijk 3 weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden moeten de constructietekeningen en -berekeningen worden ingediend via www.omgevingsloket.nl.

Deurne, 29 maart 2023

namens burgemeester en wethouders van Deurne,



Regisseur omgevingsvergunningen

Contact, bezwaar en voorlopige voorziening

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Voordat u dat doet adviseren wij u om eerst telefonisch contact op te [REDACTED]

[REDACTED] telefoonnummer (0493) 387711. Hij bespreekt dan met u het genomen besluit. Bent u daarmee niet geholpen? Dan kunt u alsnog een bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne, postbus 3, 5750 AA Deurne. Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer behandelen.

Het indienen van een bezwaarschrift kan op twee manieren:

- direct online via www.deurne.nl/formulierbezwaar. U heeft dan wel een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig; of
- schriftelijk.

Als u kiest voor de schriftelijke wijze van indienen, vermeld dan in uw brief: uw naam en adres, de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden (argumenten) van het bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen. Kijk voor meer informatie op www.deurne.nl.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Daarom kunt u - als u een spoedeisend belang meent te hebben - de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Het postadres is: Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek desgewenst ook digitaal indienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van de omgevingsvergunning, verleend op 29 maart 2023 aan [REDACTED]
[REDACTED] Clarinetweg 36, 5753 RB te Deurne voor het plaatsen van een nieuwe luchtwasser en het milieuneutraal wijzigen van een inrichting op het adres Clarinetweg 36 te Deurne geregistreerd onder nummer HZ-2022-0222.

Inhoudsopgave

Procedureel
Overwegingen
Voorschriften

PROCEDUREEL

Gegevens project

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:
het plaatsen van een nieuwe luchtwasser en het milieuneutraal wijzigen van een inrichting op het adres Clarinetweg 36 te Deurne.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven omgevingsaspecten:

- Het bouwen van een bouwwerk.
- Het milieuneutraal wijzigen van een milieu-inrichting of mijnbouwwerk.

Er is beoordeeld of een toestemmingsstelsel moet worden aangehaakt. Of daadwerkelijk moet worden aangehaakt, volgt niet uit de Wabo, maar uit de desbetreffende wet. Wij hebben vastgesteld dat er geen toestemmingsstelsels aangehaakt behoeven te worden.

Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de omgevingsvergunning te verlenen. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle relevante aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

Ontvankelijkheid

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning beschikbaar moeten worden gesteld om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Wij hebben de aanvraag na ontvangst aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. De aanvrager is hierop op 17 maart 2022 in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens te leveren. We hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 25 mei 2022. Hierdoor is de wettelijke procedure verlengd met de termijn die aanvrager heeft gebruikt voor het indienen van de gevraagde gegevens. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag alsmede de latere aanvulling daarop voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

Verdagingsbesluit

Op 20 juni 2022 hebben wij besloten om de beslistermijn te verdagen tot uiterlijk 8 augustus 2022.

Ingebrachte adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij geconstateerd dat er voor de behandeling van de aanvraag geen advies behoeft te worden ingewonnen bij een ander bestuursorgaan.

Verklaring van geen bedenkingen

Op grond van artikel 2.27 Wabo wijst het Bor of een bijzondere wet categorieën van gevallen aan waarvoor geldt dat een omgevingsvergunning niet wordt verleend dan nadat een daarbij aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft. Wij hebben vastgesteld dat er geen Verklaring van geen bedenkingen bij een ander bestuursorgaan behoeft te worden opgevraagd.

OVERWEGINGEN

Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag:

Wet natuurbescherming (onderdeel verstoringsfactor stikstof)

Toetsingskader

Artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming stelt dat het verboden is om projecten te vergunnen of tot uitvoering te brengen die kunnen leiden tot significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. Wanneer significant negatieve effecten niet zijn uit te sluiten is een natuurvergunning afgegeven door Gedeputeerde Staten (hierna: GS van Brabant) noodzakelijk en dient er conform artikel 2.8 van de Wet natuurbescherming de milieueffecten in een passende beoordeling te worden beoordeeld. Er is geen sprake van significant negatieve effecten op Natura 2000-gebieden op het moment dat het verschil tussen de beoogde situatie en de referentiesituatie op alle hexagonen van Natura 2000-gebieden lager of gelijk is aan 0,00 mol/ha/jaar aan depositie van stikstof. Tevens dient er geen sprake te zijn van andere overige negatieve verstoringseffecten ten opzichte van de referentiesituatie. De hoogste bestuursrechter (de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State) heeft op 29 mei 2019 (zie: AbRS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1603 en ECLI:NL:RVS:2019:1604) beslist dat het Programma Aanpak Stikstof (hierna: 'PAS') niet gebruikt mag worden als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename ter plaatse van stikstofgevoelige habitattypen en soorten in Natura 2000-gebieden. Stikstof is één van de aspecten waarop een project of plan moet worden getoetst. Voor het project dient aangetoond te worden of relevante stikstofdeposities (>0,00 mol per ha/jaar) kunnen optreden ter plaatse van stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-gebieden.

Op 20 januari 2021 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder: de afdeling) een uitspraak gedaan die gevolgen heeft voor deze situaties waarin dieraantallen of diersoorten enkel worden gewijzigd (ECLI:NL:RVS:2021:71). In de uitspraak heeft de afdeling onder andere vastgesteld dat sinds de inwerkingtreding van de Spoedwet aanpak stikstof van 1 januari 2020 intern salderen, waarbij geen sprake is van een toename van stikstofdepositie, niet langer vergunningplicht is in het kader van de Wet natuurbescherming.

Cumulatie

Op grond van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming dienen projecten, die in samenhang met andere projecten en plannen kunnen leiden tot significante negatieve effecten, te worden beschouwd. De afdeling heeft meerdere uitspraken gedaan over de reikwijdte van deze cumulatietoets. Uit de uitspraak ECLI:NL:RVS:2014:1312 blijkt dat onzekere toekomstige gebeurtenissen niet worden meegenomen in de cumulatietoets. Bij het bepalen of iets een onzekere toekomstige gebeurtenis is, speelt de fase van vergunningsverlening een belangrijke rol. Er zijn geen andere plannen of projecten in de omgeving die in het kader van cumulatie beschouwd dienen te worden.

Aanlegfase

Op 1 juli 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurbescherming in werking getreden. Deze wet voorziet onder andere in het toevoegen van artikel 2.9a onder de Wet natuurbescherming. Dit artikel voorziet in een vrijstelling van tijdelijke stikstof-emissies tijdens met name de aanlegfase. De redenering van de wetgever achter deze wet is dat bouw- en sloopwerkzaamheden maar een tijdelijk effect hebben op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. Tevens waren bouwwerkzaamheden al aanwezig bij de juridische inwerkingtreding van de habitat- en vogelrichtlijnen en vallen deze dus onder de achtergronddepositie. Ook zijn emissies van de bouw door de jaren heen veel schoner geworden. Deze bouwemissies hoeven volgens de wetgever niet bij de vergunningsplicht zoals bedoeld in artikel 2.7, tweede lid van de Wet Natuurbescherming te worden betrokken. De structurele veranderingen in stikstofemissies en overige effecten dienen nog altijd wel bij de beoordeling van de

vergunningsplicht te worden betrokken.

Op grond van het Besluit milieueffectrapportage en de Europese richtlijn op de milieueffectrapportage dienen wel tijdelijke milieueffecten te worden beschouwd in de m.e.r. beoordeling. Er is geen sprake van de oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van pluimvee of varkens.' zoals bedoeld in D14 van de m.e.r. richtlijn. Er wordt enkel een luchtwassysteem gewijzigd. Er is in het kader van de m.e.r. richtlijn dan ook geen reden om de aanlegfase in kaart te brengen.

Gebruiksfasen:

Referentiesituatie

Bij het verlenen van een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming worden de emissies van de referentiesituatie vergeleken met de stikstofemissies in de beoogde situaties. De toename van stikstofdepositie mag niet meer dan 0,00 mol/ha/jaar bedragen op alle (individuele) hexagonen. Deze referentiesituatie wordt gevormd door een van de volgende situaties:


- 1) Er is sprake van een onherroepelijke natuurvergunning verleend en de huidige activiteiten kunnen conform deze vergunning worden uitgevoerd;
- 2) Er is sprake van een situatie waarin er al een toestemming bestaat, waarvoor geen passende beoordeling en geen vergunning nodig was voor stikstofemissie. In dit geval kan intern gesaldeerd worden met het plan of project waarvoor naar nationaal recht toestemming is verleend voordat artikel 6 lid 3 habitatrichtlijn van toepassing was. Hierbij is de referentiesituatie de situatie op het moment van de Europese referentiesituatie, mits deze sindsdien ongewijzigd is voortgezet. Indien er sprake is van een lager vergunde situatie na de referentiedatum is dit de referentie (ABRS 18 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2019:2449 r.o. 6.1., Arrest Stadt Papenburg 14 januari 2010 C-226/08 punt 47 en 48);
- 3) Er is sprake van een toestemmingsbesluit in overeenkomst met artikel 6 lid 3 van de habitatrichtlijn van na de Europese referentiedatum, maar voor 1 februari 2009 (artikel 9.4. lid 8 Wet natuurbescherming).

Gebruiksfasen:

Referentiesituatie:

Bij het verlenen van een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming worden de emissies van de referentiesituatie vergeleken met de stikstofemissies in de beoogde situaties. De toename van stikstofdepositie mag niet meer dan 0,00 mol/ha/jaar bedragen op alle (individuele) hexagonen. Deze referentiesituatie wordt gevormd door een van de volgende situaties:

- 1) Er is sprake van een onherroepelijke natuurvergunning verleend en de huidige activiteiten kunnen conform deze vergunning worden uitgevoerd;
- 2) Er is sprake van een situatie waarin er al een toestemming bestaat, waarvoor geen passende beoordeling en geen vergunning nodig was voor stikstofemissie. In dit geval kan intern gesaldeerd worden met het plan of project waarvoor naar nationaal recht toestemming is verleend voordat artikel 6 lid 3 habitatrichtlijn van toepassing was. Hierbij is de referentiesituatie de situatie op het moment van de Europese referentiesituatie, mits deze sindsdien ongewijzigd is voortgezet. Indien er sprake is van een lager vergunde situatie na de referentiedatum is dit de referentie (ABRS 18 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2019:2449 r.o. 6.1., Arrest Stadt Papenburg 14 januari 2010 C-226/08 punt 47 en 48);
- 3) Er is sprake van een toestemmingsbesluit in overeenkomst met artikel 6 lid 3 van de habitatrichtlijn van na de Europese referentiedatum, maar voor 1 februari 2009 (artikel 9.4. lid 8 Wet natuurbescherming).



Schema 1: Bepalen referentiesituatie (<https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/vergunningen-en-toestemmingsbesluiten/referentiesituatie/>)

In deze casus beschikt de inrichting over een natuurtoestemming op basis van een vergunning ex artikel 19d Natuurbeschermingswet afgegeven aan de initiatiefnemer Clarinetweg 36 d.d. 10 september 2014 met kenmerk C2068201/3665827. De vergunning voor de Natuurbeschermingswet geeft toestemming voor het houden van onderstaande dieren aantallen:

Rav-code	Diercategorie, huisvestingssysteem	Stal nr	Aantal dieren	NH3 emissie*	NH3 per jaar
D.1.3.12.1	Guste- en dragende zeugen in een gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser	1	400	0,63	252,0
D.1.2.17.1	Gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser	1	120	1,3	156
D.1.1.15.1	Gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser	1	1.800	0,1	180
D.2.4.1	Gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser	1	2	0,83	1,66
D.3.2.15.1	Gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser	1	104	0,45	46,8
D.3.2.15.4	Gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser	2	2.792	0,45	1.256,4
D.3.2.15.4	Gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser	3	2.416	0,45	1.087,2
A7	Fokstieren en overige rundvee ouder dan 2 jaar,	30	4	6,2	186,0
					3.166,06

*Op basis ammoniakkengetallen op basis van de huidige Regeling Ammoniak en Veehouderij d.d. 2 oktober 2021

De referentiesituatie is juist opgenomen in de berekening voor de Wet natuurbescherming. De temperatuur, uitreedsnelheden en uitstoothoogte van de stallen is aannemelijk.

Beoogde situatie:

De volgende dieraantallen worden beoogd:

Rav-code	Diercategorie, huisvestingssysteem	Stal nr	Aantal dieren	NH3 emissie*	NH3 per jaar
D.1.3.12.4	Guste- en dragende zeugen in een gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser	1	400	0,63	252,0
D.1.2.17.4	Gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser	1	120	1,3	156
D.1.1.15.4	Gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser	1	1.800	0,1	180
D.2.4.4	Gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser	1	2	0,83	1,66
D.3.2.15.4	Gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser	1	104	0,45	46,8
D.3.2.15.4	Gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser	2	2.792	0,45	1.256,4
D.3.2.15.4.	Gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser	3	2.416	0,45	1.087,2
A7	Fokstieren en overige rundvee ouder dan 2 jaar,	30	4	6,2	186,0
					3.166,06

*Op basis ammoniakkengetallen op basis van de huidige Regeling Ammoniak en Veehouderij d.d. 2 oktober 2021

Dieraantallen:

De dieraantallen blijft ongewijzigd ten opzichte van de natuurtoetstemming. Het wijzigen van het stalsysteem heeft niet tot effect dat er meer of minder emissies worden veroorzaakt dan de natuurtoetstemming.

Overige landbouwmachines:

Er vindt geen wijziging plaats in het gebruik van de landbouwmachines. Dit is aannemelijk gelet op de ontwikkeling.

Wegverkeer:

Er vindt geen wijziging plaats in de hoeveelheid wegverkeer. Dit is aannemelijk gelet op de ontwikkeling.

Emissies woning en kantoor:

De emissies van de woning en kantoor zijn niet opgenomen. Het is gelet op de referentiesituatie aannemelijk dat de bedrijfswoning en een eventueel kantoor al aanwezig waren ten tijde van het verlenen van de Wnb-vergunning en dit daarom als vergund recht mag worden beschouwd.

Algemene opmerking Rav-factoren:

Na uitspraken van de rechtbank Noord-Nederland (ECLI:NL:RBNNE:2021:810) en rechtbank Midden-Nederland (ECLI:NL:RBMNE:2021:4508) bestaat onzekerheid over het kunnen vaststellen of een project significante effecten heeft op Natura 2000-gebieden omdat juridische geschillen zijn ontstaan over de zekerheid van RAV-factoren. De ambtsvoorganger van de minister heeft advies gevraagd aan de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM). In lijn met de aanbevelingen van de CDM heeft de minister inmiddels opdracht verstrekt voor diverse onderzoeken om de openstaande vragen naar aanleiding van dit onderzoek nader te kunnen duiden. In de schriftelijke vragen van GS van Noord-Brabant van 5 oktober 2021 (kenmerk 113-2021) is aangegeven dat de discussie over de RAV-factoren op dit moment, in afwachting tot nadere onderzoeksgegevens, nog geen wijzigingen teweeg brengt in de wijze van het verlenen van vergunningen voor agrarische initiatieven wordt vormgegeven. In de motivering is beschreven welke ammoniakfactoren zijn toegepast.

Overige effecten:

Artikel 2.7. lid 2 van de Wet natuurbescherming en de vergunningplicht die hiermee samenhangt heeft betrekking op alle versturende effecten die op Natura 2000-gebieden plaats kunnen vinden. Stikstof is hier een onderdeel van. In het kader van de toetsing dient dus ook na te gaan of overige effecten zoals de verstoring van licht-, geluid- of grondwaterverstoring plaatsvinden. Gezien de ligging van de projectlocatie ten opzichte van Natura 2000-gebieden kan verstoring door de overige verstoringsfactoren op voorhand worden uitgesloten.

Conclusie:

Op basis van de verschilberekening blijkt dat er geen sprake is van een toename van stikstofdepositie (<0,00 mol/ha/jaar). Significante negatieve effecten op Natura 2000-gebieden is niet te verwachten. Er is geen VVGB of Wnb-vergunning noodzakelijk.

Het bouwen van een bouwwerk

Bestemmingsplan

De aanvraag is getoetst aan de regels van het bestemmingsplan "Derde Herziening Bestemmingsplan Buitengebied" waarbinnen de bestemming "Agrarisch" met functieaanduiding 'intensieve veehouderij' van toepassing is. Ook geldt er de gebiedsaanduiding 'wetgevingzone - omgevingsvergunning bufferzone bestaande bebouwing (peildatum 1 juli 2008)'.

Geen uitbreiding oppervlak aan dierenverblijven

In artikel 3.2.2 lid a, is bepaald dat er agrarische bedrijfsgebouwen, mogen worden gebouwd met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte van dierenverblijven voor veehouderijen niet meer mag bedragen dan de gezamenlijke oppervlakte van de dierenverblijven:

1. die op het tijdstip van vaststelling van dit bestemmingsplan legaal aanwezig zijn of legaal in uitvoering zijn;
2. die gebouwd mogen worden krachtens een voor het tijdstip van vaststelling van dit bestemmingsplan verleende omgevingsvergunning.

In artikel 3.5.2, lid b is bepaald een gebruikswijziging van gebouwen, gericht op het in gebruik nemen van deze gebouwen als dierenverblijf voor veehouderijen, niet is toegestaan indien daardoor de gezamenlijke oppervlakte van dierenverblijven meer bedraagt dan de gezamenlijke oppervlakte van de dierenverblijven:

1. die op het tijdstip van vaststelling van dit bestemmingsplan legaal aanwezig zijn of legaal in uitvoering zijn;
2. die gebouwd mogen worden krachtens een voor het tijdstip van vaststelling van dit bestemmingsplan verleende omgevingsvergunning.

Aanvrager geeft aan dat huisvestingssystemen, dieraantallen niet wijzigen ten opzichte van de vergunde situatie. De luchtwasser wordt hoger, niet in oppervlak groter. Er is daarom geen toename in oppervlak dierenverblijven.

Interim Omgevingsverordening ruimte

De aanvraag voldoet aan de rechtstreeks werkende regels van de IOV.

Eisen huisvestingssystemen Provincie Noord-Brabant

Op basis van artikel 2.66 IOV geldt dat veehouderijen vanaf 1 januari 2024 aan strengere eisen technische eisen moeten voldoen voor huisvestingssystemen. Wanneer het gebruik in een bestaande stal wordt gewijzigd qua RAV-code wordt dit eveneens beschouwd als een nieuwe stal. Dit geldt ook voor het in gebruik nemen van een bestaande loods of gebouw als een dierenverblijf.

In de aanvraag worden de volgende nieuwe stallen aangevraagd:

De chemische gecombineerde luchtwasser van stal 1 (BWL 2006.14.V7) wordt vervangen door een biologische gecombineerde luchtwasser (BWL 2009.12.V4). Beide stalsystemen reduceren de uitstoot van ammoniak met 85%.

In Bijlage 2 Technische eisen huisvestingssysteem behorende bij de Iov is het volgende aangegeven:

Voor stalsystemen voor varkens geldt een ammoniakreductie-eis van 85%.

Op basis van de aangevraagde stalsystemen kan worden geconcludeerd dat wordt voldaan aan de eisen uit de IOV.

Zorgvuldige veehouderij

Op basis van artikel 2.73 IOV eerste lid geldt er een verbod voor het laten toenemen van het oppervlakte dierenverblijven. Op deze locatie zal voor stal 1 de huidige chemische luchtwasser (BWL 2006.14.V7) vervangen worden door een bio combiwasser (BWL 2009.12.V4). het emissiepunt blijft gelijk, alleen de hoogte van het emissiepunt wordt verhoogd. Dieraantallen en dierplaatsen blijven ongewijzigd. Aangezien de aanvraag enkel toeziet op het wijzigen van het stalsysteem heeft dit niet tot gevolg dat de oppervlakte dierenverblijf toeneemt. Er is dus geen strijdigheid met artikel 2.73 IOV eerste lid. Derhalve is toetsing aan een zorgvuldige veehouderij niet noodzakelijk.

Stalderen

Op grond van artikel 2.74 IOV dient er gestaldeerd te worden op het moment dat er sprake is van een toename aan de oppervlakte qua dierverblijven of op het moment dat een bestaand gebouw, dat niet eerder als stal werd gebruikt, als stal in gebruik wordt genomen. Op deze locatie zal voor stal 1 de huidige chemische luchtwasser (BWL 2006.14.V7) vervangen worden door een bio combiwasser (BWL 2009.12.V4). het emissiepunt blijft gelijk, alleen de hoogte van het emissiepunt wordt verhoogd. Dieraantallen en dierplaatsen blijven ongewijzigd. Het oppervlakte dierverblijven neemt niet toe. Derhalve is stalderen niet noodzakelijk.

Conclusie

Er vindt geen strijdigheid plaats met de IOV

Luchtwasser

De luchtwasser heeft een hoogte van 9,5 meter en een breedte van 2,6 meter. In de wijze van meten is voor wat betreft van de toepassing van maten het volgende opgenomen: 'de in deze regels gegeven bepalingen omtrent plaatsing, afstanden en maten zijn niet van toepassing op goot- en kroonlijsten, schoorstenen, gasafvoer- en ontluuchtingskanalen, antennes, balkons, galerijen, noodtrappen, luifels, liftkokers, ventilatiekanalen, afvoerpijpen van hemelwater, zonnepanelen, gevellijsten, pilasters, plinten, stoeptreden, kozijnen, dorpels en dergelijke bouwonderdelen'. De luchtwasser kan hieronder gevat worden en is daarom niet strijdig met de in de regels opgenomen goothoogte en dakhelling.

Conclusie

De aanvraag voldoet aan de regels van het bestemmingsplan "Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied".

Redelijke eisen van welstand

De aanvraag is getoetst aan de Welstandsnota gemeente Deurne 2016 met categorie 15 "Overig Buitengebied". Het plan voldoet aan de gestelde eisen.

Bouwverordening

Aannemelijk is gemaakt dat het bouwwerk voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften en bepalingen uit de Verordening fysieke leefomgeving Deurne 2021.

Bouwbesluit 2012

Aannemelijk is gemaakt dat het bouwwerk voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften en bepalingen uit het Bouwbesluit 2012.

Het milieuneutraal wijzigen van een milieu-inrichting of mijnbouwwerk.

1. ALGEMEEN

1.1. Inrichting

Dhr. M.H.J. van Ooij en Van Ooij Agrarisch Bedrijven B.V. exploiteert op de Clarinetweg 36 te Deurne een varkens- en rundveehouderij. In de vigerende situatie worden 126 fokstieren en overig rundvee, 1.800 gespeende biggen, 120 kraamzeugen, 400 guste en dragende zeugen, 2 dekberen, 104 opfokzeugen en 5.208 vleesvarkens gehouden. Het aantal fokstieren en overig rundvee zal afnemen met 96 stuks. In de beoogde situatie worden 30 vleesstieren en overig rundvee gehouden en wordt de chemische luchtwasser op stal 1 (BWL 2006.14.V7) gewijzigd naar een bio-combiwasser (BWL 2009.12.V4).

De aanvraag betreft een inrichting die behoort tot onder andere de categorie 8.1 'inrichtingen voor het fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren van bijlage I onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 6.6 onder c van de Richtlijn industriële emissies (RIE). Om die reden is op grond van artikel 2.1, tweede lid van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het wijzigen van de bestaande chemische luchtwasser op stal 1 naar een bio-combiwasser. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het oprichten, veranderen (milieu-neutraal) of veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting.

1.3. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Datum	Onderwerp	Kenmerk
Revisievergunning	17 mei 2013	Voor het in werking hebben van de gehele inrichting	HZ-2012-0642
Veranderingsvergunning	30 april 2015	Voor het veranderen of het veranderen van de werking van de inrichting (milieuneutraal)	HZ-2014-1028

1.4. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C van het Bor. De volgende categorieën zijn van toepassing:

Categorie	Omschrijving
1.1 onder a	Inrichtingen waar een of meer elektromotoren aanwezig zijn met een vermogen of een gezamenlijk vermogen groter dan 1,5 kW, met dien verstande, dat bij de berekening van het gezamenlijk vermogen een elektromotor met een vermogen van 0,25 kW of minder buiten beschouwing blijft.
7.1 onder a	Inrichtingen voor het bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van dierlijke of overige organische meststoffen.
8.1 onder a	Inrichtingen voor het kweken, fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren.

De inrichting is een IPPC-installatie zoals genoemd in Bijlage I categorie 6.6 van de Richtlijn industriële emissies (Rie). Om die reden is op grond van artikel 2.1, tweede lid van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

1.5. M.e.r.-(beoordelings)plichtig

De activiteit waarvoor de vergunning wordt aangevraagd heeft betrekking op wijziging van een luchtwasser op stal 1. Binnen de inrichting is er sprake van een installatie voor houden van dieren met dierplaatsen voor 126 fokstieren en overig rundvee, 1.800 gespeende biggen, 120 kraamzeugen, 400 guste en dragende zeugen, 2 dekberen, 104 opfokzeugen en 5.208 vleesvarkens. Het aantal fokstieren en overig rundvee neemt af met 96 stuks. In de beoogde situatie worden 30 vleesstieren en overig rundvee gehouden. De wijziging van de luchtwasser op stal 1 leidt niet tot een overschrijding van de drempelwaarden van onderdeel D van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage. Dit betekent dat er geen milieueffectrapport dient te worden opgesteld.

1.6. Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht (type C inrichting) geldt. Binnen het bedrijf vinden de volgende activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. Er moet worden voldaan aan de volgende paragrafen uit het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling, voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten:

- paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodem beschermende voorziening;
- paragraaf 3.3.2 Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen;
- paragraaf 3.4.5 Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen;
- paragraaf 3.4.6 Opslaan van drijfmest en digestaat;
- paragraaf 3.4.9 Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank;
- paragraaf 3.5.8 Houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven, met uitzondering van de artikelen 3.113 tot en met 3.121;
- paragraaf 3.5.9 Bereiden van brijvoer voor eigen landbouwhuisdieren;
- paragraaf 3.5.10 Kleinschalig vergisten van uitsluitend dierlijke meststoffen.

Voor het overige is per hoofdstuk of afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

2. TOETSINGSKADER MILIEU

2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieu-neutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, onder 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid van de Wabo. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

2.2. Toetsing

2.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag hebben wij voor onderstaande milieuaspecten beoordeeld of de aangevraagde verandering leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan al vergund. De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de onderstaande milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

- Geluid: De bestaande luchtwasser wordt vervangen door een ander type wasser. Er wordt verwacht dat de vervanging gezien het reeds bestaande geluidsmilieu niet tot een overschrijding van de geluidsnormen zal leiden;
- Lucht: Ten opzichte van de vergunde situatie voor het wijzigen van de luchtwasser zijn er geen significante gevolgen voor het aspect luchtkwaliteit. Door de afname in het aantal te houden vleesstieren en overig rundvee neemt de emissie van fijnstof af. De totale fijnstof emissie neemt af van 231 kg PM₁₀/jaar naar 214,7 kg PM₁₀/jaar. De emissiepunt hoogte en de uittreedsnelheid worden wel gewijzigd. Middels een berekening met het programma ISL3a is aangetoond dat de fijnstofconcentratie in de beoogde situatie binnen de gestelde normen blijft.
- Geur: Ten opzichte van de vergunde situatie voor het wijzigen van het type luchtwasser zijn er geen significante gevolgen voor het aspect geur. De te realiseren luchtwasser heeft een lagere geuremissie dan de bestaande luchtwasser. De totale geur emissie neemt van 85.322,2 OUE/sec af met 4.143,2 OUE/sec naar 81.179,0 OUE/sec. Middels een berekening met het programma V-stacks vergunningen is aangetoond dat in de beoogde situatie ten opzichte van de vergunde situatie geen toename in geurbelasting plaatsvindt;
- Afvalwater: Ten opzichte van de vergunde situatie voor het wijzigen van het type luchtwasser zal er meer spuiwater geproduceerd worden. Spuiwater van een biologische wasser mag als meststof gebruikt worden of wordt afgevoerd van het bedrijf. Ten opzichte van de vergunde situatie voor het wijzigen van

het type luchtwasser zijn er geen significante gevolgen voor het aspect afvalwater.

- **Energie:** Ten opzichte van de vergunde situatie heeft de beoogde wijziging een toename in energieverbruik tot gevolg. Er wordt verwacht dat de er geen significante gevolgen voor het aspect energie zijn.
- **Afvalstoffen:** Ten opzichte van de vergunde situatie voor het wijzigen van de luchtwasser zijn er geen significante gevolgen voor het aspect afval;
- **Externe veiligheid:** Ten opzichte van de vergunde situatie voor het wijzigen van het type luchtwasser zijn er geen significante gevolgen voor het aspect externe veiligheid.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

2.2.2. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

2.2.3. Toetsing milieueffectrapport

De activiteit waarvoor de vergunning wordt aangevraagd heeft betrekking op wijziging van een luchtwasser op stal 1. Binnen de inrichting is er sprake van een installatie voor houden van dieren met dierplaatsen voor 126 fokstieren en overig rundvee, 1.800 gespeende biggen, 120 kraamzeugen, 400 guste en dragende zeugen, 2 dekberen, 104 opfokzeugen en 5.208 vleesvarkens. In de beoogde situatie neemt het aantal te houden vleesstieren en overig rundvee af met 96 stuks. De wijziging van de luchtwasser op stal 1 leidt niet tot een overschrijding van de drempelwaarden van onderdeel D van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage. Dit betekent dat er geen milieueffectrapport dient te worden opgesteld.

2.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting wordt de gevraagde vergunning verleend. Er zijn geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

Het onderzoek op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur heeft geen weigeringsgronden voor de omgevingsvergunning opgeleverd.

VOORSCHRIFTEN

Aan de omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:

Het bouwen van een bouwwerk

1. Er moet worden gebouwd in overeenstemming met de bepalingen van het Bouwbesluit 2012.
2. U moet minimaal twee werkdagen voor de aanvang van de werkzaamheden (inclusief de graafwerkzaamheden) contact met de gemeente opnemen. U kunt daarvoor een email sturen naar olo@deurne.nl met als onderwerp "start bouw". In de mail verzoeken wij u de geplande startdatum, het adres en het vergunningnummer te vermelden.
3. U moet op de eerste werkdag na de beëindiging van de werkzaamheden contact met de gemeente opnemen. U kunt daarvoor een email sturen naar olo@deurne.nl met als onderwerp "bouw gereed". In de mail verzoeken wij u de einddatum, het adres en het vergunningnummer te vermelden.

4. De constructietekeningen en -berekeningen moeten zo snel mogelijk, maar uiterlijk drie weken vóór de aanvang van de werkzaamheden worden ingediend (via www.omgevingsloket.nl).

Het milieuneutraal wijzigen van een milieu-inrichting of mijnbouwwerk.

Eerder verleende vergunningen

- 5 De voorschriften, met uitzondering van voorschrift 1 uit hoofdstuk O 'Het houden van dieren' van de geldende de omgevingsvergunning, 1e fase met kenmerk HZ-2012-0642 van 17 mei 2013 blijven van kracht voor de veranderde inrichting voor zover bij de onderhavige vergunning niet anders is bepaald.

Agrarische voorschriften

- 6 In de inrichting mogen ten hoogste de volgende aantallen dieren op het aangegeven huisvestingssysteem aanwezig zijn:

Stal	Rav-code	Diercategorie / huisvestingssysteem	Aantal dieren
RV	A 7.100	Fokstieren en overige rundvee ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen	30
1	D.1.1.15.4	Gespeende biggen, gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie met watergordijn en biologische wasser, BWL 2009.12.V5	1.800
1	D1.2.17.4	Kraamzeugen, gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie met watergordijn en biologische wasser, BWL 2009.12.V5	120
1	D 1.3.12.4	Guste en dragende zeugen, gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie met watergordijn en biologische wasser, BWL 2009.12.V5	400
1	D 2.4.4	Dekberen, 7 maanden en ouder, gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie met watergordijn en biologische wasser, BWL 2009.12.V5	2
1	D 3.2.15.4	Opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, gedeeltelijk roostervloer, gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie met watergordijn en biologische wasser, BWL 2009.12.V5	104
2	D 3.2.15.2	Vleesvarkens, gedeeltelijk roostervloer, gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie met watergordijn en biologische wasser, BWL 2009.12.V5	2.792
3	D 3.2.15.2	Vleesvarkens, gedeeltelijk roostervloer, gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie met watergordijn en biologische wasser, BWL 2009.12.V5	2.416