

Zienswijzennota locaties ondergrondse containers IJsselstein Blindspots B

Behorend bij definitief aanwijzingsbesluit ondergrondse containers voor huishoudelijk afval IJsselstein Blindspots B

Locatie	Inhoud zienswijze	Reactie gemeente	Gevolgen
AX33 Tuinensingel	<p>Waarom wordt er een hier nu een parkeerplaats opgeofferd, terwijl bij de eerder ingetrokken locatie in de Jan David Zoggerstraat (AP17) geen parkeerplaats verloren zou zijn gegaan?</p> <p>Waarom is de locatie AP17 ingetrokken?</p> <p>Voorstel: plaatsing ondergrondse container op de locatie in de groenstrook aan de overkant van de nu aangewezen plek</p>	<p>De locatie AP17 hebben we moeten intrekken omdat hier een gasleiding bleek te lopen. De locatie AX33 is het beste alternatief, goed bereikbaar en toegankelijk voor zowel de gebruiker als de inzameldienst. Deze locatie zal op een parkeerplaats komen te staan, dit omdat een aftakking van het riool de mogelijkheden beperkt. In de afweging van belangen die de gemeente moet maken overweegt dan de noodzaak van een afvalvoorziening in de buurt.</p> <p>Uit het onderzoek Parkeerdruk Woonwijken (2018-2020) dat de gemeente heeft uitgevoerd komt naar voren dat waar mogelijk parkeerplekken zijn gerealiseerd en er geen aanvullende parkeerplekken beschikbaar zijn. Het realiseren van een alternatieve parkeerplek elders in de wijk ter compensatie is dan ook niet mogelijk.</p> <p>Uit beschouwing van het voorstel in de groenstrook aan de overkant komen twee redenen naar voren waarom dit geen optie is:</p> <ul style="list-style-type: none">• De Tuinensingel is een hoofdonthoudingsweg waarlangs vanwege de verkeersveiligheid en doorstroming inzamelvoertuigen niet stil mogen staan.• Er is onvoldoende ruimte in de groenstrook om tussen de trottoirband en de aflopende walkant van de vaart een ondergrondse container te plaatsen met een bestrate aanbiedplek eromheen.	Locatie AX33 blijft ongewijzigd.

<p>BV2 Benschopper- weg</p>	<p>16 bewoners verenigd in de VVE Benschopperpoort aan het Basiliëpad maken bezwaar tegen deze locatie vanwege:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Te grote loopafstand voor ouderen die slecht ter been zijn • Gevaarlijke looproute langs uitritten politie, supermarkt en parkeergarage <p>Een eerder voorgestelde alternatieve brenglocatie aan de Tepestraat vindt men ook te ver lopen.</p> <p>De vraag is ook waar men met het groenafval heen moet.</p> <p>Voorstel: gebruik blijven maken van de huidige containers of een ondergrondse container dichterbij, bij de glascontainers op de Podiumweg</p>	<p>Voor bewoners van het Basiliëpad is de looproute naar de locatie BV2 inderdaad onveilig voor voetgangers vanwege uit- en inrijdende voertuigen. De bewoners van het Basiliëpad zullen daarom ook worden aangewezen op de ondergrondse containers op de locatie Tepestraat (XR15). Dit is een veilige route met een loopafstand van ca. 160 meter, die valt binnen het criterium van maximaal 250 meter lopen.</p> <p>Met het groenafval kunnen de bewoners eveneens naar de ondergrondse GFT-container op de locatie Tepestraat (XR15).</p> <p>Gebruik blijven maken van de huidige containers is geen optie. Dat past niet binnen het nieuwe afvalbeleid van omgekeerd inzamelen, waarbij percelen kleiner dan 130m² voortaan hun restafval naar ondergrondse containers moeten brengen. Op de Podiumweg zal 1 glascontainer die daar staat worden vervangen voor een PMD-container voor plastic, blik en drankpakken. Het grootste deel van het restafval bestaat uit PMD. Bij goed scheiden van het PMD hoeft men dan voor het grootste deel van het afval een kortere afstand af te leggen.</p>	<p>Locatie BV2 blijft ongewijzigd.</p> <p>Bewoners van het Basiliëpad kunnen ook naar de ondergrondse containers op de locatie Tepestraat (XR15)</p>
<p>BV2 Benschopper- weg</p>	<p>Niet eens met deze locatie, omdat men dat eind niet kan lopen, laat staan met vuilniszakken</p>	<p>De bewoners van het Basiliëpad zullen ook worden aangewezen op de ondergrondse containers op de locatie Tepestraat (XR15). Dit is een veilige route met een loopafstand van ca. 160 meter, die valt binnen het criterium van maximaal 250 meter lopen.</p>	<p>Locatie BV2 blijft ongewijzigd.</p>
<p>LD48 Edisonweg</p>	<p>De gekozen locatie bederft ons uitzicht vanuit de tuin (vlonder). Ook is er de angst voor veel kaalslag van het groen.</p>	<p>Bewoner geeft aan dat de gekozen locatie zijn uitzicht vanuit zijn achtertuin en vanaf zijn vlonder bederft. Omdat uitzicht geen criterium is bij het locatieonderzoek, is dit geen reden om van de voorgestelde locatie af te zien. De afstand tussen de voorgestelde locatie en de achtergevel van zijn huis is met 18,5 meter ruim meer dan het criterium van minimaal 2 meter. Bovendien staat de container op 10 meter achter zijn achtertuin.</p> <p>Het groen zal bij plaatsing zo veel mogelijk worden behouden. Eventueel weggehaald groen zullen wij op dezelfde plek compenseren met nieuwe aanplant. Het groen, oud en nieuw, zal ervoor zorgen dat de locatie zoveel mogelijk aan het zicht van de bewoner zal zijn onttrokken.</p>	<p>Locatie LD48 blijft ongewijzigd.</p>

<p>ZR2 Columbiahof</p>	<p>Privacy en woongenot worden door het plaatsen van de afvalcontainer op precies die locatie onevenredig en onnodig geschaad. Bezwaar tegen deze locatie indien geen bijkomende maatregelen worden getroffen die inbreuk op privacy en woongenot voorkomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aanbrengen van nieuwe struiken/lage bomen langs de waterkant ter hoogte van terras • Harde toezegging dat geen riet meer zal worden gemaaid in een daarvoor vanuit groenbeheer ongeschikte periode • Het plaatsen van een groene afscheiding rond de container zelf 	<p>Omdat privacy en woongenot geen criteria zijn bij het locatieonderzoek, is dit geen reden om van de voorgestelde locatie af te zien. Het hier geldend criterium is:</p> <p>1. De afstand van het hart van de locatie (de OC) tot de gevel van een woning is zo groot mogelijk, maar minimaal 2 meter.</p> <p>Hieraan wordt bij deze locatie ten opzichte van de woning ruimschoots voldaan.</p> <p>Rondom de ondergrondse container, behalve aan de inworpszijde, zullen wij een haag plaatsen die de container aan het zicht van bewoner zal onttrekken.</p> <p>Het riet zal in het kader van groenbeheer zo nu en dan weg moeten worden gehaald. Dat gebeurt vanaf nu gefaseerd: minimaal een derde van het riet zal langs de over blijven staan. Bovendien zal het maaien in daarvoor geschikte periodes gebeuren.</p>	<p>Locatie ZR2 blijft ongewijzigd.</p>
----------------------------	--	--	--