

WATERVERGUNNING

Z-23-094086/D-23-072932



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 30 maart 2023
Datum aanvraag: 1 maart 2023
OLO-nummer: 7627777
Procedure: reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure verlengd: nee
Procedure opgeschort: nee
Aanvrager: Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom C.V.,
Haagweg 33 D1, 2681 PA Monster
Gemachtigde: Iv-Infra B.V., Trapezium 322, 3364 DL Sliedrecht
Locatie activiteit: Hollewatering 1b, Poeldijk
Aanvraagnaam: Waterhuishouding De Gouw
Referentiecode: INFR200458

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Langs de Hollewatering en het Groenepad wordt het woongebied De Gouw ontwikkeld. Deze meerjarige gebiedsontwikkeling bestaat uit een aantal fases. De onderhavige aanvraag heeft betrekking op fase 3.1.

Voor de bouwrijpfase is door Delfland op 19 februari 2021 een watervergunning (met zaaknummer 2020-028967) verleend voor het aanleggen en hebben van vier tijdelijke duikers, het dempen van 175 m² boezemwater, het graven, hebben en houden van 3.475 m² definitief boezemwater en het graven en houden van 875 m² tijdelijk boezemwater gedurende de bouwfase. Vanwege de benodigde ontsluiting van bewoners gedurende de bouwfase waren in het tijdelijk en definitieve boezemwater twee tijdelijke dammen aanwezig.

Op 28 mei 2021 is een aanvraag ingediend om de tijdelijke dammen te verwijderen, de tijdelijke duikers te vervangen voor definitieve duikers en het afkoppelen van het hemelwater op het oppervlaktewater. Op 7 juli 2021 heeft Delfland per brief (met zaaknummer 2021-011478) aangegeven dat de afkoppeling onder de algemene regels valt, waarvoor er geen vergunnings- of meldingsplicht van toepassing is. De overige aangevraagde activiteiten zijn abusievelijk niet in behandeling genomen.

Op 2 februari 2023 heeft de gemachtigde namens de aanvrager geconstateerd dat -zonder verleende watervergunning- drie tijdelijke duikers zijn vervangen voor definitieve duikers en de tijdelijke dammen zijn vergraven (160 m² definitief boezemwater en 80 m² tijdelijk boezemwater). Het overige te graven definitieve boezemwater (40 m²) en de vervanging van de vierde tijdelijke duiker dient nog te worden uitgevoerd.

Middels onderhavige aanvraag wordt Delfland gevraagd een watervergunning te verlenen voor:

- Het met terugwerkende kracht vervangen van de tijdelijke duikers en het hebben en houden van de definitieve duikers (B60892 t/m B60894);
- Het met terugwerkende kracht verwijderen van een tijdelijke dam in het secundair boezemwater (OB60892), waarbij 70 m² definitief water en 35 m² tijdelijk water is ontstaan;
- Het met terugwerkende kracht verwijderen van een tijdelijke dam in het secundair boezemwater (OB104350), waarbij 90 m² definitief water en 45 m² tijdelijk water is ontstaan;

- Het uitbreiden, hebben en houden van secundair boezemwater (OB104350) met 40 m² en het uitbreiden en tijdelijk hebben van tijdelijk boezemwater met 20 m²;
- Het vervangen van twee naast elkaar gelegen tijdelijke duikers en het hebben en houden van een definitieve duiker.

Status tijdelijk water

Het hebben van het tijdelijk water uit de onderhavige aanvraag (100 m²) is aangevraagd tot en met 1 januari 2026. Hiermee wordt aangesloten op de einddatum voor het hebben van het reeds aanwezige tijdelijk water (875 m²) zoals geregeld in het wijzigingsbesluit (met zaaknummer Z-23-094089).

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland (2015);
- Beleidsregel Dempden en graven (2019);
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009);
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren (2009).

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit het volgende.

Duikers

In de bouwrijpfase waren op vier locaties (D1 t/m D4) in totaal acht tijdelijke duikers in het secundair boezemwater (NAP -0,43 m) aanwezig (per locatie twee stalen duikers naast elkaar met Ø0,6 m en binnenkant-onderzijde-buis op NAP -0,83 m). Voor de aanleg en hebben van deze tijdelijke duikers is op 19 februari 2021 een watervergunning met zaaknummer 2020-028967, verleend.

Reeds vervangen duikers

De duikers op de locaties D2 t/m D4 zijn inmiddels vervangen voor één betonnen duiker met Ø1,0 m. Voor de vervanging van de duikers is geen water gedempt of gegraven. De binnenkant-onderzijde-buis van de duikers is door Delfland op 9 november 2021 ingemeten en varieert tussen NAP -1,03 en 1,13 m.

Voor de gehanteerde diameter binnenkant duikerbuis voor de locaties D2 t/m D4 is aangesloten op de voorgeschreven diameter uit het waterhuishoudingsplan¹. Hiermee wordt tevens voldaan aan minimale voorgeschreven diameter van Ø0,6 m.

¹ Rapport 'waterhuishoudingsplan (hoofddijnen) De Gouw fase 3', opgesteld door Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. met kenmerk 119575/21-001.150, versie 3, definitief van 22 januari 2021.

De luchtspleet in de duikers D2 t/m D4 bedragen respectievelijk 0,3, 0,33 en 0,4 m. Hoewel de luchtspleet van duiker D4 meer dan 1/3 van de duikerinhoud betreft, kan met deze zeer beperkte afwijking wel worden ingestemd. Door de aanwezige luchtspleet neemt de kans op verstoppingen af en is er ruimte voor beperkte peilstijging bij neerslag zonder teveel opstuwing.

Nieuwe duiker

De nieuwe duiker (circa 16 m lengte) vervangt de twee naast elkaar liggende tijdelijke duikers ter plaatse van locatie D1. Deze rechthoekige duiker met een horizontale binnenmaat van 4,0 m en heeft een verticale binnenmaat van 1,0 m. Met deze breedte wordt voldaan aan de minimale voorgeschreven breedte voor secundair water (Ø0,6 m). De binnenkant-onderzijde-duikerconstructie wordt voorzien op NAP -1,09 m. Gezien het boezempeil van NAP -0,43 m zal de luchtspleet 0,34 m bedragen. Daarmee wordt aangesloten op voorgeschreven luchtspleet van minimaal 0,25 m en 1/3 van de verticale binnenmaat.

Graven van water

Er is reeds 160 m² definitief boezemwater gegraven tot een diepte van 1,0 m. Daarmee is aangesloten op de waterdiepte van het reeds gegraven water, waarvoor op 19 februari 2021 een watervergunning (met zaaknummer 2020-028967) is verleend. Voor de aanleg van 70 m² tijdelijk water is aangesloten op het aanwezige onderwatertalud (1:3) van het reeds gegraven tijdelijk water. Voor het nieuw aan te leggen water wordt eveneens aangesloten op de eerder gebruikte bemating voor het onderwatertalud en waterdiepte. Daarmee wordt voldaan aan de gestelde criteria uit het beleid.

Waterbalans

In het waterhuishoudkundig plan¹ is bepaald dat voor het plangebied (42.000 m²) uiteindelijk 3.600 m² (8,5%) aan water aanwezig moet zijn. Dit is bepaald op basis van de watersleutel en is bij Delfland bekend onder DMS-nummer 1094607. Op basis van de eindbalans is uiteindelijk 4.370 m² (10,4%) in het plangebied gerealiseerd. Daarmee is voldaan aan de minimale hoeveelheid water. De eindbalans is gevisualiseerd op de tekening (INFR200458-T102, revisie, versie 02 van 10 maart 2023), die deel uitmaakt van deze vergunning

Het tijdelijk water (975 m²) is daarom geen onderdeel van de benodigde hoeveelheid water in het plangebied op basis van de toename verhard opperlak door de gebiedsontwikkeling in fase 3.1. Zolang de omstandigheden niet wijzigen, is er geen bezwaar om het tijdelijk water eventueel te dempen na 1 januari 2026.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken. In dit geval zijn de standaard bepalingen niet toereikend omdat Delfland met de gemeente Westland een convenant² heeft afgesloten voor de beheer- en onderhoudstaken. Daarom zijn in deze vergunning specifieke voorschriften voor het onderhoud opgenomen.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

² Convenant reglementaire overdracht van onderhoudstaken Hoogheemraadschap van Delfland – gemeente Westland van 17 februari 2010.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal de volgende gegevens:
 - Naam/bedrijfsnaam;
 - Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer);
 - Kenmerk van de vergunning;
 - Startdatum werkzaamheden.

U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.1.3 Onderhoud

De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van het:

- gewoon onderhoud van het tijdelijk water;
- buitengewoon onderhoud van het watervoerende deel van het tijdelijk water
- gewoon onderhoud van het bovenwatertalud en beschermingszone van het tijdelijk water.

Het Hoogheemraadschap van Delfland is onderhoudsplichtige van het:

- buitengewoon onderhoud van het watervoerende deel van het secundair boezemwater.

De gemeente Westland is onderhoudsplichtige van het:

- gewoon onderhoud van het secundair water;
- instandhouden van de constructie van de duikers;
- onderhoud ten behoeve van een goede doorstroming van de duikers.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Graven definitief water

1. Het definitief oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	Conform tekening INFR200458-T102, revisie, versie 02 van 10 maart 2023
Lengte	
Bodembreedte	
Leggerdiepte	1,0 m (NAP -1,43 m)
Taluds	1 : 1 of flauwer
Schouwpeil	NAP -0,43 m

2. Er moet ten minste 200 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag geen oppervlaktewater worden gedempt.
3. Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 1 m breed en 2 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.

4.2.3 Graven tijdelijk water

1. Het tijdelijk oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	Conform tekening INFR200458-T102, revisie, versie 02 van 10 maart 2023
Lengte	
Waterdiepte	1,0 m (NAP -1,43 m)
Taluds	1 : 1 of flauwer
Schouwpeil	NAP -0,43 m

2. Er moet ten minste 100 m² land tot tijdelijk oppervlaktewater worden gegraven en er mag geen oppervlaktewater worden gedempt.
3. Langs het tijdelijk oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 1 m breed en 2 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.
4. Het te graven tijdelijk water heeft een tijdelijk karakter en mag in stand blijven tot 1 januari 2026. Er dient uiterlijk 8 weken voorafgaande aan het verlopen van deze datum (uiterlijk 6 november 2025) een aanvraag voor een watervergunning te worden ingediend met de definitieve bestemming van dit tijdelijk water. Bij uitblijven van een aanvraag zal het tijdelijk water onderdeel worden van het watersysteem waardoor het niet meer mag worden gedempt zonder compenserende maatregelen.

4.2.4 Vervangen duikers

1. Eventueel vrijkomend slib bij het vervangen van de duikers mag niet worden verspreid in (aangrenzend) oppervlaktewater.
2. Tijdens de werkzaamheden mag de doorstroming in de watergang niet worden belemmerd.
3. De duiker D1 moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type	Rechthoekig
Lengte	16 m
Inwendige doorsnede (l/h)	Minimaal 4,0 m x 1,0 m
Hoogte binnenonderkant	NAP -1,09 m (= 0,66 m beneden het schouwpeil)
Schouwpeil	NAP -0,43 m

4. De duikers D2 t/m D4 moeten voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type	Rond
Lengte	Conform tekening INFR200458-T102, revisie, versie 02 van 10 maart 2023
Inwendige doorsnede	Minimaal Ø 1,0 m
Hoogte binnenonderkant	Tussen NAP -1,03 en 1,13 m (= 0,6 en 0,7 m beneden het schouwpeil)

Watervergunning	Z-23-094086/D-23-072932
-----------------	-------------------------

Schouwpeil	NAP -0,43 m
------------	-------------

5. De duikers moet zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duiker wordt voorkomen.
6. Er mogen geen objecten voor of in de duikers worden geplaatst, zodat de duiker goed blijft doorstromen.
7. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
8. De duikers moet inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom C.V. Haagweg 33 D1, 2681 PA Monster, voor het:
 - graven van 200 m² (definitief) secundair boezemwater;
 - graven van 100 m² tijdelijk secundair boezemwater tot uiterlijk 1 januari 2026;
 - Aanleg, hebben en houden van vier duikers (D1 t/m D4) ter vervanging van vier tijdelijke duikers.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Tekening 'vergunningstekening waterhuishouding', opgesteld door Iv-Infra B.V. met kenmerk INFR200458-T102, revisie, versie 02 van 10 maart 2023;
 - Tekening 'Revisie – detailtekening damwand', opgesteld door Van Dijk Maasland B.V. met kenmerk 151348, versie B, definitief van 23 maart 2022.

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.