

## Overzicht maatregelen bij AIM-sessie Ae71x20wg6y

Dit pdf-bestand is geschikt om als naslagwerk te gebruiken.

In dit bestand ziet u welke maatregelen het bedrijf volgens de voorschriften in Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling moet treffen.

Ook vindt u in dit bestand:

- de frequentie voor het treffen van de maatregel
- een toelichting bij de maatregel
- de nummers van de artikelen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die de juridische basis zijn voor de maatregel

De inhoud van de artikelen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling vindt u in het pdf- bestand "Overzicht\_relevante\_artikelen\_AIMsessie\_Ae71x20wg6y.pdf".

### Welke informatie vind ik in welk bestand?

Onderdeel	Bestand	Antwoorden lijst	Beknopt overzicht	Overzicht PDF	Overzicht XLSX	Overzicht relevante artikelen
Uw antwoorden		<input checked="" type="checkbox"/>				
De maatregel			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Frequentie maatregel			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Toelichting bij maatregel				<input checked="" type="checkbox"/>		
Nummers artikelen besluit en regeling				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Teksten artikelen besluit en regeling						<input checked="" type="checkbox"/>
Naslagwerk				<input checked="" type="checkbox"/>		
Vaste checklist			<input checked="" type="checkbox"/>			
Checklisten zelf samenstellen					<input checked="" type="checkbox"/>	

**Opslaan en overslaan van goederen - algemeen**

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie
<a href="#">m0021</a>		Voorkom dat inerte goederen zich verspreiden.	Voortdurend
<a href="#">m0022</a>	Lozen afvalwater	Loos afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen op de bodem, of in het oppervlaktewater of een schoonwaterriool.*	Voortdurend
<a href="#">m0023</a>	Lozen in vuilwaterriool of schoonwaterriool	Voorkom lozing van afvalwater met meer dan 300 milligram onopgeloste stoffen per liter.	Voortdurend
<a href="#">m0026</a>	Lozen in vuilwaterriool of schoonwaterriool	Plaats een controlevoorziening om afvalwater te kunnen bemonsteren.	Eenmalig
<a href="#">m0027</a>	Lozen voorkomen	Hergebruik het afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen voor het bevochtigen van die goederen.	Voortdurend

\* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

**Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen**

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie
<a href="#">m3860</a>		Plaats agrarische bedrijfsstoffen op de juiste afstand tot geurgevoelige objecten.*	Voortdurend
<a href="#">m3865</a>		Neem bij het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen (geen pluimveemest) maatregelen die de bodem en het oppervlaktewater beschermen.*	Voortdurend
<a href="#">m3864</a>		Neem bij het opslaan van pluimveemest maatregelen die de bodem beschermen.*	Een keer per 6 maanden
<a href="#">m3863</a>		Bewaar de stoffen niet langer dan 2 weken bij het ontbreken van voorzieningen.	Een keer per 2 weken
<a href="#">m3861</a>	Lozen afvalwater	Loos afvalwater afkomstig van kuilvoer en vaste mest op of in de bodem.*	Voortdurend
<a href="#">m3862</a>	Lozen voorkomen	Plaats een opslag op onverharde bodem op ten minste 5 meter van de insteek van oppervlaktewater of bescherm de opgeslagen stoffen tegen hemelwater.	Eenmalig

\* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

**Houden van landbouwhuisdieren bij een veehouderij type B**

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie
<a href="#">m4010</a>		Zorg dat u voldoet aan de regels voor ammoniakemissie bij starten of uitbreiden.*	Voortdurend
<a href="#">m4015</a>		Zorg dat u voldoet aan de regels voor geur bij starten of uitbreiden.*	Eenmalig
<a href="#">m4020</a>		Registreer het aantal aanwezige dieren.	Een keer per maand
<a href="#">m4021</a>		Zorg dat een vloer van een dierenverblijf een aaneengesloten verharding heeft zonder scheuren.*	Eenmalig
<a href="#">m4000b</a>	Dierenverblijven reinigen	Loos afvalwater in het vuilwaterriool.	Voortdurend
<a href="#">m4001b</a>	Dierenverblijven reinigen Lozen in vuilwaterriool	Voorkom lozing in het vuilwaterriool van afvalwater met meer dan 300 milligram onopgeloste stof per liter.	Voortdurend
<a href="#">m4002b</a>	Dierenverblijven reinigen Lozen in vuilwaterriool	Plaats een controlevoorziening om afvalwater dat u loost in het vuilwaterriool te kunnen bemonsteren.	Eenmalig
<a href="#">m4022</a>	Huisvestingssysteem	Zorg dat het huisvestingssysteem is uitgevoerd volgens de technische beschrijving.	Eenmalig

\* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

<b>Houden van landbouwhuisdieren bij een veehouderij type B</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Onderwerp</b>	<b>Maatregel</b>	<b>Frequentie</b>
<a href="#">m4023</a>	Huisvestingssysteem	Zorg dat u het huisvestingssysteem gebruikt en onderhoud volgens de technische beschrijving.	Voortdurend
<a href="#">m4003b</a>	Melkwinning	Hergebruik was- en spoelwater van de melkinstallatie.	Voortdurend
* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.			

<b>Lassen van metalen</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Onderwerp</b>	<b>Maatregel</b>	<b>Frequentie</b>
<a href="#">m1100</a>		Voer laswerkzaamheden binnen een gebouw uit.*	Voortdurend
<a href="#">m1101</a>		Plaats een afzuiginstallatie die vrijkomend stof en rook bij de bron afzuigt.*	Eenmalig
<a href="#">m1108</a>		Voer afgezogen lasrook bovendaks en omhoog gericht af.*	Eenmalig
<a href="#">m1107</a>		Registreer de gebruikte lastoevoegmaterialen en laselektroden.*	Voortdurend
<a href="#">m1102</a>	Filter of gaswasser	Voer afgezogen lasrook door een filtrerende afscheider of elektrostatisch filter.*	Eenmalig
<a href="#">m1103</a>	Filter of gaswasser Keuring en controle	Ga na hoe vaak u het filter moet controleren.	Eenmalig
<a href="#">m1104</a>	Filter of gaswasser Keuring en controle	Controleer het filter.	Voortdurend
<a href="#">m1105</a>	Filter of gaswasser	Onderhoud de filterinstallatie zodat deze goed blijft werken.	Voortdurend
<a href="#">m1106</a>	Filter of gaswasser	Reinig of vervang het filter.	Voortdurend
* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.			

<b>Algemene milieuregels voor lozen</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Onderwerp</b>	<b>Maatregel</b>	<b>Frequentie</b>
<a href="#">m4095</a>	Lozen afvalwater	Loos afvalwater van verschillende activiteiten apart.*	Voortdurend
<a href="#">m4094</a>	Lozen afvalwater	Zorg dat emissiemetingen op de juiste manier worden uitgevoerd.	Voortdurend
<a href="#">m4093</a>	Lozen in vuilwaterriool	Zorg dat u voldoet aan de eisen.*	Voortdurend
* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.			

<b>Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Onderwerp</b>	<b>Maatregel</b>	<b>Frequentie</b>
<a href="#">m4t411</a>	Lozen afvalwater	Loos afvloeiend hemelwater zo veel mogelijk op de bodem, in het oppervlaktewater of in het schoonwaterriool.*	Eenmalig
<a href="#">m0414</a>	Lozen voorkomen	Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers bij straatkolken of putten.	Voortdurend
<a href="#">m4t413</a>	Lozen voorkomen	Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers op half-open en gesloten verhardingen.*	Voortdurend
* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.			

Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht voor type A en B inrichtingen			
Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie
<a href="#">m4081</a>	Emissiebeperkende maatregelen aanwezig	Zorg dat u voldoet aan de emissieconcentratie-eisen.*	Voortdurend
<a href="#">m4082</a>	Emissiebeperkende maatregelen aanwezig	Toon op verzoek aan dat u aan de emissieconcentratie-eisen voldoet.*	Eenmalig
<a href="#">m4084</a>	Emissiebeperkende maatregelen aanwezig	Zorg dat u voldoet aan een maatwerkvoorschrift voor onderhoud en controle van een emissiebeperkende techniek als dit is voorgeschreven.	Voortdurend
<a href="#">m4085</a>	Emissiebeperkende maatregelen aanwezig	Zorg dat emissiemetingen op de juiste manier worden uitgevoerd.	Voortdurend
<a href="#">m4083</a>	Emissiebeperkende maatregelen aanwezig Keuring en controle	Controleer emissies als het bevoegd gezag dat heeft voorgeschreven.*	Eenmalig
<a href="#">m4080</a>	Geen emissiebeperkende maatregelen aanwezig	Toon op verzoek aan dat emissies niet relevant zijn.*	Eenmalig

\* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten			
Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie
<a href="#">m0574</a>	Algemeen	Laat een nulsituatie bodemonderzoek uitvoeren.*	Eenmalig
<a href="#">m0576</a>	Algemeen	Laat een eindsituatie bodemonderzoek uitvoeren.*	Eenmalig
<a href="#">m0578</a>	Algemeen	Herstel de kwaliteit van de bodem als deze is verontreinigd.*	Eenmalig
<a href="#">m0610</a>	Algemeen	Bewaar documenten van metingen, keuringen, controles en onderzoeken.*	Voortdurend
<a href="#">m0605</a>	Lekbak, vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer of verharding	Zorg dat u gemorste of gelekte stoffen makkelijk kunt opvangen en opruimen.	Eenmalig
<a href="#">m0606</a>	Lekbak, vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer of verharding	Zorg dat er geen hemelwater in de lekbak of op de vloer of verharding kan komen.	Voortdurend
<a href="#">m0607</a>	Lekbak, vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer of verharding	Zorg dat deze bestand is tegen de opgeslagen vloeistoffen.	Eenmalig
<a href="#">m0598</a>	Vloeistofkerende vloer	Stel procedures en instructies op voor controle, onderhoud en beheer.	Eenmalig
<a href="#">m0600</a>	Vloeistofkerende vloer	Zorg dat uw medewerkers op de hoogte zijn van procedures en werkinstructies en deze naleven.	Voortdurend
<a href="#">m0602</a>	Vloeistofkerende vloer	Zorg dat morsingen en lekkages gelijk worden opgeruimd en verholpen.	Voortdurend
<a href="#">m0604</a>	Vloeistofkerende vloer	Houd een logboek bij met bevindingen en acties.	Voortdurend

\* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

Algemene milieuregels voor energiebesparing			
Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie
<a href="#">m4t202</a>	Kleinverbruikers	Voorkom evidente energieverstopping.*	Voortdurend

\* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

<b>Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Onderwerp</b>	<b>Maatregel</b>	<b>Frequentie</b>
<a href="#">m3230</a>	Afvalstoffen	Houd afvalstoffen apart van elkaar en van andere stoffen of materialen.*	Voortdurend
<a href="#">m3231</a>	Afvalstoffen	Ruim zwerfvuil op.	Voortdurend
<a href="#">m3232</a>	Afvalstoffen	Zorg dat u bij het inzetten van afval als grondstof voldoet aan een maatwerkvoorschrift als dit is voorgeschreven.*	Voortdurend
<a href="#">m3233</a>	Afvalstoffen	Stort deze alleen als het gaat om bouwstoffen, grond en baggerspecie die vallen onder het Besluit bodemkwaliteit.	Voortdurend
<a href="#">m3234</a>	Afvalstoffen	Zorg dat u voldoet aan de bewaartermijnen voor afvalstoffen.*	Voortdurend
<a href="#">m3235</a>	Afvalstoffen	Voer afvalstoffen binnen 8 weken na het sluiten van uw bedrijfslocatie af.	Eenmalig
<a href="#">m3236</a>	Afvalstoffen	Verdicht afval alleen als het geen gevaarlijk afval is en het nascheiding of recycling niet belemmert.	Voortdurend
<a href="#">m3237</a>	Afvalstoffen van derden	Stel een acceptatie- en controleprocedure op.*	Eenmalig
<a href="#">m3238</a>	Afvalstoffen van derden	Zorg voor naleving van de acceptatie- en controleprocedure.	Voortdurend
<a href="#">m0613</a>	Geluid	Zorg dat u geen geluidhinder veroorzaakt.*	Eenmalig
<a href="#">m0614</a>	Geluid - Akoestisch rapport	Tref de maatregelen uit uw akoestisch rapport.	Eenmalig
<a href="#">m0615</a>	Geluid - Geen akoestisch rapport	Zorg dat u aan de geluidnormen voldoet.	Voortdurend
<a href="#">m4100</a>	Overgangsrecht	Ga na of er overgangsrecht van toepassing is.*	Eenmalig
<a href="#">m0800</a>	Trillingen	Zorg dat u geen trillinghinder veroorzaakt.*	Voortdurend
<a href="#">m0568</a>	Zorgplicht	Ga na of u activiteiten uitvoert die de bodem kunnen verontreinigen.	Eenmalig
<a href="#">m0569</a>	Zorgplicht	Zorg dat bij activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen de kans op verontreiniging verwaarloosbaar is.	Voortdurend
<a href="#">m0737</a>	Zorgplicht	Zorg dat u het milieu beschermt.*	Voortdurend

\* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

## Activiteit: Opslaan en overslaan van goederen - algemeen

De maatregelen bij deze activiteit zijn van toepassing op het opslaan van bulk- en stukgoederen.

Deze activiteit is altijd opgenomen in het overzicht, omdat dit bij vrijwel alle bedrijven voorkomt. De maatregelen zijn bijvoorbeeld ook van toepassing op afvalcontainers.

Slaat u ook bodembedreigende of stuifgevoelige bulk- of stukgoederen op? Dan gelden naast deze algemene maatregelen ook de maatregelen onder de activiteiten: "Opslaan van bodembedreigende goederen" en/of "Opslaan van stuifgevoelige goederen of zeven grond".

### Maatregel:

### Voorkom dat inerte goederen zich verspreiden.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0021	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.32 lid 1 op 27-07-2021</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.39 op 27-07-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 3.40 lid 1 op 27-07-2021</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
<p>Het gaat er om dat de goederen de omgeving en het oppervlaktewater niet kunnen verontreinigen.</p> <p>Heeft u buitenopslag bij een laad- en loskade? Sla dan geen goederen op binnen 2 meter van de kaderand. Of zorg voor een keerwand waarbij u de ruimte tussen keerwand en kade schoon houdt. Lees in <a href="#">artikel 3.39 van de Activiteitenregeling</a> welke goederen in ieder geval inert zijn.</p>			

## Activiteit: Opslaan en overslaan van goederen - algemeen

### Maatregel:

### Lozen afvalwater - Loos afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen op de bodem, of in het oppervlaktewater of een schoonwaterriool.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0022	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.33 lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 3.33 lid 2 op 27-07-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 3.33 lid 3 op 27-07-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 3.33 lid 4 op 27-07-2021</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.39 op 27-07-2021</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
<p>Afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen loost u bij voorkeur op de bodem, in een schoonwaterriool of in oppervlaktewater. Is dit niet mogelijk omdat er geen oppervlaktewater of schoonwaterriool is en de bodem ongeschikt is? Dan mag u in het vuilwaterriool lozen.</p> <p>Lees in <a href="#">artikel 3.39 van de Activiteitenregeling</a> welke goederen in ieder geval inert zijn.</p>			

**Activiteit: Opslaan en overslaan van goederen - algemeen****Maatregel:**

**Lozen in vuilwaterriool of schoonwaterriool - Voorkom lozing van afvalwater met meer dan 300 milligram onopgeloste stoffen per liter.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0023	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.33 lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.33 lid 4 op 27-07-2021</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
<p>Voor het lozen van afvalwater in een schoonwaterriool of in een vuilwaterriool geldt een lozingseis van maximaal 300 mg/l onopgeloste stoffen.</p> <p>Om dit te halen kunt u preventieve maatregelen treffen zoals bijvoorbeeld het veegschoon houden van het buitenterrein. U kunt er ook voor kiezen een slibvangput te plaatsen.</p>			

**Activiteit: Opslaan en overslaan van goederen - algemeen****Maatregel:**

**Lozen in vuilwaterriool of schoonwaterriool - Plaats een controlevoorziening om afvalwater te kunnen bemonsteren.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0026	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.33 lid 5 op 27-07-2021</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
<p>Bij het lozen in een schoonwaterriool of in een vuilwaterriool moet het mogelijk zijn om monsters te nemen van het afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen.</p> <p>Een controlevoorziening is een voorziening waardoor het mogelijk is om monsters te nemen van het afvalwater. Denk bijvoorbeeld aan een put. Hiermee is het mogelijk om vast te stellen dat u aan de concentratie-eis voldoet.</p>			

**Activiteit: Opslaan en overslaan van goederen - algemeen****Maatregel:**

**Lozen voorkomen - Hergebruik het afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen voor het bevochtigen van die goederen.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0027	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.33 lid 6 op 27-07-2021</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
<p>Bevochtigt u de goederen om verspreiding te voorkomen? Gebruik dan zoveel mogelijk het afvalwater voor dit bevochtigen.</p>			

## Activiteit: Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen

### Maatregel:

### Plaats agrarische bedrijfsstoffen op de juiste afstand tot geurgevoelige objecten.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3860	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.46 lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.46 lid 2 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.46 lid 3 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.46 lid 4 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.46 lid 5 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.46 lid 6 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.46 lid 7 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.46 lid 8 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.46 lid 9 op 27-07-2021</a></li> </ul>	

#### Toelichting

De opslag van agrarische bedrijfsstoffen mag geen geurhinder veroorzaken. Wat er precies wordt bedoeld met agrarische bedrijfsstoffen staat in het [overzicht van agrarische bedrijfsstoffen](#) op de website van InfoMil. Dit zijn onder meer vaste mest, kuilvoer en vaste bijvoedermiddelen en restmateriaal van teelt.

U met een minimale afstand van de opslag tot een geurgevoelig object aanhouden.

Deze afstand is:

- 100 meter van geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom en
- 50 meter van geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom.

U hoeft deze afstand niet aan te houden tot uw eigen woning. U moet de afstand meten vanaf de buitenzijde van het geurgevoelig object tot aan de rand van de opslag, die het dichtst bij het object ligt.

#### Uitzondering bestaande opslag

Heeft u een bestaande opslag van voor 1 januari 2013? En is verplaatsen redelijkerwijs niet mogelijk? Dan is verplaatsen niet nodig. Wel moet u maatregelen treffen om geurhinder te voorkomen of te beperken. Zoals het afdekken van de opslag. Als het bevoegd gezag hier om vraagt, moet u aangeven welke maatregelen u treft.

#### Maatwerk

Het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften stellen aan de opslag van agrarische bedrijfsstoffen. Maar alleen als de geurhinder onaanvaardbaar is. Deze voorschriften kunnen alleen gaan over:

- de plaats van de opslag,
- het afdekken van de opslag, en
- de frequentie en het tijdstip van de afvoer van de opgeslagen agrarische bedrijfsstoffen.

#### Uitzondering veevoederbalen

Heeft u veevoederbalen die in plastic folie zijn verpakt? Dan zijn er geen voorschriften om geurhinder te beperken. U hoeft geen minimale afstand aan te houden.

#### Uitzondering vaste dierlijke mest, niet afkomstig van landbouwhuisdieren

Slaat u vaste dierlijke mest op die niet afkomstig is van landbouwhuisdieren? Dan geldt ook voor binnen de bebouwde kom een minimale afstand van 50 meter. Kunt u deze afstand niet halen? Dan moet u deze stoffen opslaan in een afgesloten voorziening. En deze niet langer dan twee weken bewaren. Dit betekent dat u vaste dierlijke mest elke twee weken moet afvoeren.

**Uitzondering kuilvoer**

Heeft u kuilvoer? Dan is een afstand van 25 meter voldoende. Het maakt niet uit of het geurgevoelige object binnen of buiten de bebouwde kom ligt.

Maakt u gebruik van deze uitzondering en is de afstand minder dan 50 meter? Dan moet u het kuilvoer afdekken. U mag wel veevoeder toevoegen of weghalen. Knolgewassen, wortelgewassen of fruit hoeft u niet af te dekken.

**Geurgevoelige objecten**

Het Activiteitenbesluit verwijst voor de [definitie van een geurgevoelig object](#) naar de Wet geurhinder en veehouderijen. Kort gezegd is een geurgevoelig object een gebouw, waar geregeld mensen verblijven. Woningen zijn geurgevoelige objecten, maar ook een school, kinderdagverblijf, kantoor of werkplaats kan een geurgevoelig object zijn.

**Landbouwhuisdieren**

Landbouwhuisdieren zijn dieren die voor productiedoeleinden in de agrarische sector worden gehouden of gefokt. Bijvoorbeeld voor de productie van melk, vlees, wol en eieren. Het kan gaan om koeien, varkens, schapen, paarden, kippen, kalkoenen, eenden, pelsdieren, waterbuffels, lama's, struisvogels, ganzen, fazanten en herten. Ook paarden in maneges zijn landbouwhuisdieren.

Als de bovenstaande dieren niet voor productiedoeleinden gehouden worden, zoals bijvoorbeeld bij kinderboerderijen of bij hertenkampen, dan zijn het geen landbouwhuisdieren.

## Activiteit: Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen

### Maatregel:

### Neem bij het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen (geen pluimveemest) maatregelen die de bodem en het oppervlaktewater beschermen.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3865	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.48 op 27-07-2021</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.65 lid 2 op 27-07-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 3.65 lid 3 op 27-07-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 3.65 lid 4 op 27-07-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 3.65 lid 5 op 27-07-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 3.65 lid 6 op 27-07-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 3.65 lid 7 op 27-07-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 3.65 lid 10 op 27-07-2021</a></li> </ul>

### Toelichting

Slaat u agrarische bedrijfsstoffen op? En gaat het om andere stoffen dan pluimveemest? En blijft dit langer dan twee weken liggen? Dan moet u maatregelen nemen om de bodem en het oppervlaktewater te beschermen. Welke maatregelen dit zijn hangt af van de tijd dat u de stoffen op één plaats laat liggen.

#### Opslaan korter dan 6 maanden

Slaat u de stoffen korter dan 6 maanden op? En is de bodem **onverhard**? Dan moet u de stoffen opslaan op een absorberende laag die ten minste 15 centimeter dik is en voor 25% of meer bestaat uit organische stof. Een dikke laag stro of turf is voldoende. En u moet:

- de opslag afdekken, bijvoorbeeld met een zeil of overkapping, en
- als u de stoffen verwijdert ook de absorberende laag verwijderen, en
- bij een nieuwe opslag ook een nieuwe absorberende laag plaatsen.

#### Opslaan langer dan 6 maanden

Slaat u de stoffen langer dan 6 maanden op? Dan moet de opslag plaatsvinden op een vloeistofkerende voorziening. Dat kan een vloeistofdichte vloer zijn. Maar ook een aaneengesloten verharding zonder scheuren is voldoende.

#### Opslaan op een verharde bodem

Slaat u de stoffen op een **verharde** bodem op? Dan moet u de vloeistoffen opvangen in een opslagvoorziening. Deze opslagvoorziening moet mestdicht zijn. Dat is zo als deze voldoet aan paragraaf 5.5 en hoofdstuk 6 en 7 van [BRL 2342](#). Verder moet de afvoer naar de opslagvoorziening zó liggen, dat de vloeistoffen er vanzelf naar toe stromen.

#### Uitzondering droog kuilvoer

Slaat u kuilvoer op? En is het gehalte aan droge stof daarvan 40% of meer? Dan zijn er geen eisen voor de ondergrond. Wel moet u het kuilvoer beschermen tegen hemelwater. Dat kan door afdekken met zeil of opslaan onder een overkapping.

#### Uitzondering bestaande kuilvoeropslag

Heeft u een kuilvoeropslag van vóór 1 januari 2013? Dan hoeft u pas op 1 januari 2027 te voldoen aan de eisen voor de ondergrond en het opvangen van de vloeistoffen.

#### Uitzondering veevoederballen

Heeft u veevoederballen die in plastic folie zijn verpakt? Dan zijn deze maatregelen niet nodig.

## Activiteit: Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen

### Maatregel:

### Neem bij het opslaan van pluimveemest maatregelen die de bodem beschermen.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3864	Een keer per 6 maanden	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.48 op 27-07-2021</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.65 lid 2 op 27-07-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 3.65 lid 3 op 27-07-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 3.65 lid 8 op 27-07-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 3.65 lid 9 op 27-07-2021</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
<p>Slaat u pluimveemest op? En blijft dit langer dan twee weken liggen? Dan moet u maatregelen nemen om de bodem te beschermen. Welke maatregelen dit zijn hangt af van de tijd dat u de pluimveemest op één plaats laat liggen.</p> <p><b>Opslaan korter dan 6 maanden</b></p> <p>Slaat u de pluimveemest korter dan 6 maanden op? Dan moet u dit opslaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>in een afgedekte container, of</li> <li>op een absorberende laag die ten minste 15 centimeter dik is en voor 25% of meer bestaat uit organische stof, zoals stro of turf.</li> </ul> <p>Gebruikt u een absorberende laag als bodembeschermende voorziening? Dan moet u:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>de opslag afdekken, bijvoorbeeld met een zeil of overkapping, en</li> <li>als u de pluimveemest verwijdert ook de absorberende laag verwijderen, en</li> <li>bij een nieuwe opslag ook een nieuwe absorberende laag plaatsen.</li> </ul> <p><b>Opslaan langer dan 6 maanden</b></p> <p>Slaat u de pluimveemest langer dan 6 maanden op? Dan moet u dit opslaan in een afgesloten ruimte. Deze ruimte moet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>voldoende ventilatie hebben, en</li> <li>een aangesloten vloer of verharding zonder scheuren hebben.</li> </ul>			

## Activiteit: Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen

### Maatregel:

### Bewaar de stoffen niet langer dan 2 weken bij het ontbreken van voorzieningen.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3863	Een keer per 2 weken	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.48 op 27-07-2021</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.65 lid 2 op 27-07-2021</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
<p>Slaat u agrarische bedrijfsstoffen op? En heeft u daarvoor geen voorzieningen om de bodem te beschermen? Of om afvalwater op te vangen? Dan mag u deze stoffen niet langer dan twee weken bewaren. Dit betekent dat u kuilvoer binnen twee weken moet gebruiken en vaste mest elke twee weken moet afvoeren.</p>			

**Activiteit: Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen****Maatregel:****Lozen afvalwater - Loos afvalwater afkomstig van kuilvoer en vaste mest op of in de bodem.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3861	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.2 lid 4 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.47 lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.47 lid 2 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.47 lid 3 op 27-07-2021</a></li> </ul>	

**Toelichting**

Slaat u kuilvoer of vaste dierlijke mest op? En komt hier afvalwater bij vrij? Loos dit afvalwater dan op of in de onverharde bodem. U moet het water daarbij goed verspreiden. U mag dit water niet in het vuilwaterriool lozen.

**Uitzondering maatwerk lozen in vuilwaterriool**

Het bevoegd gezag kan met een maatwerkvoorschrift de lozing in een vuilwaterriool toestaan. Maar alleen als hierdoor de bescherming van het milieu niet in gevaar komt.

Het maatwerkvoorschrift kan eisen stellen aan:

- de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid van het afvalwater,
- het meten en registreren van de samenstelling, eigenschappen en hoeveelheid,
- de maatregelen die u moet treffen,
- hoe lang de lozing mag duren, en
- de plaats van het lozingspunt.

**Activiteit: Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen****Maatregel:****Lozen voorkomen - Plaats een opslag op onverharde bodem op ten minste 5 meter van de insteek van oppervlaktewater of bescherm de opgeslagen stoffen tegen hemelwater.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3862	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.49 op 27-07-2021</a></li> </ul>	

**Toelichting**

Slaat u agrarische bedrijfsstoffen op, op een ondergrond die niet is verhard? Dan moet de afstand tussen de opslag en de insteek van een oppervlaktewater ten minste 5 meter zijn. Dit is om verontreiniging van sloten en ander oppervlaktewater te voorkomen.

De insteek is de lijn waar het maaiveld en het talud elkaar ontmoeten.

Is de afstand korter? Dan moet u de opslag beschermen tegen hemelwater. Bijvoorbeeld met een afdak of een zeil.

**Activiteit: Houden van landbouwhuisdieren bij een veehouderij type B****Maatregel:****Zorg dat u voldoet aan de regels voor ammoniakemissie bij starten of uitbreiden.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4010	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.112 lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.112 lid 2 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.113 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.114 lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.114 lid 2 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.114 lid 3 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.114a op 27-07-2021</a></li> </ul>	

**Toelichting**

Heeft u een veehouderij? Dan kan de ammoniakemissie schade aanbrengen aan gebieden die daar gevoelig voor zijn. De regels voor ammoniakemissie gelden voor veehouderijen die in een zeer kwetsbaar gebied liggen. Of in een straal van 250 meter daaromheen. De provincie wijst deze 'zeer kwetsbare gebieden' aan.

**Geen nieuw dierenverblijf in zeer kwetsbaar gebied of 250 meter zone rondom**

U mag geen nieuw dierenverblijf starten in een zeer kwetsbaar gebied of de 250 meter zone rondom dit gebied. Hiervoor geldt één uitzondering: het starten van een dierenverblijf voor dieren die u houdt voor natuurbeheer.

**Veranderen aantal of soort dieren in zeer kwetsbaar gebied of 250 meter zone rondom**

Ligt uw bedrijf of een deel van uw bedrijf in een zeer kwetsbaar gebied of in de 250 meter zone daaromheen? En wilt u meer dieren houden? Of een andere diersoort? Of overgaan op een ander huisvestingssysteem? Dan mag dat alleen als:

- de ammoniakemissie niet hoger wordt dan uw ammoniakplafond,
- u op 31 december 2001 rundvee hield, uitbreidt met uitsluitend melkrundvee en de ammoniakemissie na uitbreiding niet meer bedraagt dan 2.445 kg ammoniak,
- u uitbreidt met schapen of paarden,
- u uitbreidt met biologisch gehouden dieren, of
- u uitbreidt met dieren voor natuurbeheer.

**Ammoniakplafond**

Heeft u een bestaand bedrijf en ligt uw bedrijf binnen een zeer kwetsbaar gebied of in de 250 meter zone daaromheen? Dan mag u alleen uitbreiden als de ammoniakemissie van alle dierenverblijven voldoet aan een te berekenen ammoniakplafond. Hoe u dit ammoniakplafond kunt berekenen kunt u lezen op de website van InfoMil, onder [Uitbreidingen in de 250 meter-zone](#) op de website van InfoMil.

**Berekening ammoniakemissie**

U berekent de ammoniakemissie door:

- het aantal dieren dat in uw bedrijf aanwezig mag zijn

te vermenigvuldigen met:

- de emissiefactoren uit de [Regeling ammoniak en veehouderij](#).

Op de website van InfoMil staat een uitgebreide [toelichting op de regels voor het oprichten of veranderen van een veehouderij](#) in een zeer kwetsbaar gebied of in de 250 meter zone rondom.

**Oprichten of uitbreiden in andere gebieden**

Voor het oprichten of uitbreiden van veehouderijen in andere gebieden zijn er geen beperkingen ten aanzien van

de ammoniakemissie. Wel moet u rekening houden met de regels voor geurhinder.

**Uitzondering kinderboerderij of kleine aantallen**

Heeft u een kinderboerderij? Of houdt u minder dan 10 schapen, 5 paarden, 10 geiten, 25 stuks pluimvee, 25 konijnen of 10 andere landbouwhuisdieren? Dan zijn de regels voor ammoniakemissies niet van toepassing.

**Besluit emissiearme huisvesting**

Naast de regels uit het Activiteitenbesluit moeten veehouderijen ook voldoen aan het [Besluit emissiearme huisvesting](#). Dit staat los van het Activiteitenbesluit.

**Landbouwhuisdieren**

Landbouwhuisdieren zijn dieren die voor productiedoeleinden in de agrarische sector worden gehouden of gefokt. Bijvoorbeeld voor de productie van melk, vlees, wol en eieren. Het kan gaan om koeien, varkens, schapen, paarden, kippen, kalkoenen, eenden, pelsdieren, waterbuffels, lama's, struisvogels, ganzen, fazanten en herten. Ook paarden in maneges zijn landbouwhuisdieren.

Als de bovenstaande dieren niet voor productiedoeleinden gehouden worden, zoals bijvoorbeeld bij kinderboerderijen of bij hertenkampen, dan zijn het geen landbouwhuisdieren.

## Activiteit: Houden van landbouwhuisdieren bij een veehouderij type B

### Maatregel:

### Zorg dat u voldoet aan de regels voor geur bij starten of uitbreiden.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4015	Enmalig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 1.3c op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.115 lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.115 lid 2 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.116 lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.116 lid 2 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.116 lid 3 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.116 lid 4 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.117 lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.117 lid 2 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.118 lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.118 lid 2 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.118 lid 3 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.118 lid 4 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.119 lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.119 lid 2 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.119a lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.119a lid 2 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.121 op 27-07-2021</a></li> </ul>	

### Toelichting

Veehouderijen kunnen geurhinder veroorzaken. Om geurgevoelige objecten te beschermen bevat het Activiteitenbesluit regels voor geuremissie en het aanhouden van afstanden. Deze voorschriften zijn gebaseerd op de [Wet geurhinder en veehouderij](#) (Wgv).

Wilt u een bedrijf starten? Of het aantal of het soort dieren veranderen? Doorloop dan eerst het [stappenplan op de website van InfoMil](#). Daarmee kunt u nagaan of het op uw locatie mogelijk is om uw bedrijf te starten of te veranderen.

De regels voor geurhinder hangen af van het soort dieren dat u houdt. Hierna staat een korte uitleg. Meer [informatie over geurhinder bij veehouderijen](#) staat op de website van InfoMil.

### Dieren met een geuremissiefactor

Houdt u vleesrunderen, varkens, geiten, schapen, kippen, eenden, kalkoenen of parelhoenders? Dat zijn dieren met een geuremissiefactor. Dan heeft u te maken met een norm voor de geurbelasting bij woningen en andere geurgevoelige objecten van derden. Alleen als u aan deze norm voldoet mag u het aantal dieren veranderen of het stalsysteem veranderen. Voldoet u niet aan de norm? Dan mag u het aantal dieren of het stalsysteem alleen wijzigen als:

- het aantal dieren per diercategorie niet toeneemt en de geurbelasting op de omliggende geurgevoelige objecten niet toeneemt, of
- u de 50%-regeling toepast.

### 50%-regeling

De 50%-regeling betekent dat u een maatregel moet treffen die de geurbelasting vermindert. De 'winst' mag u dan voor de helft gebruiken voor de uitbreiding.

### Dieren met geuremissiefactor - Minimumafstand in plaats van normen

Voor sommige typen geurgevoelige objecten gelden andere eisen. Zoals voor (voormalige) bedrijfswoningen en ruimte-voor-ruimte woningen. Er gelden dan minimumafstanden in plaats van normen voor geurbelasting. Op de [website van InfoMil](#) ziet u voor welke objecten dit het geval is.

De minimumafstand tussen de gevel van een geurgevoelig object en het emissiepunt van een dierenverblijf bedraagt:

- 50 meter als het geurgevoelig object buiten de bebouwde kom ligt, en
- 100 meter als het geurgevoelig object binnen de bebouwde kom ligt.

Voldoet u niet aan deze afstand? Dan mag u uw bedrijf toch wijzigen als:

- het aantal dieren per diercategorie niet toeneemt en de afstand niet afneemt, en
- u wel aan de norm voor de geurbelasting voldoet.

### **Dieren zonder geuremissiefactor**

Houdt u dieren waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld? Zoals melkrundvee of paarden? Dan gelden er geen geurnormen, maar minimumafstanden tot geurgevoelige objecten. Deze afstand is:

- 50 meter als het geurgevoelig object buiten de bebouwde kom ligt;
- 100 meter als het geurgevoelig object binnen de bebouwde kom ligt.

Voldoet u niet aan deze afstand? Dan mag u uw bedrijf toch wijzigen als:

- het aantal dieren per diercategorie niet toeneemt, en
- de afstand niet afneemt.

### **Afwijkende eisen in gemeentelijke geurverordening**

Is er binnen uw gemeente een gemeentelijke geurverordening vastgesteld? Dan gelden de normen en afstanden die in deze verordening zijn opgenomen.

### **Minimumafstand gevel woning - gevel dierenverblijf**

De afstanden die hiervoor zijn genoemd gelden vanaf het emissiepunt van het dierenverblijf tot aan de gevel van een geurgevoelig object. Maar er geldt ook altijd een minimumafstand van de gevel van een dierenverblijf tot de gevel van een geurgevoelig object. Die afstand is:

- 25 meter als het geurgevoelig object buiten de bebouwde kom ligt, en
- 50 meter als het geurgevoelig object in de bebouwde kom ligt.

### **Plattelandswoning geen geurgevoelig object**

Is er een voormalige agrarische bedrijfswoning die bij uw bedrijf hoorde? Dan kan deze worden bestemd tot 'plattelandswoning'. Dat is een speciale status. De bewoner van een plattelandswoning heeft niet dezelfde milieubescherming tegen onder andere geur- en geluidhinder als de bewoner van een burgerwoning. Uw bedrijf hoeft dan bij verandering geen rekening te houden met milieugevolgen die zich voordoen voor de bewoners van deze woning.

### **Overgangsrecht bestaande bedrijven**

Bestond uw bedrijf al voor 1 januari 2013? En wilt u uw bedrijf veranderen? En is dit de eerste verandering sinds 1 januari 2013? Dan gelden er speciale regels voor het vergelijken van de gegevens uit uw melding Activiteitenbesluit en de situatie van vóór de verandering. Dit heet het referentiekader beoordeling geurhinder. De regels voor dit overgangsrecht staan in [artikel 3.119a van het Activiteitenbesluit](#). Op de website van InfoMil staat [meer informatie over het referentiekader](#).

### **Geurgevoelige objecten**

Het Activiteitenbesluit verwijst voor de [definitie van een geurgevoelig object](#) naar de Wet geurhinder en veehouderijen. Kort gezegd is een geurgevoelig object een gebouw, waar geregeld mensen verblijven. Woningen zijn geurgevoelige objecten, maar ook een school, kinderdagverblijf, kantoor of werkplaats kan een geurgevoelig object zijn.

**Activiteit: Houden van landbouwhuisdieren bij een veehouderij type B****Maatregel:****Registreer het aantal aanwezige dieren.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4020	Een keer per maand	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.120 op 27-07-2021</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
<p>U moet elke maand het aantal aanwezige dieren registreren. U moet daarbij onderscheid maken naar diersoort, zoals opgenomen in <a href="#">Bijlage 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij</a>. Deze registratie kan bestaan uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>boekhoudkundige gegevens,</li> <li>een gecomputeriseerd dieroverzicht,</li> <li>een diertelkaart of</li> <li>een maandelijks stallijst.</li> </ul> <p>Deze registratie is dezelfde als die op grond van andere wetgeving nodig is.</p>			

**Activiteit: Houden van landbouwhuisdieren bij een veehouderij type B****Maatregel:****Zorg dat een vloer van een dierenverblijf een aaneengesloten verharding heeft zonder scheuren.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4021	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.122 op 27-07-2021</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.96 lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 3.96 lid 2 op 27-07-2021</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
<p>De vloer van een dierenverblijf moet vloeistofkerend zijn. Dit betekent dat het een aaneengesloten verharding moet zijn waar geen scheuren in zitten.</p> <p><b>Uitzondering mestkelder</b></p> <p>Dit geldt niet voor een vloer of deel van een vloer waaronder zich een mestkelder bevindt.</p>			

**Activiteit: Houden van landbouwhuisdieren bij een veehouderij type B****Maatregel:****Dierenverblijven reinigen - Loos afvalwater in het vuilwaterriool.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4000b	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.127 lid 2 op 27-07-2021</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
<p>Reinigt of ontsmet u dierenverblijven? En komt daarbij afvalwater vrij? Loos dit dan in het vuilwaterriool.</p>			

**Activiteit: Houden van landbouwhuisdieren bij een veehouderij type B****Maatregel:**

**Dierenverblijven reinigen - Voorkom lozing in het vuilwaterriool van afvalwater met meer dan 300 milligram onopgeloste stof per liter.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4001b	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.127 lid 2 op 27-07-2021</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
Reinigt of ontsmet u dierenverblijven? En loost u het afvalwater daarvan in het vuilwaterriool?			
Dan geldt een eis van maximaal 300 milligram onopgeloste stoffen per liter. U kan hieraan voldoen door een bezinkput te plaatsen.			

**Activiteit: Houden van landbouwhuisdieren bij een veehouderij type B****Maatregel:**

**Dierenverblijven reinigen - Plaats een controlevoorziening om afvalwater dat u loost in het vuilwaterriool te kunnen bemonsteren.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4002b	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.127 lid 3 op 27-07-2021</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
Reinigt of ontsmet u dierenverblijven? En loost u het afvalwater daarvan in het vuilwaterriool? Dan moet het mogelijk zijn om monsters te nemen van het afvalwater.			
Een controlevoorziening is een voorziening waardoor het mogelijk is om monsters te nemen van het afvalwater. Denk bijvoorbeeld aan een put. Hiermee is het mogelijk om vast te stellen dat u aan de lozingseis voldoet.			

**Activiteit: Houden van landbouwhuisdieren bij een veehouderij type B****Maatregel:**

**Huisvestingssysteem - Zorg dat het huisvestingssysteem is uitgevoerd volgens de technische beschrijving.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4022	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.123 lid 2 op 27-07-2021</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
Een huisvestingssysteem moet zijn gebouwd volgens de technische eisen in de stalbeschrijving. Een stalbeschrijving heet ook wel systeembeschrijving of leaflet. Voor een groot aantal stalsystemen is er zo'n beschrijving. Op de website van InfoMil staat <a href="#">een overzicht met alle stalbeschrijvingen</a> . In principe gelden de eisen van het systeem ten tijde van uw melding Activiteitenbesluit of uw milieuvergunning.			

**Activiteit: Houden van landbouwhuisdieren bij een veehouderij type B****Maatregel:****Huisvestingssysteem - Zorg dat u het huisvestingssysteem gebruikt en onderhoud volgens de technische beschrijving.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4023	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.123 lid 3 op 27-07-2021</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
U moet een huisvestingssysteem gebruiken en onderhouden volgens de voorwaarden, die nodig zijn voor een goede werking van het systeem. Deze voorwaarden staan ook in de stalbeschrijvingen. Op de website van InfoMil staat <a href="#">een overzicht met alle stalbeschrijvingen</a> .			

**Activiteit: Houden van landbouwhuisdieren bij een veehouderij type B****Maatregel:****Melkwinning - Hergebruik was- en spoelwater van de melkinstallatie.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4003b	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.129 lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 3.129 lid 2 op 27-07-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 3.129 lid 3 op 27-07-2021</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
Maakt u gebruik van een melkinstallatie? Dan moet u het afvalwater van het wassen en spoelen van de melkinstallatie zoveel mogelijk hergebruiken.			
Is hergebruik niet meer mogelijk? Dan mag u het afvalwater:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>in het vuilwaterriool lozen, of</li> <li>gelijkmatig over onverharde bodem verspreiden.</li> </ul>			
U mag het afvalwater niet mengen met mest.			

**Activiteit: Lassen van metalen****Maatregel:****Voer laswerkzaamheden binnen een gebouw uit.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m1100	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 4.39 lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 4.39 lid 2 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 4.86 lid 1 op 27-07-2021</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
U moet laswerkzaamheden in een gebouw uitvoeren en niet in de buitenlucht.			
<b>Uitzondering grote werkstukken</b>			
Werkt u met hele grote of zware werkstukken? En kunt u deze daarom niet binnen een gebouw lassen? Dan mag u dat wel buiten doen.			
<b>Uitzondering voor jachthavens</b>			
Heeft u een jachthaven? En worden daar pleziervaartuigen onderhouden en gerepareerd door mensen die dat niet beroepsmatig doen? In dat geval mogen laswerkzaamheden wel in de buitenlucht worden uitgevoerd.			

**Activiteit: Lassen van metalen****Maatregel:****Plaats een afzuiginstallatie die vrijkomend stof en rook bij de bron afzuigt.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m1101	Eenmalig		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 4.55 lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 4.56 lid 2 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 4.56 lid 5 op 27-07-2021</a></li> </ul>

**Toelichting**

U moet stof en rook dat vrijkomt bij laswerkzaamheden afzuigen bij de bron. Dit is niet bij alle laswerkzaamheden nodig. Hieronder staat een overzicht.

Lasklasse	Lasproces	Bronafzuiging nodig?
I en II	Alle	nooit
III	Alle	bij verbruik van meer dan 6.500 kg lastoevoegmateriaal of laselektroden per jaar
IV	Alle	altijd, indien redelijk
V, VI en VII	<ul style="list-style-type: none"> <li>• roestvaststaal met beklede elektrode</li> <li>• roestvaststaal met MAG gevulde draad</li> <li>• andere materialen met gelegerde elektrode of gelegerde gevulde draad</li> </ul>	bij verbruik van meer dan 200 kg lastoevoegmateriaal of laselektroden per jaar
	alle andere lasprocessen	altijd, indien redelijk

**Lasklassen**

De verschillende lasprocessen zijn opgedeeld in zeven klassen. Daarbij zijn lasprocessen van klasse I het minst milieubelastend zijn en lasprocessen van klasse VII het meest milieubelastend. De klassenindeling is afhankelijk van het toegepaste lasproces, soort en hoeveelheid lastoevoegmateriaal, elektrode en het te lassen materiaal. Op de website van InfoMil staat een [overzicht met lasklassen](#).

**Uitzondering indien bronafzuiging niet redelijk is**

De bronafzuiging moet doelmatig zijn. Dat betekent dat het ontwerp en de capaciteit van de afzuiginstallatie moet passen bij uw activiteiten.

Bronafzuiging is alleen verplicht als het redelijkerwijs mogelijk is. Werkt u met hele grote werkstukken of wisselt de plaats van de werkzaamheden sterk? Dan kan het zijn dat het niet redelijk is om bronafzuiging toe te passen. Ga op de website van InfoMil na [of bronafzuiging in uw situatie redelijk is](#).

**Uitzondering kleinschalige activiteiten**

Voert u laswerkzaamheden op kleine schaal of bij uitzondering uit? Dan is bronafzuiging niet nodig.

**Activiteit: Lassen van metalen****Maatregel:****Voer afgezogen lasrook bovendaks en omhoog gericht af.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m1108	Eenmalig		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 4.55 lid 2 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 4.55 lid 3 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 4.55 lid 4 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 4.55 lid 5 op 27-07-2021</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
<p>Voert u afgezogen lasrook in de buitenlucht af? En ligt er binnen 50 meter van het afvoerpunt een gevoelig gebouw, zoals een woning? Dan moet de afvoer bovendaks uitmonden en omhoog zijn gericht.</p>			
<b>Uitzondering bedrijventerrein</b>			
<p>Ligt uw bedrijf op een gezoneerd industrieterrein of een bedrijventerrein met minder dan één gevoelig gebouw per hectare? Dan is deze maatregel niet nodig.</p>			
<b>Maatwerk luchtkwaliteit</b>			
<p>Het bevoegd gezag kan met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan de ligging en uitvoering van het afvoerpunt. Maar alleen als dit nodig is voor de luchtkwaliteit.</p>			
<b>Uitzondering bestaande situaties</b>			
<p>Heeft u het afvoerpunt gerealiseerd voordat dit voorschrift op uw bedrijf van toepassing werd? Dan hoeft u deze maatregel pas te treffen als de emissies toenemen of u het afvoerpunt verandert. Het bevoegd gezag kan wel met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan de ligging en uitvoering van het afvoerpunt. Maar alleen als dit nodig is voor de luchtkwaliteit.</p>			
<p>Voor de meeste bedrijven is de datum waarop dit voorschrift van toepassing werd 1 januari 2008.</p>			
<b>Gevoelige gebouwen</b>			
<p>Woningen zijn altijd gevoelige gebouwen. Maar bijvoorbeeld ook ziekenhuizen en scholen. In <a href="#">artikel 1.2 van het Besluit geluidhinder</a> staat welke gebouwen ook als gevoelig zijn aangewezen.</p>			

**Activiteit: Lassen van metalen****Maatregel:****Registreer de gebruikte lastoevoegmaterialen en laselektroden.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m1107	Voortdurend		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 4.55 lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 4.56 lid 2 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 4.56 lid 5 op 27-07-2021</a></li> </ul>

**Toelichting**

Voor sommige lasprocessen is bronafzuiging pas bij een bepaalde omvang nodig. Pas wanneer het jaarverbruik aan lastoevoegmateriaal en laselektroden boven een grens komt is bronafzuiging nodig en moet u voldoen aan de emissie-eisen. Hieronder staat een overzicht met de ondergrenzen:

Lasklasse	Lasproces	Bronafzuiging nodig?
III	Alle	bij verbruik van meer dan 6.500 kg lastoevoegmateriaal of laselektroden per jaar
V, VI en VII	<ul style="list-style-type: none"> <li>• roestvaststaal met beklede elektrode</li> <li>• roestvaststaal met MAG gevulde draad</li> <li>• andere materialen met gelegeerde elektrode of gevulde draad</li> </ul>	bij verbruik van meer dan 200 kg lastoevoegmateriaal of laselektroden per jaar

Blijft uw jaarverbruik onder deze grenzen? En past u geen bronafzuiging en emissiebeperking toe? Dan moet u het verbruik aan lastoevoegmateriaal of laselektroden kunnen aantonen. Registreer daarom het verbruik.

**Lasklassen**

De verschillende lasprocessen zijn opgedeeld in zeven klassen. Daarbij zijn lasprocessen van klasse I het minst milieubelastend zijn en lasprocessen van klasse VII het meest milieubelastend. De klassenindeling is afhankelijk van het toegepaste lasproces, soort en hoeveelheid lastoevoegmateriaal, elektrode en het te lassen materiaal. Op de website van InfoMil staat een [overzicht met lasklassen](#).

**Activiteit: Lassen van metalen****Maatregel:****Filter of gaswasser - Voer afgezogen lasrook door een filtrerende afscheider of elektrostatisch filter.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m1102	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 4.40 lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 4.40 lid 3 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 4.41 lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 4.41 lid 2 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 4.42 lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 4.42 lid 2 op 27-07-2021</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 4.56 lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 4.56 lid 3 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 4.56 lid 4 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 4.56 lid 6 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 4.56 lid 7 op 27-07-2021</a></li> </ul>

**Toelichting**

U moet voldoen aan de eisen voor emissies van lasrook en lasdampen. Dit geldt alleen voor lasrook en lasdampen die u bij de bron moet afzuigen.

U voldoet aan de emissie-eisen als u afgezogen lasrook door een filtrerende afscheider of een elektrostatisch filter voert. Het filter moet wel geschikt zijn om de emissie-eis te halen. Dit moet blijken uit de specificaties.

Voor de meeste lasprocessen is er alleen een emissie-eis voor stof. Voor sommige lasprocessen gelden aanvullend emissie-eisen voor chroom, beryllium of lood. In de tabel hieronder staan de emissie-eisen. Controleer goed of de filters die u gebruikt aan deze emissie-eisen voldoen.

**Gebruik andere techniek dan filtrerende afscheider of elektrostatisch filter**

Wilt u de stofemissies op een andere manier dan met een filtrerende afscheider of een elektrostatisch filter beperken? Dan moet u aantonen dat u daarmee aan de emissie-eisen voldoet.

Activiteit	Stof	Massastroom [gram per uur]	Emissie-eis [mg/Nm <sup>3</sup> ]
lassen klasse III t/m VII	stofklasse S	200 of meer	5
		minder dan 200	50
lassen van roestvast staal lassen van berylliumlegeringen	chroom-VI verbindingen	meer dan 0,5 [berekend als chroom]	0,1 [berekend als chroom]
	berylliumverbindingen	meer dan 0,15 [berekend als beryllium]	0,05 [berekend als beryllium]
lassen van materialen met loodmenie	loodverbindingen	meer dan 2,5 [berekend als lood]	0,5 [berekend als lood]

Lees meer over het begrip massastroom en [hoe u bepaalt of u voldoet aan de emissie-eisen](#) op de website van InfoMil.

**Uitzondering geen bronafzuiging**

Is er bij een lasproces geen bronafzuiging nodig? Dan zijn de emissie-eisen niet van toepassing. U hoeft dan ook geen filter te plaatsen.

**Uitzondering recirculatie**

Recirculeert u de afgezogen lucht? Dan voldoet u automatisch aan de emissie-eisen.

**Uitzondering buitenlucht**

Werkt u met hele grote werkstukken? En kunt u deze niet binnen een gebouw behandelen? Dan mag u dat buiten

doen. Een stoffilter is dan niet nodig. Hetzelfde geldt voor laswerkzaamheden op een jachthaven als dat hobbymatig gebeurt.

## Activiteit: Lassen van metalen

### Maatregel:

### Filter of gaswasser - Ga na hoe vaak u het filter moet controleren.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m1103	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 4.40 lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 4.40 lid 3 op 27-07-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 4.41 lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 4.41 lid 2 op 27-07-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 4.42 lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 4.42 lid 2 op 27-07-2021</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 4.56 lid 3 op 27-07-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 4.56 lid 4 op 27-07-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 4.56 lid 6 op 27-07-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 4.56 lid 7 op 27-07-2021</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
U moet regelmatig controleren of een filter nog goed werkt.			
<b>Frequentie</b>			
Ga aan de hand van:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>de specificaties van het filter,</li> <li>de instructies van de leverancier, en</li> <li>de aard en omvang van de laswerkzaamheden</li> </ul>			
na hoe vaak u het filter moet controleren.			

## Activiteit: Lassen van metalen

### Maatregel:

### Filter of gaswasser - Controleer het filter.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m1104	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 4.40 lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 4.40 lid 3 op 27-07-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 4.41 lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 4.41 lid 2 op 27-07-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 4.42 lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 4.42 lid 2 op 27-07-2021</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 4.56 lid 3 op 27-07-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 4.56 lid 4 op 27-07-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 4.56 lid 6 op 27-07-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 4.56 lid 7 op 27-07-2021</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
Controleer regelmatig of het filter nog goed werkt.			
<b>Frequentie</b>			
U mag de frequentie van de maatregel zelf aanpassen, maar het filter moet wel goed blijven werken.			

**Activiteit: Lassen van metalen****Maatregel:****Filter of gaswasser - Onderhoud de filterinstallatie zodat deze goed blijft werken.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m1105	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 4.40 lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 4.40 lid 3 op 27-07-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 4.41 lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 4.41 lid 2 op 27-07-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 4.42 lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 4.42 lid 2 op 27-07-2021</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 4.56 lid 3 op 27-07-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 4.56 lid 4 op 27-07-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 4.56 lid 6 op 27-07-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 4.56 lid 7 op 27-07-2021</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
U moet een filterinstallatie goed onderhouden.			
<b>Frequentie</b>			
U mag de frequentie van de maatregel zelf aanpassen, maar het filter moet wel goed blijven werken.			

**Activiteit: Lassen van metalen****Maatregel:****Filter of gaswasser - Reinig of vervang het filter.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m1106	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 4.40 lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 4.40 lid 3 op 27-07-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 4.41 lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 4.41 lid 2 op 27-07-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 4.42 lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 4.42 lid 2 op 27-07-2021</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 4.56 lid 3 op 27-07-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 4.56 lid 4 op 27-07-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 4.56 lid 6 op 27-07-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 4.56 lid 7 op 27-07-2021</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
Reinig of vervang het filter zo vaak als dat nodig is om het goed te laten werken.			
<b>Frequentie</b>			
U mag de frequentie van de maatregel zelf aanpassen, maar het filter moet wel goed blijven werken.			

## Activiteit: Algemene milieuregels voor lozen

### Maatregel:

### Lozen afvalwater - Loos afvalwater van verschillende activiteiten apart.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4095	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 2.2a op 27-07-2021</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
<p>Heeft u afvalwater dat vrijkomt bij verschillende activiteiten? Dan moet dit afvalwater apart lozen. Dat is om te kunnen controleren of u voldoet aan de lozingsseisen voor de verschillende activiteiten. Het gaat om de activiteiten zoals genoemd in het Activiteitenbesluit.</p> <p><b>Uitzondering maatwerk gecombineerde lozingen</b></p> <p>Is het in uw geval efficiënter of praktischer om verschillende afvalwaterstromen te combineren? Bijvoorbeeld om dit gecombineerd te kunnen behandelen? Dan kunt u het bevoegd gezag vragen om dit met een maatwerkvoorschrift toe te staan. Dan moet u voldoen aan de eisen uit het maatwerkvoorschrift, en zijn de eisen aan de afzonderlijke afvalwaterstromen niet meer van toepassing. Het bevoegd gezag mag dit alleen toestaan als de bescherming van het milieu hierdoor niet in gevaar komt. Dit betekent bijvoorbeeld dat het niet is toegestaan stromen samen te voegen om verdunning te bereiken. Om zo aan de concentratie-eisen te voldoen.</p>			

## Activiteit: Algemene milieuregels voor lozen

### Maatregel:

### Lozen afvalwater - Zorg dat emissiemetingen op de juiste manier worden uitgevoerd.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4094	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 2.3 lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 2.3 lid 2 op 27-07-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 2.3 lid 3 op 27-07-2021</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
<p>Moet u emissiemetingen uitvoeren? Dan is de manier waarop u dat moet doen afhankelijk van de stoffen die u moet meten. Hier zijn methoden voor vastgesteld. Deze methoden zijn opgenomen in NEN-normen. Welke dit zijn staat in <a href="#">artikel 2.3 van het Activiteitenbesluit</a>. Er zijn ook methoden vastgesteld voor monsternamen en hoe u het monster moet bewaren.</p> <p>Daarnaast geldt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dat u een monster niet mag filteren, en</li> <li>dat u onopgeloste stoffen in het monsters moet meenemen bij de analyse.</li> </ul> <p><b>Andere methode</b></p> <p>Wilt u emissies op een andere manier meten of bepalen? Dan mag dat alleen als uw methode vergelijkbaar is met de methode zoals beschreven in de NEN-normen.</p>			

## Activiteit: Algemene milieuregels voor lozen

### Maatregel:

### Lozen in vuilwaterriool - Zorg dat u voldoet aan de eisen.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4093	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.1 lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.1 lid 4 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.1a op 27-07-2021</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
<p>Komt er bij uw activiteiten afvalwater vrij? Dan mag u dit in het vuilwaterriool lozen. Maar alleen als u voldoet aan de voorschriften die horen bij de betreffende activiteit.</p> <p>Staan er in het Activiteitenbesluit geen voorschriften voor het lozen in een vuilwaterriool? Dan geldt de algemene zorgplicht uit <a href="#">artikel 2.1 van het Activiteitenbesluit</a>. Dat houdt in dat u er voor moet zorgen dat het lozen geen nadelige gevolgen heeft voor het riool of voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Wel kan het bevoegd gezag met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan het lozen.</p> <p>Het maatwerkvoorschrift kan onder meer van u verlangen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dat u de activiteiten beschrijft, en</li> <li>• dat u metingen uitvoert om vast te stellen wat de gevolgen zijn van de lozing voor het milieu.</li> </ul> <p>U moet aan dit maatwerkvoorschrift voldoen.</p> <p><b>Uitzondering omgevingsvergunning milieu</b></p> <p>Heeft u een omgevingsvergunning milieu nodig voor uw activiteiten? Dan is deze maatregel alleen van toepassing op het lozen van afvalwater van activiteiten uit hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit. Voor lozen van afvalwater van andere activiteiten moet u voldoen aan de eisen uit uw omgevingsvergunning milieu.</p>			

## Activiteit: Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening

De maatregelen bij deze activiteit zijn van toepassing op het lozen van:

- hemelwater dat bij neerslag door de bodem sijpelt en via drainage wordt afgevoerd
- hemelwater dat over een verharding afstroomt. Het gaat alleen over hemelwater van verhardingen waar geen bodembeschermende maatregelen voor nodig zijn.

Deze activiteit is altijd opgenomen in het overzicht, omdat dit bij vrijwel alle bedrijven voorkomt.

### Maatregel:

## Lozen afvalwater - Loos afvloeiend hemelwater zo veel mogelijk op de bodem, in het oppervlaktewater of in het schoonwaterriool.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4t411	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.3 lid 2 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.3 lid 3 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.3 lid 6 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.3 lid 7 op 27-07-2021</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
<p><b>Om welk hemelwater gaat het?</b></p> <p>Het gaat om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• hemelwater dat afstroomt van een verharde ondergrond van bijvoorbeeld uw bedrijfsterrein, erf, uitrit, parkeerplaats of daken, en</li> <li>• hemelwater dat bij neerslag door de bodem sijpelt en via drainage wordt afgevoerd.</li> </ul> <p><b>Om welk hemelwater gaat het niet?</b></p> <p>Het gaat niet om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hemelwater dat afvloeit van bodembeschermende voorzieningen die u op grond van het Activiteitenbesluit moet aanleggen. Eventuele maatregelen voor lozing van dat hemelwater staan bij die activiteiten.</li> <li>• Hemelwater dat afvloeit bij de opslag van goederen. Eventuele maatregelen voor lozing van dat hemelwater staan bij die activiteit.</li> <li>• Drainagewater van de teelt van gewassen.</li> </ul> <p>Dit hemelwater loost u bij voorkeur op de bodem, in het oppervlaktewater of in het schoonwaterriool. Alleen als dat echt niet kan, mag u lozen in het vuilwaterriool.</p> <p>Zorg er voor het hemelwater niet onnodig vervuild raakt. Houdt het bedrijfsterrein waarvan het hemelwater afstroomt daarom voldoende schoon.</p> <p><b>Uitzondering bestaande situatie</b></p> <p>Loost u hemelwater in het vuilwaterriool? En bestond deze lozing al vóór 1 januari 2008? Dan hoeft u dit niet af te koppelen. Het bevoegd gezag kan wel met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan de lozing.</p>			

## Activiteit: Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening

### Maatregel:

### Lozen voorkomen - Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers bij straatkolken of putten.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0414	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.3 lid 5 op 27-07-2021</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
Gewasbeschermingsmiddelen en onkruidbestrijdingsmiddelen zijn schadelijk voor het oppervlaktewater. Daarom mag u deze niet gebruiken in of nabij straatkolken of putten.			

## Activiteit: Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening

### Maatregel:

### Lozen voorkomen - Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers op half-open en gesloten verhardingen.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4t413	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.3 lid 4 op 27-07-2021</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
Halfopen verhardingen zijn tegels en klinkers. Gesloten verhardingen zijn asfalt en beton.			
U mag alleen gewasbeschermingsmiddelen, waaronder onkruidbestrijdingsmiddelen, op deze verhardingen toepassen als:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>u de middelen pleksgewijs toepast, met selectieve technieken, zoals sensorgestuurde spuitsystemen, onkruidbestrijkers en spuitlansen, en</li> <li>volgens het KNMI de kans op neerslag binnen 24 uur voor uw regio niet groter is dan 40%.</li> </ul>			

## Activiteit: Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht voor type A en B inrichtingen

### Maatregel:

### Emissiebeperkende maatregelen aanwezig - Zorg dat u voldoet aan de emissieconcentratie-eisen.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4081	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.3a lid 3 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.3a lid 6 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.5 lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.5 lid 2 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.5 lid 3 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.5 lid 4 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.5 lid 5 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.5 lid 6 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.5 lid 7 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.6 op 27-07-2021</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
<p>Heeft u een oplosmiddeleninstallatie waarvoor maatregelen gelden bij de activiteit Oplosmiddeleninstallaties (<a href="#">afdeling 2.11 Activiteitenbesluit</a>)? Dan is deze maatregel niet van toepassing op de emissies van vluchtige organische stoffen uit deze oplosmiddeleninstallatie.</p>			
<p>Vinden er in uw bedrijf activiteiten plaats met emissies naar de lucht? En zijn de emissies relevant? Dat is het geval als de emissies vanuit uw hele bedrijf de zogenaamde grensmassaastroom overschrijden. De grensmassaastroom geldt voor een stofklasse. Het is uitgedrukt in gram per uur. De grensmassaastromen voor een stofklasse staan in <a href="#">tabel 2.5 van het Activiteitenbesluit</a>. Als de emissies van een stofklasse hoger zijn dan deze grensmassaastroom moet u de emissies bij elke bron beperken zodat u voldoet aan de emissieconcentratie-eisen. Deze emissieconcentratie-eisen staan bij de betreffende activiteiten in hoofdstuk 3 of 4 van het Activiteitenbesluit.</p>			
<b>Uitzonderingen</b>			
U hoeft niet aan de concentratie-eisen uit hoofdstuk 3 of 4 te voldoen als:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• u een 'erkende maatregel' heeft getroffen, of</li> <li>• het bevoegd gezag met een maatwerkvoorschrift andere emissie-eisen heeft gesteld.</li> </ul>			
<b>Erkende maatregel</b>			
<p>Voor activiteiten waarvoor emissieconcentratie-eisen gelden, zijn in de Activiteitenregeling 'erkende maatregelen' opgenomen. Met deze erkende maatregelen voldoet u aan de emissieconcentratie-eisen. Maar alleen als u voldoet aan alle eisen bij de erkende maatregel. Op de website van InfoMil staat meer <a href="#">informatie over erkende maatregelen</a>.</p>			

## Activiteit: Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht voor type A en B inrichtingen

### Maatregel:

### Emissiebeperkende maatregelen aanwezig - Toon op verzoek aan dat u aan de emissieconcentratie-eisen voldoet.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4082	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.3a lid 3 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.3a lid 6 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.5 lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.5 lid 2 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.5 lid 3 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.5 lid 4 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.5 lid 6 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.6 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.8 lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.8 lid 2 op 27-07-2021</a></li> </ul>	
<p><b>Toelichting</b></p> <p>Heeft u een oplosmiddeleninstallatie waarvoor maatregelen gelden bij de activiteit Oplosmiddeleninstallaties? Dan is deze maatregel niet van toepassing op de emissies van vluchtige organische stoffen uit deze oplosmiddeleninstallatie.</p> <p>Vinden er in uw bedrijf activiteiten plaats met emissies naar de lucht? En staan er voor die activiteiten emissieconcentratie-eisen in hoofdstuk 3 of 4 van het Activiteitenbesluit of in een maatwerkvoorschrift? En heeft u maatregelen getroffen om de emissies te beperken? Dan kan het bevoegd gezag u vragen aan te tonen dat u aan de emissieconcentratie-eisen voor die activiteiten voldoet.</p> <p><b>Uitzondering erkende maatregelen</b></p> <p>Voor activiteiten waarvoor emissieconcentratie-eisen gelden, zijn in de Activiteitenregeling 'erkende maatregelen' opgenomen. Met deze erkende maatregelen voldoet u aan de emissieconcentratie-eisen. U hoeft dit dan niet meer aan te tonen. Maar alleen als u voldoet aan alle eisen bij de maatregel. Een voorbeeld van een erkende maatregel is een stoffilter bij machinale houtbewerking. Dit stoffilter is alleen een erkende maatregel als:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• het geschikt is voor het afvangen van houtstof,</li> <li>• het groot genoeg is voor uw activiteiten, en</li> <li>• het goed wordt onderhouden.</li> </ul> <p>U moet dit kunnen bewijzen.</p> <p><b>Verzoek van het bevoegd gezag</b></p> <p>Het bevoegd gezag kan u bij het starten van een activiteit vragen om aan te tonen dat u voldoet aan de emissieconcentratie-eisen. Gaat u een activiteit veranderen? En betekent deze verandering ook een beduidende verandering van de emissies? Dan kan het bevoegd gezag u opnieuw vragen om aan te tonen dat u voldoet aan de emissieconcentratie-eisen.</p>			

## Activiteit: Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht voor type A en B inrichtingen

### Maatregel:

**Emissiebeperkende maatregelen aanwezig - Zorg dat u voldoet aan een maatwerkvoorschrift voor onderhoud en controle van een emissiebeperkende techniek als dit is voorgeschreven.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4084	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 2.7 lid 11 op 27-07-2021</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
<p>Vinden er in uw bedrijf activiteiten plaats met emissies naar de lucht? En staan er voor die activiteiten emissieconcentratie-eisen in hoofdstuk 3 of 4 van het Activiteitenbesluit? En gebruikt u emissiebeperkende technieken om aan de emissie-eisen te voldoen? Dan kan het bevoegd gezag met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan het onderhoud en de controle van de emissiebeperkende techniek. Maar dat kan alleen als:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>u de emissiebeperkende techniek niet heeft onderhouden, of</li> <li>het bevoegd gezag vindt dat u de emissiebeperkende techniek niet voldoende heeft onderhouden.</li> </ul> <p>Op de website van InfoMil staat meer informatie over het <a href="#">maatwerk bij emissies naar de lucht</a>.</p>			

## Activiteit: Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht voor type A en B inrichtingen

### Maatregel:

**Emissiebeperkende maatregelen aanwezig - Zorg dat emissiemetingen op de juiste manier worden uitgevoerd.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4085	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 2.3a lid 6 op 27-07-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 2.8 lid 3 op 27-07-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 2.8 lid 4 op 27-07-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 2.8 lid 5 op 27-07-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 2.8 lid 6 op 27-07-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 2.8 lid 7 op 27-07-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 2.8 lid 8 op 27-07-2021</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 2.22 lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 2.22 lid 2 op 27-07-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 2.22 lid 3 op 27-07-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 2.22 lid 4 op 27-07-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 2.22 lid 5 op 27-07-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 2.22 lid 8 op 27-07-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 2.23 lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 2.23 lid 2 op 27-07-2021</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
<p>Heeft u een oplosmiddeleninstallatie waarvoor maatregelen gelden bij de activiteit Oplosmiddeleninstallaties? Dan is deze maatregel niet van toepassing op de emissies van vluchtige organische stoffen uit deze oplosmiddeleninstallatie.</p> <p>Moet u emissiemetingen laten uitvoeren? En staan er geen maatregelen over meten of controleren bij de activiteit zelf? Dan moeten deze emissiemetingen worden uitgevoerd volgens <a href="#">artikel 2.8</a> van het Activiteitenbesluit en <a href="#">artikel 2.22</a> en <a href="#">artikel 2.23</a> van de Activiteitenregeling. Ook het toetsen van de meetresultaten aan de emissie-eisen moet plaatsvinden volgens deze artikelen.</p> <p>Daarnaast gelden voor bepaalde stoffen normen die u moet volgen bij emissiemetingen. Welke dit zijn, staat in lid 2 en lid 8 van <a href="#">artikel 2.22</a> van de Activiteitenregeling.</p>			

## Activiteit: Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht voor type A en B inrichtingen

### Maatregel:

**Emissiebeperkende maatregelen aanwezig - Controleer emissies als het bevoegd gezag dat heeft voorgeschreven.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4083	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.3a lid 6 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.7 lid 10 op 27-07-2021</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
<p>Heeft u een oplosmiddeleninstallatie waarvoor maatregelen gelden bij de activiteit Oplosmiddeleninstallaties? Dan is deze maatregel niet van toepassing op de emissies van vluchtige organische stoffen uit deze oplosmiddeleninstallaties.</p> <p>Vinden er in uw bedrijf activiteiten plaats met emissies naar de lucht? En staan er voor die activiteiten emissieconcentratie-eisen in hoofdstuk 3 of 4 van het Activiteitenbesluit? En zijn er maatregelen nodig om de emissies te beperken? Dan kan het bevoegd gezag met een maatwerkvoorschrift verlangen dat u emissies controleert. Maar dat kan alleen als:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• u een emissiebeperkende maatregel gebruikt die niet erkend is,</li> <li>• de emissiebeperkende maatregel in combinatie met de stoffen die u uitstoot kan leiden tot hoge storinggevoeligheid, veel onderhoud, veel fluctuaties in de aard en grootte van de emissies,</li> <li>• de aard en hoeveelheid van de emissies zodanig zijn dat extra controle nodig is, of</li> <li>• een storing van de maatregel grote gevolgen kan hebben voor de emissies.</li> </ul> <p>Op de website van InfoMil staat meer informatie over <a href="#">maatwerk bij emissies naar de lucht</a>.</p>			

## Activiteit: Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht voor type A en B inrichtingen

### Maatregel:

**Geen emissiebeperkende maatregelen aanwezig - Toon op verzoek aan dat emissies niet relevant zijn.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4080	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.3a lid 3 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.3a lid 6 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.5 lid 5 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.5 lid 7 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.6 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.8 lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.8 lid 2 op 27-07-2021</a></li> </ul>	

### Toelichting

Heeft u een oplosmiddeleninstallatie waarvoor maatregelen gelden bij de activiteit Oplosmiddeleninstallaties? Dan is deze maatregel niet van toepassing op de emissies van vluchtige organische stoffen uit deze oplosmiddeleninstallatie.

Vinden er in uw bedrijf activiteiten plaats met emissies naar de lucht? En staan er voor die activiteiten emissieconcentratie-eisen in hoofdstuk 3 of 4 van het Activiteitenbesluit? Maar heeft u geen maatregelen getroffen om deze emissies te voorkomen of te beperken? Dat mag alleen als de emissies niet relevant zijn. Het bevoegd gezag kan u vragen dit aan te tonen.

#### Emissies voor uw hele bedrijf - grensmassaastroom

Emissies zijn niet relevant als de emissie vanuit uw hele bedrijf lager is dan de zogenaamde grensmassaastroom. De grensmassaastroom geldt voor een stofklasse. Het is uitgedrukt in gram per uur. Deze staan in [tabel 2.5 van het Activiteitenbesluit](#). Is de emissie van een stofklasse hoger dan deze grensmassaastroom dan moet u de emissies bij elke bron beperken.

#### Emissies van een bron - vrijstellingsgrens

De emissie van een bron is niet relevant als de totale hoeveelheid per jaar lager is dan de vrijstellingsgrens. U hoeft dan bij die bron geen maatregelen te treffen. De vrijstellingsgrenzen staat in [tabel 2.6 van het Activiteitenbesluit](#).

Op de website van InfoMil staat [meer informatie over hoe u kunt bepalen of aantonen dat emissies niet relevant zijn](#).

#### Geen grensmassaastroom voor stof

Komen er bij uw bedrijf stofemissies vrij? Het gaat om totaal stof of de stofklasse sO. Daarvoor geldt ook onder de grensmassaastroom een emissiegrenswaarde. Om te beoordelen of emissies relevant zijn is het dus alleen van belang dat de emissie van een bron groter is dan de vrijstellingsgrens. Die is voor totaal stof en de klasse sO 100 kilogram per jaar.

#### Verzoek van het bevoegd gezag

Het bevoegd gezag kan u bij het starten van een activiteit vragen om aan te tonen dat emissies niet relevant zijn. Gaat u een activiteit veranderen? En betekent deze verandering ook een beduidende verandering van de emissies? Dan kan het bevoegd gezag u opnieuw vragen om aan te tonen dat de emissies niet relevant zijn.

## Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten

### Maatregel:

### Algemeen - Laat een nulsituatie bodemonderzoek uitvoeren.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0574	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.11 lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.11 lid 4 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.11 lid 8 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.11 lid 9 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.11 lid 10 op 27-07-2021</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.16e lid 8 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.16g op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.45 lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.45 lid 2 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.65 lid 11 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.66 lid 3 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.96 lid 2 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.102c lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.102c lid 5 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.123 lid 3 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 4.109 lid 2 op 27-07-2021</a></li> </ul>

#### Toelichting

Gaat u activiteiten uitvoeren die de bodem kunnen verontreinigen? Laat dan een bodemonderzoek uitvoeren. Het onderzoek moet de situatie vastleggen voordat u start met de activiteiten (nulsituatieonderzoek).

Het onderzoek moet voldoen aan NEN 5740. En hoeft zich alleen te richten op stoffen die door uw activiteiten in de bodem terecht kunnen komen. U hoeft voor het onderzoek geen gaten te boren in een vloestofdichte vloer of verharding.

Overleg over de opzet van het onderzoek eerst met het bevoegd gezag.

U moet een rapportage met de resultaten van het onderzoek binnen drie maanden na start van de activiteiten naar het bevoegd gezag sturen.

#### Veranderen van uw bedrijf

Gaat u uw bedrijf veranderen? Dan hangt het af van de veranderingen of een bodemonderzoek nodig is. Het bevoegd gezag zal dit beoordelen. Met een maatwerkvoorschrift kan het bevoegd gezag bepalen dat u een bodemonderzoek moet uitvoeren.

#### Erkend bedrijf

Een bodemonderzoek moet worden uitgevoerd door een bedrijf met erkenning volgens het Besluit bodemkwaliteit. Kijk op de website van BodemPlus voor een [overzicht met bedrijven met erkenning](#). Het bedrijf moet het onderzoek uitvoeren volgens het aangewezen normdocument. Hiermee worden de normdocumenten van [bijlage C van de Regeling bodemkwaliteit](#) bedoeld.

#### Uitzondering

Voor sommige activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen is geen nulsituatie onderzoek nodig. Dat geldt voor de volgende activiteiten:

- het laden van accu's
- het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking
- het opslaan van grond of baggerspecie die bedoeld is om te worden toegepast volgens artikel 35 van het Besluit bodemkwaliteit
- in werking hebben van een wisselverwarmingsstelsel
- het houden van landbouwhuisdieren in een dierenverblijf
- het opslaan van drijfmest of digestaat
- het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen
- het in werking hebben van een gesloten bodemenergiesysteem
- het vergisten van dierlijke meststoffen

- het opslaan van het restproduct van het vergisten van dierlijk meststoffen, zolang dat nog niet stabiel is
- het biologisch behandelen van dierlijke meststoffen voor of na het vergisten
- het fokken, houden en trainen van vogels en zoogdieren

## Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten

### Maatregel:

### Algemeen - Laat een eindsituatie bodemonderzoek uitvoeren.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0576	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.11 lid 3 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.11 lid 4 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.11 lid 8 op 27-07-2021</a></li> </ul>	

#### Toelichting

Gaat u stoppen met activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen? Laat dan een bodemonderzoek uitvoeren. Het onderzoek moet de situatie vastleggen na het stoppen (eindsituatieonderzoek). Het gaat er om vast te stellen of uw activiteiten de bodem hebben verontreinigd. Een eindsituatieonderzoek is nodig als:

- u uw bedrijfsactiviteiten op de locatie stopt;
- u stopt met het opslaan van vloeibare brandstof, afgewerkte olie of pekkel in een ondergrondse tank.

Het onderzoek moet voldoen aan NEN 5740. En hoeft zich alleen te richten op stoffen die door uw activiteiten in de bodem terecht kunnen komen. Overleg over de opzet van het onderzoek eerst met het bevoegd gezag.

U moet een rapportage met de resultaten van het onderzoek binnen zes maanden na het stoppen van de activiteiten naar het bevoegd gezag sturen.

#### Erkend bedrijf

Een bodemonderzoek moet worden uitgevoerd door een bedrijf met erkenning volgens het Besluit bodemkwaliteit. Kijk op de website van BodemPlus voor een [overzicht met bedrijven met erkenning](#). Beoordeling en keuring of het uitvoeren van werkzaamheden moeten plaatsvinden volgens een aangewezen normdocument. Hiermee worden de normdocumenten van [bijlage C van de Regeling bodemkwaliteit](#) bedoeld.

#### Uitzondering

Voor sommige activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen is geen eindsituatie onderzoek nodig. Dat geldt voor de volgende activiteiten:

- het eenmalig opslaan van grond of baggerspecie die bedoeld is om te worden toegepast volgens artikel 35 van het Besluit bodemkwaliteit

**Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten****Maatregel:****Algemeen - Herstel de kwaliteit van de bodem als deze is verontreinigd.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0578	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.11 lid 5 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.11 lid 6 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.11 lid 7 op 27-07-2021</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
<p>Blijkt uit het eindsituatie bodemonderzoek dat de bodem is verontreinigd? Dan moet u dit binnen zes maanden herstellen.</p> <p>U moet de bodemkwaliteit herstellen tot:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• de situatie die met het nulsituatieonderzoek is vastgesteld, of</li> <li>• de achtergrondwaarden volgens het Besluit bodemkwaliteit als u geen nulsituatieonderzoek heeft.</li> </ul> <p>Het is verstandig met het bevoegd gezag te overleggen over de aanpak en de uitvoering van de werkzaamheden.</p> <p><b>Melden</b></p> <p>U moet de start en afronding van de herstelwerkzaamheden aan het bevoegd gezag melden.</p> <p><b>Erkend bedrijf</b></p> <p>Herstel moet worden uitgevoerd door een bedrijf met erkenning volgens het Besluit bodemkwaliteit. Kijk op de website van BodemPlus voor een <a href="#">overzicht met bedrijven met erkenning</a>.</p> <p><b>Normdocument</b></p> <p>Het uitvoeren van werkzaamheden moeten plaatsvinden volgens een aangewezen normdocument. Hiermee worden de normdocumenten van <a href="#">bijlage C van de Regeling bodemkwaliteit</a> bedoeld.</p>			

**Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten****Maatregel:****Algemeen - Bewaar documenten van metingen, keuringen, controles en onderzoeken.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0610	Voortdurend		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.6 lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.6 lid 2 op 27-07-2021</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
<p>Het bevoegd gezag controleert aan de hand van documenten en rapportages of u aan de voorschriften voldoet. Daarom moet u deze documenten bewaren en moet het bevoegd gezag deze kunnen inzien.</p> <p>Bewaar resultaten van metingen, keuringen en controles tot de resultaten van de volgende meting beschikbaar zijn, maar ten minste drie jaar.</p> <p>Bewaar documentatie van aanleg van voorzieningen die de bodem beschermen altijd. Hetzelfde geldt voor resultaten en rapportages van bodem- en grondwateronderzoeken.</p> <p>U hoeft deze documenten niet in uw bedrijf zelf te bewaren. Maar het moet wel op verzoek voor het bevoegd gezag beschikbaar zijn. U mag deze documenten ook in digitale vorm hebben.</p>			

**Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten****Maatregel:**

**Lekbak, vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer of verharding - Zorg dat u gemorste of gelekte stoffen makkelijk kunt opvangen en opruimen.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0605	Eenmalig		• <a href="#">Artikel 2.4 lid 1 op 27-07-2021</a>
<b>Toelichting</b>			
Een lekbak of andere bodembeschermende voorziening moet gemorste of gelekte vloeistoffen effectief opvangen. U moet deze zo plaatsen en uitvoeren, dat u deze vloeistoffen makkelijk kunt opruimen.			
<b>Bodembeschermende voorziening</b>			
Een bodembeschermende voorziening kan een vloeistofdichte vloer zijn. Maar ook een aaneengesloten verharding zonder scheuren of een lekbak.			

**Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten****Maatregel:**

**Lekbak, vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer of verharding - Zorg dat er geen hemelwater in de lekbak of op de vloer of verharding kan komen.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0606	Voortdurend		• <a href="#">Artikel 2.4 lid 1 op 27-07-2021</a>
<b>Toelichting</b>			
U moet er voor zorgen dat er geen hemelwater in een lekbak of andere bodembeschermende voorziening kan komen. Dit kan bijvoorbeeld met een afdak.			
<b>Uitzondering</b>			
Dit is niet nodig als u hemelwater regelmatig verwijdert.			
<b>Bodembeschermende voorziening</b>			
Een bodembeschermende voorziening kan een vloeistofdichte vloer zijn. Maar ook een aaneengesloten verharding zonder scheuren of een lekbak.			

**Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten**

---

**Maatregel:**

**Lekbak, vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer of verharding - Zorg dat deze bestand is tegen de opgeslagen vloeistoffen.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0607	Eenmalig		<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Artikel 2.4 lid 2 op 27-07-2021</a></li></ul>
<b>Toelichting</b>			
Een lekbak of andere bodembeschermende voorziening moet bestand zijn tegen de vloeistoffen die u boven de lekbak bewaart.			
<b>Bodembeschermende voorziening</b>			
Een bodembeschermende voorziening kan een vloeistofdichte vloer zijn. Maar ook een aaneengesloten verharding zonder scheuren of een lekbak.			

## Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten

### Maatregel:

### Vloeistofkerende vloer - Stel procedures en instructies op voor controle, onderhoud en beheer.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0598	Eenmalig		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.3 lid 2 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.3 lid 3 op 27-07-2021</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
<p>Een vloeistofkerende vloer is een aaneengesloten verharding zonder scheuren. Schrijft het Activiteitenbesluit voor dat u een vloeistofkerende vloer moet hebben? Dan zijn er maatregelen voor beheer noodzakelijk.</p> <p>In deze maatregelen verwijst u naar de benodigde documentaties en verantwoordelijke personen, en naar de benodigde frequentie van de acties.</p> <p>De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) beschrijft om welke mogelijke maatregelen het gaat. Het gaat om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• een inspectieprogramma voor apparatuur en emballage, en</li> <li>• een spill control programma met acties hoe u omgaat met lekkages en morsingen.</li> </ul> <p><b>Inspectieprogramma</b></p> <p>In het programma dat u opstelt voor het uitvoeren van inspecties moet u een onderscheid maken tussen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• onderhoudinstructies op basis van apparatuurspecificatie-eisen, (visuele) inspectie van apparatuur, emballage en voorzieningen;</li> <li>• schoonhouden van opvangvoorzieningen en zo nodig aanpassen van onderhoudsinstructies en -frequenties, en</li> <li>• vastleggen van gebreken, gepleegd onderhoud en vervanging.</li> </ul> <p><b>Spill control programma</b></p> <p>In het programma dat u opstelt ter voorkoming van lekkages en morsingen (spill control) moet u onderscheid maken tussen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• werkinstructies en toezicht;</li> <li>• de inzet van middelen, en</li> <li>• het vastleggen van incidenten, afvoer van verontreinigd materiaal en aanvullen middelen.</li> </ul> <p>De beheermaatregelen bij morsen en bij lekken zijn verschillend. Bij morsen is er sprake van actief handelen. Daarbij is direct ingrijpen mogelijk. Lekkage wordt door toeval of bij een inspectie geconstateerd. Dit leidt tot ingrijpen achteraf. In beide gevallen geldt dat medewerkers van uw bedrijf kennis en vaardigheden moeten hebben die nodig zijn om verontreiniging van de bodem te voorkomen.</p>			

**Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten****Maatregel:**

**Vloeistofkerende vloer - Zorg dat uw medewerkers op de hoogte zijn van procedures en werkinstructies en deze naleven.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0600	Voortdurend		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.3 lid 4 op 27-07-2021</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
<p>Alle medewerkers die activiteiten verrichten waarbij bodemverontreiniging kan ontstaan moeten op de hoogte zijn van de interne procedures en werkinstructies. U moet er voor zorgen dat de medewerkers deze procedures en instructies naleven.</p> <p>Een vloeistofkerende vloer is een aaneengesloten verharding zonder scheuren.</p>			

**Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten****Maatregel:**

**Vloeistofkerende vloer - Zorg dat morsingen en lekkages gelijk worden opgeruimd en verholpen.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0602	Voortdurend		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.3 lid 6 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.3 lid 7 op 27-07-2021</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
<p>Morsingen en lekkages moet u volgens de bedrijfsinterne procedures en werkinstructies opruimen. U moet zorgen dat er hiervoor altijd voldoende absorptiemiddelen en andere hulpmiddelen beschikbaar zijn.</p> <p>De oorzaak van een morsing of lekkage moet u volgens de procedures en werkinstructies verhelpen.</p> <p>Een vloeistofkerende vloer is een aaneengesloten verharding zonder scheuren.</p>			

**Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten**

---

**Maatregel:****Vloeistofkerende vloer - Houd een logboek bij met bevindingen en acties.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0604	Voortdurend		• <a href="#">Artikel 2.3 lid 8 op 27-07-2021</a>
<b>Toelichting</b>			
<p>U moet een logboek bijhouden van vloeistofkerende voorzieningen. Een vloeistofkerende vloer is een aaneengesloten verharding zonder scheuren.</p> <p>Neem in het logboek op:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• alle bevindingen van controles en onderhoud, en</li><li>• alle acties die u heeft genomen na incidenten met stoffen die de bodem kunnen verontreinigen.</li></ul> <p>Zorg dat het logboek beschikbaar is voor het bevoegd gezag.</p>			

## Activiteit: Algemene milieuregels voor energiebesparing

### Maatregel:

### Kleinverbruikers - Voorkom evidente energieverspilling.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4t202	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.1 lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.1 lid 2 op 27-07-2021</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.16d lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.16d lid 2 op 27-07-2021</a></li> </ul>

#### Toelichting

Deze maatregel geldt alleen voor bedrijven die jaarlijks minder dan 50.000 kWh aan elektriciteit en minder dan 25.000 m<sup>3</sup> [aardgasequivalenten](#) aan brandstof verbruiken (kleinverbruikers van energie).

Jaarlijks verbruik brandstof [m <sup>3</sup> aardgasequivalenten]	Jaarlijks verbruik elektriciteit [kWh]		
	< 50.000	> 50.000 en < 200.000	> 200.000
< 25.000	klein	middelgroot	groot
> 25.000 en < 75.000	middelgroot	middelgroot	groot
> 75.000	groot	groot	groot

U moet als kleinverbruiker van energie op grond van de zorgplicht ([artikel 2.1 van het Activiteitenbesluit](#)) altijd evidente energieverspilling voorkomen.

U heeft als kleinverbruiker van energie geen wettelijke verplichting om energiebesparende maatregelen te treffen. Toch kunnen de maatregelen uit de [Kenniskbank Energiebesparing en Winst](#) interessant zijn voor uw bedrijf. U kunt mogelijk met een kleine inspanning veel energie besparen.

#### Geen maatwerk mogelijk

De overheid mag voor kleinverbruikers van energie geen aanvullende maatwerkvoorschriften voorschrijven voor het doelmatig gebruik van energie.

## Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

### Maatregel:

## Afvalstoffen - Houd afvalstoffen apart van elkaar en van andere stoffen of materialen.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3230	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.12 lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.12 lid 2 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.12 lid 3 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.12 lid 4 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.12 lid 6 op 27-07-2021</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.9 lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.9 lid 2 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.9 lid 3 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.9 lid 4 op 27-07-2021</a></li> </ul>

### Toelichting

#### Gevaarlijke afvalstoffen:

U moet gevaarlijk afvalstoffen gescheiden houden. U mag gevaarlijke afvalstoffen dus niet mengen met andere categorieën van afvalstoffen. Zo mag u bijvoorbeeld afgewerkte olie niet mengen met smeervet. Deze afvalstoffen behoren tot verschillende categorieën. U mag gevaarlijke afvalstoffen ook niet mengen met stoffen of materialen die geen afvalstof zijn. Verdunnen wordt ook gezien als mengen.

#### Uitzondering vergelijkbare afvalstoffen

Het mengverbod geldt niet voor afvalstoffen die vergelijkbaar zijn. Vergelijkbare afvalstoffen hebben dezelfde categorie, maar kunnen wel verschillen in aard, samenstelling of concentratie. Bijvoorbeeld lege ongereinigde verpakkingen van olie en lege ongereinigde verpakking van verf.

De categorieën staan in [bijlage 11 van de Activiteitenregeling](#).

#### Uitzondering mengen dat bij ministeriële regeling is toegestaan

U mag gevaarlijke afvalstoffen alleen met niet gevaarlijke afvalstoffen mengen als ze behoren tot twee categorieën uit bijlage 11, met hetzelfde nummer, maar die daarbij zijn onderscheiden met de aanduiding A en B.

#### Niet-gevaarlijke afvalstoffen die binnen uw bedrijf ontstaan

U moet niet-gevaarlijk afval, dat binnen uw bedrijf is ontstaan, gescheiden houden van andere categorieën van niet-gevaarlijke afvalstoffen. U mag afvalstoffen ook niet mengen.

Ontstaan er in uw bedrijf maar weinig afvalstoffen? Voor sommige afvalstoffen geldt dan dat u ze niet apart hoeft te houden. Dit staat in het Landelijk afvalbeheerplan. Meer informatie vindt u op de [website Afval Circulair](#).

#### Niet-gevaarlijke afvalstoffen die van buiten uw bedrijf afkomstig zijn

Als de niet-gevaarlijke afvalstoffen afkomstig zijn van buiten uw bedrijf, dan mag u ze niet mengen met andere categorieën van afvalstoffen. De categorieën staan in [bijlage 11 van de Activiteitenregeling](#).

#### Uitzondering mengen met niet afval

U mag niet-gevaarlijke afvalstoffen wel mengen met stoffen of materialen die geen afvalstof zijn.

#### Uitzondering biomassa en gemeentelijke milieustraat

Bij het verbranden van biomassa mag u biomassa van verschillende categorieën afvalstoffen mengen. Ook bij een gemeentelijke milieustraat is het onder voorwaarden toegestaan grove huishoudelijke afvalstoffen, te mengen met andere categorieën van afvalstoffen.

#### Uitzondering mengen afvalwater

Afvalwater is ook een afvalstof. U mag afvalwaterstromen mengen voordat u het loost. Maar alleen als voor de stromen dezelfde lozingseisen gelden. Het afvalwater van de verschillende stromen wordt dan gerekend tot

dezelfde categorie.

U vindt meer informatie over de regels voor afvalstoffen in het Activiteitenbesluit op de [website van InfoMil](#).

## Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

### Maatregel:

### **Afvalstoffen - Ruim zwerfvuil op.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3231	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 2.13 op 27-07-2021</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
<p>U moet afvalstoffen en zwerfvuil in de omgeving van uw bedrijf opruimen. Dat hoeft alleen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>binnen een straal van 25 meter van uw bedrijf, en</li> <li>als de afvalstoffen of materialen van uw bedrijf afkomstig zijn of voor uw bedrijf bestemd zijn.</li> </ul> <p>Het gaat bijvoorbeeld om etenswaren, verpakkingen en sport- en spelmaterialen.</p>			

## Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

### Maatregel:

### **Afvalstoffen - Zorg dat u bij het inzetten van afval als grondstof voldoet aan een maatwerkvoorschrift als dit is voorgeschreven.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3232	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 2.14 op 27-07-2021</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
<p>Gebruikt u afvalstoffen als grondstof? En wijkt de samenstelling van het afval af van de gangbare grondstof?</p> <p>Dan kan het bevoegd gezag met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan het inzetten van het afval. Maar alleen als het gaat om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>metaal, hout, kunststof, textiel, steenachtige materialen of gips,</li> <li>die u inzet voor het vervaardigen, samenstellen of repareren van producten die uit deze materialen bestaan.</li> </ul> <p>En ook alleen om nadelige gevolgen voor het milieu door de afwijkende samenstelling te voorkomen of te beperken.</p> <p>Heeft het bevoegd gezag dit gedaan? Dan moet u zorgen dat u aan het maatwerkvoorschrift voldoet.</p>			

## Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

### Maatregel:

**Afvalstoffen - Stort deze alleen als het gaat om bouwstoffen, grond en baggerspecie die vallen onder het Besluit bodemkwaliteit.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3233	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.14a lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.14a lid 2 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.14a lid 3 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.14a lid 4 op 27-07-2021</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
U mag afvalstoffen niet verbranden, storten of in de bodem brengen als u ze daar wilt laten.			
<b>Uitzondering grond, bouwstoffen en baggerspecie</b>			
Past u bouwstoffen, grond of baggerspecie toe? En is hierop het Besluit bodemkwaliteit van toepassing? Dan geldt het verbod uit het Activiteitenbesluit niet.			
<b>Uitzondering afvalwater</b>			
Het verbod om afvalstoffen op of in de bodem te brengen geldt niet voor het lozen van afvalwater op of in de bodem.			

## Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

### Maatregel:

**Afvalstoffen - Zorg dat u voldoet aan de bewaartermijnen voor afvalstoffen.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3234	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.14a lid 5 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.14a lid 6 op 27-07-2021</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
Slaat u afvalstoffen op die geschikt zijn voor nuttige toepassing? Dan mag u deze afvalstoffen maximaal 3 jaar opslaan.			
Slaat u afvalstoffen op die bestemd zijn voor verwijdering? Dan mag u deze afvalstoffen maximaal 1 jaar opslaan.			

**Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen****Maatregel:**

**Afvalstoffen - Voer afvalstoffen binnen 8 weken na het sluiten van uw bedrijfslocatie af.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3235	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 2.14a lid 7 op 27-07-2021</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
Gaat u uw activiteiten op uw bedrijfslocatie beëindigen? Dan moet u afvalstoffen binnen 8 weken na het beëindigen van uw activiteiten afvoeren.			

**Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen****Maatregel:**

**Afvalstoffen - Verdicht afval alleen als het geen gevaarlijk afval is en het nascheiding of recycling niet belemmert.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3236	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 2.14a lid 8 op 27-07-2021</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
U mag afvalstoffen alleen verdichten als:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>het geen gevaarlijke afvalstof is, en</li> <li>nascheiding of recycling na het verdichten mogelijk is.</li> </ul>			

**Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen****Maatregel:****Afvalstoffen van derden - Stel een acceptatie- en controleprocedure op.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3237	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.14b lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.14b lid 2 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.14b lid 4 op 27-07-2021</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
<p>Heeft u binnen uw bedrijf afvalstoffen die van anderen afkomstig zijn? En gaat het om het opslaan, overslaan of verwerken van afvalstoffen die van buiten uw bedrijf afkomstig zijn? Dan moet u een beschrijving hebben van de procedure voor acceptatie en controle van de afvalstoffen. Doel van de procedure is dat het beheer van de afvalstoffen doelmatig is.</p> <p>In de beschrijving maakt u onderscheid naar verschillende groepen afvalstoffen. Voor elke groep bevat de beschrijving in elk geval:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• een omschrijving van de personen of organisaties waarvan u afvalstoffen accepteert,</li> <li>• de eisen die u stelt aan de manier waarop afvalstoffen worden aangeboden,</li> <li>• hoe u de afvalstoffen na ontvangst controleert, en</li> <li>• hoe u omgaat met afvalstoffen met een afwijkende samenstelling of verontreiniging.</li> </ul> <p><b>Groepen afvalstoffen</b></p> <p>U deelt afvalstoffen in in groepen. Daarbij zitten afvalstoffen waarvoor u dezelfde acceptatie- en controleprocedure gebruikt in één groep. Is het voor het doelmatig beheer van een afvalstof nodig dat u een afwijkende procedure volgt voor acceptatie en controle? Dan moet u deze herkenbaar in de beschrijving opnemen.</p> <p><b>Maatwerk invulling acceptatie- en controleprocedure</b></p> <p>Het bevoegd gezag kan met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan de invulling van de acceptatie- en controleprocedure. Maar alleen als dat voor het doelmatig beheer van afvalstoffen nodig is.</p>			

**Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen****Maatregel:****Afvalstoffen van derden - Zorg voor naleving van de acceptatie- en controleprocedure.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3238	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.14b lid 3 op 27-07-2021</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
<p>U moet er voor zorgen dat procedures voor acceptatie en controle van afvalstoffen worden nageleefd. Daarbij hoort ook dat u er voor moet zorgen dat afvalstoffen alleen worden ingenomen als dit volgens de procedure gebeurt.</p>			

**Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen****Maatregel:****Geluid - Zorg dat u geen geluidhinder veroorzaakt.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0613	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 2 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 3 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 4 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 5 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 6 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 7 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 2 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 3 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 4 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 5 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 6 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 7 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.21 lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.21 lid 2 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.21 lid 3 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.22 lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.22 lid 2 op 27-07-2021</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
<p>U moet er voor zorgen dat u geen geluidhinder veroorzaakt.</p> <p>U moet daarom voldoen aan de normen voor geluid. Het gaat om het gemiddelde geluidniveau (langtijdgemiddelde beoordelingsniveau) en het maximaal geluidniveau. Welke normen gelden voor uw bedrijf hangt af van de aard en de ligging van uw bedrijf.</p> <p>Op de website van InfoMil staat uitleg in welke situaties <a href="#">welke geluidvoorschriften van toepassing</a> zijn. Voor een aantal activiteiten geldt dat u deze bij de beoordeling van de geluidproductie buiten beschouwing kunt laten. Deze uitzonderingen staan <a href="#">toegelicht op de website van InfoMil</a>.</p> <p>Ga aan de hand van die uitleg na welke geluidnormen op uw bedrijf van toepassing zijn.</p>			

**Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen****Maatregel:****Geluid - Akoestisch rapport - Tref de maatregelen uit uw akoestisch rapport.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0614	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 1.11 lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 1.11 lid 2 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 1.11 lid 3 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 1.11 lid 4 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 1.11 lid 5 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 1.11 lid 6 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 1.11 lid 7 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 1.11 lid 8 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 1.11 lid 9 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 1.11 lid 10 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 1.11 lid 11 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 2 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 3 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 4 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 5 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 6 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 7 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 2 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 3 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 4 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 5 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 6 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 7 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.21 lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.21 lid 2 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.21 lid 3 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.22 lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.22 lid 2 op 27-07-2021</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
<p>Heeft u een akoestisch onderzoek uit laten voeren? En is er in de rapportage van dat onderzoek aangegeven welke maatregelen en voorzieningen u moet treffen om aan de geluidnormen van het Activiteitenbesluit te voldoen?</p> <p>Tref dan deze maatregelen en voorzieningen. Overleg eventueel met het bevoegd gezag over de planning van de uitvoering.</p>			

## Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

### Maatregel:

### Geluid - Geen akoestisch rapport - Zorg dat u aan de geluidnormen voldoet.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0615	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 2 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 3 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 4 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 5 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 6 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 7 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 2 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 3 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 4 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 5 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 6 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 7 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.21 lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.21 lid 2 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.21 lid 3 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.22 lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.22 lid 2 op 27-07-2021</a></li> </ul>	

#### Toelichting

Heeft u geen akoestisch rapport uit laten voeren? En is een akoestisch rapport ook niet nodig? Dan zult u waarschijnlijk aan de geluidnormen voldoen.

#### Wanneer is een akoestisch rapport nodig?

Op de website van InfoMil staat voor [welke activiteiten u een akoestisch rapport bij de melding moet voegen](#). Daarnaast kan het bevoegd gezag u vragen een akoestisch onderzoek uit te laten voeren. Maar dat kan alleen als het bevoegd gezag aannemelijk maakt dat u de normen zult overschrijden.

**Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen****Maatregel:****Overgangsrecht - Ga na of er overgangsrecht van toepassing is.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4100	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 6.1 lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 6.1 lid 2 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 6.1 lid 3 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 6.1 lid 4 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 6.1 lid 5 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 6.4 lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 6.4 lid 2 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 6.4 lid 3 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 6.6 op 27-07-2021</a></li> </ul>	

**Toelichting**

Het Activiteitenbesluit bevat overgangsrecht. Dit regelt de overgangssituatie als u eerst een omgevingsvergunning milieu had, maar nu volledig onder het Activiteitenbesluit valt. Of voor als er nieuwe voorschriften aan het Activiteitenbesluit worden toegevoegd.

Kijk in uw omgevingsvergunning milieu of daar voorschriften in staan die nog steeds van toepassing zijn. Overleg bij twijfel met het bevoegd gezag. Neem de voorschriften die nog gelden als maatregel op in uw ondernemingsdossier of uw eigen administratie.

Er is:

- algemeen overgangsrecht,
- overgangsrecht per thema, en
- overgangsrecht voor bepaalde activiteiten.

Het overgangsrecht voor thema's en activiteiten is toegelicht bij de maatregelen voor die thema's en activiteiten.

Het algemene overgangsrecht regelt bijvoorbeeld dat gedurende een bepaalde termijn de voorschriften uit uw omgevingsvergunning milieu gelden als maatwerkvoorschrift. Op de website van InfoMil staat een [toelichting op het algemene overgangsrecht](#).

## Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

### Maatregel:

### Trillingen - Zorg dat u geen trillinghinder veroorzaakt.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0800	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.22a op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.23 lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.23 lid 2 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.23 lid 3 op 27-07-2021</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
<p>U mag geen trillinghinder veroorzaken. Dit betekent dat eventuele trillingen door uw activiteiten niet voelbaar mogen zijn in gebouwen van anderen. Het gaat daarbij alleen om geluidgevoelige ruimten en verblijfsruimten van anderen.</p> <p><b>Beoordelen van trillingen</b></p> <p>Voor het beoordelen van trillingen en het vaststellen of deze toelaatbaar zijn geldt de "Meet- en beoordelingsrichtlijn voor trillingen" van de Stichting Bouwresearch Rotterdam. Niet voelbaar betekent dat de trillingsterkte niet hoger mag zijn dan de waarden uit tabel 2 van deel B van deze richtlijn. Deel B beschrijft "Hinder voor personen in gebouwen".</p> <p>Als de gebruiker van een ruimte niet meewerkt aan het uitvoeren van trillingmetingen, dan is deze maatregel op die ruimte niet van toepassing.</p> <p>Een geluidgevoelige ruimte is een woonkamer, een slaapkamer of een keuken van ten minste 11 m<sup>2</sup>.</p> <p>Geluidsgevoelige verblijfsruimten zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• onderwijsgebouwen: leslokalen en theorie(vak)lokalen;</li> <li>• ziekenhuizen en verpleeghuizen: onderzoeks- en behandelingsruimten, ruimten voor patiëntenhuisvesting, recreatie- en conversatieruimten;</li> <li>• verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, medisch centra, poliklinieken en medische kleuterdagverblijven: onderzoeks-, behandelings-, recreatie-, en conversatieruimten en woon- en slaapruidten.</li> </ul> <p><b>Maatwerk</b></p> <p>Het bevoegd gezag kan via maatwerkvoorschriften een andere trillingsterkte toelaten. Deze mag niet lager zijn dan de streefwaarden in genoemde beoordelingsrichtlijn.</p> <p>Meer informatie staat op de <a href="#">website van InfoMil</a>.</p>			

**Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen**

---

**Maatregel:****Zorgplicht - Ga na of u activiteiten uitvoert die de bodem kunnen verontreinigen.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0568	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Artikel 2.1 lid 1 op 27-07-2021</a></li><li>• <a href="#">Artikel 2.1 lid 2 op 27-07-2021</a></li></ul>	
<b>Toelichting</b>			
<p>De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) geeft aan welke activiteiten de bodem kunnen verontreinigen. De NRB noemt dit bodembedreigende activiteiten.</p> <p>Voorbeelden zijn: opslag, overslag en intern transport van bulkvloeistoffen, opslag en verlading van stort- en stukgoed, procesactiviteiten, procesbewerkingen en een aantal overige activiteiten.</p>			

## Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

### Maatregel:

**Zorgplicht - Zorg dat bij activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen de kans op verontreiniging verwaarloosbaar is.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0569	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.1 lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.1 lid 2 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.9 lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.9 lid 2 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.9a lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.9a lid 2 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.9a lid 3 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.9a lid 4 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.9a lid 5 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.9a lid 6 op 27-07-2021</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
<p>U moet bij activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen voorzieningen en maatregelen treffen die de bodem beschermen. U moet streven naar een verwaarloosbaar risico voor de bodem. Dit is beschreven in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB).</p> <p>Bij activiteiten uit het Activiteitenbesluit zijn maatregelen en voorzieningen opgenomen die aangeven wanneer u voldoet aan deze maatregel.</p> <p>Voert u activiteiten uit die niet zijn genoemd in het Activiteitenbesluit? En kunnen deze de bodem verontreinigen? Ook dan moet u maatregelen en voorzieningen treffen zodat het risico van verontreiniging van de bodem verwaarloosbaar is.</p> <p><b>Maatwerk</b></p> <p>Voerde u de bodembedreigende activiteit al voor 1 januari 2008 uit? Of had u op het moment dat dit voorschrift op uw bedrijf van toepassing werd voor deze activiteit een vergunning (in werking en onherroepelijk)? Dan kunt u het bevoegd gezag vragen om toe te staan dat het risico van verontreiniging van de bodem aanvaardbaar is. Dit kan alleen als:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• een verwaarloosbaar bodemrisico niet redelijk is,</li> <li>• u maatregelen en voorzieningen treft waarmee het bodemrisico aanvaardbaar is,</li> <li>• u bij het verzoek om maatwerk een plan van aanpak voegt dat voldoet aan het derde lid van <a href="#">artikel 2.9a van het Activiteitenbesluit</a>, en</li> <li>• u voldoet aan het plan van aanpak.</li> </ul> <p>Meer informatie over aanvaardbaar bodemrisico staat in Bijlage 3 van deel 3 van de <a href="#">Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 2012</a>.</p>			

## Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

### Maatregel:

### Zorgplicht - Zorg dat u het milieu beschermt.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0737	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.1 lid 1 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.1 lid 2 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.1 lid 3 op 27-07-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.1 lid 4 op 27-07-2021</a></li> </ul>	
<p><b>Toelichting</b></p> <p>U moet het milieu beschermen. Dit betekent dat u moet voldoen aan alle regels die het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling stelt. Maar deze regels beschermen het milieu soms onvoldoende. Dat kan zijn omdat u activiteiten uitvoert waarvoor het Activiteitenbesluit geen concrete regels bevat. Of omdat de regels voor een activiteit niet genoeg zijn voor een goede bescherming van het milieu. Daarom is er de zorgplicht. Dit houdt in dat u mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu altijd moet voorkomen of beperken. In <a href="#">artikel 2.1 van het Activiteitenbesluit</a> staat wat er valt onder de zorgplicht.</p> <p><b>Maatwerk</b></p> <p>Het bevoegd gezag kan u verplichten maatregelen te treffen op grond van de zorgplicht. Maar dat kan alleen als dit voor de bescherming van het milieu nodig is. Het bevoegd gezag kan dit doen op grond van het algemene zorgplicht artikel. Of met een maatwerkvoorschrift.</p>			