

WATERVERGUNNING

Z-23-094647/D-23-074466



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 31 maart 2023
Datum aanvraag: 15 maart 2023
OLO-nummer: 7508475
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Aanvrager: ABC Westland Beheer C.V., ABC Westland 200, 2685DC Poeldijk
Gemachtigde: Waalpartners civil engineering, Zuidweg 75, 2671MP Naaldwijk
Locatie activiteit: Wenpad 3, 2685 SJ Poeldijk
Aanvraagnaam: Graven oppervlaktewater Wenpad
Referentiecode: 40133-3

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Het voornemen is om de bestaande dam tussen het secundair boezemwateren (OB050 en POL30203200) te verwijderen, waarbij tevens de duiker (30207041) wordt verwijderd. Op deze dam is een ontsluitingsweg aanwezig waarvan de functie inmiddels is komen te vervallen.

De verhardingsconstructie van deze ontsluitingsweg op de dam wordt verwijderd, waarbij tevens het deel van de ontsluitingsweg op de regionale waterkering (RK171b) wordt verwijderd.

Aanwezige kabels en leidingen

Voor het verwijderen c.q. verleggen van de elektrakabels en het verplaatsen van een lichtmast is door Delfland op 13 januari 2023 een watervergunning afgegeven met zaaknummer Z-22-090908. Voor het verwijderen c.q. verleggen van de datakabel en waterleiding worden door de nutseigenaren separate watervergunningen aangevraagd of meldingen gedaan. Deze activiteiten maken daarom geen deel uit van de watervergunning.

Met de aanleg van een nieuwe rioolpersleiding wordt de oude loze leiding uit de dam en regionale waterkering (RK171b) verwijderd, overeenkomstig de verleende watervergunning met zaaknummer Z-22-085584 van 20 oktober 2022. Deze werkzaamheden vallen onder de Algemene regels behorende bij de Keur Delfland (respectievelijk §2.3). Voor deze werkzaamheden is geen vergunnings- of meldplicht van toepassing.

Het verwijderen van de dam en duiker vindt pas plaats zodra het aanwezige kabel- en leidingwerk is verwijderd en/of verlegd.

Overige (graaf)werkzaamheden

Na het verwijderen van de dam en duiker wordt een beschoeiing op de nieuw ontstane oeverlijnen voorzien en aangesloten op de bestaande oeverbeschoeiing langs beide boezemwateren. Voor de eindsituatie wordt aan weerszijden van de nieuwe oeverlijnen plaatselijk aanwezige vegetatie verwijderd. Deze vegetatie is gesitueerd op en langs een regionale waterkering (RK171b).

Deze overige werkzaamheden vallen onder de Algemene regels behorende bij de Keur Delfland (respectievelijk §2.6 en §2.9). Voor deze werkzaamheden is geen vergunnings- of meldplicht van toepassing. Daarom zijn deze werkzaamheden niet betrokken bij de aanvraag van deze watervergunning.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland (2015);
- Waterbeheerprogramma 2022-2027;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid (2010);
- Beleidsregel Medegebruik waterkeringen (2021);
- Beleidsregel Demping en graven (2019).

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit het volgende.

Samenhang met de waterstudie

In het kader van de transformatie van glastuinbouwgebied naar een bedrijventerrein is een waterstudie¹ uitgevoerd. In dit plan was het aanwezige secundair boezemwater ten zuiden van de dam reeds voorzien (POL30203200). Voor de aanleg van dit secundair boezemwater is op 16 januari 2007 een watervergunning (met zaaknummer 0580943) verleend.

Na vergunningverlening is kennelijk besloten om de ontsluitingsweg te handhaven. Om de doorstroming van het te graven water te behouden, is daarom een duiker aangelegd. De aanleg en hebben van deze duiker was aanvankelijk als een tijdelijke situatie toegestaan (vergunning met zaaknummer 0881119 van 4 februari 2009), maar is middels een wijzigingsverzoek op 3 november 2009 als een definitieve duiker aangemerkt.

De noodzaak tot behoud van deze ontsluitingsweg is inmiddels komen te vervallen. Met het verwijderen van de dam en duiker wordt aangesloten op de beoogde situatie zoals vastgelegd in de waterstudie.

Graven van water

Met het verwijderen van de dam en duiker neemt het oppervlak van het boezemstelsel toe met circa 379 m². Deze uitbreiding heeft een positieve uitwerking op het bergend vermogen van het boezemstelsel. Daarnaast wordt door het verwijderen van de dam en duiker de doorstroming tussen de -aan weerszijde- aanwezige boezemwateren aantoonbaar verbeterd.

Voor het graven wordt aangesloten op de leggerdieptes (1,0 m) van -aan weerszijde- aanwezige secundaire boezemwateren. Daarnaast wordt op de nieuwe oeverlijnen een beschoeiing voorzien en aangesloten op de bestaande beschoeiing langs de secundaire boezemwateren. Hiermee wordt de kans op uitspoeling en/of afkalving voorkomen.

¹ Rapport 'Integrale waterstudie watertoets uitbreiding terrein ABC Westland te Poeldijk', opgesteld door Aqua-Terra Nova B.V. met kenmerk 04AQT278MZ, definitief van 30 december 2004

Verwijderen verhardingsconstructie

Met het verwijderen van de dam en duiker vervalt de functie als ontsluitingsweg. De aanwezige verhardingsconstructie op de regionale waterkering wordt daarom verwijderd, waarna de ontstane ruimte wordt aangevuld met klei tot ten minste het omliggende maaiveldniveau en minimaal NAP +0,2 m. Het verwijderen van de verhardingsconstructie is een positieve ontwikkeling voor het beheer van onderhoud aan de waterkering. Daarnaast wordt door het toepassen van de klei de standzekerheid van de waterkering verbeterd.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal de volgende gegevens:
 - Naam/bedrijfsnaam;
 - Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer);
 - Kenmerk van de vergunning;
 - Startdatum werkzaamheden.U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de

vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.

7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Graven

1. Het oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht conform tekening W22-40133-UV-09, versie 2 van 15 maart 2023.
2. Er moet ten 379 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag geen oppervlaktewater worden gedempt.
3. Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 1 m breed en 2 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.

4.3 Waterkeringen

4.3.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
3. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
4. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

4.3.2 Vervangen verhardingsconstructie

1. (Graaf)werkzaamheden op en in de regionale waterkering moet beperkt worden tot datgene wat noodzakelijk is voor het verwijderen van de verhardingsconstructie.
2. De ontstane ruimte moet tot minimaal de kruinhoogte (NAP +0,2 m) worden aangevuld met een daartoe geschikte kleisoort. Deze klei moet voldoen aan artikel 22.06.06 en artikel 22.06.07 van de Standaard RAW bepalingen 2020. De toe te passen klei moet voldoen aan erosiebestendigheid 2, zoals bedoeld in artikel

- 22.06.07, lid 02. Dit moet vooraf worden aangetoond aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport aan Delfland.
3. Voor de verwerking en verdichting moet aangesloten worden op de eisen uit artikel 22.02.16 van de Standaard RAW bepalingen 2020, waarbij tevens wordt aangesloten op de verdichtingseisen uit bijlage 7 van de beleidsregels medegebruik waterkeringen.
 4. De herstelde waterkering moet met gras worden bekleed.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan ABC Westland Beheer C.V. ABC Westland 200, 2685DC Poeldijk, voor het
 - verwijderen van een verhardingsconstructie op een regionale waterkering;
 - verwijderen van een duiker;
 - graven van 379 m² aan secundair boezemwater.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Tekening 'verwijderen Wenpad', opgesteld door Waalpartners civil engineering met kenmerk W22-40133-UV-09, versie 2 van 15 maart 2023.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten**Uitleg over de procedure**

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsovergang

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsovervolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsovervolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.