

BESLUIT WATERVERGUNNING

Dempen watergang Venrayse Endepoel

Aanleggen Verlegde Venrayse Endepoel

Onttrekken van water uit Afleidingskanaal

Zaaknummer: 2021-Z37123
Datum ontwerp: 30 maart 2023



Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening	4
5	Voorschriften.....	5
5.1	Algemene voorschriften	5
5.2	Specifieke voorschriften.....	6
6	Aanvraag.....	7
6.1	Algemeen	7
6.2	Locatie	9
6.3	Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd.....	10
6.4	Meldingsplichtige handelingen	10
6.5	Zorgplicht	10
7	Toetsing.....	11
7.1	Algemeen	11
7.2	Overwegingen	11
8	Procedure.....	12
8.1	Algemeen	12
9	Rechtsmiddelen.....	13
10	Mededelingen	14
11	Bijlagen.....	15

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 26 november 2021 een aanvraag ontvangen van Arvalis B.V., Villafloraweg 1, 5928 SZ Venlo namens Maatschap , Merselo om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens de Keur Waterschap Limburg 2019 een vergunning vereist is.

De aanvraag is ingediend via het omgevingsloket online onder aanvraagnummer 6454117 en heeft betrekking op:

- het dempen van de secundaire watergang Venrayse Endepoel ;
- het aanleggen van een nieuwe watergang Verlegde Venrayse Endepoel;
- het onttrekken van water uit het Afleidingskanaal.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-Z37123.

De onderhavige vergunningaanvraag heeft consequenties voor de legger van Waterschap Limburg. Voor een juiste bescherming van het watersysteem is het wenselijk de legger aan te passen als gevolg van de werkzaamheden. Het bijbehorende besluit tot wijziging van de legger wordt separaat genomen onder zaaknummer 2021-Z37416.

De onderhavige vergunning strekt tot legalisering van reeds uitgevoerde werkzaamheden.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Maatschap Merselo, voor:
 - het dempen van de secundaire watergang 'Venrayse Endepoel' en het aanleggen van de primaire watergang 'Verlegde Venrayse Endepoel', waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto uitvoeringsregel § 1.17 *Verleggen of aanpassen van een primair en secundair oppervlaktewater*; en
 - het onttrekken van water uit de primaire watergang Afleidingskanaal, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto uitvoeringsregel § 1.2 *Onttrekken van water uit een oppervlaktewater*.
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen; en

- c. de volgende bijlagen deel uit te laten maken van deze vergunning:
- “hydrologisch onderzoek mitigerende maatregelen omlegging Endepoel”, Waterschap Limburg d.d. 26 maart 2020 (bijlage 1);
 - “hydrologisch onderzoek effecten verlegde Endepoel”, Waterschap Limburg d.d. 6 januari 2021 (bijlage 2);
 - Zienswijzenrapportage (bijlage 3).

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

w.g.

W.A.A. Harberink
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5 Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en worden gehouden en met zorg worden onderhouden.
2. Door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kunnen bij het onderhoud van het werk nadere aanwijzingen worden gegeven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 2

Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 3

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform bijlagen 1 en 2 behorende bij dit besluit met als aanvulling dat de twee in de Verlegde Venrayse Endepoel aan te brengen stuwen door het waterschap worden geplaatst.
2. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.

Voorschrift 4

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het aanliggende terrein en het oppervlaktewater ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

5.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 5

Onttrekken van water

1. Uit het Afleidingskanaal mag maximaal 100 kubieke meter water per uur worden onttrokken.
2. De onttrekkingsvoorziening dient zodanig gemarkeerd te zijn dat de ligging duidelijk zichtbaar is.
3. Er mag water worden onttrokken door middel van een betonnen instroombak.
4. De instroomconstructie dient gelijk met het talud te zijn afgewerkt/afgeschuind.
5. Uitspoeling van bodem en oevers van het Afleidingkanaal ter plaatse van de onttrekking dient te worden voorkomen.
6. Ter beperking van het meenemen van levende organismen tijdens het onttrekken wordt een zuigkorf met een diameter van minimaal 3 maal de diameter van de aanzuigslang en met gaten met een diameter van maximaal 3 mm om de zuigmond aangebracht.
7. Het is alleen toegestaan water te onttrekken t.b.v. het (sub)irrigeren van percelen indien het (sub)irrigatiesysteem is ingesteld in overeenstemming met uitvoeringsregel 3.8 (uitvoeringsregel draineren van gronden).
8. Lid 7 is van overeenkomstige toepassing indien de ontwatering van het te irrigeren perceel (mede) wordt bepaald door een aangebrachte stuw en of ander peilregulerend werk als bedoeld in uitvoeringsregel 1.15 (OWL-stuwen en andere peilregulerende werken in overige wateren).
9. Vergunninghouder is de onderhoudsplichtige van de onttrekkingsconstructie.

Voorschrift 6

Natschade

Vergunninghouder betaalt aan het waterschap de door het waterschap op grond van artikel 7.14 van de Waterwet vergoede schade als gevolg van uitvoering van de vergunde werken.

Voorschrift 7

Aanleggen onderhoudspad

1. Langs het oppervlaktewater moet ten behoeve van onderhoud een ruimte van 3,5 meter breed worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van het oppervlaktewater. Bij de oorsprong van de watergang dient een keerpunt beschikbaar te zijn voor het keren van de onderhoudsmachines. De afmetingen van dit keerpunt dienen minimaal 10 x 5 meter te bedragen.
2. Het onderhoudspad en keerpunt dienen volledig vrij te zijn van obstakels, vlak te zijn aangelegd en te zijn ingezaaid met een grasmengsel BG3.

6 Aanvraag

6.1 Algemeen

De Venrayse Endepoel is een zijtak van de Loobeek ter hoogte van de Beekweg in Venray. In het herinrichtingsproject van het Waterschap Limburg 'Loobeek, deeltraject Venraysbroek' vinden aanpassingen plaats aan de afwatering en drainages. Om het ter plaatse aanwezige watersysteem voor landbouwkundig gebruik te optimaliseren is om een wijziging daarvan verzocht waarbij de Venrayse Endepoel wordt gedempt en vervangen door een nieuwe watergang met de naam Verlegde Venrayse Endepoel.

De nieuwe waterloop krijgt voor het volledige tracé de status primaire waterloop. De onderhoudsplichtige van de 'Verlegde Venrayse Endepoel' wordt Waterschap Limburg.



Afbeelding 1 : nieuwe situatie met de gedempte Venrayse Endepoel (blauw) en de nieuw gegraven Verlegde Venrayse Endepoel (violet)

Na het dempen van de Venrayse Endepoel en het aanleggen van de Verlegde Venrayse Endepoel is op de percelen ten noorden van de Verlegde Venrayse Endepoel een systeem voor drainage/(sub)irrigatie aangelegd dat bij hoge grondwaterstanden water kan afvoeren naar de Verlegde Venrayse Endepoel. Het lozingspunt is gelegen op een afstand van circa 10 meter stroomopwaarts ten opzichte van de weg De Boterpot. Voor de aanleg van dit systeem is door Maatschap op 12 april 2021 een melding ingediend. Deze melding is geregistreerd onder zaaknummers 2021-Z33910 en 2021-Z33912.



Afbeelding 2: locatie lozingsconstructie drainage

De aangelegde drainage kan bij droogte eveneens gebruikt worden als (sub)irrigatie. De benodigde hoeveelheid water wordt onttrokken uit de primaire watergang Afleidingskanaal. Op onderstaande afbeelding is de locatie van het onttrekkingspunt aangegeven.



Afbeelding 3: locatie onttrekkingsconstructie (sub)irrigatie


Het beheer, onderhoud en bediening van de objecten in de nieuwe situatie wordt in de legger als volgt aangeduid:

Nummer	Omschrijving voorziening	Onderhoudsplichtige	Bedieningsplichtige
1	Verlegde Venrayse Endepoel	Waterschap Limburg	
2	Onderhoudspad langs Verlegde Venrayse Endepoel	Waterschap Limburg	
3	Stuwen in Verlegde Venrayse Endepoel	Waterschap Limburg	Waterschap Limburg
3	Onttrekkingsconstructie drainage	Vergunninghouder	Vergunninghouder

Tabel 1: verdeling beheer, onderhoud en bediening

6.2 Locatie

De Verlegde Venrayse Endepoel is gelegen in de gemeente Venray (X = 193603, Y = 394749).



De watergang Venrayse Endepoel is op de legger van Waterschap Limburg opgenomen als secundair oppervlaktewater en heeft een afvoerfunctie. In het Provinciaal Waterbeheerprogramma is dit oppervlaktewater als “omgevingsgericht water” aangemerkt.

6.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Op grond van artikel 3.3. van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de uitvoeringsregels behorende de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het dempen van de secundaire watergang 'Venrayse Endepoel' en het aanleggen van de primaire watergang 'Verlegde Venrayse Endepoel' (artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto uitvoeringsregel § 1.17 *Verleggen of aanpassen van een primair en secundair oppervlaktewater*; en
- het onttrekken van water uit de primaire watergang Afleidingskanaal (artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto uitvoeringsregel § 1.2 *Onttrekken van water uit een oppervlaktewater*).

6.4 Meldingsplichtige handelingen

Op de aangevraagde activiteiten zijn meerdere uitvoeringsregels van toepassing; er gelden algemene regels (meldingsplicht), vergunningplicht en zorgplicht. Artikel 3.4 van de Keur Waterschap Limburg 2019 geeft aan dat wanneer één onderdeel van een (samengestelde) handeling vergunningplichtig is, alle activiteiten in één vergunningaanvraag kunnen worden gecombineerd. In dit geval heeft de aanvrager de aangevraagde activiteiten en werken als één geheel ingediend. Onderhavige vergunning behandelt tevens de hieronder genoemde meldingsplichtige handeling.

Het onttrekken van water uit het oppervlaktewater genaamd Afleidingskanaal is een meldingsplichtige handeling; deze activiteit valt onder 'uitvoeringsregel 1.2 onttrekken van water uit een oppervlaktewater' zoals opgenomen in de Keur van het Waterschap Limburg 2019. Het deel van de vergunningaanvraag dat verband houdt met deze activiteit is beschouwd als melding op grond van deze algemene regel. De voorschriften in hoofdstuk 5 van deze vergunning dekken de voorschriften uit deze algemene regel.

6.5 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

In aanvulling op de algemene zorgplicht geldt(t)(en) de volgende specifieke zorgplicht(en):

Specifieke zorgplichten

- § 1.2 Onttrekken van water uit een oppervlaktewater

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

- De instroomvoorziening het onderhoud en de doorstroming van het oppervlaktewater niet belemmert;
- De onttrekking niet mag leiden tot beschadiging van de bodem, oevers of taluds. Uitspoeling van bodem en taluds kan een negatief effect hebben voor de ecologie en de doorstroming belemmeren; en
- Degene die het water onttrekt informeert het bestuur zo spoedig mogelijk over eventuele veroorzaakte schade en over de getroffen en nog te treffen maatregelen.

7 Toetsing

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, de Omgevingsverordening Limburg, de Keur Waterschap Limburg 2019, het Waterbeheerprogramma 2022-2027 alsmede in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het dagelijks bestuur zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op de punten zoals hierboven aangegeven. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in paragraaf 7.3 de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Beleid

Volgens de Waterwet is het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg de regionale waterbeheerder voor het stellen van gebods- en verbodsbepalingen met betrekking tot de bij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg in beheer zijnde watersystemen, inhoudende de oppervlaktewater- en

grondwaterlichamen en de waterkeringen. Via een keur kunnen waterschappen nadere regels stellen waarmee handelingen van derden op (onderdelen van) het watersysteem worden geregeld, waarbij rekening wordt gehouden met regionale omstandigheden.

De aanvraag van deze vergunning is voor wat betreft het uitvoeren van handelingen in een oppervlaktewater getoetst aan:

- de Waterwet;
- artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019;
- de van toepassing zijnde uitvoeringsregels Keur Waterschap Limburg 2019:
 - § 1.17 Verleggen of aanpassen van een primair en secundair oppervlaktewater;
 - § 1.2 Onttrekken van water uit een oppervlaktewater;
- de van toepassing zijnde beleidsregels Keur Waterschap Limburg 2019:
 - beleidsregel 12 Verleggen of aanpassen van een primair of secundair oppervlaktewater;
 - beleidsregel 3 Onttrekken uit een oppervlaktewater.

Belangenafweging

- Door het dempen van het secundaire oppervlaktewater Venrayse Endepoel en het graven van de Verlegde Venrayse Endepoel wordt de afvoerende functie in positieve zin veranderd. Door de aanleg van een 2-tal stuwen kunnen de grondwaterstand en de waterstand in het oppervlaktewater worden gereguleerd ter voorkoming van verdrogende effecten. Het waterschap zal zorgdragen voor de aanleg van de stuwen (zie hiervoor de uitgangspunten in de bijlagen).
- Door de realisatie van een onderhoudspad langs de Verlegde Venrayse Endepoel verbetert de mogelijkheid tot het beheer van het oppervlaktewater. De plannen zijn door het Waterschap Limburg afgestemd met de omgeving.
- Het meest kritische onderdeel in het functioneren van de waterhuishoudkundige situatie is het onderhoud aan de watergang. Onderhoudsplichtige van de Venrayse Endepoel was Waterschap Limburg. Ook het onderhoud van de Verlegde Venrayse Endepoel blijft bij Waterschap Limburg. Om goed onderhoud uit te kunnen voeren is als voorschrift in de vergunning opgenomen dat er een onderhoudspad moet worden aangelegd.
- Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur van Waterschap Limburg worden beschermd.
- Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding en het oppervlaktewater wordt gewaarborgd.

8 Procedure

8.1 Algemeen

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 26 november 2021 een aanvraag ontvangen via het omgevingsloket online onder aanvraagnummer 6454117 van Arvalis B.V. namens Maatschap , om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg een vergunning vereist is. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-Z37123.

Uit de Inspraakverordening blijkt dat voor een besluit met betrekking tot de legger afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing is. Aangezien deze vergunning ertoe leidt dat de legger moet worden aangepast, is bij de afhandeling van deze aanvraag ook afdeling 3.4 toegepast. Het leggerbesluit is geregistreerd onder zaaknummer 2021-Z37416.

In verband met de helderheid naar betrokkenen is het belangrijk de gevolgen van de besluitvorming als een geheel in beeld te brengen. Dus niet alleen de gevolgen van de vergunning, maar ook de gevolgen die de publiekrechtelijke bescherming van het watersysteem met zich mee brengt. De procedures zijn daarom gelijktijdig doorlopen.

8.2 Zienswijzen

De ontwerpwatervergunning heeft van 14 juli 2022 tot en met 24 augustus 2022 ter inzage gelegen. Er zijn van twee insprekers zienswijzen ontvangen. In de als bijlage 3 bij deze vergunning gevoegde zienswijzenrapportage is per zienswijze de inhoud aangegeven, onze reactie daarop en de gevolgen van de zienswijze voor het ontwerpbesluit.

9 Rechtsmiddelen

Beroep

Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 8:1 jo. artikel 6:8, vierde lid van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken vanaf de dag na bekendmaking beroep instellen tegen dit besluit bij de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht (bv: de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het beroep;
- e. voorts dient, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht, te worden overgelegd aan de rechtbank.

Dit besluit treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);

- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende beroepsschrift.

Voor de behandeling van een beroepsschrift/verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de rechtbank Limburg wijst u na de indiening van het beroepsschrift/verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan. U kunt ook digitaal beroep of voorlopige voorzieningen instellen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar info@waterschaplimburg.nl.

10 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

11 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2021-Z37123:

bijlage 1 “hydrologisch onderzoek mitigerende maatregelen omlegging Endepoel”,
Waterschap Limburg d.d. 26 maart 2020; en

Bijlage 2 “hydrologisch onderzoek effecten verlegde Endepoel”
Waterschap Limburg d.d. 6 januari 2021.

Bijlage 3 Zienswijzenrapportage