

## Overzicht maatregelen bij AIM-sessie Aibw7pmt7ol

Dit pdf-bestand is geschikt om als naslagwerk te gebruiken.

In dit bestand ziet u welke maatregelen het bedrijf volgens de voorschriften in Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling moet treffen.

Ook vindt u in dit bestand:

- de frequentie voor het treffen van de maatregel
- een toelichting bij de maatregel
- de nummers van de artikelen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die de juridische basis zijn voor de maatregel

De inhoud van de artikelen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling vindt u in het pdf- bestand "Overzicht\_relevante\_artikelen\_AIMsessie\_Aibw7pmt7ol.pdf".

### Welke informatie vind ik in welk bestand?

Onderdeel	Bestand	Antwoorden lijst	Beknopt overzicht	Overzicht PDF	Overzicht XLSX	Overzicht relevante artikelen
Uw antwoorden		☑				
De maatregel			☑	☑	☑	
Frequentie maatregel			☑	☑	☑	
Toelichting bij maatregel				☑		
Nummers artikelen besluit en regeling				☑	☑	☑
Teksten artikelen besluit en regeling						☑
Naslagwerk				☑		
Vaste checklist			☑			
Checklisten zelf samenstellen					☑	

**Uitwendig wassen van motorvoertuigen of werktuigen waarmee geen gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast**

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie
<a href="#">m0445</a>		Was boven een vloeistofdichte vloer of verharding.*	Voortdurend
<a href="#">m0444</a>	Lozen afvalwater	Loos afvalwater in het vuilwaterriool.*	Voortdurend
<a href="#">m0439</a>	Lozen in vuilwaterriool	Voorkom lozing van afvalwater met meer dan 300 milligram onopgeloste stof per liter.*	Voortdurend
<a href="#">m0440</a>	Lozen in vuilwaterriool	Plaats een slibvangput en olieafscheider.*	Eenmalig
<a href="#">m0441</a>	Lozen in vuilwaterriool	Ga na hoe vaak u de slibvangput en olieafscheider moet controleren.	Eenmalig
<a href="#">m0442</a>	Lozen in vuilwaterriool	Controleer en onderhoud de slibvangput en olieafscheider.	Eenmalig
<a href="#">m0443</a>	Lozen in vuilwaterriool	Plaats een controlevoorziening om afvalwater te kunnen bemonsteren.	Eenmalig
<a href="#">m0446</a>	Mobiele wasinstallatie	Zorg dat deze zo is uitgevoerd, dat vloeistoffen niet in de bodem terecht kunnen komen.	Voortdurend
<a href="#">m0447</a>	Mobiele wasinstallatie	Vang het waswater op en voer het af.	Voortdurend
<a href="#">m0448</a>	Mobiele wasinstallatie	Zorg dat deze niet langer dan zes maanden op dezelfde plek staat.	Voortdurend

\* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

**Opslaan en overslaan van goederen - algemeen**

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie
<a href="#">m0021</a>		Voorkom dat inerte goederen zich verspreiden.	Voortdurend
<a href="#">m0022</a>	Lozen afvalwater	Loos afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen op de bodem, of in het oppervlaktewater of een schoonwaterriool.*	Voortdurend
<a href="#">m0023</a>	Lozen in vuilwaterriool of schoonwaterriool	Voorkom lozing van afvalwater met meer dan 300 milligram onopgeloste stoffen per liter.	Voortdurend
<a href="#">m0026</a>	Lozen in vuilwaterriool of schoonwaterriool	Plaats een controlevoorziening om afvalwater te kunnen bemonsteren.	Eenmalig
<a href="#">m0027</a>	Lozen voorkomen	Hergebruik het afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen voor het bevochtigen van die goederen.	Voortdurend

\* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

**Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen**

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie
<a href="#">m3860</a>		Plaats agrarische bedrijfsstoffen op de juiste afstand tot geurgevoelige objecten.*	Voortdurend
<a href="#">m3865</a>		Neem bij het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen (geen pluimveemest) maatregelen die de bodem en het oppervlaktewater beschermen.*	Voortdurend
<a href="#">m3864</a>		Neem bij het opslaan van pluimveemest maatregelen die de bodem beschermen.*	Een keer per 6 maanden
<a href="#">m3863</a>		Bewaar de stoffen niet langer dan 2 weken bij het ontbreken van voorzieningen.	Een keer per 2 weken
<a href="#">m3861</a>	Lozen afvalwater	Loos afvalwater afkomstig van kuilvoer en vaste mest op of in de bodem.*	Voortdurend

\* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen			
Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie
<a href="#">m3862</a>	Lozen voorkomen	Plaats een opslag op onverharde bodem op ten minste 5 meter van de insteek van oppervlaktewater of bescherm de opgeslagen stoffen tegen hemelwater.	Eenmalig
* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.			

Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank			
Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie
<a href="#">m0083</a>	Gasolie	Zorg dat een opslagtank tegen normale behandeling bestand is.	Eenmalig
<a href="#">m0084</a>	Gasolie	Zorg dat niets uit de opslagtank met bijbehorend leidingwerk kan lekken.	Eenmalig
<a href="#">m0085</a>	Gasolie	Plaats een opslagtank op de vloer.*	Eenmalig
<a href="#">m0087</a>	Gasolie	Zorg dat uitvoering, installatie, reparatie en vervanging van een opslagtank voor gasolie voldoet aan BRL K903.	Eenmalig
<a href="#">m0088</a>	Gasolie	Zorg dat een opslagtank en bijbehorende onderdelen voldoet aan PGS 30.*	Eenmalig
<a href="#">m0089</a>	Gasolie	Plaats een opslagtank op de begane grond.*	Eenmalig
<a href="#">m0090</a>	Gasolie	Zorg dat het gebruik van een opslagtank en bijbehorende onderdelen voldoet aan PGS 30.*	Eenmalig
<a href="#">m0091</a>	Gasolie	Gebruik voor inpandig opslaan een opslagtank van maximaal 3 m3.*	Eenmalig
<a href="#">m0092</a>	Gasolie Keuring en controle	Laat een gasolietank op tijd keuren.	Eenmalig
<a href="#">m0093</a>	Gasolie Keuring en controle	Controleer een dubbelwandige gasolietank en bijbehorende leidingen op eventuele lekkage.	Een keer per jaar
<a href="#">m0094</a>	Gasolie Keuring en controle	Laat de kathodische bescherming van ondergrondse leidingen van een gasolietank controleren.	Een keer per jaar
<a href="#">m0095</a>	Gasolie Keuring en controle	Laat bij een gasolietank met dubbelwandige leidingen de goede werking van de lekdetectie controleren.	Een keer per jaar
<a href="#">m0096</a>	Gasolie Keuring en controle	Laat een voorziening voor aarding of potentiaalvereffening bij een gasolietank controleren.	Een keer per jaar
<a href="#">m0097</a>	Gasolie Keuring en controle	Controleer een stalen opslagtank voor gasolie op aanwezigheid van water.*	Een keer per jaar
<a href="#">m0098</a>	Gasolie Keuring en controle	Laat bij herkeuring de gasolietank inwendig reinigen en beoordelen.*	Een keer per 15 jaar
<a href="#">m0102</a>	Gasolie Keuring en controle	Laat verwijderd water uit een gasolietank controleren op geleidbaarheid en zuurgraad.*	Een keer per jaar
<a href="#">m0105</a>	Gasolie Keuring en controle	Zorg dat een mobiele opslagtank voor gasolie voldoet aan bijlage D van PGS 30.	Eenmalig
<a href="#">m0106</a>	Gasolie, smeerolie of afgewerkte olie	Plaats een bovengrondse opslagtank boven een lekbak.*	Eenmalig
<a href="#">m0108</a>	Gasolie, smeerolie of afgewerkte olie	Plaats vulpunten en aftappunten boven een lekbak of vloeistofdichte vloer.	Eenmalig
<a href="#">m0109</a>	Gasolie, smeerolie of afgewerkte olie	Installeer een overvulbeveiliging.*	Eenmalig
<a href="#">m0111</a>	Gasolie, smeerolie of afgewerkte olie	Plaats geen gevaarlijke stoffen boven de lekbak die kunnen reageren met de stoffen in de opslagtank.	Voortdurend
* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.			

Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank			
Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie
<a href="#">m0086</a>	Opslagtank niet op de vloer	Zorg dat u voldoet aan een maatwerkvoorschrift als dit is voorgeschreven.*	Eenmalig

\* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

Telen of kweken van gewassen in de open lucht			
Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie
<a href="#">m3933</a>	Lozen voorkomen	Reduceer de drift met ten minste 75 % bij het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.*	Voortdurend
<a href="#">m3923</a>	Lozen voorkomen	Gebruik op braakliggend land binnen 50 centimeter vanaf de insteek van het oppervlaktewater geen gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen.	Voortdurend
<a href="#">m3922</a>	Lozen voorkomen	Pas gewasbeschermingsmiddelen op een talud langs een oppervlaktewaterlichaam pleksgewijs en driftvrij toe.	Voortdurend
<a href="#">m3924</a>	Lozen voorkomen	Gebruik een overkapte beddenspuit of driftarme spuitapparatuur.*	Voortdurend
<a href="#">m3926</a>	Lozen voorkomen	Zorg dat vanggewas aan de eisen voldoet.*	Voortdurend
<a href="#">m3928</a>	Lozen voorkomen	Gebruik alleen gewasbeschermingsmiddelen bij een windsnelheid lager dan 5 meter per seconde.*	Voortdurend
<a href="#">m3932</a>	Lozen voorkomen	Gebruik een emissiescherm bij toepassing van bladmeststoffen of bij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.*	Voortdurend
<a href="#">m3941</a>	Substraatteelt	Hergebruik het drainwater bij teelt in potten en containers op stellingen of goten.	Voortdurend
<a href="#">m3935</a>	Substraatteelt	Plaats een opvangvoorziening voor hemelwater en drainwater bij telen van gewassen op een niet-doorlatende ondergrond.*	Eenmalig
<a href="#">m3936</a>	Substraatteelt	Plaats een first-flush voorziening bij telen van gewassen op een niet-doorlatende ondergrond.*	Eenmalig
<a href="#">m3937</a>	Substraatteelt	Plaats een overstortvoorziening bij telen van gewassen op een niet-doorlatende ondergrond.*	Eenmalig
<a href="#">m3940</a>	Substraatteelt	Plaats trayvelden met aardbeien op een niet-doorlatende ondergrond.*	Voortdurend
<a href="#">m3938</a>	Substraatteelt	Gebruik slow-release meststoffen bij telen van gewassen op een doorlatende ondergrond.*	Voortdurend
<a href="#">m3920</a>	Teeltvrije zone	Houd een teeltvrije zone aan.*	Voortdurend
<a href="#">m3921</a>	Teeltvrije zone	Gebruik alleen gewasbeschermingsmiddelen buiten de teeltvrije zone.*	Voortdurend
<a href="#">m3929</a>	Teeltvrije zone	Pas alleen meststoffen toe buiten de teeltvrije zone.*	Voortdurend
<a href="#">m3930</a>	Teeltvrije zone	Gebruik een kantstrooivoorziening bij korrelvormige of poedervormige meststoffen.	Voortdurend
<a href="#">m3931</a>	Teeltvrije zone	Voorkom dat bladmeststoffen naar het oppervlaktewater kunnen verspreiden.*	Voortdurend

\* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

Houden van landbouwhuisdieren bij een veehouderij type B			
Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie
<a href="#">m4010</a>		Zorg dat u voldoet aan de regels voor ammoniakemissie bij starten of uitbreiden.*	Voortdurend

\* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

<b>Houden van landbouwhuisdieren bij een veehouderij type B</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Onderwerp</b>	<b>Maatregel</b>	<b>Frequentie</b>
<a href="#">m4015</a>		Zorg dat u voldoet aan de regels voor geur bij starten of uitbreiden.*	Eenmalig
<a href="#">m4020</a>		Registreer het aantal aanwezige dieren.	Een keer per maand
<a href="#">m4021</a>		Zorg dat een vloer van een dierenverblijf een aaneengesloten verharding heeft zonder scheuren.*	Eenmalig
<a href="#">m4000b</a>	Dierenverblijven reinigen	Loos afvalwater in het vuilwaterriool.	Voortdurend
<a href="#">m4001b</a>	Dierenverblijven reinigen Lozen in vuilwaterriool	Voorkom lozing in het vuilwaterriool van afvalwater met meer dan 300 milligram onopgeloste stof per liter.	Voortdurend
<a href="#">m4002b</a>	Dierenverblijven reinigen Lozen in vuilwaterriool	Plaats een controlevoorziening om afvalwater dat u loost in het vuilwaterriool te kunnen bemonsteren.	Eenmalig
<a href="#">m4022</a>	Huisvestingssysteem	Zorg dat het huisvestingssysteem is uitgevoerd volgens de technische beschrijving.	Eenmalig
<a href="#">m4023</a>	Huisvestingssysteem	Zorg dat u het huisvestingssysteem gebruikt en onderhoud volgens de technische beschrijving.	Voortdurend
<a href="#">m4003b</a>	Melkwinning	Hergebruik was- en spoelwater van de melkinstallatie.	Voortdurend

\* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

<b>Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Onderwerp</b>	<b>Maatregel</b>	<b>Frequentie</b>
<a href="#">m0341</a>	Algemeen	Zorg dat verpakkingen tegen normale behandeling bestand zijn en niet lekken.	Voortdurend
<a href="#">m0342</a>	Algemeen	Sla verpakte gevaarlijke stoffen op in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15.*	Eenmalig
<a href="#">m0401</a>	Algemeen	Sla verpakkingen met vloeistoffen op boven een lekbak of een vloeistofdichte vloer.*	Voortdurend
<a href="#">m0403</a>	Algemeen	Sla verpakkingen met vaste stoffen op boven een aaneengesloten verharding zonder scheuren.*	Voortdurend
<a href="#">m0404</a>	Algemeen	Zorg dat de werkvoorraad juist is opgeslagen.*	Voortdurend
<a href="#">m0405</a>	Algemeen	Sla poetsdoeken en oliefilters op in goede verpakking of boven een lekbak.*	Voortdurend
<a href="#">m0351</a>	ADR klasse 4	Sla stoffen van ADR klasse 4 op in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15.*	Eenmalig

\* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

<b>Algemene milieuregels voor lozen</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Onderwerp</b>	<b>Maatregel</b>	<b>Frequentie</b>
<a href="#">m4095</a>	Lozen afvalwater	Loos afvalwater van verschillende activiteiten apart.*	Voortdurend
<a href="#">m4094</a>	Lozen afvalwater	Zorg dat emissiemetingen op de juiste manier worden uitgevoerd.	Voortdurend
<a href="#">m4093</a>	Lozen in vuilwaterriool	Zorg dat u voldoet aan de eisen.*	Voortdurend

\* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening			
Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie
<a href="#">m4t411</a>	Lozen afvalwater	Loos afvloeiend hemelwater zo veel mogelijk op de bodem, in het oppervlaktewater of in het schoonwaterriool.*	Eenmalig
<a href="#">m0414</a>	Lozen voorkomen	Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers bij straatkolken of putten.	Voortdurend
<a href="#">m4t413</a>	Lozen voorkomen	Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers op half-open en gesloten verhardingen.*	Voortdurend

\* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten			
Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie
<a href="#">m0574</a>	Algemeen	Laat een nulsituatie bodemonderzoek uitvoeren.*	Eenmalig
<a href="#">m0576</a>	Algemeen	Laat een eindsituatie bodemonderzoek uitvoeren.*	Eenmalig
<a href="#">m0578</a>	Algemeen	Herstel de kwaliteit van de bodem als deze is verontreinigd.*	Eenmalig
<a href="#">m0610</a>	Algemeen	Bewaar documenten van metingen, keuringen, controles en onderzoeken.*	Voortdurend
<a href="#">m0608</a>	Lekbak	Zorg dat een lekbak groot genoeg is.*	Eenmalig
<a href="#">m0605</a>	Lekbak, vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer of verharding	Zorg dat u gemorste of gelekte stoffen makkelijk kunt opvangen en opruimen.	Eenmalig
<a href="#">m0606</a>	Lekbak, vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer of verharding	Zorg dat er geen hemelwater in de lekbak of op de vloer of verharding kan komen.	Voortdurend
<a href="#">m0607</a>	Lekbak, vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer of verharding	Zorg dat deze bestand is tegen de opgeslagen vloeistoffen.	Eenmalig

\* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

Algemene milieuregels voor energiebesparing			
Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie
<a href="#">m4t202</a>	Kleinverbruikers	Voorkom evidente energieverstopping.*	Voortdurend
<a href="#">m3240</a>	Middelgrote en grote verbruikers	Neem alle rendabele energiebesparende maatregelen.*	Eenmalig
<a href="#">m3242</a>	Middelgrote en grote verbruikers	Rapporteer aan de overheid welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen.*	Een keer per 4 jaar
<a href="#">m3241</a>	Grootverbruikers	Laat een energiebesparingsonderzoek uitvoeren als de overheid hier om vraagt.*	Eenmalig

\* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen			
Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie
<a href="#">m3230</a>	Afvalstoffen	Houd afvalstoffen apart van elkaar en van andere stoffen of materialen.*	Voortdurend
<a href="#">m3231</a>	Afvalstoffen	Ruim zwerfvuil op.	Voortdurend

\* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

<b>Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Onderwerp</b>	<b>Maatregel</b>	<b>Frequentie</b>
<a href="#">m3232</a>	Afvalstoffen	Zorg dat u bij het inzetten van afval als grondstof voldoet aan een maatwerkvoorschrift als dit is voorgeschreven.*	Voortdurend
<a href="#">m3233</a>	Afvalstoffen	Stort deze alleen als het gaat om bouwstoffen, grond en baggerspecie die vallen onder het Besluit bodemkwaliteit.	Voortdurend
<a href="#">m3234</a>	Afvalstoffen	Zorg dat u voldoet aan de bewaartermijnen voor afvalstoffen.*	Voortdurend
<a href="#">m3235</a>	Afvalstoffen	Voer afvalstoffen binnen 8 weken na het sluiten van uw bedrijfslocatie af.	Eenmalig
<a href="#">m3236</a>	Afvalstoffen	Verdicht afval alleen als het geen gevaarlijk afval is en het nascheiding of recycling niet belemmert.	Voortdurend
<a href="#">m3237</a>	Afvalstoffen van derden	Stel een acceptatie- en controleprocedure op.*	Eenmalig
<a href="#">m3238</a>	Afvalstoffen van derden	Zorg voor naleving van de acceptatie- en controleprocedure.	Voortdurend
<a href="#">m0613</a>	Geluid	Zorg dat u geen geluidhinder veroorzaakt.*	Eenmalig
<a href="#">m0614</a>	Geluid - Akoestisch rapport	Tref de maatregelen uit uw akoestisch rapport.	Eenmalig
<a href="#">m0615</a>	Geluid - Geen akoestisch rapport	Zorg dat u aan de geluidnormen voldoet.	Voortdurend
<a href="#">m4100</a>	Overgangsrecht	Ga na of er overgangsrecht van toepassing is.*	Eenmalig
<a href="#">m0800</a>	Trillingen	Zorg dat u geen trillinghinder veroorzaakt.*	Voortdurend
<a href="#">m0568</a>	Zorgplicht	Ga na of u activiteiten uitvoert die de bodem kunnen verontreinigen.	Eenmalig
<a href="#">m0569</a>	Zorgplicht	Zorg dat bij activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen de kans op verontreiniging verwaarloosbaar is.	Voortdurend
<a href="#">m0737</a>	Zorgplicht	Zorg dat u het milieu beschermt.*	Voortdurend

\* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

## Activiteit: **Uitwendig wassen van motorvoertuigen of werktuigen waarmee geen gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast**

### Maatregel:

### **Was boven een vloeistofdichte vloer of verharding.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0445	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.23b lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.23b lid 2 op 25-11-2022</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.27 lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.27 lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.27 lid 3 op 25-11-2022</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
<p>Het wassen moet plaatsvinden boven een vloeistofdichte vloer of verharding. De vloeistoffen mogen niet over de rand van de vloer of verharding lopen. De rand moet dus voldoende hoog zijn of de vloer moet afwaterend zijn gelegen. De afvoer moet groot genoeg zijn en mag niet verstopt raken.</p> <p><b>Uitzondering kleinschalige activiteiten</b></p> <p>De vloeistofdichte vloer of verharding is niet nodig als u per week maximaal 1 motorvoertuig of werktuig waarmee geen gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast wast.</p> <p><b>Uitzondering mobiele wasinstallatie</b></p> <p>De vloeistofdichte vloer of verharding is ook niet nodig als u gebruik maakt van een mobiele wasinstallatie.</p> <p><b>Uitzondering agrarische activiteiten</b></p> <p>Voert u agrarische activiteiten uit? Dan mag het wassen ook plaatsvinden boven een aaneengesloten bodemvoorziening. Dat is een vloer of een aaneengesloten verharding zonder scheuren. Als er naden in de vloer zitten moet u die dicht maken. De vloeistoffen mogen niet over de rand van de vloer of verharding lopen. U mag het afvalwater of hemelwater niet afvoeren naar het oppervlaktewater.</p>			

## Activiteit: **Uitwendig wassen van motorvoertuigen of werktuigen waarmee geen gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast**

### Maatregel:

### **Lozen afvalwater - Loos afvalwater in het vuilwaterriool.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0444	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.24 op 25-11-2022</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
<p>U moet afvalwater van het uitwendig wassen in het vuilwaterriool lozen.</p> <p><b>Uitzondering</b></p> <p>U mag dit afvalwater op de bodem lozen als u per week maximaal 1 motorvoertuig of werktuig waarmee geen gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast uitwendig wast.</p>			



## **Activiteit: Uitwendig wassen van motorvoertuigen of werktuigen waarmee geen gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast**

---

### Maatregel:

**Lozen in vuilwaterriool - Voorkom lozing van afvalwater met meer dan 300 milligram onopgeloste stof per liter.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0439	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.23c lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.23c lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.24 op 25-11-2022</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
<p>Deze grenswaarde geldt voor lozing in het vuilwaterriool van afvalwater afkomstig van een wasplaats. Het gaat om afvalwater van het uitwendig wassen van motorvoertuigen of werktuigen waarmee geen gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast.</p> <p>U kan hieraan voldoen door een slibvangput te plaatsen.</p> <p><b>Uitzondering</b></p> <p>Wast u per week de buitenkant van maximaal 1 motorvoertuig of werktuig waarmee geen gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast? Dan mag u het afvalwater op de bodem lozen. De concentratie-eis is dan niet van toepassing.</p>			

## **Activiteit: Uitwendig wassen van motorvoertuigen of werktuigen waarmee geen gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast**

### Maatregel:

### **Lozen in vuilwaterriool - Plaats een slibvangput en olieafscheider.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0440	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.23c lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.23c lid 3 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.24 op 25-11-2022</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
<p>U moet voor het afvalwater van de wasplaats een slibvangput met olieafscheider plaatsen. Er geldt een concentratie-eis van 200 milligram olie per liter. De slibvangput en olieafscheider moeten voldoen aan NEN-EN 858-1 en 2. Ook het gebruik en onderhoud moet voldoen aan deze norm.</p> <p><b>Uitzondering bestaande afscheiders</b></p> <p>Heeft u een bestaande slibvangput en olie-afscheider? Dan geldt dat de afscheider op de hoeveelheid afvalwater moet zijn afgestemd. Bestaand wil zeggen afscheiders van vóór het van toepassing worden van deze eis. Dit is voor de meeste bedrijven 1 januari 2008.</p> <p><b>Uitzondering 20 milligram olie of minder per liter</b></p> <p>Bevat het afvalwater 20 milligram olie of minder per liter? In dat geval is er geen olieafscheider nodig. Let daarbij op dat het afvalwater niet meer dan 300 milligram onopgeloste stoffen per liter bevat. Het kan dus zijn dat u wel een slibvangput nodig heeft.</p> <p><b>Uitzondering kleinschalige activiteiten</b></p> <p>Wast u per week de buitenkant van maximaal 1 motorvoertuig of werktuig waarmee geen gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast? Dan mag u het afvalwater op de bodem lozen. Er is dan geen slibvangput of olieafscheider nodig.</p>			

## **Activiteit: Uitwendig wassen van motorvoertuigen of werktuigen waarmee geen gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast**

### Maatregel:

### **Lozen in vuilwaterriool - Ga na hoe vaak u de slibvangput en olieafscheider moet controleren.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0441	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.23c lid 3 op 25-11-2022</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
<p>U moet de slibvangput en olieafscheider gebruiken volgens de norm NEN-EN 858-1 en 2. Dit betekent dat u de afscheider regelmatig moet controleren. Ga aan de hand van de specificaties van de afscheider en de omvang van uw activiteiten na hoe vaak u moet controleren.</p>			

## Activiteit: Uitwendig wassen van motorvoertuigen of werktuigen waarmee geen gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast

### Maatregel:

### Lozen in vuilwaterriool - Controleer en onderhoud de slibvangput en olieafscheider.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0442	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.23c lid 3 op 25-11-2022</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
<p>U moet de slibvangput en olieafscheider onderhouden volgens de norm NEN-EN 858-1 en 2. Dit betekent dat u:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>de afscheider regelmatig moet controleren,</li> <li>de slib- en oliecompartimenten zo vaak als nodig moet legen, schoonmaken en weer moet vullen met water, en</li> <li>de afscheider visueel moet controleren op beschadiging en aantasting.</li> </ul> <p><b>Frequentie</b></p> <p>U mag de frequentie van de maatregel zelf aanpassen, maar de afscheider moet wel goed blijven werken en vloeistofdicht blijven.</p>			

## Activiteit: Uitwendig wassen van motorvoertuigen of werktuigen waarmee geen gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast

### Maatregel:

### Lozen in vuilwaterriool - Plaats een controlevoorziening om afvalwater te kunnen bemonsteren.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0443	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.23c lid 4 op 25-11-2022</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
<p>Het moet mogelijk zijn monsters te nemen van het afvalwater dat afkomstig is van de wasplaats.</p> <p>Een controlevoorziening is een voorziening waardoor het mogelijk is om monsters te nemen van het afvalwater. Denk bijvoorbeeld aan een put. Hiermee is het mogelijk om vast te stellen dat u aan de concentratie-eis voldoet.</p>			

**Activiteit: Uitwendig wassen van motorvoertuigen of werktuigen waarmee geen gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast**

---

**Maatregel:**

**Mobiele wasinstallatie - Zorg dat deze zo is uitgevoerd, dat vloeistoffen niet in de bodem terecht kunnen komen.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0446	Voortdurend		• <a href="#">Artikel 3.27 lid 2 op 25-11-2022</a>
<b>Toelichting</b>			
Een mobiele wasinstallatie moet een voldoende bodembeschermende werking hebben. Dat betekent dat er geen vloeistoffen in de bodem terecht mogen komen.			

**Activiteit: Uitwendig wassen van motorvoertuigen of werktuigen waarmee geen gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast**

---

**Maatregel:**

**Mobiele wasinstallatie - Vang het waswater op en voer het af.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0447	Voortdurend		• <a href="#">Artikel 3.27 lid 2 op 25-11-2022</a>
<b>Toelichting</b>			
U moet het waswater en andere vloeistoffen opvangen en afvoeren.			

**Activiteit: Uitwendig wassen van motorvoertuigen of werktuigen waarmee geen gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast**

---

**Maatregel:**

**Mobiele wasinstallatie - Zorg dat deze niet langer dan zes maanden op dezelfde plek staat.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0448	Voortdurend		• <a href="#">Artikel 3.27 lid 2 op 25-11-2022</a>
<b>Toelichting</b>			
Het gaat om zes maanden aaneengesloten op dezelfde locatie.			

## Activiteit: Opslaan en overslaan van goederen - algemeen

De maatregelen bij deze activiteit zijn van toepassing op het opslaan van bulk- en stukgoederen.

Deze activiteit is altijd opgenomen in het overzicht, omdat dit bij vrijwel alle bedrijven voorkomt. De maatregelen zijn bijvoorbeeld ook van toepassing op afvalcontainers.

Slaat u ook bodembedreigende of stuifgevoelige bulk- of stukgoederen op? Dan gelden naast deze algemene maatregelen ook de maatregelen onder de activiteiten: "Opslaan van bodembedreigende goederen" en/of "Opslaan van stuifgevoelige goederen of zeven grond".

### Maatregel:

### Voorkom dat inerte goederen zich verspreiden.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0021	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.32 lid 1 op 25-11-2022</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.39 op 25-11-2022</a></li> <li><a href="#">Artikel 3.40 lid 1 op 25-11-2022</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
<p>Het gaat er om dat de goederen de omgeving en het oppervlaktewater niet kunnen verontreinigen.</p> <p>Heeft u buitenopslag bij een laad- en loskade? Sla dan geen goederen op binnen 2 meter van de kaderand. Of zorg voor een keerwand waarbij u de ruimte tussen keerwand en kade schoon houdt. Lees in <a href="#">artikel 3.39 van de Activiteitenregeling</a> welke goederen in ieder geval inert zijn.</p>			

## Activiteit: Opslaan en overslaan van goederen - algemeen

### Maatregel:

### Lozen afvalwater - Loos afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen op de bodem, of in het oppervlaktewater of een schoonwaterriool.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0022	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.33 lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li><a href="#">Artikel 3.33 lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li><a href="#">Artikel 3.33 lid 3 op 25-11-2022</a></li> <li><a href="#">Artikel 3.33 lid 4 op 25-11-2022</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.39 op 25-11-2022</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
<p>Afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen loost u bij voorkeur op de bodem, in een schoonwaterriool of in oppervlaktewater. Is dit niet mogelijk omdat er geen oppervlaktewater of schoonwaterriool is en de bodem ongeschikt is? Dan mag u in het vuilwaterriool lozen.</p> <p>Lees in <a href="#">artikel 3.39 van de Activiteitenregeling</a> welke goederen in ieder geval inert zijn.</p>			

**Activiteit: Opslaan en overslaan van goederen - algemeen****Maatregel:**

**Lozen in vuilwaterriool of schoonwaterriool - Voorkom lozing van afvalwater met meer dan 300 milligram onopgeloste stoffen per liter.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0023	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.33 lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li><a href="#">Artikel 3.33 lid 4 op 25-11-2022</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
<p>Voor het lozen van afvalwater in een schoonwaterriool of in een vuilwaterriool geldt een lozingseis van maximaal 300 mg/l onopgeloste stoffen.</p> <p>Om dit te halen kunt u preventieve maatregelen treffen zoals bijvoorbeeld het veegschoon houden van het buitenterrein. U kunt er ook voor kiezen een slibvangput te plaatsen.</p>			

**Activiteit: Opslaan en overslaan van goederen - algemeen****Maatregel:**

**Lozen in vuilwaterriool of schoonwaterriool - Plaats een controlevoorziening om afvalwater te kunnen bemonsteren.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0026	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.33 lid 5 op 25-11-2022</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
<p>Bij het lozen in een schoonwaterriool of in een vuilwaterriool moet het mogelijk zijn om monsters te nemen van het afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen.</p> <p>Een controlevoorziening is een voorziening waardoor het mogelijk is om monsters te nemen van het afvalwater. Denk bijvoorbeeld aan een put. Hiermee is het mogelijk om vast te stellen dat u aan de concentratie-eis voldoet.</p>			

**Activiteit: Opslaan en overslaan van goederen - algemeen****Maatregel:**

**Lozen voorkomen - Hergebruik het afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen voor het bevochtigen van die goederen.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0027	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.33 lid 6 op 25-11-2022</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
<p>Bevochtigt u de goederen om verspreiding te voorkomen? Gebruik dan zoveel mogelijk het afvalwater voor dit bevochtigen.</p>			

## Activiteit: Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen

### Maatregel:

## Plaats agrarische bedrijfsstoffen op de juiste afstand tot geurgevoelige objecten.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3860	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.46 lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.46 lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.46 lid 3 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.46 lid 4 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.46 lid 5 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.46 lid 6 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.46 lid 7 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.46 lid 8 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.46 lid 9 op 25-11-2022</a></li> </ul>	

### Toelichting

De opslag van agrarische bedrijfsstoffen mag geen geurhinder veroorzaken. Wat er precies wordt bedoeld met agrarische bedrijfsstoffen staat in het [overzicht van agrarische bedrijfsstoffen](#) op de website van InfoMil. Dit zijn onder meer vaste mest, kuilvoer en vaste bijvoedermiddelen en restmateriaal van teelt.

U met een minimale afstand van de opslag tot een geurgevoelig object aanhouden.

Deze afstand is:

- 100 meter van geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom en
- 50 meter van geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom.

U hoeft deze afstand niet aan te houden tot uw eigen woning. U moet de afstand meten vanaf de buitenzijde van het geurgevoelig object tot aan de rand van de opslag, die het dichtst bij het object ligt.

### Uitzondering bestaande opslag

Heeft u een bestaande opslag van voor 1 januari 2013? En is verplaatsen redelijkerwijs niet mogelijk? Dan is verplaatsen niet nodig. Wel moet u maatregelen treffen om geurhinder te voorkomen of te beperken. Zoals het afdekken van de opslag. Als het bevoegd gezag hier om vraagt, moet u aangeven welke maatregelen u treft.

### Maatwerk

Het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften stellen aan de opslag van agrarische bedrijfsstoffen. Maar alleen als de geurhinder onaanvaardbaar is. Deze voorschriften kunnen alleen gaan over:

- de plaats van de opslag,
- het afdekken van de opslag, en
- de frequentie en het tijdstip van de afvoer van de opgeslagen agrarische bedrijfsstoffen.

### Uitzondering veevoederbalen

Heeft u veevoederbalen die in plastic folie zijn verpakt? Dan zijn er geen voorschriften om geurhinder te beperken. U hoeft geen minimale afstand aan te houden.

### Uitzondering vaste dierlijke mest, niet afkomstig van landbouwhuisdieren

Slaat u vaste dierlijke mest op die niet afkomstig is van landbouwhuisdieren? Dan geldt ook voor binnen de bebouwde kom een minimale afstand van 50 meter. Kunt u deze afstand niet halen? Dan moet u deze stoffen opslaan in een afgesloten voorziening. En deze niet langer dan twee weken bewaren. Dit betekent dat u vaste dierlijke mest elke twee weken moet afvoeren.

**Uitzondering kuilvoer**

Heeft u kuilvoer? Dan is een afstand van 25 meter voldoende. Het maakt niet uit of het geurgevoelige object binnen of buiten de bebouwde kom ligt.

Maakt u gebruik van deze uitzondering en is de afstand minder dan 50 meter? Dan moet u het kuilvoer afdekken. U mag wel veevoeder toevoegen of weghalen. Knolgewassen, wortelgewassen of fruit hoeft u niet af te dekken.

**Geurgevoelige objecten**

Het Activiteitenbesluit verwijst voor de [definitie van een geurgevoelig object](#) naar de Wet geurhinder en veehouderijen. Kort gezegd is een geurgevoelig object een gebouw, waar geregeld mensen verblijven. Woningen zijn geurgevoelige objecten, maar ook een school, kinderdagverblijf, kantoor of werkplaats kan een geurgevoelig object zijn.

**Landbouwhuisdieren**

Landbouwhuisdieren zijn dieren die voor productiedoeleinden in de agrarische sector worden gehouden of gefokt. Bijvoorbeeld voor de productie van melk, vlees, wol en eieren. Het kan gaan om koeien, varkens, schapen, paarden, kippen, kalkoenen, eenden, pelsdieren, waterbuffels, lama's, struisvogels, ganzen, fazanten en herten. Ook paarden in maneges zijn landbouwhuisdieren.

Als de bovenstaande dieren niet voor productiedoeleinden gehouden worden, zoals bijvoorbeeld bij kinderboerderijen of bij hertenkampen, dan zijn het geen landbouwhuisdieren.



## Activiteit: Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen

### Maatregel:

### Neem bij het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen (geen pluimveemest) maatregelen die de bodem en het oppervlaktewater beschermen.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3865	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.48 op 25-11-2022</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.65 lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li><a href="#">Artikel 3.65 lid 3 op 25-11-2022</a></li> <li><a href="#">Artikel 3.65 lid 4 op 25-11-2022</a></li> <li><a href="#">Artikel 3.65 lid 5 op 25-11-2022</a></li> <li><a href="#">Artikel 3.65 lid 6 op 25-11-2022</a></li> <li><a href="#">Artikel 3.65 lid 7 op 25-11-2022</a></li> <li><a href="#">Artikel 3.65 lid 10 op 25-11-2022</a></li> </ul>

### Toelichting

Slaat u agrarische bedrijfsstoffen op? En gaat het om andere stoffen dan pluimveemest? En blijft dit langer dan twee weken liggen? Dan moet u maatregelen nemen om de bodem en het oppervlaktewater te beschermen. Welke maatregelen dit zijn hangt af van de tijd dat u de stoffen op één plaats laat liggen.

#### Opslaan korter dan 6 maanden

Slaat u de stoffen korter dan 6 maanden op? En is de bodem **onverhard**? Dan moet u de stoffen opslaan op een absorberende laag die ten minste 15 centimeter dik is en voor 25% of meer bestaat uit organische stof. Een dikke laag stro of turf is voldoende. En u moet:

- de opslag afdekken, bijvoorbeeld met een zeil of overkapping, en
- als u de stoffen verwijdert ook de absorberende laag verwijderen, en
- bij een nieuwe opslag ook een nieuwe absorberende laag plaatsen.

#### Opslaan langer dan 6 maanden

Slaat u de stoffen langer dan 6 maanden op? Dan moet de opslag plaatsvinden op een vloeistofkerende voorziening. Dat kan een vloeistofdichte vloer zijn. Maar ook een aaneengesloten verharding zonder scheuren is voldoende.

#### Opslaan op een verharde bodem

Slaat u de stoffen op een **verharde** bodem op? Dan moet u de vloeistoffen opvangen in een opslagvoorziening. Deze opslagvoorziening moet mestdicht zijn. Dat is zo als deze voldoet aan paragraaf 5.5 en hoofdstuk 6 en 7 van [BRL 2342](#). Verder moet de afvoer naar de opslagvoorziening zó liggen, dat de vloeistoffen er vanzelf naar toe stromen.

#### Uitzondering droog kuilvoer

Slaat u kuilvoer op? En is het gehalte aan droge stof daarvan 40% of meer? Dan zijn er geen eisen voor de ondergrond. Wel moet u het kuilvoer beschermen tegen hemelwater. Dat kan door afdekken met zeil of opslaan onder een overkapping.

#### Uitzondering bestaande kuilvoeropslag

Heeft u een kuilvoeropslag van vóór 1 januari 2013? Dan hoeft u pas op 1 januari 2027 te voldoen aan de eisen voor de ondergrond en het opvangen van de vloeistoffen.

#### Uitzondering veevoederballen

Heeft u veevoederballen die in plastic folie zijn verpakt? Dan zijn deze maatregelen niet nodig.

## Activiteit: Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen

### Maatregel:

### Neem bij het opslaan van pluimveemest maatregelen die de bodem beschermen.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3864	Een keer per 6 maanden	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.48 op 25-11-2022</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.65 lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li><a href="#">Artikel 3.65 lid 3 op 25-11-2022</a></li> <li><a href="#">Artikel 3.65 lid 8 op 25-11-2022</a></li> <li><a href="#">Artikel 3.65 lid 9 op 25-11-2022</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
<p>Slaat u pluimveemest op? En blijft dit langer dan twee weken liggen? Dan moet u maatregelen nemen om de bodem te beschermen. Welke maatregelen dit zijn hangt af van de tijd dat u de pluimveemest op één plaats laat liggen.</p> <p><b>Opslaan korter dan 6 maanden</b></p> <p>Slaat u de pluimveemest korter dan 6 maanden op? Dan moet u dit opslaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>in een afgedekte container, of</li> <li>op een absorberende laag die ten minste 15 centimeter dik is en voor 25% of meer bestaat uit organische stof, zoals stro of turf.</li> </ul> <p>Gebruikt u een absorberende laag als bodembeschermende voorziening? Dan moet u:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>de opslag afdekken, bijvoorbeeld met een zeil of overkapping, en</li> <li>als u de pluimveemest verwijdert ook de absorberende laag verwijderen, en</li> <li>bij een nieuwe opslag ook een nieuwe absorberende laag plaatsen.</li> </ul> <p><b>Opslaan langer dan 6 maanden</b></p> <p>Slaat u de pluimveemest langer dan 6 maanden op? Dan moet u dit opslaan in een afgesloten ruimte. Deze ruimte moet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>voldoende ventilatie hebben, en</li> <li>een aangesloten vloer of verharding zonder scheuren hebben.</li> </ul>			

## Activiteit: Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen

### Maatregel:

### Bewaar de stoffen niet langer dan 2 weken bij het ontbreken van voorzieningen.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3863	Een keer per 2 weken	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.48 op 25-11-2022</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.65 lid 2 op 25-11-2022</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
<p>Slaat u agrarische bedrijfsstoffen op? En heeft u daarvoor geen voorzieningen om de bodem te beschermen? Of om afvalwater op te vangen? Dan mag u deze stoffen niet langer dan twee weken bewaren. Dit betekent dat u kuilvoer binnen twee weken moet gebruiken en vaste mest elke twee weken moet afvoeren.</p>			

**Activiteit: Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen****Maatregel:****Lozen afvalwater - Loos afvalwater afkomstig van kuilvoer en vaste mest op of in de bodem.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3861	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.2 lid 4 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.47 lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.47 lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.47 lid 3 op 25-11-2022</a></li> </ul>	

**Toelichting**

Slaat u kuilvoer of vaste dierlijke mest op? En komt hier afvalwater bij vrij? Loos dit afvalwater dan op of in de onverharde bodem. U moet het water daarbij goed verspreiden. U mag dit water niet in het vuilwaterriool lozen.

**Uitzondering maatwerk lozen in vuilwaterriool**

Het bevoegd gezag kan met een maatwerkvoorschrift de lozing in een vuilwaterriool toestaan. Maar alleen als hierdoor de bescherming van het milieu niet in gevaar komt.

Het maatwerkvoorschrift kan eisen stellen aan:

- de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid van het afvalwater,
- het meten en registreren van de samenstelling, eigenschappen en hoeveelheid,
- de maatregelen die u moet treffen,
- hoe lang de lozing mag duren, en
- de plaats van het lozingspunt.

**Activiteit: Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen****Maatregel:****Lozen voorkomen - Plaats een opslag op onverharde bodem op ten minste 5 meter van de insteek van oppervlaktewater of bescherm de opgeslagen stoffen tegen hemelwater.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3862	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.49 op 25-11-2022</a></li> </ul>	

**Toelichting**

Slaat u agrarische bedrijfsstoffen op, op een ondergrond die niet is verhard? Dan moet de afstand tussen de opslag en de insteek van een oppervlaktewater ten minste 5 meter zijn. Dit is om verontreiniging van sloten en ander oppervlaktewater te voorkomen.

De insteek is de lijn waar het maaiveld en het talud elkaar ontmoeten.

Is de afstand korter? Dan moet u de opslag beschermen tegen hemelwater. Bijvoorbeeld met een afdak of een zeil.

## Activiteit: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

---

### Maatregel:

**Gasolie - Zorg dat een opslagtank tegen normale behandeling bestand is.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0083	Eenmalig		• <a href="#">Artikel 3.71c lid 1 op 25-11-2022</a>
<b>Toelichting</b>			
Een opslagtank voor gasolie met bijbehorende leidingen en appendages moet geschikt zijn voor de aard en de hoeveelheid van de vloeistoffen die u er in opslaat.			

## Activiteit: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

---

### Maatregel:

**Gasolie - Zorg dat niets uit de opslagtank met bijbehorend leidingwerk kan lekken.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0084	Eenmalig		• <a href="#">Artikel 3.71c lid 2 op 25-11-2022</a>
<b>Toelichting</b>			
Met 'in goede staat verkeren' is bedoeld dat de opslagtanks bestand is tegen normale behandeling, en dat er geen ongemerkte lekkages kunnen optreden.			

## Activiteit: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

---

### Maatregel:

### Gasolie - Plaats een opslagtank op de vloer.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0085	Eenmalig		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.71c lid 3 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.71c lid 4 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.71c lid 5 op 25-11-2022</a></li> </ul>

#### Toelichting

Een opslagtank voor gasolie moet op de vloer staan.

#### Uitzondering procesinstallatie

Heeft u een opslagtank die onderdeel is van een procesinstallatie? En die vanwege de constructie daarvan niet op de vloer kan staan? In dat geval geldt een uitzondering.

#### Uitzondering voor bestaande situaties

Deze eis geldt niet voor bestaande opslagtanks voor gasolie die niet op een vloer staan. Bestaand wil zeggen opslagtanks van vóór het van toepassing worden van dit verbod. Dit is voor de meeste bedrijven 1 januari 2008. Twijfelt u onder deze uitzondering valt? Overleg dan met het bevoegd gezag.

## Activiteit: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

### Maatregel:

### Gasolie - Zorg dat uitvoering, installatie, reparatie en vervanging van een opslagtank voor gasolie voldoet aan BRL K903.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0087	Eenmalig		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.71d lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.71d lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.71h lid 1 op 25-11-2022</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
<p>Uitvoering, installatie, reparatie en vervanging van een opslagtank voor gasolie moet voldoen aan <a href="#">BRL K903</a> <small>[BRL SIKB 7800 (voorheen KIWA BRL K903)]</small>. Dit moet gebeuren door een bedrijf of persoon met een certificering volgens BRL K903.</p> <p>Kijk op de website van BodemPlus voor een <a href="#">overzicht van bedrijven met certificering</a>.</p> <p><b>Eisen aan keuring</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beoordeling, controle en goedkeuring van de opslagtank moet voldoen aan BRL K903. Dit moet gebeuren door een bedrijf of persoon met een certificering volgens BRL K903. Dit geldt ook voor <b>bovengrondse</b> leidingen en appendages bij de opslagtank.</li> <li>• Beoordeling, controle en goedkeuring van de <b>ondergrondse</b> leidingen en appendages bij de opslagtank moet voldoen aan <a href="#">AS (SIKB) 6800</a>. Dit moet gebeuren door een bedrijf of persoon met een certificering volgens AS (SIKB) 6800.</li> </ul> <p>Kijk op de website van BodemPlus voor een <a href="#">overzicht van bedrijven met certificering</a>.</p> <p><b>Uitzondering</b></p> <p>Dit is niet van toepassing op een opslagtank die niet op de vloer staat.</p>			

## Activiteit: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

### Maatregel:

### Gasolie - Zorg dat een opslagtank en bijbehorende onderdelen voldoet aan PGS 30.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0088	Eenmalig		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.71d lid 4 op 25-11-2022</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
<p>PGS 30 "Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties" bevat regels voor de veilige opslag en het gebruik van brandstoffen in opslagtanks. De Activiteitenregeling verwijst naar deze PGS 30.</p> <p>In PGS 30 staan onder meer de volgende voorschriften:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• de opslagtank moet een mangat hebben voor inwendige inspectie</li> <li>• de opslagtank moet in een lekbak staan of dubbelwandig zijn</li> <li>• veiligheidsvoorschriften voor een opslagtank die binnen staat (afvoer ontluchting, maximale inhoud en ventilatie)</li> </ul> <p>PGS 30 vindt u op de <a href="#">website van Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen</a>.</p>			

## Activiteit: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

### Maatregel:

### Gasolie - Plaats een opslagtank op de begane grond.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0089	Eenmalig		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.71d lid 5 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.71d lid 12 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.71d lid 13 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.71d lid 17 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.71d lid 18 op 25-11-2022</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
Een opslagtank met gasolie moet op de begane grond staan. Dit is in verband met veiligheid bij brand.			
<b>Uitzondering bestaande opslagtank</b>			
Heeft u een opslagtank op een verdieping die daar voor 1 januari 2013 al stond? Dan mag deze tot aan de eerstvolgende keuring blijven staan. Wel kan het bevoegd gezag met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan de toegankelijkheid voor brandbestrijding.			
<b>Uitzondering opslagtank op een verdieping</b>			
Wilt u een opslagtank op een verdieping plaatsen? Dan kunt u het bevoegd gezag vragen om dit met een maatwerkvoorschrift toe te staan. Het bevoegd gezag kan dan eisen stellen voor toegankelijkheid voor brandbestrijding.			

## Activiteit: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

### Maatregel:

### Gasolie - Zorg dat het gebruik van een opslagtank en bijbehorende onderdelen voldoet aan PGS 30.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0090	Eenmalig		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.71d lid 6 op 25-11-2022</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
PGS 30 "Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties" bevat regels voor de veilige opslag en het gebruik van brandstoffen in opslagtanks. De Activiteitenregeling verwijst naar deze PGS 30.			
In PGS 30 staan onder meer voorschriften over de volgende onderwerpen:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• deskundigheid van medewerkers</li> <li>• het vullen van de opslagtank (overvulbeveiliging, peilstok, opstelplaats tankauto)</li> <li>• reinigen van de opslagtank voor inspectie</li> <li>• buiten gebruik stellen van de opslagtank</li> <li>• interne veiligheidsafstanden</li> <li>• aanrijdbeveiliging</li> <li>• brandveiligheid</li> <li>• eisen aan in pandige opslag</li> </ul>			
PGS 30 vindt u op de <a href="#">website van Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen</a> .			

## Activiteit: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

### Maatregel:

### Gasolie - Gebruik voor inpandig opslaan een opslagtank van maximaal 3 m<sup>3</sup>.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0091	Eenmalig		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.71d lid 7 op 25-11-2022</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
Dit geldt alleen voor opslagtanks:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• in een werkruimte</li> <li>• in een ruimte met een noodstroomaggregaat</li> <li>• in een ruimte onder een woning</li> </ul>			

## Activiteit: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

### Maatregel:

### Keuring en controle - Laat een gasolietank op tijd keuren.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0092	Eenmalig		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.71d lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.71d lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.71d lid 8 op 25-11-2022</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
Stationaire bovengrondse opslagtanks met gasolie moeten regelmatig worden gekeurd. De keuringstermijn hangt af van de uitvoering van de opslagtank (staal, kunststof, dubbelwandig of enkelwandig).			
<b>Frequentie</b>			
Kijk voor de keuringstermijnen in <a href="#">tabel 3.71d van de Activiteitenregeling</a> . De termijn is 15 jaar of 20 jaar. Stel zelf de frequentie vast.			
<b>Eisen aan (her)keuring</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beoordeling, controle en goedkeuring van de opslagtank moet voldoen aan <a href="#">BRL K903</a> <small>[BRL SIKB 7800 (voorheen KIWA BRL K903)]</small>. Dit moet gebeuren door een bedrijf of persoon met een certificering volgens BRL K903. Dit geldt ook voor <b>bovengrondse</b> leidingen en appendages bij de opslagtank.</li> <li>• Beoordeling, controle en goedkeuring van de <b>ondergrondse</b> leidingen en appendages bij de opslagtank moet voldoen aan <a href="#">AS (SIKB) 6800</a>. Dit moet gebeuren door een bedrijf of persoon met een certificering volgens AS (SIKB) 6800.</li> </ul>			
Kijk op de website van BodemPlus voor een <a href="#">overzicht van bedrijven met certificering</a> .			
<b>Uitzondering</b>			
Dit is niet van toepassing op een opslagtank die niet op de vloer staat.			



## Activiteit: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

### Maatregel:

### Keuring en controle - Controleer een dubbelwandige gasolietank en bijbehorende leidingen op eventuele lekkage.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0093	Een keer per jaar		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.71d lid 9 op 25-11-2022</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
<p>U moet elk jaar controleren of het lekdetectiesysteem aangeeft of er lekkage is.</p> <p>Laat de controle uitvoeren door een bedrijf of persoon met een certificering volgens <a href="#">AS (SIKB) 6800</a>. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens AS (SIKB) 6800.</p> <p>Kijk op de website van BodemPlus voor een <a href="#">overzicht van bedrijven met certificering</a>.</p> <p>Laat een eventueel defect meteen herstellen.</p>			

## Activiteit: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

### Maatregel:

### Keuring en controle - Laat de kathodische bescherming van ondergrondse leidingen van een gasolietank controleren.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0094	Een keer per jaar		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.71d lid 3 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.71d lid 10 op 25-11-2022</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
<p>U moet de kathodische bescherming van ondergrondse leidingen van een opslagtank met gasolie jaarlijks laten controleren door een bedrijf of persoon met een certificering volgens <a href="#">AS (SIKB) 6800</a>. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens AS (SIKB) 6800.</p> <p>Kijk op de website van BodemPlus voor een <a href="#">overzicht van bedrijven met certificering</a>.</p> <p>Laat een eventueel defect direct herstellen.</p>			

## Activiteit: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

### Maatregel:

**Keuring en controle - Laat bij een gasolietank met dubbelwandige leidingen de goede werking van de lekdetectie controleren.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0095	Een keer per jaar		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.71d lid 10 op 25-11-2022</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
<p>U moet het lekdetectiesysteem van dubbelwandige leidingen jaarlijks laten controleren volgens <a href="#">BRL K903</a> <small>[BRL SIKB 7800 (voorheen KIWA BRL K903)]</small> door een bedrijf dat gecertificeerd is volgens BRL K903. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens BRL K903.</p> <p>Kijk op de website van BodemPlus voor een <a href="#">overzicht van bedrijven met certificering</a>.</p>			
<b>Uitzondering</b>			
Deze maatregel geldt niet voor een opslagtank met smeerolie of afgewerkte olie.			

## Activiteit: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

### Maatregel:

**Keuring en controle - Laat een voorziening voor aarding of potentiaalvereffening bij een gasolietank controleren.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0096	Een keer per jaar		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.71d lid 10 op 25-11-2022</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
<p>Is er een voorziening voor aarding of potentiaalvereffening aanwezig? Laat deze dan jaarlijks controleren door een bedrijf of persoon met een certificering volgens AS (SIKB) 6800. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens AS (SIKB) 6800.</p> <p>Kijk op de website van BodemPlus voor een <a href="#">overzicht van bedrijven met certificering</a>.</p> <p>Laat een eventueel defect direct herstellen.</p>			

## Activiteit: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

### Maatregel:

### Keuring en controle - Controleer een stalen opslagtank voor gasolie op aanwezigheid van water.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0097	Een keer per jaar		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.71d lid 10 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.71d lid 14 op 25-11-2022</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
<p>Stalen opslagtanks met gasolie moeten jaarlijks worden gecontroleerd op de aanwezigheid van water. Dit is in verband met mogelijke roestvorming aan de binnenkant van de tank. De controle moet worden uitgevoerd door een getraind persoon. Dit kan met een waterzoekpasta die is aangebracht op een peilstok.</p> <p><b>Termijn verlengen naar drie jaar</b></p> <p>Heeft een opslagtank een inwendige coating die is aangebracht door een gecertificeerd bedrijf? In dat geval is de termijn 3 jaar.</p>			

## Activiteit: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

### Maatregel:

### Keuring en controle - Laat bij herkeuring de gasolietank inwendig reinigen en beoordelen.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0098	Een keer per 15 jaar		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.71d lid 11 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.71d lid 16 op 25-11-2022</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
<p>Bij elke herkeuring moet u een opslagtank inwendig laten reinigen en beoordelen door een bedrijf of persoon met een certificering volgens AS (SIKB) 6800. Dit gebeurt door het betreden van de opslagtank. Kijk op de website van BodemPlus voor een <a href="#">overzicht van bedrijven met certificering</a>.</p> <p><b>Wanneer mag een beoordeling met een camera plaatsvinden?</b></p> <p>Dit mag alleen als de opslagtank een inwendige coating heeft. En als een gecertificeerd bedrijf of persoon de inspectie volgens AS (SIKB) 6800 uitvoert.</p> <p>Is geen inwendige beoordeling mogelijk? Dan wordt een opslagtank afgekeurd.</p> <p><b>Uitzondering dubbelwandige opslagtank</b></p> <p>Een inwendige beoordeling is niet nodig voor dubbelwandige opslagtanks met lekdetectie.</p>			

## Activiteit: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

### Maatregel:

### Keuring en controle - Laat verwijderd water uit een gasolietank controleren op geleidbaarheid en zuurgraad.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0102	Een keer per jaar		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.71d lid 15 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.71d lid 16 op 25-11-2022</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
<p>Is er water in de opslagtank aangetroffen? Dan moet u dit uit de opslagtank verwijderen en laten analyseren op zuurgraad en geleidbaarheid door een bedrijf of persoon met een certificering volgens AS (SIKB) 6800. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens <a href="#">AS (SIKB) 6800</a>.</p> <p>Kijk op de website van BodemPlus voor een <a href="#">overzicht van bedrijven met certificering</a>.</p> <p>Als bij een derde opeenvolgende meting deze twee waarden buiten de normwaarden liggen, moet u de opslagtank inwendig laten beoordelen. Een inwendige beoordeling is niet nodig bij dubbelwandige opslagtanks met lekdetectie.</p> <p>Is een inwendige beoordeling nodig? Meld dit dan gelijk bij uw bevoegd gezag.</p>			

## Activiteit: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

### Maatregel:

### Keuring en controle - Zorg dat een mobiele opslagtank voor gasolie voldoet aan bijlage D van PGS 30.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0105	Eenmalig		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.71e op 25-11-2022</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
<p>Een mobiele opslagtank met gasolie moet voldoen aan bijlage D van PGS 30. Mobiel betekent hier 'niet stationair'. Bijlage D bevat onder meer voorschriften voor de plaatsing, constructie en koppeling van deze tanks. Daarnaast bevat het eisen voor keuring en controle, het gebruik, brandveiligheidsmaatregelen en documentatie.</p> <p>PGS 30 vindt u op de <a href="#">website van Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen</a>.</p>			

## Activiteit: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

### Maatregel:

### Gasolie, smeerolie of afgewerkte olie - Plaats een bovengrondse opslagtank boven een lekbak.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0106	Eenmalig		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.71f lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.71f lid 2 op 25-11-2022</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
Plaats een bovengrondse opslagtank boven een lekbak.			
<b>Uitzondering voor dubbelwandige opslagtanks met lekdetectie in de wand</b>			
Een dubbelwandige opslagtank met lekdetectie hoeft niet in een lekbak als:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• het lekdetectiesysteem voldoet aan BRL K910 (elektronisch lekdetectiesysteem), en</li> <li>• u het lekdetectiesysteem jaarlijks laat beoordelen en goedkeuren door een bedrijf dat gecertificeerd is volgens <a href="#">BRL K903</a> [BRL SIKB 7800 (voorheen KIWA BRL K903)].</li> </ul>			
Kijk op de website van BodemPlus voor een <a href="#">overzicht van bedrijven met certificering</a> .			
Aan het certificaat van de dubbelwandige opslagtank kunt u zien of het lekdetectiesysteem in de wand voldoet aan <a href="#">BRL K910</a> .			
Een dubbelwandige opslagtank met lekdetectie hoeft ook niet in een lekbak als:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• het gaat om een lekdetectie-potsysteem dat voldoet aan BRL K796, en</li> <li>• u het lekdetectie-potsysteem maandelijks controleert op de goede werking (=peilen van het vloeistofniveau),</li> <li>• u de lekdetectievloeistof conform de instructies van de leverancier onderhoudt en vervangt,</li> <li>• van de controle jaarlijks een aantekening in het installatieboek maakt, en</li> <li>• u gebreken aan het lekdetectie-potsysteem binnen een maand herstelt.</li> </ul>			

## Activiteit: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

### Maatregel:

### Gasolie, smeerolie of afgewerkte olie - Plaats vulpunten en aftappunten boven een lekbak of vloeistofdichte vloer.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0108	Eenmalig		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.71f lid 3 op 25-11-2022</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
U moet ervoor zorgen dat de vulpunten en aftappunten van een bovengrondse opslagtank boven een vloeistofdichte vloer of verharding of boven een lekbak zijn geplaatst.			
Dit geldt ook voor dubbelwandige tanks.			

## Activiteit: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

### Maatregel:

### Gasolie, smeerolie of afgewerkte olie - Installeer een overvulbeveiliging.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0109	Eenmalig		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.71f lid 4 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.71f lid 5 op 25-11-2022</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
Een opslagtank moet zijn voorzien van een overvulbeveiliging.			
<b>Uitzondering voor afgewerkte olie</b>			
Heeft u een opslagtank met afgewerkte olie die u handmatig of via zwaartekracht vult? Dan is er geen overvulbeveiliging nodig.			

## Activiteit: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

### Maatregel:

### Gasolie, smeerolie of afgewerkte olie - Plaats geen gevaarlijke stoffen boven de lekbak die kunnen reageren met de stoffen in de opslagtank.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0111	Voortdurend		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.71f lid 6 op 25-11-2022</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
Dit is om te voorkomen dat bij lekkage de opgeslagen stoffen met elkaar reageren. En er mogelijk schadelijke stoffen ontstaan.			

## Activiteit: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

### Maatregel:

### Opslagtank niet op de vloer - Zorg dat u voldoet aan een maatwerkvoorschrift als dit is voorgeschreven.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0086	Eenmalig		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.71h lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.71h lid 2 op 25-11-2022</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
Heeft u een opslagtank die niet op de vloer staat? Dan kan het bevoegd gezag met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan de plaats, constructie en keuring van de opslagtank. Ook kan het bevoegd gezag bodem- en veiligheidsvoorzieningen voorschrijven. Heeft het bevoegd gezag dit gedaan? Dan moet u zorgen dat u aan het maatwerkvoorschrift voldoet.			

## Activiteit: Telen of kweken van gewassen in de open lucht

### Maatregel:

### Lozen voorkomen - Reduceer de drift met ten minste 75 % bij het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3933	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.78a lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.78a lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.80 lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.80 lid 3 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.80 lid 5 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.80a lid 1 op 25-11-2022</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.81 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.82 op 25-11-2022</a></li> </ul>

### Toelichting

Past u gewasbeschermingsmiddelen toe bij de teelt van gewassen? Of op braakliggend land? Dan moet u de drift met ten minste 75% ten opzichte van een aangewezen referentietechniek reduceren.

Gebruikt u driftreductie om de teeltvrije zone te verkleinen? Dan moet u de drift met ten minste 90% ten opzichte van een aangewezen referentietechniek reduceren.

Toon deze reductie aan volgens de testmethode uit het [Meetprotocol voor het vaststellen van de driftreductie van neerwaartse en op- en zijwaartse Spuittechnieken](#).

U kunt gebruikt maken van driftarme spuitdoppen, maar ook van een combinatie van technieken om dit reductiepercentage te halen. Zo kan een driftarme spuitdop in combinatie met veldspuitapparatuur met luchtondersteuning mogelijk ook voldoen. Meer informatie over driftreductie vindt u op de [website van de helpdesk water](#).

### Referentietechniek

De referentietechniek is de techniek op basis waarvan het percentage van de reductie is gebaseerd. Deze zal per gebruikte methode verschillen.

Er zijn referentietechnieken voor:

1. bespuiting van veldgewassen
2. bespuiting van fruitteeltgewassen
3. bespuiting van hoge laanbomen
4. neerwaartse onkruidbestrijding in de boomteelt en fruitteelt

Deze referentietechnieken zijn aangewezen in [art. 3.82 van de Activiteitenregeling](#).

Meer informatie over deze referentietechniek vindt u op [de website van InfoMil](#).

### Driftarme dop

Een driftarme dop is een spuitdop waarvan is aangetoond dat deze de drift met ten minste 50% reduceert. Op helpdesk water staat het [Meetprotocol vaststellen driftreductie spuitdoppen](#).

### Uitzondering boomkwekerijgewassen

Teelt u boomkwekerijgewassen? Zoals hoge laanbomen? En zijn deze in opwaartse of zijwaartse richting te bespuiten? Dan is deze maatregel tot 1 januari 2021 niet van toepassing.

**Activiteit: Telen of kweken van gewassen in de open lucht****Maatregel:**

**Lozen voorkomen - Gebruik op braakliggend land binnen 50 centimeter vanaf de insteek van het oppervlaktewater geen gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3923	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.78 lid 4 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.82 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.85 lid 8 op 25-11-2022</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
Ligt uw perceel bij oppervlaktewater? En past u gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen toe op braakliggend land? Dan moet u een zone aanhouden van 50 centimeter vanaf de insteek van het oppervlaktewater. Op die zone mag u geen gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen toepassen.			
<b>Insteek</b>			
De insteek van het oppervlaktewater is de lijn waar het maaiveld en het talud elkaar ontmoeten.			
<b>Oppervlaktewater</b>			
Ligt uw bedrijf in uiterwaarden of buitendijks? En kan dit gebied onder water komen te staan? Dan geldt die watermassa ook als oppervlaktewater.			

**Activiteit: Telen of kweken van gewassen in de open lucht****Maatregel:**

**Lozen voorkomen - Pas gewasbeschermingsmiddelen op een talud langs een oppervlaktewaterlichaam pleksgewijs en driftvrij toe.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3922	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.79 lid 8 op 25-11-2022</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
Teelt u gewassen in de open lucht? Dan mag u op een talud langs een oppervlaktewaterlichaam alleen gewasbeschermingsmiddelen toepassen:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• als u dat pleksgewijs doet, en</li> <li>• daarbij gebruik maakt van driftvrije technieken.</li> </ul>			



## Activiteit: Telen of kweken van gewassen in de open lucht

### Maatregel:

## Lozen voorkomen - Gebruik een overkapte beddenspuit of driftarme spuitapparatuur.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3924	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.83 lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.83 lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.83 lid 3 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.83 lid 4 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.83 lid 6 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.83 lid 7 op 25-11-2022</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.91 lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.91 lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.91 lid 3 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.91 lid 4 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.91 lid 5 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.91 lid 6 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.91 lid 7 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.91 lid 8 op 25-11-2022</a></li> </ul>

### Toelichting

Teelt u gewassen in de open lucht? En past u gewasbeschermingsmiddelen toe? Dan moet u voorkomen dat deze middelen in het oppervlaktewater terecht komen. Dat doet u door gebruik maken van een overkapte beddenspuit.

### Uitzondering

Een overkapte beddenspuit is niet nodig als u gebruik maakt van veldspuitapparatuur die aan de volgende eisen voldoet:

- toepassing kantdoppen,
- spuitdophoogte boven het gewas is maximaal 50 cm, en
- registratie spuitdruk met een drukregistratievoorziening.

### Kantdoppen

De buitenste in gebruik zijnde spuitdop aan de kant van het oppervlaktewater moet een kantdop zijn. De kantdop moet er voor zorgen dat de vloeistof verticaal of nagenoeg verticaal naar beneden spuit.

### Hoogte van de spuitdoppen

De spuitdophoogte mag niet groter zijn dan 50 centimeter. Deze afstand geldt vanaf de spuitdop tot het gewas of tot de grond als er (nog) geen gewas staat. Het instellen op deze hoogte is voldoende. Kan deze afstand door het zwiepen van de spuitboom groter worden? Dan is dat geen probleem. Probeer het zwiepen zo veel mogelijk te voorkomen.

### Registratie spuitdruk

Het moet mogelijk zijn de spuitdruk ter plaatse te controleren. Daarom moet uw spuitapparatuur zijn voorzien van een drukregistratievoorziening. Die voorziening:

- moet zijn voorzien van een druksensor waarvan de afwijking van de nauwkeurigheid ten hoogste 0,1 bar is, bij een drukbereik van 0 tot 10 bar,
- registreert de druk ten minste eenmaal per tien seconden, tijdens een tijdsduur van ten minste het laatste uur van een bespuiting,
- moet automatisch in werking treden bij het starten van de bespuiting en kan niet handmatig worden uitgezet,
- registreert alleen op het moment van spuiten,
- bewaart de geregistreerde gegevens ten minste één uur en heeft een functie waarmee dat in het veld kan worden afgelezen,
- heeft een functie waaruit blijkt dat de drukregistratievoorziening in werking is.

Spuit u appels, peren of overige pit- en steenvruchten op- of zijwaarts? En gebruikt u daarbij een dwarsstroomspuit of axiaalspuit met spuitdoppen met een spuitdruk lager dan 5 bar? Dan heeft u ook een drukregistratievoorziening nodig die voldoet aan deze eisen.

**Uitzondering registratie spuitdruk**

Is uw veldspuitapparaat nog niet voorzien van een drukregistratievoorziening? Dan zijn deze registratieeisen pas vanaf 1 januari 2019 van toepassing.

**Verbod werveldop en werkdruk > 5 bar**

U mag geen spuitgeweer gebruiken:

- met een werveldop, of
- met een werkdruk van 5 bar of meer.

Daarmee ontstaat te veel drift.

**Activiteit: Telen of kweken van gewassen in de open lucht****Maatregel:****Lozen voorkomen - Zorg dat vanggewas aan de eisen voldoet.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3926	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.80a lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.85 lid 3 op 25-11-2022</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.80 lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.80 lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.80 lid 3 op 25-11-2022</a></li> </ul>

**Toelichting**

Teelt u gewassen in de open lucht? En gebruikt u vanggewas om de teeltvrije zone te verkleinen? Dan moet het vanggewas:

- verwaaide druppels gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen afvangen,
- aaneengesloten zijn, met uitzondering van een doorrijscherm, en
- een hoogte hebben van ten minste het te spuiten gewas en de hoogste spuitkop die u gebruikt.

**Activiteit: Telen of kweken van gewassen in de open lucht****Maatregel:****Lozen voorkomen - Gebruik alleen gewasbeschermingsmiddelen bij een windsnelheid lager dan 5 meter per seconde.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3928	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.78 lid 4 op 25-11-2022</a></li> <li><a href="#">Artikel 3.83 lid 5 op 25-11-2022</a></li> <li><a href="#">Artikel 3.83 lid 7 op 25-11-2022</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
<p>Teelt u gewassen in de open lucht? En past u gewasbeschermingsmiddelen toe?            Dan mag dat alleen als de windsnelheid lager is dan 5 meter per seconde. Dat is ongeveer gelijk aan windkracht 3. Het gaat om de windsnelheid op de hoogte van twee meter boven het grondoppervlak bij neerwaartse bespuiting of, één meter boven de gemiddelde boomhoogte bij op- of zijwaartse bespuiting.</p> <p><b>Uitzondering overkapte beddenspuit</b></p> <p>Gebruikt u een overkapte beddenspuit? Dan is deze maatregel niet van toepassing.</p> <p><b>Uitzondering teeltbedreigende situatie</b></p> <p>Is het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen nodig om te voorkomen dat uw teelt wordt bedreigd? Dan is deze maatregel niet van toepassing en is het toegestaan met hogere windsnelheden te spuiten. U moet wel kunnen aantonen dat toepassing van gewasbeschermingsmiddelen nodig is om de teelt te redden.</p>			

**Activiteit: Telen of kweken van gewassen in de open lucht****Maatregel:****Lozen voorkomen - Gebruik een emissiescherm bij toepassing van bladmeststoffen of bij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3932	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.78 lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li><a href="#">Artikel 3.79 lid 7 op 25-11-2022</a></li> <li><a href="#">Artikel 3.85 lid 6 op 25-11-2022</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.79 lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li><a href="#">Artikel 3.79 lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li><a href="#">Artikel 3.79 lid 3 op 25-11-2022</a></li> <li><a href="#">Artikel 3.79 lid 4 op 25-11-2022</a></li> <li><a href="#">Artikel 3.79 lid 5 op 25-11-2022</a></li> <li><a href="#">Artikel 3.79 lid 6 op 25-11-2022</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
<p>Teelt u gewassen <b>anders dan</b> appels, peren en overige pit- en steenvruchten in de open lucht? Maar wilt u geen teeltvrije zone aanhouden?            Gebruik dan een emissiescherm wanneer u bladmeststoffen gaat toepassen, of wanneer u gewasbeschermingsmiddelen gaat gebruiken.</p> <p>Het emissiescherm moet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>aan de grond zijn verankerd,</li> <li>zijn gemaakt van niet doorlaatbaar materiaal of windbrekend gaas dat de wind met ten minste 50% reduceert,</li> <li>zodanig zijn geplaatst dat geen afdruipe spuitvloeistoffen in het oppervlaktewater terecht kunnen komen,</li> <li>een hoogte hebben van ten minste het te spuiten gewas en de hoogste spuitkop die u gebruikt, en</li> </ul>			

- aaneengesloten zijn, met uitzondering van een doorrijscherm op de kopakker.

## Activiteit: Telen of kweken van gewassen in de open lucht

### Maatregel:

## Substraatteelt - Hergebruik het drainwater bij teelt in potten en containers op stellingen of goten.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3941	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.88 lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.88 lid 2 op 25-11-2022</a></li> </ul>	

### Toelichting

Teelt u gewassen in potten of containers in de open lucht? En gebruikt u daarbij een stellingen of gotensysteem? Dan moet u het drainwater opvangen en hergebruiken. Het Activiteitenbesluit heeft geen regels voor de manier waarop u dit moet doen.

### Uitzondering

Het bevoegd gezag kan met een maatwerkvoorschrift bepalen dat hergebruik van het drainwater niet nodig is.

## Activiteit: Telen of kweken van gewassen in de open lucht

### Maatregel:

## Substraatteelt - Plaats een opvangvoorziening voor hemelwater en drainwater bij telen van gewassen op een niet-doorlatende ondergrond.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3935	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.87 lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.87 lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.87 lid 3 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.87 lid 4 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.87 lid 5 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.87 lid 6 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.87 lid 7 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.87 lid 8 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.87 lid 9 op 25-11-2022</a></li> </ul>	

### Toelichting

Teelt u gewassen in substraat in de open lucht? En gebruikt u daarbij een niet-doorlatende ondergrond? En wilt u het afvalwater daarvan lozen in het oppervlaktewater, op of in de bodem of in een vuilwaterriool? Dan mag dat alleen als:

- u hemelwater en drainwater opvangt in een opvangvoorziening,
- een first-flush aanwezig is,
- het water in de opvangvoorziening gebruikt als eerste gietwater, en
- u het water in de opvangvoorziening opgebruikt, voordat u ander gietwater gebruikt.

### Inhoud opvangvoorziening

De opvangvoorziening voor hemelwater en drainwater moet een inhoud hebben van ten minste 1.200 m<sup>3</sup> per hectare teeltoppervlak. Gebruikt u gietwater met een natriumgehalte vergelijkbaar met hemelwater? Dan is een inhoud van 500 m<sup>3</sup> per hectare teeltoppervlak voldoende.

### First-flush

Een first-flush voorziening moet voorkomen dat grote hoeveelheden meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen van de niet-doorlatende ondergrond afspoelen naar het oppervlaktewater. Dat kan gebeuren als het vlak na bemesting of bespuiting gaat regenen. Daarom moet u de eerste 50 m<sup>3</sup> hemelwater per hectare teeltoppervlak kunnen opvangen in een opvangvoorziening (first-flush).

### Uitzondering aardbeien op trays

Teelt u aardbeien op trayvelden? Dan is een opvangvoorziening voor het opvangen en hergebruik van drainwater voldoende.

### Uitzondering teeltoppervlak maximaal 500 m<sup>2</sup>

Is uw teeltoppervlak niet groter dan 500 m<sup>2</sup>? Dan is een opvangvoorziening voor hemelwater en drainwater niet nodig. Maar alleen als u bij bemesting uitsluitend gebruik maakt van meststoffen die over langere periode de werkzame bestanddelen afgeven (slow-release).

**Activiteit: Telen of kweken van gewassen in de open lucht****Maatregel:****Substraatteelt - Plaats een first-flush voorziening bij telen van gewassen op een niet-doorlatende ondergrond.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3936	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.87 lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.87 lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.87 lid 3 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.87 lid 4 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.87 lid 5 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.87 lid 6 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.87 lid 7 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.87 lid 8 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.87 lid 9 op 25-11-2022</a></li> </ul>	

**Toelichting**

Teelt u gewassen in substraat in de open lucht? En gebruikt u daarbij een niet-doorlatende ondergrond? En wilt u het afvalwater daarvan lozen? Dan mag dat alleen als u hemelwater en drainwater opvangt in een opvangvoorziening en een first-flush voorziening aanwezig is.

Een first-flush voorziening moet voorkomen dat grote hoeveelheden meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen van de niet-doorlatende ondergrond afspoelen naar het oppervlaktewater. Dat kan gebeuren als het vlak na bemesting of bespuiting gaat regenen. Daarom moet u de eerste 50 m<sup>3</sup> hemelwater per hectare teeltoppervlak kunnen opvangen in een opvangvoorziening (first-flush).

**Uitzondering aardbeien op trays**

Teelt u aardbeien op trayvelden? Dan is een first-flush voorziening van 30 m<sup>3</sup> per hectare teeltoppervlak voldoende.

**Uitzondering teeltoppervlak maximaal 500 m<sup>2</sup>**

Is uw teeltoppervlak niet groter dan 500 m<sup>2</sup>? Dan is een first-flush voorziening niet nodig. Maar alleen als u bij bemesting uitsluitend gebruik maakt van meststoffen die over langere periode de werkzame bestanddelen afgeven (slow-release).

**Activiteit: Telen of kweken van gewassen in de open lucht****Maatregel:****Substraatteelt - Plaats een overstortvoorziening bij telen van gewassen op een niet-doorlatende ondergrond.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3937	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.87 lid 4 op 25-11-2022</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
<p>Teelt u gewassen in substraat in de open lucht? En gebruikt u daarbij een niet-doorlatende ondergrond? En wilt u het afvalwater daarvan lozen? Dan heeft u een opvangvoorziening nodig. Als de opvangvoorziening vol is, mag u afvalwater alleen lozen via een overstortvoorziening. Dit betekent dat u vóór het hemelwaterbassin een overstortvoorziening moet plaatsen.</p> <p><b>Uitzondering teeltoppervlak maximaal 500 m<sup>2</sup></b></p> <p>Is uw teeltoppervlak niet groter dan 500 m<sup>2</sup>? Dan is een opvangvoorziening niet nodig. Er is dan ook geen overstortvoorziening nodig. Maar alleen als u bij bemesting uitsluitend gebruik maakt van meststoffen die over langere periode de werkzame bestanddelen afgeven (slow-release).</p>			

**Activiteit: Telen of kweken van gewassen in de open lucht****Maatregel:****Substraatteelt - Plaats trayvelden met aardbeien op een niet-doorlatende ondergrond.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3940	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.87 lid 7 op 25-11-2022</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
<p>Teelt u aardbeien op trayvelden in de open lucht? Dan moet dit plaatsvinden op een niet-doorlatende ondergrond. De reden hiervoor is dat voor aardbeien het gebruik van meststoffen die over langere periode de werkzame bestanddelen afgeven (slow-release) niet altijd mogelijk is.</p> <p><b>Uitzondering</b></p> <p>Is het redelijkerwijs niet mogelijk om een niet-doorlatende ondergrond toe te passen? En is het redelijkerwijs niet mogelijk om meststoffen die over langere periode de werkzame bestanddelen afgeven (slow-release) te gebruiken? Dan kan het bevoegd gezag met een maatwerkvoorschrift het gebruik van andere meststoffen toestaan. Maar alleen als hierdoor de bescherming van het milieu niet in gevaar komt.</p>			

**Activiteit: Telen of kweken van gewassen in de open lucht****Maatregel:****Substraatteelt - Gebruik slow-release meststoffen bij telen van gewassen op een doorlatende ondergrond.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3938	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.87 lid 6 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.87 lid 7 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.87 lid 8 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.87 lid 9 op 25-11-2022</a></li> </ul>	

**Toelichting**

Teelt u gewassen in substraat in de open lucht? En gebruikt u daarbij een doorlatende ondergrond? Dan mag u het afvalwater daarvan alleen lozen als u bij bemesting uitsluitend gebruik maakt van meststoffen die over langere periode de werkzame bestanddelen afgeven (slow-release).

**Uitzondering druppelsysteem**

Maakt u voor bemesting gebruik van een druppelsysteem? En stemt u de water- en meststoffengift af op het gewas en de teeltomstandigheden? Dan is het niet nodig om slow-release meststoffen te gebruiken.



## Activiteit: Telen of kweken van gewassen in de open lucht

### Maatregel:

### Teeltvrije zone - Houd een teeltvrije zone aan.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3920	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.78 lid 4 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.79 lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.79 lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.79 lid 3 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.79 lid 4 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.79 lid 5 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.79 lid 6 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.79 lid 7 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.79 lid 8 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.80 lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.80 lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.80 lid 3 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.80 lid 4 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.81 lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.81 lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.81 lid 3 op 25-11-2022</a></li> </ul>	

#### Toelichting

Bij het telen van gewassen in de open lucht moet u een teeltvrijezone aanhouden langs oppervlaktewater. De teeltvrije zone is afhankelijk van het gewas en van de manier waarop u gewasbeschermingsmiddelen toepast. U meet de teeltvrije zone vanaf de insteek van het oppervlaktewater tot het hart van de buitenste planten van de te telen gewassen. Teelt van grasland telt hierbij niet mee.

Op de website van InfoMil vindt u per gewas informatie over welke [teeltvrije zone](#) u moet aanhouden.

#### Insteek

De insteek van het oppervlaktewater is de lijn waar het maaiveld en het talud elkaar ontmoeten.

#### Oppervlaktewater

Ligt uw bedrijf in uiterwaarden of buitendijks? En kan dit gebied onder water komen te staan? Dan geldt die watermassa ook als oppervlaktewater.

#### Uitzondering teeltvrije zone

Een teeltvrije zone is niet noodzakelijk:

- als u geen gewasbeschermingsmiddelen toepast,
- langs gegraven waterlopen die van 1 april tot 1 oktober droogstaan, en
- langs gegraven waterlopen die geen water afvoeren voor regulering van de waterstand.

#### Maatwerk talud

Is het talud breder dan 200 centimeter? Dan kan het bevoegd gezag kan met een maatwerkvoorschrift een smallere teeltvrije zone vaststellen. Een deel van het talud is dan teeltvrije zone.

#### Maatwerk niet aangewezen oppervlaktewater

Ligt uw bedrijf aan een oppervlaktewater dat niet is aangewezen? Dan is het een kwetsbaar oppervlaktewater. Het bevoegd gezag kan dan met een maatwerkvoorschrift een bredere teeltvrije zone vaststellen. Maar alleen als dat voor de bescherming van het oppervlaktewater nodig is.

**Aangewezen oppervlaktewater**

Welke oppervlaktewateren zijn aangewezen staat in [bijlage 2 van de Activiteitenregeling](#).

**Activiteit: Telen of kweken van gewassen in de open lucht****Maatregel:****Teeltvrije zone - Gebruik alleen gewasbeschermingsmiddelen buiten de teeltvrije zone.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3921	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.78 lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li><a href="#">Artikel 3.79 lid 5 op 25-11-2022</a></li> <li><a href="#">Artikel 3.79 lid 6 op 25-11-2022</a></li> </ul>	

**Toelichting**

Moet u een teeltvrije zone aanhouden? Dan mag u in die zone geen gewasbeschermingsmiddelen gebruiken.

**Uitzondering pleksgewijze onkruidbestrijding**

U mag binnen de teeltvrije zone onkruid alleen pleksgewijs bestrijden. Gebruikt u daarbij spuitapparatuur? Dan moet de spuitkop zijn afgeschermd.

**Uitzondering gebruik gewasbeschermingsmiddelen**

U mag binnen de teeltvrije zone gewasbeschermingsmiddelen toepassen op overhangend loof. Maar alleen als u apparatuur gebruikt die op het gewas is gericht. Het overhangend loof mag niet verder reiken dan een halve gewasrij.

**Activiteit: Telen of kweken van gewassen in de open lucht****Maatregel:****Teeltvrije zone - Pas alleen meststoffen toe buiten de teeltvrije zone.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3929	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.78 lid 4 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.84 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.85 lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.85 lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.85 lid 3 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.85 lid 4 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.85 lid 5 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.85 lid 6 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.85 lid 7 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.85 lid 8 op 25-11-2022</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.80 lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.80 lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.80 lid 3 op 25-11-2022</a></li> </ul>

**Toelichting**

Moet u een teeltvrije zone aanhouden? Dan mag u in die zone ook geen meststoffen toepassen.

**Uitzondering boomgaard of boomkwekerijgewassen**

Teelt u:

- appels, peren of overige pit- en steenvruchten, of
- boomkwekerijgewassen die u **op**waarts of **zij**waarts bespuit?

Dan mag u op grasland meststoffen toepassen tot een afstand van 25 cm vanaf de insteek van het oppervlaktewater. Deze uitzondering geldt niet als uw perceel ligt bij oppervlaktewater dat is aangewezen in [artikel 3 van het Uitvoeringsbesluit meststoffenwet](#). Dit zijn de ecologisch waardevolle beken.

Bij het bemesten van de gewassen grenzend aan de teeltvrije zone mag de spuitapparatuur niet gericht zijn naar het oppervlaktewater.

**Uitzondering bemesten vanggewas**

Staat er vanggewas op de teeltvrije zone? En voldoet dit vanggewas aan de eisen daarvoor uit [artikel 3.80 van de Activiteitenregeling](#)? Dan mag u het vanggewas pleksgewijs bemesten tot een afstand van 50 cm vanaf de insteek van het oppervlaktewater.

Deze uitzondering geldt niet als uw perceel ligt bij oppervlaktewater dat is aangewezen in [artikel 3 van het Uitvoeringsbesluit meststoffenwet](#). Dit zijn de ecologisch waardevolle beken.

**Uitzondering**

Het verbod geldt voor het "uitrijden" van meststoffen. En niet voor de uitwerpselen van bijvoorbeeld koeien, die grazen in de teeltvrije zone.

**Uitzondering braakliggend land**

Past u meststoffen toe op braakliggend land? Dan mag u bemesten tot een afstand van 50 cm vanaf de insteek van het oppervlaktewater.

**Insteek**

De insteek van het oppervlaktewater is de lijn waar het maaiveld en het talud elkaar ontmoeten.

**Oppervlaktewater**

Ligt uw bedrijf in uiterwaarden of buitendijks? En kan dit gebied onder water komen te staan? Dan geldt die watermassa ook als oppervlaktewater.

**Activiteit: Telen of kweken van gewassen in de open lucht****Maatregel:****Teeltvrije zone - Gebruik een kantstrooivoorziening bij korrelvormige of poedervormige meststoffen.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3930	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.78 lid 4 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.85 lid 4 op 25-11-2022</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.80 lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.80 lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.80 lid 3 op 25-11-2022</a></li> </ul>

**Toelichting**

Moet u een teeltvrije zone aanhouden? En past u meststoffen toe in korrels of als poeder? Dan moet in de zone naast de teeltvrije zone een kantstrooivoorziening gebruiken. De kantstrooivoorziening moet ervoor zorgen dat verspreiding van meststoffen naar oppervlaktewater wordt voorkomen. U kunt dit bereiken door de het schuin afstellen van de voorziening en het uitzetten van de strooischijven.

**Oppervlaktewater**

Ligt uw bedrijf in uiterwaarden of buitendijks? En kan dit gebied onder water komen te staan? Dan geldt die watermassa ook als oppervlaktewater.

## Activiteit: Telen of kweken van gewassen in de open lucht

### Maatregel:

## Teeltvrije zone - Voorkom dat bladmeststoffen naar het oppervlaktewater kunnen verspreiden.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3931	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.78 lid 4 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.80 lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.80 lid 3 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.85 lid 5 op 25-11-2022</a></li> </ul>	

### Toelichting

Moet u een teeltvrije zone aanhouden? En past u bladmeststoffen toe direct naast de teeltvrije zone? Dan moet u voorkomen dat bladmeststoffen naar het oppervlaktewater kunnen verspreiden. U doet dat door kantdoppen en driftarme doppen te gebruiken op een hoogte van maximaal 50 cm.

#### Uitzondering boomgaard of boomkwekerijgewassen

Teelt u:

- appelen, peren of overige pit- en steenvruchten, of
- boomkwekerijgewassen die u opwaarts of zijwaarts bespuit?

Dan moet u apparatuur gebruiken die bladmeststoffen niet in de richting van het oppervlaktewater spuiten.

#### Kantdoppen

De buitenste in gebruik zijnde spuitdop aan de kant van het oppervlaktewater moet een kantdop zijn. De kantdop moet er voor zorgen dat de vloeistof verticaal of nagenoeg verticaal naar beneden spuit.

#### Hoogte van de spuitdoppen

De spuitdophoogte mag niet groter zijn dan 50 centimeter. Deze afstand geldt vanaf de spuitdop tot het gewas of tot de grond als er (nog) geen gewas staat. Het instellen op deze hoogte is voldoende. Kan deze afstand door het zwiepen van de spuitboom groter worden? Dan is dat geen probleem. Probeer het zwiepen zo veel mogelijk te voorkomen.

#### Oppervlaktewater

Ligt uw bedrijf in uiterwaarden of buitendijks? En kan dit gebied onder water komen te staan? Dan geldt die watermassa ook als oppervlaktewater.

#### Driftarme dop

Een driftarme dop is een spuitdop waarvan is aangetoond dat deze de drift met ten minste 50% reduceert. Op helpdesk water staat [het Meetprotocol vaststellen driftreductie spuitdoppen](#).

## Activiteit: Houden van landbouwhuisdieren bij een veehouderij type B

### Maatregel:

## Zorg dat u voldoet aan de regels voor ammoniakemissie bij starten of uitbreiden.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4010	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.112 lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.112 lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.113 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.114 lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.114 lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.114 lid 3 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.114a op 25-11-2022</a></li> </ul>	

### Toelichting

Heeft u een veehouderij? Dan kan de ammoniakemissie schade aanbrengen aan gebieden die daar gevoelig voor zijn. De regels voor ammoniakemissie gelden voor veehouderijen die in een zeer kwetsbaar gebied liggen. Of in een straal van 250 meter daaromheen. De provincie wijst deze 'zeer kwetsbare gebieden' aan.

#### Geen nieuw dierenverblijf in zeer kwetsbaar gebied of 250 meter zone rondom

U mag geen nieuw dierenverblijf starten in een zeer kwetsbaar gebied of de 250 meter zone rondom dit gebied. Hiervoor geldt één uitzondering: het starten van een dierenverblijf voor dieren die u houdt voor natuurbeheer.

#### Veranderen aantal of soort dieren in zeer kwetsbaar gebied of 250 meter zone rondom

Ligt uw bedrijf of een deel van uw bedrijf in een zeer kwetsbaar gebied of in de 250 meter zone daaromheen? En wilt u meer dieren houden? Of een andere diersoort? Of overgaan op een ander huisvestingssysteem? Dan mag dat alleen als:

- de ammoniakemissie niet hoger wordt dan uw ammoniakplafond,
- u op 31 december 2001 rundvee hield, uitbreidt met uitsluitend melkrundvee en de ammoniakemissie na uitbreiding niet meer bedraagt dan 2.445 kg ammoniak,
- u uitbreidt met schapen of paarden,
- u uitbreidt met biologisch gehouden dieren, of
- u uitbreidt met dieren voor natuurbeheer.

#### Ammoniakplafond

Heeft u een bestaand bedrijf en ligt uw bedrijf binnen een zeer kwetsbaar gebied of in de 250 meter zone daaromheen? Dan mag u alleen uitbreiden als de ammoniakemissie van alle dierenverblijven voldoet aan een te berekenen ammoniakplafond. Hoe u dit ammoniakplafond kunt berekenen kunt u lezen op de website van InfoMil, onder [Uitbreidingen in de 250 meter-zone](#) op de website van InfoMil.

#### Berekening ammoniakemissie

U berekent de ammoniakemissie door:

- het aantal dieren dat in uw bedrijf aanwezig mag zijn

te vermenigvuldigen met:

- de emissiefactoren uit de [Regeling ammoniak en veehouderij](#).

Op de website van InfoMil staat een uitgebreide [toelichting op de regels voor het oprichten of veranderen van een veehouderij](#) in een zeer kwetsbaar gebied of in de 250 meter zone rondom.

#### Oprichten of uitbreiden in andere gebieden

Voor het oprichten of uitbreiden van veehouderijen in andere gebieden zijn er geen beperkingen ten aanzien van

de ammoniakemissie. Wel moet u rekening houden met de regels voor geurhinder.

### **Uitzondering kinderboerderij of kleine aantallen**

Heeft u een kinderboerderij? Of houdt u minder dan 10 schapen, 5 paarden, 10 geiten, 25 stuks pluimvee, 25 konijnen of 10 andere landbouwhuisdieren? Dan zijn de regels voor ammoniakemissies niet van toepassing.

### **Besluit emissiearme huisvesting**

Naast de regels uit het Activiteitenbesluit moeten veehouderijen ook voldoen aan het [Besluit emissiearme huisvesting](#). Dit staat los van het Activiteitenbesluit.

### **Landbouwhuisdieren**

Landbouwhuisdieren zijn dieren die voor productiedoeleinden in de agrarische sector worden gehouden of gefokt. Bijvoorbeeld voor de productie van melk, vlees, wol en eieren. Het kan gaan om koeien, varkens, schapen, paarden, kippen, kalkoenen, eenden, pelsdieren, waterbuffels, lama's, struisvogels, ganzen, fazanten en herten. Ook paarden in maneges zijn landbouwhuisdieren.

Als de bovenstaande dieren niet voor productiedoeleinden gehouden worden, zoals bijvoorbeeld bij kinderboerderijen of bij hertenkampen, dan zijn het geen landbouwhuisdieren.

**Activiteit: Houden van landbouwhuisdieren bij een veehouderij type B****Maatregel:****Zorg dat u voldoet aan de regels voor geur bij starten of uitbreiden.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4015	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 1.3c op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.115 lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.115 lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.116 lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.116 lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.116 lid 3 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.116 lid 4 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.117 lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.117 lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.118 lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.118 lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.118 lid 3 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.118 lid 4 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.119 lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.119 lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.119a lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.119a lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.121 op 25-11-2022</a></li> </ul>	

**Toelichting**

Veehouderijen kunnen geurhinder veroorzaken. Om geurgevoelige objecten te beschermen bevat het Activiteitenbesluit regels voor geuremissie en het aanhouden van afstanden. Deze voorschriften zijn gebaseerd op de [Wet geurhinder en veehouderij](#) (Wgv).

Wilt u een bedrijf starten? Of het aantal of het soort dieren veranderen? Doorloop dan eerst het [stappenplan op de website van InfoMil](#). Daarmee kunt u nagaan of het op uw locatie mogelijk is om uw bedrijf te starten of te veranderen.

De regels voor geurhinder hangen af van het soort dieren dat u houdt. Hierna staat een korte uitleg. Meer [informatie over geurhinder bij veehouderijen](#) staat op de website van InfoMil.

**Dieren met een geuremissiefactor**

Houdt u vleesrunderen, varkens, geiten, schapen, kippen, eenden, kalkoenen of parelhoenders? Dat zijn dieren met een geuremissiefactor. Dan heeft u te maken met een norm voor de geurbelasting bij woningen en andere geurgevoelige objecten van derden. Alleen als u aan deze norm voldoet mag u het aantal dieren veranderen of het stalsysteem veranderen. Voldoet u niet aan de norm? Dan mag u het aantal dieren of het stalsysteem alleen wijzigen als:

- het aantal dieren per diercategorie niet toeneemt en de geurbelasting op de omliggende geurgevoelige objecten niet toeneemt, of
- u de 50%-regeling toepast.

**50%-regeling**

De 50%-regeling betekent dat u een maatregel moet treffen die de geurbelasting vermindert. De 'winst' mag u dan voor de helft gebruiken voor de uitbreiding.

**Dieren met geuremissiefactor - Minimumafstand in plaats van normen**

Voor sommige typen geurgevoelige objecten gelden andere eisen. Zoals voor (voormalige) bedrijfswoningen en ruimte-voor-ruimte woningen. Er gelden dan minimumafstanden in plaats van normen voor geurbelasting. Op de [website van InfoMil](#) ziet u voor welke objecten dit het geval is.



De minimumafstand tussen de gevel van een geurgevoelig object en het emissiepunt van een dierenverblijf bedraagt:

- 50 meter als het geurgevoelig object buiten de bebouwde kom ligt, en
- 100 meter als het geurgevoelig object binnen de bebouwde kom ligt.

Voldoet u niet aan deze afstand? Dan mag u uw bedrijf toch wijzigen als:

- het aantal dieren per diercategorie niet toeneemt en de afstand niet afneemt, en
- u wel aan de norm voor de geurbelasting voldoet.

### **Dieren zonder geuremissiefactor**

Houdt u dieren waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld? Zoals melkrundvee of paarden? Dan gelden er geen geurnormen, maar minimumafstanden tot geurgevoelige objecten. Deze afstand is:

- 50 meter als het geurgevoelig object buiten de bebouwde kom ligt;
- 100 meter als het geurgevoelig object binnen de bebouwde kom ligt.

Voldoet u niet aan deze afstand? Dan mag u uw bedrijf toch wijzigen als:

- het aantal dieren per diercategorie niet toeneemt, en
- de afstand niet afneemt.

### **Afwijkende eisen in gemeentelijke geurverordening**

Is er binnen uw gemeente een gemeentelijke geurverordening vastgesteld? Dan gelden de normen en afstanden die in deze verordening zijn opgenomen.

### **Minimumafstand gevel woning - gevel dierenverblijf**

De afstanden die hiervoor zijn genoemd gelden vanaf het emissiepunt van het dierenverblijf tot aan de gevel van een geurgevoelig object. Maar er geldt ook altijd een minimumafstand van de gevel van een dierenverblijf tot de gevel van een geurgevoelig object. Die afstand is:

- 25 meter als het geurgevoelig object buiten de bebouwde kom ligt, en
- 50 meter als het geurgevoelig object in de bebouwde kom ligt.

### **Plattelandswoning geen geurgevoelig object**

Is er een voormalige agrarische bedrijfswoning die bij uw bedrijf hoorde? Dan kan deze worden bestemd tot 'plattelandswoning'. Dat is een speciale status. De bewoner van een plattelandswoning heeft niet dezelfde milieubescherming tegen onder andere geur- en geluidhinder als de bewoner van een burgerwoning. Uw bedrijf hoeft dan bij verandering geen rekening te houden met milieugevolgen die zich voordoen voor de bewoners van deze woning.

### **Overgangsrecht bestaande bedrijven**

Bestond uw bedrijf al voor 1 januari 2013? En wilt u uw bedrijf veranderen? En is dit de eerste verandering sinds 1 januari 2013? Dan gelden er speciale regels voor het vergelijken van de gegevens uit uw melding Activiteitenbesluit en de situatie van vóór de verandering. Dit heet het referentiekader beoordeling geurhinder. De regels voor dit overgangsrecht staan in [artikel 3.119a van het Activiteitenbesluit](#). Op de website van InfoMil staat [meer informatie over het referentiekader](#).

### **Geurgevoelige objecten**

Het Activiteitenbesluit verwijst voor de [definitie van een geurgevoelig object](#) naar de Wet geurhinder en veehouderijen. Kort gezegd is een geurgevoelig object een gebouw, waar geregeld mensen verblijven. Woningen zijn geurgevoelige objecten, maar ook een school, kinderdagverblijf, kantoor of werkplaats kan een geurgevoelig object zijn.

**Activiteit: Houden van landbouwhuisdieren bij een veehouderij type B****Maatregel:****Registreer het aantal aanwezige dieren.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4020	Een keer per maand	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.120 op 25-11-2022</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
<p>U moet elke maand het aantal aanwezige dieren registreren. U moet daarbij onderscheid maken naar diersoort, zoals opgenomen in <a href="#">Bijlage 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij</a>. Deze registratie kan bestaan uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• boekhoudkundige gegevens,</li> <li>• een gecomputeriseerd dieroverzicht,</li> <li>• een diertelkaart of</li> <li>• een maandelijks stallijst.</li> </ul> <p>Deze registratie is dezelfde als die op grond van andere wetgeving nodig is.</p>			

**Activiteit: Houden van landbouwhuisdieren bij een veehouderij type B****Maatregel:****Zorg dat een vloer van een dierenverblijf een aaneengesloten verharding heeft zonder scheuren.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4021	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.122 op 25-11-2022</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.96 lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li><a href="#">Artikel 3.96 lid 2 op 25-11-2022</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
<p>De vloer van een dierenverblijf moet vloeistofkerend zijn. Dit betekent dat het een aaneengesloten verharding moet zijn waar geen scheuren in zitten.</p> <p><b>Uitzondering mestkelder</b></p> <p>Dit geldt niet voor een vloer of deel van een vloer waaronder zich een mestkelder bevindt.</p>			

**Activiteit: Houden van landbouwhuisdieren bij een veehouderij type B****Maatregel:****Dierenverblijven reinigen - Loos afvalwater in het vuilwaterriool.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4000b	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.127 lid 2 op 25-11-2022</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
<p>Reinigt of ontsmet u dierenverblijven? En komt daarbij afvalwater vrij? Loos dit dan in het vuilwaterriool.</p>			

**Activiteit: Houden van landbouwhuisdieren bij een veehouderij type B****Maatregel:**

**Dierenverblijven reinigen - Voorkom lozing in het vuilwaterriool van afvalwater met meer dan 300 milligram onopgeloste stof per liter.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4001b	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.127 lid 2 op 25-11-2022</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
Reinigt of ontsmet u dierenverblijven? En loost u het afvalwater daarvan in het vuilwaterriool?			
Dan geldt een eis van maximaal 300 milligram onopgeloste stoffen per liter. U kan hieraan voldoen door een bezinkput te plaatsen.			

**Activiteit: Houden van landbouwhuisdieren bij een veehouderij type B****Maatregel:**

**Dierenverblijven reinigen - Plaats een controlevoorziening om afvalwater dat u loost in het vuilwaterriool te kunnen bemonsteren.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4002b	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.127 lid 3 op 25-11-2022</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
Reinigt of ontsmet u dierenverblijven? En loost u het afvalwater daarvan in het vuilwaterriool? Dan moet het mogelijk zijn om monsters te nemen van het afvalwater.			
Een controlevoorziening is een voorziening waardoor het mogelijk is om monsters te nemen van het afvalwater. Denk bijvoorbeeld aan een put. Hiermee is het mogelijk om vast te stellen dat u aan de lozingseis voldoet.			

**Activiteit: Houden van landbouwhuisdieren bij een veehouderij type B****Maatregel:**

**Huisvestingssysteem - Zorg dat het huisvestingssysteem is uitgevoerd volgens de technische beschrijving.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4022	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.123 lid 2 op 25-11-2022</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
Een huisvestingssysteem moet zijn gebouwd volgens de technische eisen in de stalbeschrijving. Een stalbeschrijving heet ook wel systeembeschrijving of leaflet. Voor een groot aantal stalsystemen is er zo'n beschrijving. Op de website van InfoMil staat <a href="#">een overzicht met alle stalbeschrijvingen</a> . In principe gelden de eisen van het systeem ten tijde van uw melding Activiteitenbesluit of uw milieuvergunning.			

**Activiteit: Houden van landbouwhuisdieren bij een veehouderij type B****Maatregel:****Huisvestingssysteem - Zorg dat u het huisvestingssysteem gebruikt en onderhoud volgens de technische beschrijving.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4023	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.123 lid 3 op 25-11-2022</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
U moet een huisvestingssysteem gebruiken en onderhouden volgens de voorwaarden, die nodig zijn voor een goede werking van het systeem. Deze voorwaarden staan ook in de stalbeschrijvingen. Op de website van InfoMil staat <a href="#">een overzicht met alle stalbeschrijvingen</a> .			

**Activiteit: Houden van landbouwhuisdieren bij een veehouderij type B****Maatregel:****Melkwinning - Hergebruik was- en spoelwater van de melkinstallatie.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4003b	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.129 lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li><a href="#">Artikel 3.129 lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li><a href="#">Artikel 3.129 lid 3 op 25-11-2022</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
Maakt u gebruik van een melkinstallatie? Dan moet u het afvalwater van het wassen en spoelen van de melkinstallatie zoveel mogelijk hergebruiken.			
Is hergebruik niet meer mogelijk? Dan mag u het afvalwater:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>in het vuilwaterriool lozen, of</li> <li>gelijkmatig over onverharde bodem verspreiden.</li> </ul>			
U mag het afvalwater niet mengen met mest.			

## Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

De maatregelen bij deze activiteit zijn van toepassing op stoffen in verpakking die:

- een gevarenlabel hebben (ADR-klasse voor transport of CMR-stof) of
- bodembedreigend zijn

Voor de opslag van vuurwerk, vaste kunstmeststoffen, vloeibare kunstmeststoffen bij agrarische activiteiten, asbest, airbags, gordelspanners en andere ontplofbare stoffen gelden de maatregelen bij deze activiteit niet. Zie daarvoor de maatregelen bij andere activiteiten.

Onder verpakkingen vallen ook gasflessen, gaspatronen, spuitbussen, Intermediate Bulk Containers (IBC) en accu's.

CMR-stoffen zijn stoffen met dit gevarenlabel:



Bodembedreigende stoffen: uit het stoffenschema van de [Nederlandse Richtlijn Bodembescherming](#) [NRB 2012] (deel 3, Bijlage 2) is af te leiden of stoffen bodembedreigend zijn.

Maatregel:

**Algemeen - Zorg dat verpakkingen tegen normale behandeling bestand zijn en niet lekken.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0341	Voortdurend		• <a href="#">Artikel 4.2 op 25-11-2022</a>
<b>Toelichting</b>			
Verpakkingen moeten bestand zijn tegen normale behandeling. En zo zijn uitgevoerd dat ze niet zomaar kunnen lekken.			

## Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

### Maatregel:

### Algemeen - Sla verpakte gevaarlijke stoffen op in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0342	Eenmalig		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 4.3 lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 4.3 lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 4.3 lid 3 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 4.4d op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 4.5 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 4.6 lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 4.6 lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 4.6 lid 3 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 4.6 lid 4 op 25-11-2022</a></li> </ul>
<p><b>Toelichting</b></p> <p>PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" bevat regels voor het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking. De Activiteitenregeling verwijst naar deze PGS 15.</p> <p>Een opslagvoorziening met gevaarlijke stoffen en CMR stoffen in verpakking moet voldoen aan diverse onderdelen van hoofdstuk 3 van PGS 15. Hierin staan onder andere voorschriften voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• de bouwkundige constructie,</li> <li>• de veilige inrichting en gebruik en</li> <li>• hoe u moet omgaan met incidenten.</li> </ul> <p>Meer informatie over de eisen uit PGS 15 en uitleg over opslagvoorzieningen staat in de <a href="#">Handleiding PGS 15 op de website van InfoMil</a>. PGS 15 vindt u op de <a href="#">website van Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen</a>.</p> <p><b>Uitzondering ADR klasse 9</b></p> <p>In ADR klasse 9 vallen verschillende stoffen en voorwerpen. PGS 15 is alleen van toepassing op de stoffen uit klasse 9 die water kunnen verontreinigen. Deze stoffen hebben een classificatiecode M6 of M7 of UN-nummer 3077 en 3082.</p> <p><b>Uitzondering CMR stoffen - Metalen</b></p> <p>PGS 15 is niet van toepassing op CMR stoffen als het gaat om metalen in vaste vorm. Deze uitzondering is niet van toepassing op poedervormige metalen.</p> <p><b>Uitzondering sommige brandbare vloeistoffen</b></p> <p>PGS 15 is niet van toepassing op een aantal brandbare vloeistoffen (ADR klasse 3). Het gaat om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alcoholhoudende dranken in consumentenverpakking;</li> <li>• dieselolie, gasolie of lichte stookolie (vlampunt &gt; 60 graden Celsius);</li> <li>• verwarmde brandbare vloeistoffen met UN-nummer 3256 (vlampunt &gt; 60 graden Celsius).</li> </ul> <p><b>Uitzondering bijzondere situaties</b></p> <p>In sommige situaties is het niet mogelijk of redelijk om stoffen in een PGS 15 opslagvoorziening op te slaan. Zo nodig bevat de Activiteitenregeling daarvoor aparte voorschriften. Het gaat om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tijdelijke opslag voor vervoer;</li> <li>• de werkvoorraad;</li> <li>• opslag in vervoerseenheden;</li> <li>• opslag in een winkel;</li> </ul>			

- verpakkingen die met leidingen zijn aangesloten op een installatie;
- gassen in gasflessen met een totale waterinhoud van maximaal 125 liter;
- maximaal 400 kg of liter gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Een vervoerseenheid is bijvoorbeeld een vrachtauto, treinwagon of tankwagen. Deze moeten bestemd zijn voor het vervoer van goederen of producten. En ze moeten geschikt zijn voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

#### **Uitzondering gasflessen, spuitbussen en ADR-klasse 4**

Deze algemene maatregel geldt niet voor het opslaan van gasflessen, spuitbussen, gaspatronen, aanstekers en stoffen van ADR-klasse 4. Deze opslagen moeten wel voldoen aan delen van hoofdstuk 3 van PGS 15. Maar daarnaast gelden ook andere hoofdstukken van PGS 15. Daarom gelden voor deze opslagen andere meer specifieke maatregelen.

#### **Uitzondering afgetapte brandstoffen bij autodemontage**

Deze algemene maatregel geldt niet voor het opslaan van afgetapte brandstoffen bij een autodemontagebedrijf. Daarvoor gelden andere meer specifieke maatregelen.

#### **Uitzondering kleine hoeveelheden**

Slaat u kleine hoeveelheden gevaarlijke stoffen op? Dan is een PGS 15 opslagvoorziening misschien niet nodig. De ondergrenzen staan in [artikel 4.6 van de Activiteitenregeling](#).

Wanneer een combinatie van stoffen wordt opgeslagen waarvoor verschillende ondergrenzen gelden, moet de ondergrens voor de totale hoeveelheid naar rato worden berekend. Op de website van InfoMil staat een [voorbeeld van de naar rato berekening](#) uitgewerkt.

#### **Aanwezigheid deskundig personeel**

Heeft u een opslagvoorziening voor meer dan 2.500 kilo gevaarlijke stoffen? Dan moet er bij werkzaamheden met gevaarlijke stoffen in de opslagvoorziening deskundig personeel aanwezig zijn. Dat staat in voorschrift 3.14.1 van PGS 15.

U moet kunnen aantonen dat personeel deskundig is. Dat kan met certificaten of ander bewijs van gevolgde opleidingen.

#### **Maatwerk opslag gevaarlijke stoffen**

Het bevoegd gezag kan met een maatwerkvoorschrift andere eisen stellen voor het opslaan van gevaarlijke stoffen. Maar het bevoegd gezag mag dit alleen toestaan als het toepassen van PGS 15 niet mogelijk is en hierdoor de bescherming van het milieu niet in gevaar komt.

#### **Maatwerk bestaande bouwkundige voorzieningen**

Heeft u een bestaande opslagvoorziening waarvan de bouwkundige voorzieningen niet voldoen aan voorschrift 3.2.2 van PGS 15? Dan kunt u het bevoegd gezag vragen om dit met een maatwerkvoorschrift toe te staan. Maar dit mag alleen als:

- de opslagvoorziening is gebouwd vóór 1 januari 2008, en
- u voor die opslagvoorziening een omgevingsvergunning milieu had of dat uw bedrijf viel onder algemene regels (8.40 AMvB).

## Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

### Maatregel:

**Algemeen - Sla verpakkingen met vloeistoffen op boven een lekbak of een vloeistofdichte vloer.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0401	Voortdurend		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 4.10 lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 4.10 lid 2 op 25-11-2022</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
U moet verpakkingen met vloeibare gevaarlijke stoffen, vloeibare CMR-stoffen en vloeibare stoffen die de bodem kunnen verontreinigen opslaan boven een lekbak of vloeistofdichte vloer.			
<b>Uitzondering</b>			
Zijn de verpakkingen gesloten? En voldoen ze aan de eisen voor vervoer (ADR) of vergelijkbaar? Dan mag de opslag ook plaatsvinden boven een aaneengesloten verharding zonder scheuren.			

## Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

### Maatregel:

**Algemeen - Sla verpakkingen met vaste stoffen op boven een aaneengesloten verharding zonder scheuren.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0403	Voortdurend		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 4.10 lid 3 op 25-11-2022</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
U moet verpakkingen met vaste gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen en stoffen die de bodem kunnen verontreinigen opslaan boven een aaneengesloten verharding zonder scheuren.			
<b>Uitzondering</b>			
Slaat u afvalstoffen op waaruit vloeistoffen kunnen lekken die de bodem verontreinigen? Zoals poetsdoeken of oliefilters? Sla deze dan op in een deugdelijke gesloten verpakking of boven een lekbak.			



## Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

### Maatregel:

### Algemeen - Zorg dat de werkvoorraad juist is opgeslagen.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0404	Voortdurend		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 4.10 lid 4 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 4.10 lid 6 op 25-11-2022</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
<p>Een werkvoorraad met gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of stoffen die de bodem kunnen verontreinigen moet altijd in voldoende stevige en dichte verpakkingen zitten. De verpakkingen moeten bestand zijn tegen de opgeslagen stoffen.</p> <p>Heeft u meer dan 50 liter brandbare vloeistoffen als werkvoorraad? Dan moet u dit opslaan boven een lekbak. Deze lekbak moet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• onbrandbaar zijn,</li> <li>• bestand zijn tegen de opgeslagen stoffen, en</li> <li>• alle stoffen die boven de lekbak staan kunnen opvangen.</li> </ul> <p>Op de website van InfoMil staat uitgelegd <a href="#">wat werkvoorraad is</a>.</p>			

## Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

### Maatregel:

### Algemeen - Sla poetsdoeken en oliefilters op in goede verpakking of boven een lekbak.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0405	Voortdurend		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 4.10 lid 5 op 25-11-2022</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
<p>Slaat u afvalstoffen op waaruit vloeistoffen kunnen lekken die de bodem verontreinigen? Zoals poetsdoeken of oliefilters? Sla deze dan op in een deugdelijke gesloten verpakking of boven een lekbak.</p>			

## Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

### Maatregel:

## ADR klasse 4 - Sla stoffen van ADR klasse 4 op in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0351	Eenmalig		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 4.4b lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 4.4b lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 4.4b lid 3 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 4.4d op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 4.5 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 4.6 lid 2 op 25-11-2022</a></li> </ul>

### Toelichting

De volgende stoffen zijn stoffen van ADR klasse 4:

- brandgevaarlijke vaste stoffen
- stoffen die vanzelf kunnen ontbranden
- stoffen die als ze nat worden brandbare gassen kunnen vormen

Een opslagvoorziening met deze stoffen moet voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 3 van PGS 15.

Daarnaast moet de opslagvoorziening ook nog voldoen aan het vereiste beschermingsniveau volgens voorschrift 8.5.1 van PGS 15.

Meer informatie over beschermingsniveaus staat in PGS 15.

#### Uitzondering opslagkast

Slaat u stoffen van ADR klasse 4 op in een brandveiligheidsopslagkast? Daarop zijn alleen de voorschriften van hoofdstuk 3 van PGS 15 van toepassing.

#### Gescheiden opslaan ADR klasse 4.1

U moet sommige stoffen van ADR klasse 4.1 gescheiden opslaan van andere stoffen. Dit staat in voorschrift 8.5.2 van PGS 15. Het gaat om:

- klasse 4.1 verpakkingsgroep II en III met de gevaaraspecten D of DT mag u alleen met elkaar opslaan;
- klasse 4.1 met gevaaraspect SR2 mag u niet samen met andere stoffen of goederen opslaan.

De gevaaraspecten staan op het veiligheidsinformatieblad.

PGS 15 vindt u op de [website van Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen](#).

#### Uitzondering kleine hoeveelheden

Slaat u kleine hoeveelheden gevaarlijke stoffen op? Dan is een PGS 15 opslagvoorziening misschien niet nodig. De ondergrenzen staan in [artikel 4.6 van de Activiteitenregeling](#).

Wanneer een combinatie van stoffen wordt opgeslagen waarvoor verschillende ondergrenzen gelden, moet de ondergrens voor de totale hoeveelheid naar rato worden berekend. Op de website van InfoMil staat een [voorbeeld van de naar rato berekening](#) uitgewerkt.

#### Aanwezigheid deskundig personeel

Heeft u een opslagvoorziening voor meer dan 2.500 kilo gevaarlijke stoffen? Dan moet er bij werkzaamheden met gevaarlijke stoffen in de opslagvoorziening deskundig personeel aanwezig zijn. Dat staat in voorschrift 3.14.1 van PGS 15.

U moet kunnen aantonen dat personeel deskundig is. Dat kan met certificaten of ander bewijs van gevolgde

opleidingen.

### **Maatwerk opslag gevaarlijke stoffen**

Het bevoegd gezag kan met een maatwerkvoorschrift andere eisen stellen voor het opslaan van gevaarlijke stoffen. Maar het bevoegd gezag mag dit alleen toestaan als het toepassen van PGS 15 niet mogelijk is en hierdoor de bescherming van het milieu niet in gevaar komt.

### **Maatwerk bestaande bouwkundige voorzieningen**

Heeft u een bestaande opslagvoorziening waarvan de bouwkundige voorzieningen niet voldoen aan voorschrift 3.2.2 van PGS 15? Dan kunt u het bevoegd gezag vragen om dit met een maatwerkvoorschrift toe te staan. Maar dit mag alleen als:

- de opslagvoorziening is gebouwd vóór 1 januari 2008, en
- u voor die opslagvoorziening een omgevingsvergunning milieu had of dat uw bedrijf viel onder algemene regels (8.40 AMvB).

## Activiteit: Algemene milieuregels voor lozen

### Maatregel:

### Lozen afvalwater - Loos afvalwater van verschillende activiteiten apart.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4095	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 2.2a op 25-11-2022</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
<p>Heeft u afvalwater dat vrijkomt bij verschillende activiteiten? Dan moet dit afvalwater apart lozen. Dat is om te kunnen controleren of u voldoet aan de lozingsseisen voor de verschillende activiteiten. Het gaat om de activiteiten zoals genoemd in het Activiteitenbesluit.</p> <p><b>Uitzondering maatwerk gecombineerde lozings</b></p> <p>Is het in uw geval efficiënter of praktischer om verschillende afvalwaterstromen te combineren? Bijvoorbeeld om dit gecombineerd te kunnen behandelen? Dan kunt u het bevoegd gezag vragen om dit met een maatwerkvoorschrift toe te staan. Dan moet u voldoen aan de eisen uit het maatwerkvoorschrift, en zijn de eisen aan de afzonderlijke afvalwaterstromen niet meer van toepassing. Het bevoegd gezag mag dit alleen toestaan als de bescherming van het milieu hierdoor niet in gevaar komt. Dit betekent bijvoorbeeld dat het niet is toegestaan stromen samen te voegen om verdunning te bereiken. Om zo aan de concentratie-eisen te voldoen.</p>			

## Activiteit: Algemene milieuregels voor lozen

### Maatregel:

### Lozen afvalwater - Zorg dat emissiemetingen op de juiste manier worden uitgevoerd.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4094	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 2.3 lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li><a href="#">Artikel 2.3 lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li><a href="#">Artikel 2.3 lid 3 op 25-11-2022</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
<p>Moet u emissiemetingen uitvoeren? Dan is de manier waarop u dat moet doen afhankelijk van de stoffen die u moet meten. Hier zijn methoden voor vastgesteld. Deze methoden zijn opgenomen in NEN-normen. De normen voor het meten van emissies naar water staan in <a href="#">artikel 2.3 van het Activiteitenbesluit</a>. Er zijn ook methoden vastgesteld voor monsternamen en hoe u het monster moet bewaren.</p> <p>Daarnaast geldt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dat u een monster niet mag filteren, en</li> <li>dat u onopgeloste stoffen in het monster moet meenemen bij de analyse.</li> </ul> <p><b>Andere methode</b></p> <p>Wilt u emissies op een andere manier meten of bepalen? Dan mag dat alleen als uw methode vergelijkbaar is met de methode zoals beschreven in de NEN-normen.</p>			

## Activiteit: Algemene milieuregels voor lozen

### Maatregel:

### Lozen in vuilwaterriool - Zorg dat u voldoet aan de eisen.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4093	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.1 lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.1 lid 4 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.1a op 25-11-2022</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
<p>Komt er bij uw activiteiten afvalwater vrij? Dan mag u dit in het vuilwaterriool lozen. Maar alleen als u voldoet aan de voorschriften die horen bij de betreffende activiteit.</p> <p>Staan er in het Activiteitenbesluit geen voorschriften voor het lozen in een vuilwaterriool? Dan geldt de algemene zorgplicht uit <a href="#">artikel 2.1 van het Activiteitenbesluit</a>. Dat houdt in dat u er voor moet zorgen dat het lozen geen nadelige gevolgen heeft voor het riool of voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Wel kan het bevoegd gezag met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan het lozen.</p> <p>Het maatwerkvoorschrift kan onder meer van u verlangen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dat u de activiteiten beschrijft, en</li> <li>• dat u metingen uitvoert om vast te stellen wat de gevolgen zijn van de lozing voor het milieu.</li> </ul> <p>U moet aan dit maatwerkvoorschrift voldoen.</p> <p><b>Uitzondering omgevingsvergunning milieu</b></p> <p>Heeft u een omgevingsvergunning milieu nodig voor uw activiteiten? Dan is deze maatregel alleen van toepassing op het lozen van afvalwater van activiteiten uit hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit. Voor lozen van afvalwater van andere activiteiten moet u voldoen aan de eisen uit uw omgevingsvergunning milieu.</p>			

## Activiteit: Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening

De maatregelen bij deze activiteit zijn van toepassing op het lozen van:

- hemelwater dat bij neerslag door de bodem sijpelt en via drainage wordt afgevoerd
- hemelwater dat over een verharding afstroomt. Het gaat alleen over hemelwater van verhardingen waar geen bodembeschermende maatregelen voor nodig zijn.

Deze activiteit is altijd opgenomen in het overzicht, omdat dit bij vrijwel alle bedrijven voorkomt.

### Maatregel:

## Lozen afvalwater - Loos afvloeiend hemelwater zo veel mogelijk op de bodem, in het oppervlaktewater of in het schoonwaterriool.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4t411	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.3 lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.3 lid 3 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.3 lid 6 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.3 lid 7 op 25-11-2022</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
<p><b>Om welk hemelwater gaat het?</b></p> <p>Het gaat om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• hemelwater dat afstroomt van een verharde ondergrond van bijvoorbeeld uw bedrijfsterrein, erf, uitrit, parkeerplaats of daken, en</li> <li>• hemelwater dat bij neerslag door de bodem sijpelt en via drainage wordt afgevoerd.</li> </ul> <p><b>Om welk hemelwater gaat het niet?</b></p> <p>Het gaat niet om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hemelwater dat afvloeit van bodembeschermende voorzieningen die u op grond van het Activiteitenbesluit moet aanleggen. Eventuele maatregelen voor lozing van dat hemelwater staan bij die activiteiten.</li> <li>• Hemelwater dat afvloeit bij de opslag van goederen. Eventuele maatregelen voor lozing van dat hemelwater staan bij die activiteit.</li> <li>• Drainagewater van de teelt van gewassen.</li> </ul> <p>Dit hemelwater loost u bij voorkeur op de bodem, in het oppervlaktewater of in het schoonwaterriool. Alleen als dat echt niet kan, mag u lozen in het vuilwaterriool.</p> <p>Zorg er voor het hemelwater niet onnodig vervuild raakt. Houdt het bedrijfsterrein waarvan het hemelwater afstroomt daarom voldoende schoon.</p> <p><b>Uitzondering bestaande situatie</b></p> <p>Loost u hemelwater in het vuilwaterriool? En bestond deze lozing al vóór 1 januari 2008? Dan hoeft u dit niet af te koppelen. Het bevoegd gezag kan wel met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan de lozing.</p>			

## Activiteit: Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening

### Maatregel:

### Lozen voorkomen - Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers bij straatkolken of putten.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0414	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.3 lid 5 op 25-11-2022</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
Gewasbeschermingsmiddelen en onkruidbestrijdingsmiddelen zijn schadelijk voor het oppervlaktewater. Daarom mag u deze niet gebruiken in of nabij straatkolken of putten.			

## Activiteit: Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening

### Maatregel:

### Lozen voorkomen - Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers op half-open en gesloten verhardingen.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4t413	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.3 lid 4 op 25-11-2022</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
Halfopen verhardingen zijn tegels en klinkers. Gesloten verhardingen zijn asfalt en beton.			
U mag alleen gewasbeschermingsmiddelen, waaronder onkruidbestrijdingsmiddelen, op deze verhardingen toepassen als:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>u de middelen pleksgewijs toepast, met selectieve technieken, zoals sensorgestuurde spuitsystemen, onkruidbestrijkers en spuitlansen, en</li> <li>volgens het KNMI de kans op neerslag binnen 24 uur voor uw regio niet groter is dan 40%.</li> </ul>			

## Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten

### Maatregel:

### Algemeen - Laat een nulsituatie bodemonderzoek uitvoeren.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0574	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.11 lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.11 lid 4 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.11 lid 8 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.11 lid 9 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.11 lid 10 op 25-11-2022</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.16e lid 8 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.16g op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.45 lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.45 lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.65 lid 11 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.66 lid 3 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.96 lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.102c lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.102c lid 5 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.123 lid 3 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 4.109 lid 2 op 25-11-2022</a></li> </ul>

#### Toelichting

Gaat u activiteiten uitvoeren die de bodem kunnen verontreinigen? Laat dan een bodemonderzoek uitvoeren. Het onderzoek moet de situatie vastleggen voordat u start met de activiteiten (nulsituatieonderzoek).

Het onderzoek moet voldoen aan NEN 5740. En hoeft zich alleen te richten op stoffen die door uw activiteiten in de bodem terecht kunnen komen. U hoeft voor het onderzoek geen gaten te boren in een vloestofdichte vloer of verharding.

Overleg over de opzet van het onderzoek eerst met het bevoegd gezag.

U moet een rapportage met de resultaten van het onderzoek binnen drie maanden na start van de activiteiten naar het bevoegd gezag sturen.

#### Veranderen van uw bedrijf

Gaat u uw bedrijf veranderen? Dan hangt het af van de veranderingen of een bodemonderzoek nodig is. Het bevoegd gezag zal dit beoordelen. Met een maatwerkvoorschrift kan het bevoegd gezag bepalen dat u een bodemonderzoek moet uitvoeren.

#### Erkend bedrijf

Een bodemonderzoek moet worden uitgevoerd door een bedrijf met erkenning volgens het Besluit bodemkwaliteit. Kijk op de website van BodemPlus voor een [overzicht met bedrijven met erkenning](#). Het bedrijf moet het onderzoek uitvoeren volgens het aangewezen normdocument. Hiermee worden de normdocumenten van [bijlage C van de Regeling bodemkwaliteit](#) bedoeld.

#### Uitzondering

Voor sommige activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen is geen nulsituatie onderzoek nodig. Dat geldt voor de volgende activiteiten:

- het laden van accu's
- het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking
- het opslaan van grond of baggerspecie die bedoeld is om te worden toegepast volgens artikel 35 van het Besluit bodemkwaliteit
- in werking hebben van een wisselverwarmingsstelsel
- het houden van landbouwhuisdieren in een dierenverblijf
- het opslaan van drijfmest of digestaat
- het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen
- het in werking hebben van een gesloten bodemenergiesysteem
- het vergisten van dierlijke meststoffen



- het opslaan van het restproduct van het vergisten van dierlijk meststoffen, zolang dat nog niet stabiel is
- het biologisch behandelen van dierlijke meststoffen voor of na het vergisten
- het fokken, houden en trainen van vogels en zoogdieren

## Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten

### Maatregel:

### Algemeen - Laat een eindsituatie bodemonderzoek uitvoeren.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0576	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.11 lid 3 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.11 lid 4 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.11 lid 8 op 25-11-2022</a></li> </ul>	

#### Toelichting

Gaat u stoppen met activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen? Laat dan een bodemonderzoek uitvoeren. Het onderzoek moet de situatie vastleggen na het stoppen (eindsituatieonderzoek). Het gaat er om vast te stellen of uw activiteiten de bodem hebben verontreinigd. Een eindsituatieonderzoek is nodig als:

- u uw bedrijfsactiviteiten op de locatie stopt;
- u stopt met het opslaan van vloeibare brandstof, afgewerkte olie of pekels in een ondergrondse tank.

Het onderzoek moet voldoen aan NEN 5740. En hoeft zich alleen te richten op stoffen die door uw activiteiten in de bodem terecht kunnen komen. Overleg over de opzet van het onderzoek eerst met het bevoegd gezag.

U moet een rapportage met de resultaten van het onderzoek binnen zes maanden na het stoppen van de activiteiten naar het bevoegd gezag sturen.

#### Erkend bedrijf

Een bodemonderzoek moet worden uitgevoerd door een bedrijf met erkenning volgens het Besluit bodemkwaliteit. Kijk op de website van BodemPlus voor een [overzicht met bedrijven met erkenning](#). Beoordeling en keuring of het uitvoeren van werkzaamheden moeten plaatsvinden volgens een aangewezen normdocument. Hiermee worden de normdocumenten van [bijlage C van de Regeling bodemkwaliteit](#) bedoeld.

#### Uitzondering

Voor sommige activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen is geen eindsituatie onderzoek nodig. Dat geldt voor de volgende activiteiten:

- het eenmalig opslaan van grond of baggerspecie die bedoeld is om te worden toegepast volgens artikel 35 van het Besluit bodemkwaliteit

## Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten

### Maatregel:

### Algemeen - Herstel de kwaliteit van de bodem als deze is verontreinigd.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0578	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.11 lid 5 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.11 lid 6 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.11 lid 7 op 25-11-2022</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
<p>Blijkt uit het eindsituatie bodemonderzoek dat de bodem is verontreinigd? Dan moet u dit binnen zes maanden herstellen.</p> <p>U moet de bodemkwaliteit herstellen tot:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• de situatie die met het nulsituatieonderzoek is vastgesteld, of</li> <li>• de achtergrondwaarden volgens het Besluit bodemkwaliteit als u geen nulsituatieonderzoek heeft.</li> </ul> <p>Het is verstandig met het bevoegd gezag te overleggen over de aanpak en de uitvoering van de werkzaamheden.</p> <p><b>Melden</b></p> <p>U moet de start en afronding van de herstelwerkzaamheden aan het bevoegd gezag melden.</p> <p><b>Erkend bedrijf</b></p> <p>Herstel moet worden uitgevoerd door een bedrijf met erkenning volgens het Besluit bodemkwaliteit. Kijk op de website van BodemPlus voor een <a href="#">overzicht met bedrijven met erkenning</a>.</p> <p><b>Normdocument</b></p> <p>Het uitvoeren van werkzaamheden moeten plaatsvinden volgens een aangewezen normdocument. Hiermee worden de normdocumenten van <a href="#">bijlage C van de Regeling bodemkwaliteit</a> bedoeld.</p>			

## Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten

### Maatregel:

### Algemeen - Bewaar documenten van metingen, keuringen, controles en onderzoeken.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0610	Voortdurend		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.6 lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.6 lid 2 op 25-11-2022</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
<p>Het bevoegd gezag controleert aan de hand van documenten en rapportages of u aan de voorschriften voldoet. Daarom moet u deze documenten bewaren en moet het bevoegd gezag deze kunnen inzien.</p> <p>Bewaar resultaten van metingen, keuringen en controles tot de resultaten van de volgende meting beschikbaar zijn, maar ten minste drie jaar.</p> <p>Bewaar documentatie van aanleg van voorzieningen die de bodem beschermen altijd. Hetzelfde geldt voor resultaten en rapportages van bodem- en grondwateronderzoeken.</p> <p>U hoeft deze documenten niet in uw bedrijf zelf te bewaren. Maar het moet wel op verzoek voor het bevoegd gezag beschikbaar zijn. U mag deze documenten ook in digitale vorm hebben.</p>			

**Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten****Maatregel:****Lekbak - Zorg dat een lekbak groot genoeg is.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0608	Eenmalig		• <a href="#">Artikel 2.4 lid 3 op 25-11-2022</a>
<b>Toelichting</b>			
<p>Heeft u een lekbak voor een opslagtank? Dan moet de lekbak ten minste 110% van de inhoud van de opslagtank kunnen opvangen. Staan er meerdere opslagtanks boven dezelfde lekbak? Dan moet de lekbak tenminste 110% van de grootste opslagtank kunnen opvangen. Of, als dat meer is, ten minste 10% van de totale hoeveelheid vloeistoffen.</p> <p>Heeft u een lekbak voor vloeistoffen in verpakking? Dan moet de lekbak ten minste 110% van de inhoud van de grootste verpakking kunnen opvangen. Of, als dat meer is, ten minste 10% van de totale hoeveelheid vloeistoffen.</p>			

**Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten****Maatregel:****Lekbak, vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer of verharding - Zorg dat u gemorste of gelekte stoffen makkelijk kunt opvangen en opruimen.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0605	Eenmalig		• <a href="#">Artikel 2.4 lid 1 op 25-11-2022</a>
<b>Toelichting</b>			
<p>Een lekbak of andere bodembeschermende voorziening moet gemorste of gelekte vloeistoffen effectief opvangen. U moet deze zo plaatsen en uitvoeren, dat u deze vloeistoffen makkelijk kunt opruimen.</p> <p><b>Bodembeschermende voorziening</b></p> <p>Een bodembeschermende voorziening kan een vloeistofdichte vloer zijn. Maar ook een aaneengesloten verharding zonder scheuren of een lekbak.</p>			

**Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten****Maatregel:**

**Lekbak, vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer of verharding - Zorg dat er geen hemelwater in de lekbak of op de vloer of verharding kan komen.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0606	Voortdurend		• <a href="#">Artikel 2.4 lid 1 op 25-11-2022</a>
<b>Toelichting</b>			
U moet er voor zorgen dat er geen hemelwater in een lekbak of andere bodembeschermende voorziening kan komen. Dit kan bijvoorbeeld met een afdak.			
<b>Uitzondering</b>			
Dit is niet nodig als u hemelwater regelmatig verwijdert.			
<b>Bodembeschermende voorziening</b>			
Een bodembeschermende voorziening kan een vloeistofdichte vloer zijn. Maar ook een aaneengesloten verharding zonder scheuren of een lekbak.			

**Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten****Maatregel:**

**Lekbak, vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer of verharding - Zorg dat deze bestand is tegen de opgeslagen vloeistoffen.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0607	Eenmalig		• <a href="#">Artikel 2.4 lid 2 op 25-11-2022</a>
<b>Toelichting</b>			
Een lekbak of andere bodembeschermende voorziening moet bestand zijn tegen de vloeistoffen die u boven de lekbak bewaart.			
<b>Bodembeschermende voorziening</b>			
Een bodembeschermende voorziening kan een vloeistofdichte vloer zijn. Maar ook een aaneengesloten verharding zonder scheuren of een lekbak.			

## Activiteit: Algemene milieuregels voor energiebesparing

### Maatregel:

### Kleinverbruikers - Voorkom evidente energieverspilling.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4t202	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.1 lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.1 lid 2 op 25-11-2022</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.16d lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.16d lid 2 op 25-11-2022</a></li> </ul>

#### Toelichting

Deze maatregel geldt alleen voor bedrijven die jaarlijks minder dan 50.000 kWh aan elektriciteit en minder dan 25.000 m<sup>3</sup> [aardgasequivalenten](#) aan brandstof verbruiken (kleinverbruikers van energie).

Jaarlijks verbruik brandstof [m <sup>3</sup> aardgasequivalenten]	Jaarlijks verbruik elektriciteit [kWh]		
	< 50.000	> 50.000 en < 200.000	> 200.000
< 25.000	klein	middelgroot	groot
> 25.000 en < 75.000	middelgroot	middelgroot	groot
> 75.000	groot	groot	groot

U moet als kleinverbruiker van energie op grond van de zorgplicht ([artikel 2.1 van het Activiteitenbesluit](#)) altijd evidente energieverspilling voorkomen.

U heeft als kleinverbruiker van energie geen wettelijke verplichting om energiebesparende maatregelen te treffen. Toch kunnen de maatregelen uit de [Kenniskbank Energiebesparing en Winst](#) interessant zijn voor uw bedrijf. U kunt mogelijk met een kleine inspanning veel energie besparen.

#### Geen maatwerk mogelijk

De overheid mag voor kleinverbruikers van energie geen aanvullende maatwerkvoorschriften voorschrijven voor het doelmatig gebruik van energie.

## Activiteit: Algemene milieuregels voor energiebesparing

### Maatregel:

### Middelgrote en grote verbruikers - Neem alle rendabele energiebesparende maatregelen.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3240	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.15 lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.15 lid 4 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.15 lid 7 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.15 lid 8 op 25-11-2022</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.16 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.16c op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.16d lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.16d lid 2 op 25-11-2022</a></li> </ul>

#### Toelichting

Deze maatregel geldt alleen voor bedrijven die jaarlijks 50.000 kWh of meer aan elektriciteit en/of 25.000 m<sup>3</sup> [aardgasequivalenten](#) of meer aan brandstof verbruiken (middelgrote verbruikers of grootverbruikers van energie).

Jaarlijks verbruik brandstof [m <sup>3</sup> aardgasequivalenten]	Jaarlijks verbruik elektriciteit [kWh]		
	< 50.000	> 50.000 en < 200.000	> 200.000
< 25.000	klein	middelgroot	groot
> 25.000 en < 75.000	middelgroot	middelgroot	groot
> 75.000	groot	groot	groot

U moet alle energiebesparende maatregelen nemen die rendabel zijn. Dit zijn alle maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit heet ook wel de 'Energiebesparingsplicht'.

#### Hoe berekent u de terugverdientijd?

U berekent de terugverdientijd met de methode uit [Bijlage 10a van de Activiteitenregeling](#). Daarbij heeft u in elk geval de volgende gegevens nodig:

- De (meer)kosten die u maakt voor de maatregel.
- De hoeveelheid elektriciteit (kilowattuur) en/of brandstof (m<sup>3</sup>) die u elk jaar bespaart met de maatregel.
- Als u geld heeft geleend om de maatregel te nemen: de kosten van de lening.
- Als er andere kosten of besparingen zijn die elk jaar terugkomen: deze kosten of besparingen.

Meer informatie over het berekenen van de terugverdientijd staat op de [website van InfoMil](#). In de methode gelden standaardwaarden voor:

- Energieprijzen voor aardgas en elektriciteit
- Rentepercentage lening

#### Bedrijfstakken met erkende maatregelen

Voor een aantal bedrijfstakken zijn lijsten met energiebesparende maatregelen beschikbaar. Dit zijn de erkende maatregelen. U voldoet aan de 'Energiebesparingsplicht', als u de volgende 2 dingen doet:

1. U neemt de erkende maatregelen voor uw bedrijfstak die gelden voor uw activiteiten.
2. U beheert en onderhoudt deze maatregelen doelmatig.

De overheid kan dan geen andere regels stellen voor energiebesparing voor deze bedrijfstakactiviteiten. Heeft uw bedrijf activiteiten die niet vaak voorkomen bij uw bedrijfstak? Dan kan de overheid voor die zogenaamde 'sectorvreemde' activiteiten wel extra regels stellen voor energiebesparing. Meer informatie vindt u in de [Handreiking erkende maatregelen energiebesparing](#).

Voor de volgende bedrijfstakken zijn in de Kennisbank Energiebesparing en Winst lijsten met erkende

maatregelen beschikbaar:

- [metalelektrische en MKB-metaal](#)
- [autoschadeherstelbedrijven](#)
- [gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen](#)
- [kantoren](#)
- [onderwijsinstellingen](#)
- [commerciële datacenters](#)
- [rubber- en kunststofindustrie](#)
- [levensmiddelenindustrie](#)
- [agrarische sector](#)
- [mobiliteitsbranche](#)
- [sport en recreatie](#)
- [hotels en restaurants](#)
- [drukkerijen, papier- en karton](#)
- [bouwmaterialen](#)
- [verf- en drukinkt](#)
- [tankstations en autowasinrichtingen](#)
- [meubels en hout](#)
- [bedrijfshallen](#)
- [detailhandel](#)

Bedrijfstakoverzichten met erkende energiebesparende maatregelen zijn opgenomen in [Bijlage 10 van de Activiteitenregeling](#). Met het [Filter Erkende Maatregelen energiebesparing](#) kunt u de erkende maatregelen voor uw bedrijfstak apart selecteren.

### **Andere energiebesparende maatregel mag alleen als deze gelijkwaardig is**

De energiebesparende maatregelen in Bijlage 10 zijn erkende maatregelen. U kunt ook een gelijkwaardige alternatieve maatregel treffen. Een gelijkwaardig alternatief is een andere maatregel dan een erkende maatregel die qua hoeveelheid bespaarde energie gelijkwaardig of beter is dan de erkende maatregel die niet getroffen wordt. U heeft hier vooraf geen toestemming nodig van de overheid. Meer informatie over erkende maatregelen voor energiebesparing vindt u in de [Handreiking erkende maatregelen energiebesparing](#).

### **Bedrijven die meedoen aan de meerjarenafpraak energie-efficiëntie (MJA)**

Doet uw bedrijf mee aan de meerjarenafpraak energie-efficiëntie (MJA)? Dan voldoet u onder de volgende 3 voorwaarden aan de 'Energiebesparingsplicht':

1. U heeft een energie-efficiëntieplan (EEP).
2. De overheid heeft het EEP goedgekeurd.
3. U gebruikt het EEP volgens de regels van de overheid.

U vindt meer informatie over de regels uit het Activiteitenbesluit voor MJA-bedrijven in de [Handreiking erkende maatregelen energiebesparing](#).

### **Hoort uw bedrijf niet bij bovengenoemde bedrijfstakken?**

Hoort uw bedrijf bij een bedrijfstak waarvoor geen lijsten met erkende maatregelen beschikbaar zijn? Dan kunt u kijken in de [Kenniskbank Energiebesparing en Winst](#). Daar staat meer informatie over veel toegepaste energiebesparende maatregelen en gemiddelde terugverdientijden. Met de Kenniskbank Energiebesparing en Winst en/of het [Filter Erkende Maatregelen energiebesparing](#) beoordeelt ook de overheid of u voldoende inspanning levert voor een zuinig en doelmatig gebruik van energie. U moet inzichtelijk kunnen maken welke energiebesparende maatregelen u in het bedrijf heeft gerealiseerd.

### **Fasering en maatwerk**

De overheid kan, al dan niet op verzoek van het bedrijf, via maatwerkvoorschriften een gefaseerde uitvoering vastleggen. In overleg met de ondernemer maakt de overheid deze fasering concreet door per maatregel de tijdstippen van uitvoering in het maatwerkvoorschrift op te nemen.

### **Bedrijven waarvoor deze maatregel niet geldt**

In de volgende gevallen geldt deze maatregel niet:

- Uw bedrijf doet mee aan CO2-emissiehandel. Er gelden [andere eisen om energie te besparen](#).
- Uw bedrijf is een glastuinbouwbedrijf dat valt onder het systeem van kostenverevening voor de uitstoot van CO2. Er gelden [andere eisen om energie te besparen](#).

## Activiteit: Algemene milieuregels voor energiebesparing

### Maatregel:

## Middelgrote en grote verbruikers - Rapporteer aan de overheid welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3242	Een keer per 4 jaar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.15 lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.15 lid 3 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.15 lid 8 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.15 lid 9 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.15 lid 10 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.15 lid 11 op 25-11-2022</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.16 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.16a op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.16b lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.16b lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.16d lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.16d lid 2 op 25-11-2022</a></li> </ul>

### Toelichting

Deze maatregel geldt alleen voor bedrijven die jaarlijks minimaal 50.000 kWh aan elektriciteit en/of 25.000 m<sup>3</sup> [aardgasequivalenten](#) of meer aan brandstof verbruiken (middelgrote verbruikers of grootverbruikers van energie).

U moet aan de overheid rapporteren over de maatregelen die u in uw bedrijf heeft genomen om energie te besparen. Dit heet ook wel de 'Informatieplicht energiebesparing'. U gebruikt hiervoor [het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland](#).

### Voor welke datum moet u rapporteren?

Let op: U moet voor de eerste keer rapporteren **uiterlijk op 1 juli 2019**. En daarna elke 4 jaar.

In de volgende gevallen geldt een andere datum voor de eerste rapportage:

- Bestond uw bedrijf nog niet op 1 januari 2019? Dan moet u rapporteren uiterlijk 1 jaar nadat u uw bedrijf heeft gestart.
- Gelden voor uw bedrijf [de regels voor energie-audits](#)? Dan moet u rapporteren uiterlijk op 5 december 2019. Deze datum valt samen met de deadline voor de energie-audit. Deze datum geldt voor alle vestigingen van uw bedrijf waarvoor u de energie-audit uitvoert.

### Waar kunt u meer lezen over de 'Informatieplicht energiebesparing'?

Meer informatie over de informatieplicht energiebesparing staat op de [website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland](#). Daar staat ook hoe u kunt rapporteren. En welke informatie u aan de overheid moet geven.

### Bedrijven waarvoor deze maatregel niet geldt

In de volgende gevallen hoeft u niet te rapporteren over de maatregelen die u heeft genomen om energie te besparen:

- Uw bedrijf doet mee aan [CO2-emissiehandel](#).
- Uw bedrijf is een [glastuinbouwbedrijf dat valt onder het systeem van kostenverevening voor de uitstoot van CO2](#).
- Uw bedrijf doet mee aan de meerjarenafspraken energie-efficiëntie en heeft een energie-efficiëntieplan (EEP). De overheid heeft het EEP goedgekeurd. En u gebruikt het EEP volgens de regels van de overheid.



## Activiteit: Algemene milieuregels voor energiebesparing

### Maatregel:

## Grootverbruikers - Laat een energiebesparingsonderzoek uitvoeren als de overheid hier om vraagt.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3241	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.15 lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.15 lid 5 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.15 lid 6 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.15 lid 8 op 25-11-2022</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.16d lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.16d lid 2 op 25-11-2022</a></li> </ul>

### Toelichting

Deze maatregel geldt alleen voor bedrijven die jaarlijks meer dan 200.000 kWh aan elektriciteit en/of meer dan 75.000 m<sup>3</sup> [aardgasequivalenten](#) aan brandstof verbruiken (grootverbruikers van energie).

De overheid kan u vragen om een onderzoek uit te voeren naar energiebesparende maatregelen. Maar dit kan alleen als de volgende 2 voorwaarden gelden:

1. U kiest er voor om de aanpak van de erkende maatregelen niet te volgen.
2. De overheid kan aannemelijk maken dat u niet alle rendabele maatregelen heeft genomen.

Heeft u voor de activiteiten van uw bedrijf alle erkende energiebesparende maatregelen genomen die gelden voor uw bedrijfstak? Dan kan de overheid u voor deze bedrijfstakactiviteiten niet meer vragen om een energiebesparingsonderzoek.

Voert uw bedrijf activiteiten uit die niet vaak voorkomen bij uw bedrijfstak? Dan kan de overheid voor die zogenaamde 'sectorvreemde' activiteiten wel extra regels stellen voor energiebesparing.

U vindt hierover meer informatie in de [Handreiking erkende maatregelen energiebesparing](#). Ook kunt u met het [Filter Erkende Maatregelen energiebesparing](#) de erkende maatregelen selecteren die gelden voor uw bedrijfstak en de activiteiten van uw bedrijf.

### Bedrijven waarvoor deze maatregel niet geldt

In de volgende gevallen kan de overheid geen aanvullend energiebesparingsonderzoek eisen:

- Uw bedrijf doet mee aan [CO2-emissiehandel](#).
- Uw bedrijf is een [glastuinbouwbedrijf dat valt onder het systeem van kostenverevening voor de uitstoot van CO2](#).

## Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

### Maatregel:

## Afvalstoffen - Houd afvalstoffen apart van elkaar en van andere stoffen of materialen.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3230	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.12 lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.12 lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.12 lid 3 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.12 lid 4 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.12 lid 6 op 25-11-2022</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.9 lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.9 lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.9 lid 3 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.9 lid 4 op 25-11-2022</a></li> </ul>

### Toelichting

#### Gevaarlijke afvalstoffen:

U moet gevaarlijk afvalstoffen gescheiden houden. U mag gevaarlijke afvalstoffen dus niet mengen met andere categorieën van afvalstoffen. Zo mag u bijvoorbeeld afgewerkte olie niet mengen met smeervet. Deze afvalstoffen behoren tot verschillende categorieën. U mag gevaarlijke afvalstoffen ook niet mengen met stoffen of materialen die geen afvalstof zijn. Verdunnen wordt ook gezien als mengen.

#### Uitzondering vergelijkbare afvalstoffen

Het mengverbod geldt niet voor afvalstoffen die vergelijkbaar zijn. Vergelijkbare afvalstoffen hebben dezelfde categorie, maar kunnen wel verschillen in aard, samenstelling of concentratie. Bijvoorbeeld lege ongereinigde verpakkingen van olie en lege ongereinigde verpakking van verf.

De categorieën staan in [bijlage 11 van de Activiteitenregeling](#).

#### Uitzondering mengen dat bij ministeriële regeling is toegestaan

U mag gevaarlijke afvalstoffen alleen met niet gevaarlijke afvalstoffen mengen als ze behoren tot twee categorieën uit bijlage 11, met hetzelfde nummer, maar die daarbij zijn onderscheiden met de aanduiding A en B.

#### Niet-gevaarlijke afvalstoffen die binnen uw bedrijf ontstaan

U moet niet-gevaarlijk afval, dat binnen uw bedrijf is ontstaan, gescheiden houden van andere categorieën van niet-gevaarlijke afvalstoffen. U mag afvalstoffen ook niet mengen.

Ontstaan er in uw bedrijf maar weinig afvalstoffen? Voor sommige afvalstoffen geldt dan dat u ze niet apart hoeft te houden. Dit staat in het Landelijk afvalbeheerplan. Meer informatie over afvalscheiding bij bedrijven vindt u op de [website Afval Circulair](#).

#### Niet-gevaarlijke afvalstoffen die van buiten uw bedrijf afkomstig zijn

Als de niet-gevaarlijke afvalstoffen afkomstig zijn van buiten uw bedrijf, dan mag u ze niet mengen met andere categorieën van afvalstoffen. De categorieën staan in [bijlage 11 van de Activiteitenregeling](#).

#### Uitzondering mengen met niet afval

U mag niet-gevaarlijke afvalstoffen wel mengen met stoffen of materialen die geen afvalstof zijn.

#### Uitzondering biomassa en gemeentelijke milieustraat

Bij het verbranden van biomassa mag u biomassa van verschillende categorieën afvalstoffen mengen. Ook bij een gemeentelijke milieustraat is het onder voorwaarden toegestaan grove huishoudelijke afvalstoffen, te mengen met andere categorieën van afvalstoffen.

#### Uitzondering mengen afvalwater

Afvalwater is ook een afvalstof. U mag afvalwaterstromen mengen voordat u het loost. Maar alleen als voor de

stromen dezelfde lozingsseisen gelden. Het afvalwater van de verschillende stromen wordt dan gerekend tot dezelfde categorie.

U vindt meer informatie over de algemene regels voor afvalstoffen in het Activiteitenbesluit op de [website van InfoMil](#).

## Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

### Maatregel:

### Afvalstoffen - Ruim zwerfvuil op.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3231	Voortdurend	• <a href="#">Artikel 2.13 op 25-11-2022</a>	
<b>Toelichting</b>			
U moet afvalstoffen en zwerfvuil in de omgeving van uw bedrijf opruimen. Dat hoeft alleen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• binnen een straal van 25 meter van uw bedrijf, en</li> <li>• als de afvalstoffen of materialen van uw bedrijf afkomstig zijn of voor uw bedrijf bestemd zijn.</li> </ul> Het gaat bijvoorbeeld om etenswaren, verpakkingen en sport- en spelmaterialen.			

## Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

### Maatregel:

### Afvalstoffen - Zorg dat u bij het inzetten van afval als grondstof voldoet aan een maatwerkvoorschrift als dit is voorgeschreven.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3232	Voortdurend	• <a href="#">Artikel 2.14 op 25-11-2022</a>	
<b>Toelichting</b>			
Gebruikt u afvalstoffen als grondstof? En wijkt de samenstelling van het afval af van de gangbare grondstof? Dan kan het bevoegd gezag met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan het inzetten van het afval. Maar alleen als het gaat om: <ul style="list-style-type: none"> <li>• metaal, hout, kunststof, textiel, steenachtige materialen of gips,</li> <li>• die u inzet voor het vervaardigen, samenstellen of repareren van producten die uit deze materialen bestaan.</li> </ul> En ook alleen om nadelige gevolgen voor het milieu door de afwijkende samenstelling te voorkomen of te beperken. <p>Heeft het bevoegd gezag dit gedaan? Dan moet u zorgen dat u aan het maatwerkvoorschrift voldoet.</p>			

**Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen****Maatregel:**

**Afvalstoffen - Stort deze alleen als het gaat om bouwstoffen, grond en baggerspecie die vallen onder het Besluit bodemkwaliteit.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3233	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.14a lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.14a lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.14a lid 3 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.14a lid 4 op 25-11-2022</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
U mag afvalstoffen niet verbranden, storten of in de bodem brengen als u ze daar wilt laten.			
<b>Uitzondering grond, bouwstoffen en baggerspecie</b>			
Past u bouwstoffen, grond of baggerspecie toe? En is hierop het Besluit bodemkwaliteit van toepassing? Dan geldt het verbod uit het Activiteitenbesluit niet.			
<b>Uitzondering afvalwater</b>			
Het verbod om afvalstoffen op of in de bodem te brengen geldt niet voor het lozen van afvalwater op of in de bodem.			

**Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen****Maatregel:**

**Afvalstoffen - Zorg dat u voldoet aan de bewaartermijnen voor afvalstoffen.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3234	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.14a lid 5 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.14a lid 6 op 25-11-2022</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
Slaat u afvalstoffen op die geschikt zijn voor nuttige toepassing? Dan mag u deze afvalstoffen maximaal 3 jaar opslaan.			
Slaat u afvalstoffen op die bestemd zijn voor verwijdering? Dan mag u deze afvalstoffen maximaal 1 jaar opslaan.			

**Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen****Maatregel:**

**Afvalstoffen - Voer afvalstoffen binnen 8 weken na het sluiten van uw bedrijfslocatie af.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3235	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 2.14a lid 7 op 25-11-2022</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
Gaat u uw activiteiten op uw bedrijfslocatie beëindigen? Dan moet u afvalstoffen binnen 8 weken na het beëindigen van uw activiteiten afvoeren.			

**Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen****Maatregel:**

**Afvalstoffen - Verdicht afval alleen als het geen gevaarlijk afval is en het nascheiding of recycling niet belemmert.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3236	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 2.14a lid 8 op 25-11-2022</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
U mag afvalstoffen alleen verdichten als:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>het geen gevaarlijke afvalstof is, en</li> <li>nascheiding of recycling na het verdichten mogelijk is.</li> </ul>			

**Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen****Maatregel:****Afvalstoffen van derden - Stel een acceptatie- en controleprocedure op.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3237	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.14b lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.14b lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.14b lid 4 op 25-11-2022</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
<p>Heeft u binnen uw bedrijf afvalstoffen die van anderen afkomstig zijn? En gaat het om het opslaan, overslaan of verwerken van afvalstoffen die van buiten uw bedrijf afkomstig zijn? Dan moet u een beschrijving hebben van de procedure voor acceptatie en controle van de afvalstoffen. Doel van de procedure is dat het beheer van de afvalstoffen doelmatig is.</p> <p>In de beschrijving maakt u onderscheid naar verschillende groepen afvalstoffen. Voor elke groep bevat de beschrijving in elk geval:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• een omschrijving van de personen of organisaties waarvan u afvalstoffen accepteert,</li> <li>• de eisen die u stelt aan de manier waarop afvalstoffen worden aangeboden,</li> <li>• hoe u de afvalstoffen na ontvangst controleert, en</li> <li>• hoe u omgaat met afvalstoffen met een afwijkende samenstelling of verontreiniging.</li> </ul> <p><b>Groepen afvalstoffen</b></p> <p>U deelt afvalstoffen in in groepen. Daarbij zitten afvalstoffen waarvoor u dezelfde acceptatie- en controleprocedure gebruikt in één groep. Is het voor het doelmatig beheer van een afvalstof nodig dat u een afwijkende procedure volgt voor acceptatie en controle? Dan moet u deze herkenbaar in de beschrijving opnemen.</p> <p><b>Maatwerk invulling acceptatie- en controleprocedure</b></p> <p>Het bevoegd gezag kan met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan de invulling van de acceptatie- en controleprocedure. Maar alleen als dat voor het doelmatig beheer van afvalstoffen nodig is.</p>			

**Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen****Maatregel:****Afvalstoffen van derden - Zorg voor naleving van de acceptatie- en controleprocedure.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3238	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.14b lid 3 op 25-11-2022</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
<p>U moet er voor zorgen dat procedures voor acceptatie en controle van afvalstoffen worden nageleefd. Daarbij hoort ook dat u er voor moet zorgen dat afvalstoffen alleen worden ingenomen als dit volgens de procedure gebeurt.</p>			

## Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

### Maatregel:

### Geluid - Zorg dat u geen geluidhinder veroorzaakt.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0613	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.16b lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.16b lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 3 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 4 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 5 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 6 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 7 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 3 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 4 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 5 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 6 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 7 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.21 lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.21 lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.21 lid 3 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.22 lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.22 lid 2 op 25-11-2022</a></li> </ul>	

#### Toelichting

U moet er voor zorgen dat u geen geluidhinder veroorzaakt.

U moet daarom voldoen aan de normen voor geluid. Het gaat om het gemiddelde geluidniveau (langtijdgemiddelde beoordelingsniveau) en het maximaal geluidniveau. Welke normen gelden voor uw bedrijf hangt af van de aard en de ligging van uw bedrijf.

Op de website van InfoMil staat uitleg in welke situaties [welke geluidvoorschriften van toepassing](#) zijn. Voor een aantal activiteiten geldt dat u deze bij de beoordeling van de geluidproductie buiten beschouwing kunt laten. Deze uitzonderingen staan [toegelicht op de website van InfoMil](#).

Ga aan de hand van die uitleg na welke geluidnormen op uw bedrijf van toepassing zijn.

#### Maatregel geldt niet voor een windturbine

Deze maatregel geldt niet voor een windturbine. Maatregelen voor geluid bij een windturbine staan bij de activiteit "In werking hebben van een windturbine".

**Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen****Maatregel:****Geluid - Akoestisch rapport - Tref de maatregelen uit uw akoestisch rapport.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0614	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 1.11 lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 1.11 lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 1.11 lid 3 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 1.11 lid 4 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 1.11 lid 5 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 1.11 lid 6 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 1.11 lid 7 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 1.11 lid 8 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 1.11 lid 9 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 1.11 lid 10 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 1.11 lid 11 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.16b lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.16b lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 3 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 4 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 5 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 6 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 7 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 3 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 4 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 5 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 6 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 7 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.21 lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.21 lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.21 lid 3 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.22 lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.22 lid 2 op 25-11-2022</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
<p>Heeft u een akoestisch onderzoek uit laten voeren? En is er in de rapportage van dat onderzoek aangegeven welke maatregelen en voorzieningen u moet treffen om aan de geluidnormen van het Activiteitenbesluit te voldoen?</p>			
<p>Tref dan deze maatregelen en voorzieningen. Overleg eventueel met het bevoegd gezag over de planning van de uitvoering.</p>			
<b>Maatregel geldt niet voor een windturbine</b>			
<p>Deze maatregel geldt niet voor een windturbine. Maatregelen voor geluid bij een windturbine staan bij de activiteit "In werking hebben van een windturbine".</p>			



## Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

### Maatregel:

### Geluid - Geen akoestisch rapport - Zorg dat u aan de geluidnormen voldoet.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0615	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.16b lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.16b lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 3 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 4 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 5 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 6 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 7 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 3 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 4 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 5 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 6 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 7 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.21 lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.21 lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.21 lid 3 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.22 lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.22 lid 2 op 25-11-2022</a></li> </ul>	

#### Toelichting

Heeft u geen akoestisch rapport uit laten voeren? En is een akoestisch rapport ook niet nodig? Dan zult u waarschijnlijk aan de geluidnormen voldoen.

#### Wanneer is een akoestisch rapport nodig?

Op de website van InfoMil staat voor [welke activiteiten u een akoestisch rapport bij de melding moet voegen](#). Daarnaast kan het bevoegd gezag u vragen een akoestisch onderzoek uit te laten voeren. Maar dat kan alleen als het bevoegd gezag aannemelijk maakt dat u de normen zult overschrijden.

#### Maatregel geldt niet voor een windturbine

Deze maatregel geldt niet voor een windturbine. Maatregelen voor geluid bij een windturbine staan bij de activiteit "In werking hebben van een windturbine".

## Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

### Maatregel:

### Overgangsrecht - Ga na of er overgangsrecht van toepassing is.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4100	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 6.1 lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 6.1 lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 6.1 lid 3 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 6.1 lid 4 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 6.1 lid 5 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 6.4 lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 6.4 lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 6.4 lid 3 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 6.6 op 25-11-2022</a></li> </ul>	

#### Toelichting

Het Activiteitenbesluit bevat overgangsrecht. Dit regelt de overgangssituatie als u eerst een omgevingsvergunning milieu had, maar nu volledig onder het Activiteitenbesluit valt. Of voor als er nieuwe voorschriften aan het Activiteitenbesluit worden toegevoegd.

Kijk in uw omgevingsvergunning milieu of daar voorschriften in staan die nog steeds van toepassing zijn. Overleg bij twijfel met het bevoegd gezag. Neem de voorschriften die nog gelden als maatregel op in uw ondernemingsdossier of uw eigen administratie.

Er is:

- algemeen overgangsrecht,
- overgangsrecht per thema, en
- overgangsrecht voor bepaalde activiteiten.

Het overgangsrecht voor thema's en activiteiten is toegelicht bij de maatregelen voor die thema's en activiteiten.

Het algemene overgangsrecht regelt bijvoorbeeld dat gedurende een bepaalde termijn de voorschriften uit uw omgevingsvergunning milieu gelden als maatwerkvoorschrift. Op de website van InfoMil staat een [toelichting op het algemene overgangsrecht](#).

## Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

### Maatregel:

### Trillingen - Zorg dat u geen trillinghinder veroorzaakt.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0800	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.22a op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.23 lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.23 lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.23 lid 3 op 25-11-2022</a></li> </ul>	
<p><b>Toelichting</b></p> <p>U mag geen trillinghinder veroorzaken. Dit betekent dat eventuele trillingen door uw activiteiten niet voelbaar mogen zijn in gebouwen van anderen. Het gaat daarbij alleen om geluidgevoelige ruimten en verblijfsruimten van anderen.</p> <p><b>Beoordelen van trillingen</b></p> <p>Voor het beoordelen van trillingen en het vaststellen of deze toelaatbaar zijn geldt de "Meet- en beoordelingsrichtlijn voor trillingen" van de Stichting Bouwresearch Rotterdam. Niet voelbaar betekent dat de trillingsterkte niet hoger mag zijn dan de waarden uit tabel 2 van deel B van deze richtlijn. Deel B beschrijft "Hinder voor personen in gebouwen".</p> <p>Als de gebruiker van een ruimte niet meewerkt aan het uitvoeren van trillingmetingen, dan is deze maatregel op die ruimte niet van toepassing.</p> <p>Een geluidgevoelige ruimte is een woonkamer, een slaapkamer of een keuken van ten minste 11 m<sup>2</sup>.</p> <p>Geluidsgevoelige verblijfsruimten zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• onderwijsgebouwen: leslokalen en theorie(vak)lokalen;</li> <li>• ziekenhuizen en verpleeghuizen: onderzoeks- en behandelingsruimten, ruimten voor patiëntenhuisvesting, recreatie- en conversatieruimten;</li> <li>• verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, medisch centra, poliklinieken en medische kleuterdagverblijven: onderzoeks-, behandelings-, recreatie-, en conversatieruimten en woon- en slaapruiden.</li> </ul> <p><b>Maatwerk</b></p> <p>Het bevoegd gezag kan via maatwerkvoorschriften een andere trillingsterkte toelaten. Deze mag niet lager zijn dan de streefwaarden in genoemde beoordelingsrichtlijn.</p> <p>Meer informatie over trillingen vindt u op de <a href="#">website van InfoMil</a>.</p>			

**Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen**

---

**Maatregel:****Zorgplicht - Ga na of u activiteiten uitvoert die de bodem kunnen verontreinigen.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0568	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Artikel 2.1 lid 1 op 25-11-2022</a></li><li>• <a href="#">Artikel 2.1 lid 2 op 25-11-2022</a></li></ul>	

**Toelichting**

De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) geeft aan welke activiteiten de bodem kunnen verontreinigen. De NRB noemt dit bodembedreigende activiteiten.

Voorbeelden zijn: opslag, overslag en intern transport van bulkvloeistoffen, opslag en verlading van stort- en stukgoed, procesactiviteiten, procesbewerkingen en een aantal overige activiteiten.

## Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

### Maatregel:

**Zorgplicht - Zorg dat bij activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen de kans op verontreiniging verwaarloosbaar is.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0569	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.1 lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.1 lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.9 lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.9 lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.9a lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.9a lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.9a lid 3 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.9a lid 4 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.9a lid 5 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.9a lid 6 op 25-11-2022</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
<p>U moet bij activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen voorzieningen en maatregelen treffen die de bodem beschermen. U moet streven naar een verwaarloosbaar risico voor de bodem. Dit is beschreven in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB).</p> <p>Bij activiteiten uit het Activiteitenbesluit zijn maatregelen en voorzieningen opgenomen die aangeven wanneer u voldoet aan deze maatregel.</p> <p>Voert u activiteiten uit die niet zijn genoemd in het Activiteitenbesluit? En kunnen deze de bodem verontreinigen? Ook dan moet u maatregelen en voorzieningen treffen zodat het risico van verontreiniging van de bodem verwaarloosbaar is.</p> <p><b>Maatwerk</b></p> <p>Voerde u de bodembedreigende activiteit al voor 1 januari 2008 uit? Of had u op het moment dat dit voorschrift op uw bedrijf van toepassing werd voor deze activiteit een vergunning (in werking en onherroepelijk)? Dan kunt u het bevoegd gezag vragen om toe te staan dat het risico van verontreiniging van de bodem aanvaardbaar is. Dit kan alleen als:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• een verwaarloosbaar bodemrisico niet redelijk is,</li> <li>• u maatregelen en voorzieningen treft waarmee het bodemrisico aanvaardbaar is,</li> <li>• u bij het verzoek om maatwerk een plan van aanpak voegt dat voldoet aan het derde lid van <a href="#">artikel 2.9a van het Activiteitenbesluit</a>, en</li> <li>• u voldoet aan het plan van aanpak.</li> </ul> <p>Meer informatie over aanvaardbaar bodemrisico staat in Bijlage 3 van deel 3 van de <a href="#">Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 2012</a>.</p>			

## Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

### Maatregel:

### Zorgplicht - Zorg dat u het milieu beschermt.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0737	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.1 lid 1 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.1 lid 2 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.1 lid 3 op 25-11-2022</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.1 lid 4 op 25-11-2022</a></li> </ul>	
<p><b>Toelichting</b></p> <p>U moet het milieu beschermen. Dit betekent dat u moet voldoen aan alle regels die het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling stelt. Maar deze regels beschermen het milieu soms onvoldoende. Dat kan zijn omdat u activiteiten uitvoert waarvoor het Activiteitenbesluit geen concrete regels bevat. Of omdat de regels voor een activiteit niet genoeg zijn voor een goede bescherming van het milieu. Daarom is er de zorgplicht. Dit houdt in dat u mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu altijd moet voorkomen of beperken. In <a href="#">artikel 2.1 van het Activiteitenbesluit</a> staat wat er valt onder de zorgplicht.</p> <p><b>Maatwerk</b></p> <p>Het bevoegd gezag kan u verplichten maatregelen te treffen op grond van de zorgplicht. Maar dat kan alleen als dit voor de bescherming van het milieu nodig is. Het bevoegd gezag kan dit doen op grond van het algemene zorgplicht artikel. Of met een maatwerkvoorschrift.</p>			

## Disclaimer

De AIM geeft een inschatting of u een omgevingsvergunning milieu, watervergunning of melding Activiteitenbesluit nodig heeft.

De AIM geeft ook een overzicht van de maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de regels van het Activiteitenbesluit.

We hebben ons best gedaan om de AIM zo begrijpelijk mogelijk te maken. Het resultaat van de AIM geeft u geen rechten.

Twijfelt u of is niet alles duidelijk? Neem dan contact op met de gemeente, provincie of het waterschap.