

Zaaknr. : 117791
Docnr : 121487

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel;

overwegende dat het dagelijks bestuur op 26 februari 2015 de 'Algemene regels' heeft vastgesteld en deze op 26 juli 2016, op 4 december 2018 en op 23 maart 2021 partieel heeft herzien;

gezien het feit dat is afgesproken in het bestuurlijke grondwateroverleg en conform het eerdere besluit van het dagelijks bestuur hierover op 10 januari 2023 dat de regels voor kleine onttrekkingen uit grondwater worden gewijzigd. De Brabantse waterschappen hebben besloten om in samenhang met de herziening van de regels voor kleine onttrekkingen een aantal inhoudelijke en tekstuele aanpassingen door te voeren in de regelgeving voor oppervlaktewater en keringen.

gelet op onder andere de Waterwet, de Algemene wet bestuursrecht, de Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant, en de Keur Waterschap De Dommel 2015;

B E S L U I T :

1. in de 'Algemene regels Waterschap De Dommel' de wijzigingen door te voeren zoals opgenomen in bijlage bij dit besluit;
2. vast te stellen de 'Nota van inspraak <naam, indien van toepassing>';
3. dit besluit wordt aangehaald als "vierde partiële herziening Algemene regels Waterschap De Dommel";
4. dit besluit treedt in werking <datum>.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van <datum definitieve vaststelling>,

E. de Ridder
watergraaf

H.J. Kielenstijn
secretaris directeur

Bijlage

①	Toelichting In deze bijlage staat per algemene regel uit de 'Algemene regels Waterschap De Dommel' in een aparte tabel aangegeven welke veranderingen in de bestaande tekst doorgevoerd worden. Om makkelijk te kunnen verwijzen zijn alle wijzigingen genummerd (kolom 1). In de tweede kolom van de tabel staat de vindplaats in de algemene regel zoals deze laatst is vastgesteld op 23 maart 2021. De wijziging is omschreven in de derde kolom en in de laatste kolom is kort omschreven waarom de wijziging wordt aangebracht. Er zijn alleen tabellen opgenomen voor algemene regels waarin daadwerkelijk iets aangepast wordt. Daar waar dat verduidelijkend is, is in de derde kolom de wijziging in rood aangegeven.
---	--

Algemene regel 4 Activiteiten en werken in en nabij c-wateren

nr.	vindplaats	aanpassing	reden
1.1	2. Toelichting	<i>De tweede alinea van de toelichting onder begripsbepaling luidt:</i> Beschermde gebied Keur: gebied zoals aangewezen op de Keurkaarten, waaronder begrepen beschermde gebieden, attentiegebieden, wijstgronden, beperkt beschermde gebieden en beekdalen. <i>Wordt vervangen door:</i> Beschermde gebied Keur: gebied zoals aangewezen op de Keurkaarten, waaronder begrepen beschermde gebieden, attentiegebieden, wijstgronden, beperkt beschermde gebieden en beekdalen (invloedsgebieden Natura2000 en beperkte invloedsgebieden Natura2000 behoren niet tot deze categorie voor deze algemene regel).	Ter verduidelijking. Algemene regel 4 lid 4 is niet van toepassing op invloedsgebieden Natura2000 en beperkte invloedsgebieden Natura2000.

Algemene regel 6 Profiel van vrije ruimte oppervlaktewaterlichamen

nr.	vindplaats	aanpassing	reden
2.1	3. Toelichting	<i>De vijfde alinea van de toelichting onder motivering luidt:</i> In ieder geval worden de volgende werken niet aangemerkt als eenvoudig ongedaan te maken: - nutsleidingen; - bouwwerken welke duurzaam met de grond verbonden zijn d.m.v. fundamenten; - infrastructurele werken;	Extra onderdeel opgenomen om nader toe te lichten welke werken niet onder de vrijstelling vallen.

		Dergelijke werken vallen dan ook niet onder de vrijstelling. <i>Wordt vervangen door:</i> In ieder geval worden de volgende werken niet aangemerkt als eenvoudig ongedaan te maken: - nutsleidingen; - bouwwerken welke duurzaam met de grond verbonden zijn d.m.v. fundamenteën; - infrastructurele werken; - werken die niet met gangbaar (hand)gereedschap te verwijderen zijn; Dergelijke werken vallen dan ook niet onder de vrijstelling.	
--	--	---	--

Algemene regel 8 Bruggen

nr.	vindplaats	aanpassing	reden
3.1	1. Criteria	<i>De tekst onder criteria luidt:</i> Vrijstelling wordt verleend van het verbod in artikel 3.1 eerste lid voor het aanleggen, verwijderen of behouden van een brug voor zover deze: a. Wordt aangelegd in een b-water met een maximale breedte van de brug van 15 meter; b. Wordt verwijderd indien deze brug enkel ten behoeve van eigen gebruik functioneert. <i>Wordt vervangen door:</i> Vrijstelling wordt verleend van het verbod in artikel 3.1 eerste lid voor het aanleggen, verwijderen of behouden van een brug voor zover deze: a. wordt verwijderd indien deze brug enkel ten behoeve van eigen gebruik functioneert; b. onderhoud plaatsvindt aan de brug en/of het wegdek op de brug en de brug niet in vorm en afmeting wijzigt; c. wordt aangelegd in een b-water met een maximale breedte van de brug van 15 meter.	Onderhoud aan bruggen, of het wegdek van bruggen is een activiteit die met enige regelmaat voorkomt. Omdat met deze activiteit de waterstaatkundige belangen (vanuit kwantitatief oogpunt) niet of nauwelijks worden geraakt, wordt deze handeling vrijgesteld.
3.2	3. Mededeling	<i>Toegevoegd wordt na onderdeel 2. Voorschriften:</i> 3. Mededeling Degene die een brug uit een a-water verwijdert, zoals bedoeld in sub a, deelt dit	Het verwijderen van een brug is vrijgesteld van het verbod van artikel 3.1 eerste lid Keur, maar een melding was niet verplicht. De behoefte bestond om het

		ten minste een week voor aanvang mede aan het bestuur.	verwijderen van een brug meldingsplichtig te maken zodat bij een leggerherziening de brug van de legger gehaald kan worden en de legger op orde wordt gehouden.
3.3	3. Toelichting	<i>De tekst van de titel luidt:</i> 3. Toelichting <i>Wordt vervangen door:</i> 4. Toelichting	Nummering is veranderd vanwege toevoeging 3. Mededeling

Algemene regel 10 Dam met duiker

nr.	vindplaats	aanpassing	reden
4.1	1. Criteria	<i>De tekst onder punt 1 van de criteria luidt:</i> 1. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Keur, voor het aanleggen, verlengen, geheel of gedeeltelijk verwijderen of behouden van een dam met duiker, voor zover: a. deze wordt aangelegd verlengd, verwijderd, of behouden in een b-water, en; b. deze wordt aangelegd op een afstand van minimaal 5 meter van een bestaande dam met duiker, of van een ander (kunst)werk, en; c. deze een buislengte heeft van ten hoogste 15 meter per perceelszijde en deze aantoonbaar noodzakelijk is voor de perceelsontsluiting, en; d. deze voldoet aan de volgende maatvoeringen: - inwendige diameter duiker minimaal 0,30 meter, en; - binnenonderkant van de duiker 0,05 meter onder de waterbodem gemeten bij een goede onderhoudstoestand volgens art. 2.4 van de keur, en; - wordt aangelegd zonder knikpunten of bochten. <i>Wordt vervangen door:</i> 1. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Keur, voor het aanleggen, verlengen, geheel of gedeeltelijk verwijderen of behouden van een dam met duiker voor perceelsontsluiting, voor zover: a. deze wordt aangelegd verlengd, verwijderd, of behouden in een b-water, en; b. deze wordt aangelegd op een afstand van minimaal 5 meter van een bestaande	Het aanleggen van een duiker in een b-watergang voor perceelsontsluiting is een veelvoorkomende activiteit. Daarentegen wil het waterschap niet dat er tal van duikers worden gelegd in b-watergangen voor andere doeleinden dan perceelsontsluiting. Daarom is de aanleg voor perceelsontsluiting opgenomen als criterium voor de vrijstelling op artikel 3.1 Keur i.p.v. als voorschrift.

		dam met duiker, of van een ander (kunst)werk, en; c. deze een buislengte heeft van ten hoogste 15 meter per perceelszijde, en; d. deze voldoet aan de volgende maatvoeringen: - inwendige diameter duiker minimaal 0,30 meter, en; - binnenonderkant van de duiker 0,05 meter onder de waterbodem gemeten bij een goede onderhoudstoestand volgens art. 2.4 van de keur, en; - wordt aangelegd zonder knikpunten of bochten.	
4.2	1. Criteria	<i>Na punt 1 onder criteria wordt toegevoegd:</i> 2. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Keur, voor het aanleggen, plaatsen of behouden van objecten op een dam met duiker, voor zover: a. het object de constructie van de duiker niet negatief beïnvloed, en; b. de afmetingen van de dam of duiker niet wijzigt.	Het plaatsen van objecten op een duiker die is aangelegd voor perceelsootsluiting, was eerder niet vrijgesteld van de vergunningplicht terwijl dit geen tot nauwelijks invloed heeft op de waterstaatkundige belangen. Dit is nu wel gedaan, indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.
4.3	1. Criteria	<i>De tekst onder punt 2 van de criteria luidt:</i> 2. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Keur, voor het aanleggen, verlengen of behouden van een extra dam met duiker per perceelszijde in een b-water voor zover: a. deze verplicht is op basis van wet- of regelgeving, of het perceel voor meer dan 100 meter grenst aan de watergang, en; b. deze wordt aangelegd of behouden op een afstand van minimaal 5 meter van een bestaande dam met duiker of van een ander (kunst)werk, en; c. deze een buislengte heeft van ten hoogste 15 meter, en; d. deze voldoet aan de volgende maatvoeringen: * inwendige diameter duiker minimaal 0,30 meter, en * binnenonderkant van de duiker 0,05 meter onder de waterbodem gemeten bij een goede onderhoudstoestand volgens art. 2.4 van de keur, en	Nummering aangepast wegens toevoeging van een extra lid onder 2. Overbodige zin verwijderd uit a.

		* wordt aangelegd zonder knikpunten of bochten. <i>Wordt vervangen door:</i> 3. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Keur, voor het aanleggen, verlengen of behouden van een extra dam met duiker per perceelszijde in een b-water voor zover: a. het perceel voor meer dan 100 meter grenst aan de watergang, en; b. deze wordt aangelegd of behouden op een afstand van minimaal 5 meter van een bestaande dam met duiker of van een ander (kunst)werk, en; c. deze een buislengte heeft van ten hoogste 15 meter, en; d. deze voldoet aan de volgende maatvoeringen: * inwendige diameter duiker minimaal 0,30 meter, en; * binnenonderkant van de duiker 0,05 meter onder de waterbodem gemeten bij een goede onderhoudstoestand volgens art. 2.4 van de keur, en; * wordt aangelegd zonder knikpunten of bochten.	
4.4	4. Toelichting	<i>De tekst onder motivering luidt:</i> Het aanleggen, behouden of verwijderen en het verlengen van een dam met duiker in b -wateren betreft vanuit waterhuishoudkundig oogpunt een relatief eenvoudig en veel voorkomend werk. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels. Bij het plaatsen van een dam met duiker treedt er vernauwing op van het betreffende oppervlaktewaterlichaam, waardoor de doorstroming vermindert. Er wordt dan ook terughoudend omgegaan met het toestaan van dammen met duikers. Om de afwatering van het gebied waarbinnen het oppervlaktewaterlichaam zich bevindt te garanderen, worden er voorwaarden gesteld aan de afmetingen van de duiker, en het aantal dammen met duikers per perceel.	In de toelichting is verduidelijkt/aangegeven wat voor type objecten geplaatst mogen worden op een duiker

		Wanneer het oppervlaktewaterlichaam waarin een dam met duiker wordt geplaatst, verlengd (gedeeltelijk) of vervangen wordt, niet in eigendom is van de initiatiefnemer, dient meestal privaatrechtelijk toestemming te worden gekregen van de eigenaar van deze percelen. Wanneer een dam met duiker wordt aangelegd of verlengd ten behoeve van een ontsluiting naar de openbare weg dient toestemming te worden gekregen van de wegbeheerder. Het toestaan van een tweede duiker komt voort uit het voldoen aan onder andere bedrijfshygiënische voorschriften. Het verwijderen van een duiker in een a-water ten behoeve van eigen perceelontsluiting heeft slechts geringe gevolgen voor het watersysteem. Daarom zijn deze werkzaamheden in een algemene regel opgenomen. Een mededeling wordt verplicht gesteld om de legger op orde te houden. <i>Wordt vervangen door:</i> Het aanleggen, behouden of verwijderen en het verlengen van een dam met duiker in b -wateren betreft vanuit waterhuishoudkundig oogpunt een relatief eenvoudig en veel voorkomend werk. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels. Bij het plaatsen van een dam met duiker treedt er vernauwing op van het betreffende oppervlaktewaterlichaam, waardoor de doorstroming vermindert. Er wordt dan ook terughoudend omgegaan met het toestaan van dammen met duikers. Om de afwatering van het gebied waarbinnen het oppervlaktewaterlichaam zich bevindt te garanderen, worden er voorwaarden gesteld aan de afmetingen van de duiker, en het aantal dammen met duikers per perceel. Wanneer het oppervlaktewaterlichaam waarin een dam met duiker wordt geplaatst, verlengd (gedeeltelijk) of	
--	--	---	--

		vervangen wordt, niet in eigendom is van de initiatiefnemer, dient meestal privaatrechtelijk toestemming te worden gekregen van de eigenaar van deze percelen. Wanneer een dam met duiker wordt aangelegd of verlengd ten behoeve van een ontsluiting naar de openbare weg dient toestemming te worden gekregen van de wegbeheerder. Op een duiker, bedoeld voor perceelontsluiting, worden met regelmaat objecten geplaatst. Denk hierbij aan een hekwerk, brievenbus, pilaren of stenen muurtjes. Vanuit waterstaatkundig oogpunt is dit toegestaan zolang de afmetingen van de duiker niet worden gewijzigd en de duiker het (extra) gewicht kan dragen. Daarnaast zal men privaatrechtelijk toestemming moeten vragen bij de aangrenzende perceeleigenaren indien de duiker door meerdere personen wordt gebruikt. Het verwijderen van een duiker in een a-water ten behoeve van eigen perceelontsluiting heeft slechts geringe gevolgen voor het watersysteem. Daarom zijn deze werkzaamheden in een algemene regel opgenomen. Een mededeling wordt verplicht gesteld om de legger op orde te houden.	

Algemene regel 11 Drainage

nr.	vindplaats	aanpassing	reden
5.1	3. Toelichting	<i>De eerst alinea van de toelichting onder begripsbepaling luidt:</i> Beschermde gebieden Keur: gebied zoals aangewezen op de Keurkaarten waaronder bijvoorbeeld attentiegebieden, wijstgronden, beschermde gebieden. <i>Wordt vervangen door:</i> Beschermde gebied Keur: gebied zoals aangewezen op de Keurkaarten, waaronder begrepen beschermde gebieden, attentiegebieden, wijstgronden,	Ter verduidelijking. Algemene regel 4 lid 4 is niet van toepassing op invloedsgebieden Natura2000 en beperkte invloedsgebieden Natura2000.

		beperkt beschermde gebieden en beekdalen (invloedsgebieden Natura2000 en beperkte invloedsgebieden Natura2000 behoren niet tot deze categorie voor deze algemene regel).	
--	--	--	--

Algemene regel 13 Onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam

vindplaats		aanpassing	reden
6.1	2. Voorschriften	Er wordt een nieuw voorschrift toegevoegd: 2. Voorschriften 1. Het onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam is toegestaan, mits er water over de eerstvolgende stuw benedenstrooms blijft stromen.	Het waterschap kan onttrekkingsverboden instellen in uitzonderlijke situaties. Voor een goede bescherming van het watersysteem is dat in sommige gevallen echter onvoldoende en/of kan er onvoldoende maatwerk worden geleverd. Bijvoorbeeld voordat er een onttrekkingsverbod is in een bepaald deelgebied zien we vaker dat lokaal, soms zelfs maar één beek, het watersysteem te zwaar belast wordt door onttrekkingen. Deze aanvulling zorgt dus voor meer maatwerkmogelijkheden om droogte aan te pakken.
6.2	2. Toelichting	<i>De tekst onder toelichting luidt:</i> 2. Toelichting Motivering Dit artikel bevat algemene regels voor het onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam. Het onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam tot 100 m3 per uur is een relatief eenvoudig en vooral in de agrarische sector een veel voorkomende handeling waarvoor een permanent onttrekkingsvoorziening in het talud van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangelegd. De relevante	De motivering is aangevuld vanwege het nieuwe voorschrift. Tevens wordt de nummering gewijzigd van 2 naar 3 vanwege het toevoegen van een voorschrift onder 2.

		waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels. Voor het onttrekkingswerk geldt algemene regel 14. Lozingsconstructies en onttrekkingswerken in en nabij oppervlaktewaterlichamen Bij bijzondere omstandigheden kan het bestuur op basis van artikel 3.13, eerste lid van de Keur een onttrekkingsverbod instellen. Dit verbod geldt ook voor de onttrekkingen die onder deze algemene regel vallen. <i>Wordt vervangen door:</i> 3. Toelichting <u>Motivering</u> Dit artikel bevat algemene regels voor het onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam. Het onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam tot 100 m³ per uur is een relatief eenvoudig en vooral in de agrarische sector een veel voorkomende handeling waarvoor een permanent onttrekkingsvoorziening in het talud van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangelegd. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels. Bij bijzondere omstandigheden kan het bestuur op basis van artikel 3.13, eerste lid van de Keur een onttrekkingsverbod instellen. Dit verbod geldt ook voor de onttrekkingen die onder deze algemene regel vallen. In combinatie met deze algemene regel kunnen hiermee de relevante waterhuishoudkundige belangen voldoende worden gewaarborgd. Voor het onttrekkingswerk geldt algemene regel 14. Lozingsconstructies en onttrekkingswerken in en nabij oppervlaktewaterlichamen.	
--	--	--	--

Algemene regel 21 Werken en bomen ten behoeve van openbare wegen langs a-wateren

nr.	vindplaats	aanpassing	reden
7.1	1. Criteria	<i>De tekst onder criteria luidt:</i>	In de aanhef wordt gesproken van werken.

		Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Keur voor het aanbrengen, behouden en verwijderen van werken en bomen ten behoeve van openbare wegen langs a-wateren, voor zover: a. Het werk minimaal 0,5 meter uit de insteek wordt geplaatst, en b. De afstand tussen het werk en/of bomen en andere obstakels in de beschermingszone of in a-water bedraagt minimaal 10 meter, en c. De bomen zijn geplaatst ten behoeve van de aankleding van de openbare weg. <i>Wordt vervangen door:</i> Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Keur voor het aanbrengen, behouden en verwijderen van werken en bomen ten behoeve van openbare wegen langs a-wateren, voor zover: a. de werken minimaal 0,5 meter uit de insteek zijn geplaatst, en; b. de afstand tussen de werken en/of bomen en andere obstakels in de beschermingszone of in a-water bedraagt minimaal 10 meter, en; c. de bomen zijn geplaatst ten behoeve van de aankleding van de openbare weg en zijn minimaal 0,5 meter en maximaal 1,5 meter uit de insteek geplaatst.	Vanwege consistentie onder a en b het werk aangepast naar de werken. Door het ontbreken van een maximale afstand uit de insteek voor het plaatsen van bomen, kunnen bomen op te grote afstand van de insteek worden geplaatst. Dit kan leiden tot onwenselijke situaties voor het onderhoud aan de watergang. Het opnemen van een maximale afstand voorkomt dergelijke situaties. In nagenoeg alle vergunningplichtige gevallen wordt maximaal 1,5 meter uit de insteek voorgeschreven zodat bij het plegen van onderhoud aan de watergang machines achter de bomen langs kunnen rijden. Daarom ook hier opgenomen.
--	--	--	---

Algemene regel 23 Gras en eenjarige gewassen

nr.	vindplaats	aanpassing	reden
8.1	3. Toelichting	<i>De tekst onder toelichting luidt:</i> Motivering Het aanbrengen en behouden van gras of eenjarige gewassen heeft een zeer gering effect op het oppervlaktewaterlichaam en is daarom met deze algemene regel vrijgesteld van de vergunningplicht. <i>Wordt vervangen door:</i> Begripsbepaling Eenjarige gewassen: een gewas/plant die zijn levenscyclus voltooit van kieming tot zaad binnen één jaar. De plant sterft na de zaadzetting af, zoals bij zomertarwe, of gaat aan het eind van het jaar dood. Motivering	Ter verduidelijking opgenomen wat wordt verstaan onder eenjarige gewassen.

		Het aanbrengen en behouden van gras of eenjarige gewassen heeft een zeer gering effect op het oppervlaktewaterlichaam en is daarom met deze algemene regel vrijgesteld van de vergunningplicht.	
--	--	---	--

Algemene regel 25A Werkzaamheden in schil compartimenteringskeringen en bijbehorende beschermingszone A

nr.	vindplaats	aanpassing	reden
9.1	1. Criteria	Aan de opsomming onder de tekst "De vrijstelling geldt niet voor:" toevoegen: 4. permanente ontgravingen van de schil.	In de huidige regels zouden permanente ontgravingen van de schil van de compartimenteringskering vrijgesteld zijn van vergunningplicht. Terwijl we juist willen voorkomen dat in de compartimenteringskering permanente ontgravingen worden uitgevoerd.
9.2	1. Criteria	Aan het eind van dit lid toevoegen: Voor permanente ontgravingen geldt beleidsregel 15: Algemene toetsingscriteria.	N.a.v. de wijziging genoemd onder 7.1 wordt aangegeven op welke beleidsregel geldt voor eventuele permanente ontgravingen van de schil van de compartimenteringskering.
9.3	2. Voorschriften	De tekst van voorschrift b luidt: b. vult en verdicht ontgravingen laagsgewijs zodanig dat de oorspronkelijke bodemopbouw wordt hersteld; Wordt vervangen door: b. vult en verdicht tijdelijke ontgravingen laagsgewijs zodanig dat de oorspronkelijke bodemopbouw wordt hersteld;	In lijn met de aanpassingen onder genoemd onder 1. Criteria 7.1 en 7.2 wordt hiermee duidelijk gemaakt dat het voorschrift alleen van toepassing is op tijdelijke ontgravingen gaat.

Algemene regel 26 Eenvoudig verplaatsbare bouwwerken

nr.	vindplaats	aanpassing	reden
10.1	1. Criteria	<i>De tekst luidt:</i> Vrijstelling wordt verleend van het verbod bedoeld in artikel 3.3 en 3.4 van de Keur, voor het plaatsen, hebben, onderhouden en verwijderen van eenvoudig verplaatsbare bouwwerken binnen beschermingszone A van waterkeringen, exclusief compartimenteringskeringen. <i>Wordt vervangen door:</i> Vrijstelling wordt verleend van het verbod bedoeld in artikel 3.3, 3.4 en 3.5 van de Keur, voor het plaatsen, hebben, onderhouden en verwijderen van eenvoudig verplaatsbare bouwwerken binnen beschermingszones A of B van waterkeringen, exclusief compartimenteringskeringen.	Hiermee vallen eenvoudig verplaatsbare bouwwerken in beschermingszone B ook onder de vrijstelling. In de huidige situatie moest hiervoor een watervergunning worden aangevraagd, terwijl een dergelijke activiteit gelet op de geringe impact op de waterveiligheid ook met een vrijstelling kan worden afgehandeld.
10.2	2. Voorschriften	<i>De tekst luidt:</i> Degene die een eenvoudig verplaatsbaar bouwwerk binnen beschermingszone A van een waterkering plaatst, aanpast of verwijdert als bedoeld in artikel 1: <i>Wordt vervangen door:</i> Degene die een eenvoudig verplaatsbaar bouwwerk binnen beschermingszone A of B van een waterkering plaatst, aanpast of verwijdert als bedoeld in artikel 1:	Hiermee worden de voorschriften in overeenstemming gebracht met de aanpassing van de criteria zoals geneoemd onder 8.1
10.3	2. Voorschriften	<i>De tekst luidt:</i> a. graaft het te plaatsen bouwwerk inclusief fundering niet dieper in dan 30 cm; b. brengt kleine paalvormige bouwwerken grondverdringend aan tot maximaal 1 m diepte; c. herstelt de bodem in oorspronkelijke staat wanneer het bouwwerk wordt verwijderd; d. vult bij verwijderen van kleine paalvormige bouwwerkende paalgaten aan met (zwel)klei; e. verwijdert het bouwwerk op eigen kosten ten behoeve van	Er wordt een voorschrift toegevoegd waarmee deze regel beter aansluit bij de toetscriteria in beleidsregel 17 voor eenvoudig verplaatsbare bouwwerken op de waterkering.

		noodzakelijke waterstaatkundige werkzaamheden op aanzeggen van het dagelijks bestuur van het waterschap. <i>Wordt vervangen door:</i> a. plaatst het bouwwerk niet binnen 1 meter van de teenlijn van de waterkering; b. graaft het te plaatsen bouwwerk inclusief fundering niet dieper in dan 30 cm; c. brengt kleine paalvormige bouwwerken grondverdringend aan tot maximaal 1 m diepte; d. herstelt de bodem in oorspronkelijke staat wanneer het bouwwerk wordt verwijderd; e. vult bij verwijderen van kleine paalvormige bouwwerkende paalgaten aan met (zwel)klei; f. verwijdert het bouwwerk op eigen kosten ten behoeve van noodzakelijke waterstaatkundige werkzaamheden op aanzeggen van het dagelijks bestuur van het waterschap.	
10.4	4. Toelichting	<i>Aan de toelichting wordt de volgende paragraaf toegevoegd:</i> Het is van belang dat de teen van de waterkering te allen tijde goed zichtbaar / bereikbaar is voor inspectie en onderhoud. Daarom worden objecten binnen 1 meter van de teenlijn uitgezonderd van de vrijstelling. Dit is in lijn met het afstandscriterium voor de kruinlijn in beleidsregel 17 voor eenvoudig verplaatsbare bouwwerken op de waterkering.	Hiermee wordt het onder 8.3 genoemde extra voorschrift nader toegelicht.

Algemene regel 29 Gebruik van percelen als tuin en bouwland

nr.	vindplaats	aanpassing	reden
11.1	1. Criteria	<i>De tekst luidt:</i> Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in de artikelen 3.3 en 3.4 van de Keur, voor het gebruik van percelen als tuin of bouwland op een compartimenteringskering of overige	De criteria zijn in de huidige regel als voorschriften opgenomen, wat juridisch niet correct is.

		kering en in beschermingszone A van een waterkering. <i>Wordt vervangen door:</i> Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in de artikelen 3.3 en 3.4 van de Keur, voor het gebruik van percelen als tuin of bouwland op een compartimenteringskering of overige kering en in beschermingszone A van een waterkering voor zover de werkzaamheden bestaan uit: a spitten, ploegen, eggen en andere vergelijkbare oppervlakkige grondroeringen en bewerkingen (e en/of; b bemesten, en/of; c zaaien of poten, telen en oogsten van éénjarige gewassen, en/of; d aanbrengen en hebben van gras, en/of; e planten, hebben en verwijderen van struiken en/of; f planten, hebben en verwijderen van bomen die van nature lager blijven dan 5,0 m boven maaiveld.	
11.2	2. Voorschriften	<i>De tekst luidt:</i> Degene die percelen als tuin of bouwland gebruikt op een compartimenteringskering of overige kering of in beschermingszone A van een waterkering als bedoeld in artikel 1: a voert alleen werkzaamheden uit die bestaan uit: i spitten, ploegen, eggen en andere vergelijkbare oppervlakkige grondroeringen en bewerkingen en/of; ii bemesten, en/of; iii zaaien of poten, telen en oogsten van éénjarige gewassen, en/of; iv aanbrengen en hebben van gras, en/of; v planten, hebben en verwijderen van struiken en/of; vi planten, hebben en verwijderen van bomen die van nature lager blijven dan 5,0 m boven maaiveld. b zorgt ervoor dat de gewassen en beplantingen geen belemmering	In lijn met 9.1 wordt een deel van de voorschriften omgezet naar criteria.

		vormen voor het beheer en onderhoud van de waterkering. c plant nieuwe bomen en struiken op een afstand verder dan 10 m uit de buitenteen en verder dan 4 m uit de binnenteen van de primaire en regionale waterkering. <i>Wordt vervangen door:</i> Degene die percelen als tuin of bouwland gebruikt op een compartimenteringskering of overige kering of in beschermingszone A van een waterkering als bedoeld in artikel 1: a zorgt ervoor dat de gewassen en beplantingen geen belemmering vormen voor het beheer en onderhoud van de waterkering. b plant nieuwe bomen en struiken op een afstand verder dan 10 m uit de buitenteen en verder dan 4 m uit de binnenteen van de primaire en regionale waterkering.	
--	--	---	--

Algemene regel 29B Snoeien van beplanting

nr.	vindplaats	aanpassing	reden
12.1	4. Toelichting	Aan de toelichting wordt de volgende paragraaf toegevoegd: Snoeien van beplanting en het afvoeren van vrijkomend hout en bladafval is van belang: - vanwege de bereikbaarheid en inspectie van de waterkering; - om voldoende licht op de grasmat toe te laten, - zodat zich een erosiebestendige grasmat kan ontwikkelen.	De aanvulling geeft een extra toelichting op c.q. onderbouwing van de voorschriften voor het snoeien van beplanting in deze algemene regel. Deze toelichting was al wel in de beleidsregel 21 opgenomen, maar miste in de algemene regel.

Algemene regel 31 Kabels en leidingen

nr.	vindplaats	aanpassing	reden
13.1	1. Criteria	<i>De tekst luidt:</i> Vrijstelling wordt verleend van het verbod bedoeld in de artikelen 3.3, 3.4 en 3.5 van de Keur, voor het leggen, hebben, onderhouden, vervangen en verwijderen van: 1. kabels en leidingen in een overige kering, met uitzondering van leidingen die vallen onder het toepassingsgebied van de NEN3650-1; 2. kabels en leidingen in de schil van een compartimenteringskering en bijbehorende beschermingszone A met uitzondering van de leidingen die vallen onder het toepassingsgebied van de NEN3650-1; 3. huisaansluitingen op het kabel- en leidingnetwerk in de primaire en regionale waterkering, bijbehorende beschermingszones A en B en profiel van vrije ruimte. <i>Wordt vervangen door:</i> Vrijstelling wordt verleend van het verbod bedoeld in de artikelen 3.3, 3.4 en 3.5 van de Keur, voor het leggen, hebben, onderhouden, vervangen en verwijderen van: 1. kabels en leidingen in een overige kering, met uitzondering van leidingen die vallen onder het toepassingsgebied van de NEN3650-1;	Bij huisaansluitingen is het van belang dat de vrijstelling alleen geldt bij huisaansluitingen die op een relatief eenvoudige manier worden aangelegd, zoals door middel van een open ontgraving. De impact op de waterkering / waterveiligheid is dan gering. Voor technisch lastiger aanlegmethodes (zoals bijvoorbeeld gestuurde boringen) is het van belang dat een nadere beoordeling kan plaatsvinden over de wijze van aanleg en de borging van de waterveiligheidsaspecten. Deze vallen daarmee onder de vergunningplicht.

		2. kabels en leidingen in de schil van een compartimenteringskering en bijbehorende beschermingszone A met uitzondering van de leidingen die vallen onder het toepassingsgebied van de NEN3650-1; 3. huisaansluitingen op het kabel- en leidingnetwerk in de primaire en regionale waterkering, bijbehorende beschermingszones A en B en profiel van vrije ruimte voor zover aangelegd middels een open ontgraving.	
13.2	5. Toelichting	<i>Aan de begripsbepalingen wordt toegevoegd:</i> Schil: zie begripsbepaling in Algemene Regel 25A	Verduidelijking waar de schil naar verwijst.

Algemene regel 32 Interne verbouwing van bestaande panden

nr.	vindplaats	aanpassing	reden
14.1	1. Criteria	<i>De tekst luidt:</i> Vrijstelling wordt verleend van het verbod bedoeld in artikel 3.3 en 3.4 van de Keur, voor het uitvoeren van interne verbouwingen in bestaande panden op een waterkering en binnen beschermingszone A. <i>Wordt vervangen door:</i> Vrijstelling wordt verleend van het verbod bedoeld in artikel 3.3 en 3.4 van de Keur, voor het uitvoeren van interne verbouwingen in bestaande panden op een waterkering en binnen beschermingszone A voor zover daarbij geen constructieve wijziging aan een kelder, fundering of vloerpeil wordt uitgevoerd.	De criteria zijn in de huidige regel als voorschrift opgenomen, wat juridisch niet correct is.
14.2	2. Voorschriften	<i>Paragraaf 2: Voorschriften vervalt in zijn geheel</i>	In lijn met hetgeen genoemd onder 12.1
14.3	3. Toelichting	<i>De tekst luidt:</i> 3. Toelichting <u>Motivering</u> Bij een interne verbouwing van een bestaand pand vindt geen uitbreiding van	Verduidelijking van deze algemene regel waarom dit geen effect heeft op de waterkering.

		dat pand plaats. Er is dan geen risico dat het profiel van vrije ruimte wordt verkleind. Het risico met betrekking tot het functioneren van de waterkering blijft daarnaast ook op een gelijk niveau. Het uitvoeren van interne verbouwingen van bestaande panden op het waterstaatswerk betreft een relatief eenvoudig en veel voorkomend werk. De relevante waterstaatkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van een algemene regel. Wordt vervangen door: 2. Toelichting <u>Motivering</u> Bij een interne verbouwing van een bestaand pand vindt geen uitbreiding van dat pand plaats. Wanneer daarbij geen wijziging van de ondergrondse bouwdelen (zoals kelders, fundering of plaatsvindt, is er geen risico dat het profiel van vrije ruimte wordt verkleind. Het risico met betrekking tot het functioneren van de waterkering blijft daarnaast ook op een gelijk niveau. Het uitvoeren van interne verbouwingen van bestaande panden op het waterstaatswerk betreft een relatief eenvoudig en veel voorkomend werk. De relevante waterstaatkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van een algemene regel.	Door het vervallen van de voorschriften wordt deze paragraaf omgenummerd van 3 naar 2
--	--	--	--

Algemene regel 33 Grondmechanisch onderzoek beschermingszone A en B

nr.	vindplaats	Aanpassing	reden
15.1	Titel	<i>De tekst luidt:</i> Grondmechanisch onderzoek beschermingszone A en B <i>Wordt vervangen door:</i> Bodemonderzoek beschermingszone A	Er worden meer grondonderzoeken (bijvoorbeeld milieu-onderzoek) vrijgesteld, waarmee de titel niet meer de hele lading dekt. De term bodemonderzoek past daar beter bij. De reikwijdte van de Algemene Regel gaat alleen over beschermingszone A.

			Voor beschermingszone B is voor bodemonderzoek (anders dan de in artikel 3.5 van de keur genoemde onderzoeken) geen vergunning noodzakelijk.
--	--	--	--

Algemene regel 34 Grondwater

nr.	vindplaats	aanpassing	reden
16.1	1. Criteria	<i>De tekst luidt:</i> Artikel 3 Algehele vrijstellingen van vergunningplicht (kleine onttrekkingen) Een vergunning tot het onttrekken van grondwater is niet vereist ten aanzien van: 1. onttrekkingsinrichtingen die voldoen aan de volgende voorwaarden: a. de pompcapaciteit niet meer bedraagt dan 10 m³ per uur en; b. de onttrekkingsinrichting gelegen is buiten Beschermd gebieden en; c. de putten zijn niet dieper dan bepaald in artikel 34.1. 2. veedrenkputten, voor zover de put niet dieper dan bepaald in artikel 34.1. <i>Wordt vervangen door:</i> Artikel 3 Vrijstellingen van vergunningplicht (kleine onttrekkingen) 1. Criteria Een vergunning tot het onttrekken van grondwater is niet vereist ten aanzien van: 1 onttrekkingsinrichtingen die voldoen aan de volgende voorwaarden: a. de pompcapaciteit niet meer bedraagt dan 10 m³ per uur en; b. de onttrekkingsinrichting gelegen is buiten de Beschermd gebieden, attentiegebieden, invloedsgebieden N2000 en beperkte invloedsgebieden N2000 en; c. de putten zijn niet dieper dan bepaald in artikel 34.1. 2 onttrekkingsinrichtingen die voldoen aan de volgende voorwaarden:	Hiermee vallen nieuwe kleine onttrekkingen binnen de contouren van het beregeningsbeleid onder de vergunningplicht. Kleine onttrekkingen die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht moeten worden gemeld.

		a. de pompcapaciteit niet meer bedraagt dan 10 m3 per uur en; b. de onttrekkingsinrichting gelegen is in attentiegebieden, invloedsgebieden N2000 en beperkte invloedsgebieden N2000 en; c. de putten zijn niet dieper dan bepaald in artikel 34.1 en: d. de onttrekkingsinrichting voor 1 juli 2024 is gemeld, en; e. uit die melding blijkt dat de onttrekkingsinrichting voor 1 juli 2023 aanwezig was. 3 veedrenkputten en handpompen voor zover de put niet dieper dan bepaald in artikel 34.1.	Onder de definities in de Keur voor veedrenkputten worden enkel niet mechanisch aangedreven inrichtingen verstaan. Ook handpompen worden niet mechanisch aangedreven en komen in aanmerking voor vrijstelling van vergunningplicht, voor zover ze niet dieper zijn dan bepaald in artikel 34.1
16.2	1. Voorschrift	<i>Aan artikel 3 wordt het volgende voorschrift toegevoegd:</i> 2. Voorschrift: Onttrekkingen die voldoen aan lid 1 en 2 van dit artikel moeten worden gemeld overeenkomstig het door het dagelijks bestuur vastgesteld (meldings)formulier.	De kleine onttrekkingen die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht moeten worden gemeld met een door het dagelijks bestuur vastgesteld formulier.