

Beschikking



Vopak Terminal Europoort B.V.
Moezelweg 75
3198LS Europoort Rotterdam

Parallelweg 1
Postbus 843
3100 AV Schiedam
T 010 – 246 80 00
F 010 – 246 82 83
E info@dcmr.nl
W www.dcmr.nl

Ons kenmerk
1996109_4419352

Uw kenmerk
OLO 7581057

Datum
6 april 2023

Contact
info@dcmr.nl

Afdeling
Reguleren Advies en Omgeving

Bijlagen
-

Onderwerp

Beschikking op verzoek tijdelijk plaatsen drie mobiele dampverwerkers, type incinerator.

BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland.

Onderwerp

Op 9 februari 2023 hebben wij van Vopak Terminal Europoort B.V. een aanvraag ontvangen om een omgevingsvergunning, zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag gaat over de locatie Moezelweg 75 te Europoort Rotterdam en is geregistreerd onder OLO-nummer 7581057.

De aanvraag bevat het onderdeel milieuneutrale verandering. De aanvraag betreft het tijdelijk in gebruik nemen van drie mobiele incinerators (type damp-verbrandingsinstallaties) met een thermisch vermogen van ca 12 MW per stuk inclusief leidingwerk en toebehoren op de locatie Vopak Terminal Europoort, hierna VTE.

Het betreft een inrichting voor de volgende activiteiten:

- opslag van vloeistoffen in atmosferische tanks en vaten;
- overslag van vloeistoffen van en naar schepen, tankauto's, tankcontainers en pijpleiding;
- boord-boordoverslag van vloeistoffen;
- additiveren;
- het mengen en wassen van vloeistoffen;
- het voeden en ontvangen van productie van de raffinaderij van Koch (VPR Energy B.V., locatie Neckarweg 5);
- ondergrondse butaanleiding van Koch HC Partnership naar Lyondell Chemie Nederland B.V. en

Ons kenmerk
1996109_4419352



- het opslaan van (gevaarlijke)afvalstoffen in afwachting tot nadere verwerking.

Besluit

Wij besluiten, gelet op de aanvraag en de hierop gebaseerde overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op het gestelde in de Wabo, de omgevingsvergunning te verlenen voor het milieuneutraal veranderen van de manier van dampverwerking van beladingsactiviteiten aan de vingerpielen 1 en 4 (artikel 2.1, eerste lid, onder e, juncto artikel 3.10, derde lid, van de Wabo).

De vergunning wordt verleend voor een periode van een jaar na de inwerkingtreding van dit besluit.

Aan deze vergunning zijn voorschriften verbonden.

Wij besluiten, gelet op artikel 8.40 en 8.42, eerste en derde lid van de Wet milieubeheer en artikel 2.11, tweede lid van het Activiteitenbesluit om maatwerkvoorschriften te stellen voor het vaststellen van de bodemkwaliteit ter plaatse van de opstelplaatsen van de mobiele incinerators nabij vingerpier 1 en vingerpier 4

De volgende aanvraagdocumenten maken onderdeel uit van deze vergunning, tenzij de aan de vergunning verbonden voorschriften anders bepalen:

- Aanvraagdocument publiceerbaar, ons kenmerk: 4391186, d.d. 09-02-2023;
- Aanvraag incinerators – aangepaste aanvraag, ons kenmerk: 4526288, d.d. 16-03-2023;
- Locaties incinerators VTE, ons kenmerk: 4391231, d.d. 09-02-2023;
- B4 Factsheet incinerator vp2, ons kenmerk: 4391227, d.d. 09-02-2023;
- B3 VP1 P-ID, ons kenmerk: 4391192, d.d. 09-02-2023 en
- B3 VP4 P-ID, ons kenmerk: 4391190, d.d. 09-02-2023.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,

M.J. Schellingerhout BSc
unitmanager afdeling Reguleren, Advies en Omgeving DCMR Milieudienst Rijnmond

DCMR maakt gebruik van digitaal vaststellen, daarom ontbreekt een zichtbare handtekening.

Ons kenmerk
1996109_4419352



Inwerkingtreding en rechtsmiddelen

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag waarop dit aan u is toegezonden.

Bezwaar

Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaar indienen tegen dit besluit. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan *Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland*. Een bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van deze beschikking en de gronden van het bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

Voorlopige voorziening

Indien u, indieners van een zienswijze of derde belanghebbenden er tevens veel belang bij hebben dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Sectie bestuursrechtspraak van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het verzoek om voorlopige voorziening schorst niet de werking van dit besluit.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening en/of beroepschrift indienen bij bovengenoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden.

Verzonden op: 6 april 2023

Ons kenmerk
1996109_4419352



INHOUDSOPGAVE

1.0	MAATWERKVOORSCHRIFTEN	5
	PROCEDURELE OVERWEGINGEN	6
	INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	8
	Overwegingen en toetsingen milieuneutrale verandering	9

1.0 MAATWERKVOORSCHRIFTEN

1.1 **Maatwerk bodem**

1.1.1

Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie, moet ter plaatste van de opstelplaats van de drie mobiele incinerators nabij vingerpier 1 en vingerpier 4 een nulsituatieonderzoek worden uitgevoerd. De resultaten van het nulsituatieonderzoek moeten binnen 3 maanden na het in werking treden van dit voorschrift ter goedkeuring aan het bevoegd gezag worden aangeboden.

Het onderzoek moet voldoen aan de NEN 5740 'Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de toe te passen stoffen. Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen drie maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag; inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.

Toelichting:

Maatwerkvoorschrift op grond van artikel 2.11, lid 2 Activiteitenbesluit milieubeheer.

1.1.2

Bouwwerken en voorzieningen welke een uit te voeren nulsituatieonderzoek zoals bedoeld in maatwerkvoorschrift 1.1.1 zouden kunnen belemmeren of onmogelijk maken mogen pas worden gerealiseerd nadat het nulsituatieonderzoek ter plaatse van het bouwwerk of de voorziening is goedgekeurd.

Toelichting:

Maatwerkvoorschrift op grond van artikel 2.11, lid 2 Activiteitenbesluit milieubeheer.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Bevoegd gezag

De inrichting valt onder meer onder categorie 5, onderdeel 5.3, onder a°, van bijlage I, onderdeel C, van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Op grond van de in de inrichting aanwezige hoeveelheid gevaarlijke (afval)stoffen die de hoge drempelwaarde uit Bijlage I van de Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 behorend bij het Besluit risico's zware ongevallen 2015 overschrijdt, is dat besluit van toepassing op uw inrichting. Tot de inrichting behoort een IPPC-installatie op grond van categorie 5.5, van bijlage I, van de Europese richtlijn industriële emissies (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010).

Daarom zijn wij op grond van artikel 2.4 tweede lid van de Wabo juncto artikel 3.3, eerste lid van het Bor het bevoegd gezag om de omgevingsvergunning te verlenen.

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 van de Wabo, de reguliere voorbereidingsprocedure. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 van de Wabo van de aanvraag kennis gegeven.

Volledigheid en ontvankelijkheid

Volgens artikel 2.7, eerste lid, van de Wabo dient de aanvrager er voor zorg te dragen dat de aanvraag betrekking heeft op alle activiteiten die onlosmakelijk met elkaar samenhangen. Gebleken is dat geen onlosmakelijke onderdelen van toepassing zijn.

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid aan de indieningsvereisten uit de ministeriële Regeling omgevingsrecht (Mor) en op inhoud beoordeeld. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. Wij hebben de aanvrager per brief van 17 februari 2023 in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens te leveren.

Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 16 maart 2023. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag opnieuw getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag samen met de aanvullingen volledig is en voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is zowel volledig als ontvankelijk en daarom in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is met 27 dagen opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur.

Ons kenmerk
1996109_4419352



Gelet op het bepaalde in artikel 2.26, eerste en derde lid, van de Wabo, alsmede de artikelen in § 6.1 van het Bor, hebben wij burgemeester en wethouders van gemeente Rotterdam de gelegenheid geboden om te adviseren op de aanvraag.

Daarnaast hebben wij de aanvraag ter kennisname doorgestuurd naar Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) en Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Naar aanleiding hiervan hebben wij geen adviezen ontvangen.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Algemeen

De aanvraag betreft het tijdelijk in gebruik nemen van drie mobiele incinerators met een thermisch vermogen van circa 12 MW per stuk inclusief leidingwerk en toebehoren op de locatie Vopak Terminal Europoort (VTE).

De incinerators worden geplaatst als tijdelijke overbruggingsmaatregel, omdat de Vapour Treatment Unit (VTU), welke vergund is (kenmerk 999998390_9999888909 OLO-nr. 3463767), vertraging in de oplevering heeft.

De incinerators zullen alle PGS-klasse 1 en PGS-klasse 2 beladingsdampen op Vingerpier 1 (VP1) en Vingerpier 4 (VP4) behandelen. Bij VP1 wordt één incinerator opgesteld en bij VP4 worden er twee opgesteld. Voor Vingerpier 2 wordt vooralsnog niet uitgegaan van een extra incinerator, de reeds vergunde incinerator (kenmerk 9999200804_9999939534 en OLO-nr. 5426243) heeft voldoende capaciteit voor verwerking van de dampen die daar bij belading vrij komen.

De mobiele dampverwerkingsinstallatie (DVI) van het type incinerator beschikt volgens het bij de aanvraag gevoegde document "B4 Factsheet incinerator vp2.pdf" over een dieseltank met een inhoud van 700 liter voor het door middel van een aggregaat opwekken van stroom en een tank met steungas voor de verbranding in de DVI met een inhoud van 2.700 liter. Het steungas bestaat uit een mengsel van propaan en butaan. Het steungas wordt in de gasfase onttrokken aan de tank. De incinerator heeft een opgegeven verwijderings-rendement groter dan 99,9%. De DVI wordt op een vaste plaats boven een vloeistofkerende vloer opgesteld. De voorraadtank met diesel beschikt over een lekbak. Het vulpunt van deze tank is boven de lekbak gelegen.

De voorgenomen activiteiten bevinden zich ter hoogte van de oloploop van de vingerpielen.

Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer, hierna Abm, zijn voor bepaalde activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Op vergunningplichtige (type C) inrichtingen kunnen bepaalde artikelen uit het Abm van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Abm en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen. In de omgevingsvergunning kan van het Abm worden afgeweken voor zover dat in het Abm is aangegeven.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type-C inrichting. In de aanvraag zijn activiteiten opgenomen zoals genoemd in hoofdstuk 3 van het Abm en daarin uitputtend geregeld zijn.

Op basis van artikel 1.9b en 1.10 van het Abm geldt een meldingsplicht bij vergunningplichtige (type C) inrichtingen voor het verandering van activiteiten waarop hoofdstuk 3 van het Abm van toepassing is. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Abm vallen aangemerkt als melding.

Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de betreffende artikelen uit de volgende paragrafen uit het Abm en de bijbehorende Activiteitenregeling:

- § 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening,
- § 3.2.1 Het in werking hebben van een middelgrote stookinstallatie, gestookt op een standaard brandstof,
- § 3.4.1 Opslaan van propaan en
- § 3.4.9 Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank.

Voor het overige is in het Activiteitenbesluit per hoofdstuk, dan wel per afdeling, aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

Gezien de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit kunnen naast de vergunning uitsluitend aanvullende maatwerkvoorschriften worden opgenomen ten aanzien van deze activiteiten voor zover dat in het Activiteitenbesluit is aangegeven. Er worden in dit geval aanvullende maatwerkvoorschriften vastgesteld op basis van artikel 8.40 en 8.42, eerste en derde lid van de Wet milieubeheer en artikel 2.11, tweede lid van het Activiteitenbesluit. Deze maatwerkvoorschriften worden vastgesteld, omdat de aangevraagde verandering ook aan te merken is als bodembedreigend en er geen rapport nulsituatie-onderzoek bodem voor betreffende opstellocaties bij de aanvraag is gevoegd.

Overwegingen en toetsingen milieuneutrale verandering

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid, dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, derde lid, van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of van de werking daarvan:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- geen aanleiding geeft tot het opstellen van een milieueffectrapport.

Hieronder gaan wij in op de milieuaspecten die relevant zijn voor deze verandering.

Bodembescherming

De mobiele dampverwerkingsinstallatie (DVI) van het type incinerator beschikt volgens het bij de aanvraag gevoegde document "B4 Factsheet incinerator vp2.pdf" over een dieseltank met een inhoud van 700 liter voor het door middel van een aggregaat opwekken van stroom. De DVI wordt op een vaste plaats boven een vloeistofkerende vloer opgesteld. De voorraadtank met diesel beschikt over een lekbak. Het vulpunt van deze tank is boven de lekbak gelegen.

Afdeling 2.4 Bodem van het Activiteitenbesluit milieubeheer, hierna Abm, is van toepassing op een inrichting type C waartoe een IPPC-installatie behoort. Vopak Terminal Botlek B.V., hierna VTE, is een dergelijke inrichting. Het Abm is direct werkend.

Artikel 2.9, eerste lid Abm stelt: "Indien in een inrichting een bodembedreigende activiteit wordt verricht worden bodembeschermende voorzieningen en bodembeschermende maatregelen getroffen waarmee een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd".

Conclusie bodembescherming

Uit de bij de aanvraag gevoegde informatie blijkt dat VTE kan voldoen aan de eisen die het Abm stelt.

Bodemkwaliteit

De aangevraagde verandering, het gebruiken van een mobiele DVI, bestaande uit onder andere een stroomaggregaat met dieselolietank, kan leiden tot aantasting of verontreiniging van de bodem.

Omdat VTE een Type C inrichting betreft waartoe een IPPC-installatie behoort, is afdeling 2.4 van het Abm direct werkend. Overeenkomstig artikel 2.8b, tweede lid van het Abm is, in afwijking van artikel 2.8b eerste lid Abm, artikel 2.11, eerste lid Abm, niet van toepassing

Op grond van artikel 2.11 tweede lid van het Abm kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot het uitvoeren van een onderzoek naar de bodemkwaliteit bij een verandering van de inrichting, indien het gelet op de aard of de mate waarin de inrichting verandert, nodig is de bodemkwaliteit vast te leggen met het oog op een mogelijke aantasting of verontreiniging van de bodem die kan of is ontstaan door een bodembedreigende activiteit.

Het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico betekent niet dat er geen restrisico op bodemverontreiniging bestaat. Bij de aanvraag om vergunning is geen nulsituatie-onderzoek bodem gevoegd. Dat is de reden waarom wij maatwerkvoorschriften voor het vaststellen van de kwaliteit van de bodem ter plaatse van de opstelplaatsen van de mobiele incinerators verbinden aan deze vergunning.

Conclusie bodemkwaliteit

De bodemkwaliteit ter plaatse van de toekomstige opstelplaats van de mobiele DVI is nog niet vastgelegd. Het stellen van daarop gerichte maatwerkvoorschriften op grond van Abm-artikel 2.11, tweede lid, is daarom nodig.

Brandveiligheid

De mobiele incinerators zullen worden opgesteld op de locaties aangegeven in het document bij de aanvraag: "locaties incinerators VTE". De incinerators zijn daarmee bereikbaar langs twee zijden en langs twee zijden is er ook een mogelijkheid voor het zo nodig aanvoeren van bluswater. De opstellocatie ligt buiten de warmtestralings-contouren van de nabijgelegen opslagtanks. VTE heeft desgevraagd aangegeven, dat het operationele plan voor brandbestrijding vooraf wordt aangepast op de aanwezigheid van de mobiele incinerators.

Conclusie brandveiligheid

Het in gebruik nemen van de mobiele incinerators op de opgegeven plaatsen leidt niet tot andere of grotere risico's op het aspect brandveiligheid dan is toegestaan in de geldende vergunning.

Emissies naar de lucht

De tijdelijk te plaatsen en te gebruiken mobiele incinerators dienen ter overbrugging van de periode dat de vergunde centrale dampverwerkingsinstallatie nog niet is opgeleverd en in gebruik is gesteld. Het door de leverancier opgegeven verwijderingsrendement van de te gebruiken mobiele incinerators bedraagt 99,9%. Uit het bij de aanvraag als bijlage 5 gevoegde rapport "B5 Endeggs meetrapport incinerator 2020" volgt dat het aannemelijk is dat de tijdelijk in te zetten mobiele incinerators kunnen voldoen aan de in de vigerende vergunning opgenomen emissie-eisen.

Conclusie emissies naar de lucht

De aangevraagde verandering leidt niet tot andere of grotere belasting naar de lucht dan is toegestaan in de huidige vergunning.

Energieverbruik

De aangevraagde mobiele incinerator wekt met een generator de stroom op die nodig is voor het in bedrijf zijn. Hiervoor wordt gasolie (ook diesel genoemd) gebruikt. Daarnaast verbruikt de incinerator, als de te verwerken damp te weinig brandbare bestanddelen bevat, een mengsel van propaan/butaan om de te verwerken dampen te kunnen verbranden.

De drie tijdelijk in te zetten mobiele incinerators zijn voor wat betreft de capaciteit kleiner en zijn meer modulair in te zetten in vergelijking tot de nog op te leveren centrale dampverwerker. Hierdoor is het te verwachten dat het energieverbruik van de mobiele incinerators vergelijkbaar of lager zal zijn dan het energieverbruik van de centrale dampverwerker.

Conclusie energieverbruik

De aangevraagde inzet van de mobiele incinerators leidt niet tot ander of groter energieverbruik dan dat is toegestaan in de huidige vergunning.

Geluid

De tijdelijk te plaatsen mobiele incinerators bestaan onder andere uit een stroomaggregaat en een schoorsteen. Zowel het aggregaat als de schoorsteen produceren geluid als deze in werking zijn.

Wettelijk en overig kader

De inrichting is gevestigd op het gezoneerde industrieterrein Maasvlakte/Europoort. Op grond van de Wet geluidhinder is rond dit industrieterrein een zone vastgesteld bij Koninklijk besluit no. 93.004829 van 15 juni 1993. Het voormalig ministerie van VROM heeft bij besluit MBG 98043370/618/613 van 2 juni 1999 de ten hoogste toelaatbare waarden van de geluidbelasting (MTG's) vastgesteld.

Akoestische gegevens

Uit de aanvraag blijkt dat de geluidemissie van de incinerators, waarvoor vergunning is aangevraagd, verwaarloosbaar is ten opzichte van de overige geluidemissies van de inrichting. De geluiduitstraling van de inrichting neemt hierdoor niet significant toe vanwege de aangevraagde verandering. De geluidbelasting vanwege de gehele inrichting, inclusief de aangevraagde verandering, voldoet aan de grenswaarden uit omgevingsvergunning 15 juni 2007 met kenmerk 265800 20228275.

Voorschriften

Wij stellen in deze beschikking geen nieuwe geluidgrenswaarden voor de veranderde inrichting. De geluidgrenswaarden uit de beschikking van 15 juni 2007 zijn onverkort van toepassing op de veranderde inrichting. Wij bedoelen daarmee de gehele inrichting inclusief de aangevraagde verandering.

Conclusie geluid

De aangevraagde verandering van de (werking van de) inrichting leidt volgens de aanvraag niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het aspect geluid dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan.

Aard van de inrichting

Het tijdelijk plaatsen van mobiele incinerators voor de verwerking van scheepsbeladingsemisies totdat de vergunde centrale dampverwerkingsinstallatie is opgeleverd en in gebruik is genomen leidt niet tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend.

Milieueffectrapport

De voorgenomen activiteit, het tijdelijk plaatsen van mobiele incinerators tot aan het moment dat de reeds vergunde centrale dampverwerkingsinstallatie is opgeleverd en in gebruik is genomen, is niet m.e.r.-beoordelingsplichtig omdat er geen categorie van het Besluit m.e.r. van toepassing is. Voor deze (tijdelijke) verandering hoeft geen m.e.r./beoordelingsbesluit te worden genomen.

Conclusie toets milieuneutrale verandering

De verandering leidt volgens de aanvraag niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning van 15 juni 2007 is toegestaan. Daarnaast bestaat geen verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer. Ten slotte leidt de verandering niet tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend. Er zijn derhalve geen redenen om het milieudeel van de omgevingsvergunning te weigeren. Er zijn maatwerkvoorschriften voor het onderdeel milieu aan deze beschikking verbonden.