



Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Wagenvoort Vuurwerk B.V.
De heer J.W. Wagenvoort
Kanaaldijk 52
8191 NB Wapenveld

Onderwerp: Besluit ontbrandingstoestemming

Datum
11 april 2023

Geachte heer Wagenvoort,

Pagina
1 van 9

Wij ontvingen uw aanvraag op 17 januari 2023. Het betreft de aanvraag voor een ontbrandingstoestemming vanaf het parkeerterrein gelegen aan de Brinkstraat te Putten op 27 april 2023 (Koningsdag). Wij hebben uw aanvraag geregistreerd onder zaaknummer ODRA23AB0065.

Zaaknummer
ODRA23AB0065

OLO-nummer

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. Wij vermelden het concrete besluit hieronder.

Behandeld door
E. van de Ven

Besluit

Gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland besloten om:

1. De gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. De bij dit besluit behorende aanvraag maakt deel uit van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;
3. De verklaring van geen bedenkingen van de gemeente Putten (met kenmerk 1553194, d.d. 20 maart 2023) maakt deel uit van dit besluit.
4. Deze beschikking direct van kracht te verklaren op grond van artikel 20.5 Wet milieubeheer.

Publicatie

Het besluit publiceren wij op www.overheid.nl.

In werking treden

Ingevolge artikel 20.5 van de Wet milieubeheer besluiten Gedeputeerde Staten van Gelderland dat de ontbrandingstoestemming direct in werking treedt.

Omgevingsdienst Regio Arnhem
Eusebiusbuitensingel 75
6828 HZ ARNHEM
Postbus 3066
6802 DB Arnhem

026 377 16 00
postbus@odra.nl
www.odregioarnhem.nl

KvK 57137528

Niet eens met dit besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. U kunt ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. In bijlage 4 leest u hoe u dit moet doen.

Datum
11 april 2023


Pagina
2 van 9

Zaaknummer
ODRA23AB0065

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met de heer E. van de Ven. Hij is bereikbaar op telefoonnummer: 06-11 44 58 91 of per e-mail via postbus@odra.nl. Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland



A.M. Prent
Manager Uitvoering
Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bijlagen:

- Bijlage 1: Procedure
- Bijlage 2: Voorschriften
- Bijlage 3: Overwegingen
- Bijlage 4: Rechtsmiddelen
- Vuurwerk_aanvragen_evenement.pdf
- 92778234_8487627_Tekening.pdf
- 92778234_8487625_Schietlijst_(1).pdf
- 92778234_8487626_Certificaathouders.pdf

Bijlage 1 : Procedure

Datum
11 april 2023

Pagina
3 van 9

Zaaknummer
ODRA23AB0065

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken en na ontbranding verwijderen vanaf het parkeer terrein gelegen aan de Brinkstraat te Putten op 27 april 2023. De opbouw start om 14.00 uur en de ontbranding is gepland tussen 22.00 uur en 23.30 uur. De ontbranding duurt circa 30 minuten.

Advies

Wij hebben de volgende bestuursorganen en instanties om advies gevraagd:

- Burgemeester van gemeente Putten;
- Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Ingekomen adviezen:

Gemeente Putten

Op 20 maart 2023 hebben wij van de burgemeester van de gemeente Putten een verklaring van geen bedenkingen ontvangen.

De reactie van de gemeente luidt:

De gemeente geeft in haar vvgb aan geen bezwaar te hebben tegen de aangevraagde vuurwerkontbranding vanuit het oogpunt van openbare orde en veiligheid.

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Op 31 maart 2023 hebben wij advies ontvangen van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Het advies van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland luidt:

Na bestudering van de aanvraag met de bijbehorende bijlagen, concluderen wij dat voldaan wordt aan de eisen in het Vuurwerkbesluit. Daarmee is de veiligheid van de toeschouwers voldoende gewaarborgd. Wij adviseren u derhalve de benodigde ontbrandingstoestemming onder de door u gestelde voorwaarden te verlenen.

Bijlage 2: Voorschriften

Datum
11 april 2023

Pagina
4 van 9

Zaaknummer
ODRA23AB0065

Algemeen:

1. Tijdens de ontbranding van het vuurwerk moeten ramen en deuren van de panden die zich binnen de veiligheidszone bevinden, gesloten zijn.
2. De afsteker moet ervoor zorgen dat er geen fall-out van het vuurwerk terecht komt in de roosters en luchtbehandelingskanalen op het/de dak(en) van de panden die binnen de veiligheidszone zijn gelegen.
3. Er moeten voldoende maatregelen zijn genomen om er voor te zorgen dat er geen onbevoegden binnen de veiligheidszone van het vuurwerk kunnen komen.
4. Er mogen geen obstakels aanwezig zijn die de baan van het vuurwerk kunnen beïnvloeden.

Droogte:

5. Op de dag van de ontbranding moet geverifieerd worden of er sprake is van droogte-/risico op natuurbrandgevaar (fase 2). De meest actuele regionale weersverwachting moet opgevraagd worden bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. Dan wel op de site www.natuurbrandrisico.nl te worden gekeken.
6. De afsteker moet voor aanvang van de werkzaamheden contact opnemen met het bevoegd gezag bij fase 2.
In overleg met de toezichthouder en de plaatselijke en/of regionale brandweer wordt bepaald of het vuurwerkevenement doorgang kan vinden.
Bij doorgang van het evenement moeten de maatregelen van de toezichthouder, plaatselijke en/of regionale brandweer strikt worden opgevolgd.

Bijlage 3: Overwegingen

Datum
11 april 2023

Pagina
5 van 9

Zaaknummer
ODRA23AB0065

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming voor de gezondheid van de mens en het milieu. In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van 14 juni 2012, nr. IENM/BSK-1012/109051 (MR), zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder. Wij vinden dat de voorschriften uit de MR voldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu.

Aanvullingen en afwijkingen ten opzichte van de MR

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Locatiebezoek

Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er geen recent locatiebezoek gebracht. Het betreft een herhaallocatie die niet jaarlijks bezocht wordt omdat er geen bijzonderheden te verwachten zijn op deze locatie. Op 23 februari 2022 heeft er voor het laatst een locatiebezoek plaatsgevonden.

Aan de hand van het hiervoor aangegeven locatiebezoek is het volgende te vermelden:

De aan het soort vuurwerk gerelateerde veiligheidsafstand is in deze bepaald voor:

- Consumenten vuurwerk op maximaal 40 meter;
- Professioneel vuurwerk op maximaal 30 meter.

Het vuurwerkevenement vindt plaats vanaf het parkeerterrein.

Binnen de veiligheidszone:

In de zone is het volgende aanwezig:

- parkeerplaatsen;
- gebouwen;
- transformatorhuisje;
- bomen/struiken.

Deze veiligheidszone kan worden gerealiseerd over de ter plaatse aanwezige parkeerplaatsen. Het is hierbij van belang te vermelden dat tijdens het tot ontbranding brengen van het vuurwerk geen voertuigen binnen de veiligheidszone aanwezig mogen zijn.

Binnen de veiligheidszone zijn gebouwen (basisschool, bibliotheek en een peuterspeelzaal) aanwezig.

Wij zullen de eigenaren van de gebouwen een afschrift sturen, zodat zij geïnformeerd zijn omtrent het vuurwerkevenement. De gebruikers van de gebouwen mogen tijdens de ontbranding het vuurwerk aanschouwen

vanuit hun gebouw mits met de deuren en ramen gesloten zijn. De afsteker dient zich er bewust van te zijn dat de mogelijkheid zich kan voordoen, dat eventuele vuurwerkresten op de daken van de school terecht kunnen komen. Dit dient na afloop van het evenement gecontroleerd en opgeruimd te worden.

Datum
11 april 2023

Pagina
6 van 9

Zaaknummer
ODRA23AB0065

Binnen de veiligheidszone bevindt zich een transformatorhuisje (stroomkast). De afsteker moet er voor zorgen dat gedurende de ontbranding van het vuurwerk, er hier geen problemen kunnen ontstaan.

In de directe omgeving buiten de veiligheidszone:

Net buiten de veiligheidszone ligt een lokale weg de 'Brinkstraat'. Om te voorkomen dat zich tijdens de ontbranding personen op deze weg bevinden, aangezien de opstelplaats van het publiek vlak langs deze weg gesitueerd is, adviseren wij u om deze weg af te sluiten. Dit dient wel met toestemming van de gemeente gerealiseerd te worden.

De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat 15 minuten voor het tot ontbranding brengen van het vuurwerk de binnen de veiligheidszone aanwezige wandel- en fietspaden of eigen wegen zijn afgesloten voor het publiek.

In de nabije omgeving bevindt zich een zendmast (circa 77 meter) en een oplaadpunt voor elektrische voertuigen (circa 45 meter). De afsteker dient zich er van te vergewissen dat gedurende de ontbranding van het vuurwerk zich hier geen problemen kunnen voordoen.

Het publiek kan op verschillende manieren binnen de veiligheidszone komen. De afsteker dient voorafgaand aan de ontbranding er zorg voor te dragen dat zich tijdens de ontbranding geen publiek binnen de veiligheidszone kan komen. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat rondom de afsteeklocatie adequate afzetting aanwezig is om het publiek rondom de afsteeklocatie buiten de veiligheidszone te houden.

Informereren omwonenden

Wij adviseren de afsteker om voorafgaand aan het evenement de omwonenden te informeren omdat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan zorgen voor mens en dier in de omgeving.

Overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de MR beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerkevenement

zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Datum
11 april 2023

Pagina
7 van 9

Zaaknummer
ODRA23AB0065

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Algemene plaatselijke verordening (APV)

Wet Natuurbescherming

Vuurwerk kan negatieve effecten hebben op Natura 2000 ten gevolge van verstoring van vogels. Indien significante effecten ten gevolge van verstoring op voorhand niet zijn uit te sluiten is, geldt er een vergunningplicht op grond van de Wet Natuurbescherming.

Het vuurwerk wordt afgestoken op een afstand van minder dan 1 kilometer van een Natura 2000-gebied. Daarnaast ligt de locatie in de bebouwde kom en zijn er bomen/struiken en meerdere grote platte daken aanwezig. Ook begint het broedseizoen voor bepaalde vogelsoorten. Hierdoor zijn er significante effecten te verwachten en is er mogelijke een vergunningsplicht op grond van de Wet natuurbescherming. Wij hebben een ecooloog van de afdeling Wet natuurbescherming provincie Gelderland verzocht om advies natuur. Op 20 september 2022 hebben wij het volgende advies ontvangen:

De afsteeklocatie ligt binnen 800 m van het Natura 2000-gebied Veluwe. Dit gebied is bezet leefgebied voor de zwarte specht en wespendif. De activiteit kan een (significant) negatief effect hebben op deze doelsoorten, die onder hun instandhoudingsdoel zitten. De zwarte specht broed ten tijde van de activiteit, waardoor deze (significant) negatieve effecten kan ondervinden door deze activiteit. Het broedseizoen van de wespendif begint later waardoor de verstoring hiervan naar verwachting niet plaatsvindt.

Tevens ligt de locatie in bebouwd gebied binnen 300 m van platte daken van meer dan 500 m² en binnen 50 m zijn bomen/struiken aanwezig. Gezien het broedseizoen zijn effecten niet uit te sluiten.

Advies:

Wij adviseren om een natuurtoets te laten uitvoeren om de effecten op zwarte specht, wespendif en andere beschermde soorten in beeld te brengen.

Aandachtpunten

1. U dient tevens toestemming van de eigenaar van de grond(en) te hebben om het vuurwerkevenement mogelijk te maken;

2. Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven voor het tijdelijk afsluiten van de paden/wegen om het vuurwerkevenement mogelijk te maken.

Datum
11 april 2023

Pagina
8 van 9

Zaaknummer
ODRA23AB0065

Bijlage 4: Rechtsmiddelen

Datum
11 april 2023

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn bedraagt zes weken en deze termijn gaat in op de dag na bekendmaking van het besluit.

Pagina
9 van 9

Zaaknummer
ODRA23AB0065

Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij gedeputeerde staten van Provincie Gelderland en dient gezonden te worden aan:

Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals vermeld in het briefhoofd van ons besluit;
- de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Hebben u of belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Hiervoor moet u kosten betalen (griffierecht). Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen, is het van belang dat:

- een afschrift van het bezwaarschrift wordt toegezonden;
- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift om een voorlopige voorziening dient aan dezelfde eisen als het bezwaarschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).