



Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Dutch Fireworks Professional B.V.
De heer L.P. Langras
Perrenotlaan 22
4105 DJ Culemborg

Onderwerp: Besluit ontbrandingstoestemming

Datum
11 april 2023

Geachte heer Langras,

Pagina
1 van 9

Wij ontvingen uw aanvraag op 12 januari 2023. Het betreft de aanvraag voor een ontbrandingstoestemming vanaf een grasland gelegen aan de Julianalaan/Dorpsstraat (schaatsbaan) te Vaassen op 27 april 2023 (Koningsdag). Wij hebben uw aanvraag geregistreerd onder zaaknummer ODRA23AB0045.

Zaaknummer
ODRA23AB0045

OLO-nummer

Behandeld door
E. van de Ven

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. Wij vermelden het concrete besluit hieronder.

Besluit

Gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland besloten om:

1. De gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. De bij dit besluit behorende aanvraag maakt deel uit van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;
3. De verklaring van geen bedenkingen van de gemeente Epe (met kenmerk 759745, d.d. 3 april 2023) maakt deel uit van dit besluit.
4. Deze beschikking direct van kracht te verklaren op grond van artikel 20.5 Wet milieubeheer.

Publicatie

Het besluit publiceren wij op www.overheid.nl.

In werking treden

Ingevolge artikel 20.5 van de Wet milieubeheer besluiten Gedeputeerde Staten van Gelderland dat de ontbrandingstoestemming direct in werking treedt.

Omgevingsdienst Regio Arnhem
Eusebiusbuitensingel 75
6828 HZ ARNHEM
Postbus 3066
6802 DB Arnhem

026 377 16 00
postbus@odra.nl
www.odregioarnhem.nl

KvK 57137528

Niet eens met dit besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. U kunt ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. In bijlage 4 leest u hoe u dit moet doen.

Datum
11 april 2023


Pagina
2 van 9

Zaaknummer
ODRA23AB0045

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met de heer E. van de Ven. Hij is bereikbaar op telefoonnummer: 06- 11 44 58 91 of per e-mail via postbus@odra.nl. Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland



A.M. Prent
Manager Uitvoering
Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bijlagen:

- Bijlage 1: Procedure
- Bijlage 2: Voorschriften
- Bijlage 3: Overwegingen
- Bijlage 4: Rechtsmiddelen
- Vuurwerk aanvragen evenement 92701813.pdf
- 92701813_8470585 Locatieoverzicht Vaassen Koningsdag 27-04-2023.pdf
- 92701813_8470583 Schietlijst Koningsdag Vaassen 27-04-2023.pdf
- 92701813_8470584 Lijst van certificaathouders en assistenten dfp per 01-01-2023.pdf

Bijlage 1 : Procedure

Datum
11 april 2023

Pagina
3 van 9

Zaaknummer
ODRA23AB0045

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken en na ontbranding verwijderen vanaf een grasland gelegen aan de Julianalaan/Dorpsstraat te Vaassen op 27 april 2023. De opbouw begint op 27 april 2023 vanaf 14:30 uur en de ontbranding is gepland tussen 21:45 uur en 23:59 uur. De ontbranding duurt circa 10 minuten.

Advies

Wij hebben de volgende bestuursorganen en instanties om advies gevraagd:

- Burgemeester van de gemeente Epe;
- Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Ingekomen adviezen:

Gemeente Epe

Op 3 april 2023 hebben wij van de burgemeester van de gemeente Epe een verklaring van geen bedenkingen ontvangen.

De reactie van de gemeente luidt:

De vuurwerkshow maakt onderdeel uit van de activiteiten die georganiseerd worden op Koningsdag door de Oranjevereniging in Vaassen. Omdat zaken goed georganiseerd zijn en toeschouwers op een goede afstand staan van de show, zijn er geen bezwaren voor het houden van deze vuurwerkshow.

Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland

Op 22 maart 2023 hebben wij het advies ontvangen van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Het advies luidt:

De beoogde afsteeklocatie is gelegen tegen de bebouwde kom en wordt omheind en deels omgeven door sloten.

Binnen het verspreidingsgebied van eventuele vuurwerkresten zijn geen panden gelegen. De panden die het dichtst bij de afsteeklocatie liggen zijn voorzien van dakpannen of een bitumineuze dakbedekking. Het risico op het ontstaan van brand door neerkomend vuurwerk wordt als gering beschouwd.

Uit onze gegevens blijkt dat voor bovengenoemde adressen sprake is van voldoende bluswatervoorzieningen in de directe omgeving, waardoor het voldoende aannemelijk wordt geacht dat de brandweer tot een snelle inzet kan komen in het geval van een

beginnende brand (uitgangspunt is dat deze snel genoeg wordt ontdekt door de aanwezige personen in de directe nabijheid van de vuurwerklocatie). De locatie is daarbij goed bereikbaar voor hulpdiensten.

Na beoordeling van de aanvraag geven wij het advies om de vergunning te verlenen.

Datum
11 april 2023

Pagina
4 van 9

Zaaknummer
ODRA23AB0045

Bijlage 2: Voorschriften

Datum
11 april 2023

Pagina
5 van 9

Zaaknummer
ODRA23AB0045

Algemeen:

1. Er moeten voldoende maatregelen zijn genomen om er voor te zorgen dat er geen onbevoegden binnen de veiligheidszone van het vuurwerk kunnen komen.
2. Er mogen geen obstakels aanwezig zijn die de baan van het vuurwerk kunnen beïnvloeden.

Droogte:

3. Op de dag van de ontbranding moet geverifieerd worden of er sprake is van droogte-/risico op natuurbrandgevaar (fase 2). De meest actuele regionale weersverwachting moet opgevraagd worden bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. Dan wel op de site www.natuurbrandrisico.nl te worden gekeken.
4. De afsteker moet voor aanvang van de werkzaamheden contact opnemen met het bevoegd gezag bij fase 2.
In overleg met de toezichthouder en de plaatselijke en/of regionale brandweer wordt bepaald of het vuurwerkevenement doorgang kan vinden.
Bij doorgang van het evenement moeten de maatregelen van de toezichthouder, plaatselijke en/of regionale brandweer strikt worden opgevolgd.

Buiten gebruik van PSE (m.u.v. T2 vuurwerk):

5. Tijdens dit vuurwerkevenement vinden ook ontbrandingen plaats van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik. Ondanks dat dit vuurwerk in de buitenlucht wordt ontbrand, hebben wij in een voorschrift de volgende bepaling opgenomen: een vrije ruimte aanwezig van ten minste anderhalf maal de maximale hoogte van het effect, vermeld in de gebruiksaanwijzing of het veiligheidsinformatieblad behorende bij het vuurwerk.

Bijlage 3: Overwegingen

Datum
11 april 2023

Pagina
6 van 9

Zaaknummer
ODRA23AB0045

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming voor de gezondheid van de mens en het milieu. In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van 14 juni 2012, nr. IENM/BSK-1012/109051 (MR), zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder. Wij vinden dat de voorschriften uit de MR voldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu.

Aanvullingen en afwijkingen ten opzichte van de MR

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Locatiebezoek

Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er op 28 maart 2023 een locatiebezoek gebracht.

Aan de hand van het hiervoor aangegeven locatiebezoek is het volgende te vermelden:

De aan het soort vuurwerk gerelateerde veiligheidsafstand is in deze bepaald voor:

- Consumenten vuurwerk op maximaal 60 (90 fanschape) meter;
- Professioneel vuurwerk op maximaal 60 meter;
- Theater vuurwerk (PSE) op maximaal 47 meter.

Er wordt vanaf verschillende posities vuurwerk tot ontbranding gebracht. Tijdens de opbouw van het vuurwerk dient er extra aandacht te zijn voor de veiligheidsafstanden t.o.v. het publiek van de verschillende posities van het vuurwerk.

Het vuurwerkevenement vindt plaats vanaf een grasland (dat in de winter gebruikt wordt als ijsbaan).

Binnen de veiligheidszone:

In de zone is het volgende aanwezig:

- bomen/struiken;
- grasland;
- water t.b.v. de ijsbaan;
- verlichting en zitbankjes t.b.v. de ijsbaan;
- sloot;
- fiets/wandel pad (Kersendijkje);
- parkeerterrein (nabij kasteel Cannenburch).

Deze veiligheidszone kan worden gerealiseerd over de omliggende weilanden. Het is hierbij van belang te vermelden dat tijdens het tot ontbranding brengen van het vuurwerk geen voertuigen binnen de

veiligheidszone aanwezig mogen zijn. Dit i.v.m. omliggende parkeer-gelegenheden langs de Julianalaan en Dorpsstraat maar ook op het parkeerterrein van kasteel Cannenburch.

Datum
11 april 2023

Pagina
7 van 9

Zaaknummer
ODRA23AB0045

De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat uiterlijk 15 minuten voor het tot ontbranding brengen van het vuurwerk de binnen de veiligheidszone aanwezige wandel- en fietspaden of (eigen) wegen zijn afgesloten voor het publiek.

Wij zullen een afschrift sturen naar de IJsbahn Vaassen en het nabij gelegen kasteel Cannenburch, zodat zij geïnformeerd zijn omtrent het vuurwerkevenement.

In de directe omgeving buiten de veiligheidszone:

Net buiten de veiligheidszone bevinden zich de Dorpsstraat en de Julianalaan. Hier dient ten tijde van de opbouw van het vuurwerk extra aandacht besteed te worden aan de veiligheidsafstand. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende het tot ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan met de rookontwikkeling, die hinder voor het verkeer zou kunnen veroorzaken. In een dergelijke situatie dient het tot ontbranding brengen van vuurwerk onmiddellijk te worden stopgezet.

Wij adviseren de afsteker om de Dorpsstraat en de Julianalaan t.b.v. de veiligheid van het publiek uiterlijk 15 minuten voor het tot ontbranding brengen van het vuurwerk af te sluiten aangezien het publiek staat opgesteld langs deze wegen. Voor het afzetten van deze wegen dient voorafgaand aan het vuurwerkevenement toestemming te worden verkregen van de gemeente Epe.

Informeren omwonenden

Wij adviseren de afsteker om voorafgaand aan het evenement de omwonenden te informeren omdat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan zorgen voor mens en dier in de omgeving.

Gebruik van PSE

Wij adviseren de afsteker om de geadviseerde veiligheidsafstanden (betreffende de T2 vuurwerk producten) van de fabrikant aan te houden. Tevens adviseren wij de afsteker om extra zorg te dragen dat de juiste voorzieningen worden aangebracht om tijdens het afsteken van het vuurwerk het omvallen van het vuurwerk te voorkomen.

Overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de MR beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben

mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerkevenement zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Datum
11 april 2023

Pagina
8 van 9

Zaaknummer
ODRA23AB0045

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Algemene plaatselijke verordening (APV)

Wet Natuurbescherming

Vuurwerk kan negatieve effecten hebben op Natura 2000 ten gevolge van verstoring van vogels. Indien significante effecten ten gevolge van verstoring op voorhand niet zijn uit te sluiten is, geldt er een vergunningplicht op grond van de Wet Natuurbescherming.

De afsteeklocatie ligt op een grasveld aan de rand van Vaassen. Ten westen en noorden van het grasveld ligt een beek en deze behoort tot het Natura 2000-gebied Veluwe. Dit gebied is aangewezen als geschikt leefgebied voor de IJsvogel en potentieel leefgebied voor Grauwe klauwier, Roodborsttapuit, en Wespendif. Voor de Grauwe klauwier Roodborsttapuit en Wespendif is de beek geen geschikt broedgebied. Voor de IJsvogel zijn negatieve effecten niet uit te sluiten.

De locatie ligt in onbebouwd gebied, binnen 300 m zijn bomen/struiken en binnen 700 m is open niet agrarisch landschap aanwezig. De activiteit vindt plaats in het broedseizoen. Daarmee zijn effecten niet uit te sluiten.

Advies:

Er dient een natuurtoets uitgevoerd te worden door een ter zake kundige ecooloog om te bepalen of er effecten kunnen optreden.

Aandachtpunten

1. U dient tevens ook een toestemming van de eigenaar van de grond(en) te hebben om het vuurwerkevenement mogelijk te maken;
2. Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven voor het tijdelijk afsluiten van de paden/wegen om het vuurwerkevenement mogelijk te maken.

Bijlage 4: Rechtsmiddelen

Datum
11 april 2023

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn bedraagt zes weken en deze termijn gaat in op de dag na bekendmaking van het besluit.

Pagina
9 van 9

Zaaknummer
ODRA23AB0045

Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij gedeputeerde staten van Provincie Gelderland en dient gezonden te worden aan:

Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals vermeld in het briefhoofd van ons besluit;
- de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Hebben u of belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Hiervoor moet u kosten betalen (griffierecht). Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen, is het van belang dat:

- een afschrift van het bezwaarschrift wordt toegezonden;
- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift om een voorlopige voorziening dient aan dezelfde eisen als het bezwaarschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).