



Gemeente Rotterdam

Burgemeester

Stichting Tribe Corporate

Ing. A. Aboutaleb
Burgemeester

Postadres: Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl
E-mail:
evenementenvergunningen@rotterdam.nl

Telefoon: 14010

Kenmerk: 0599ESUITE8531872022

Betref: Evenementenvergunning
Koningsdag 2023

Datum: 13 april 2023

Geachte

In antwoord op uw verzoek van 14 december 2022, verleen ik u, ingevolge artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam, een vergunning voor:

Evenement	: Koningsdag 2023- bezoek van de Koninklijke Familie : aan Rotterdam
Naam organisatie	: Stichting Tribe Corporate
Datum en tijd evenement	: Donderdag 27 april 2023 van 10:00 uur tot 17:00 uur
Locaties evenement	: Afrikaanderplein, Pretorialaan, Maashaven O.Z., : Maashaven (water), Nieuwe Maas (water), : Leuehaven (water), Plein 1940, Blaak, : Dominee Jan Scharpstraat, Markthal en de : Binnenrotte.
Locaties op- en afbouw	: Afrikaanderplein, Pretorialaan, Maashaven O.Z., : Maashaven (water), Nieuwe Maas (water), : Leuehaven (water), Plein 1940, Blaak, : Dominee Jan Scharpstraat, Markthal en de : Binnenrotte.
Verwachte aantal bezoekers langs de route	: 18.840
Maximaal aantal bezoekers Binnenrotte	: 10.000

Deze vergunning wordt verleend onder voorwaarden zoals gesteld in de nota evenementenvergunningen. De uitwerking van deze voorwaarden zijn opgenomen in de plannen (bijlage III t/m Bijlage X). De voorwaarden laten verplichtingen van vergunninghouder voortvloeiende uit andere wet- en regelgeving onverlet.

Blad: 2/14
Datum: 13 april 2023
Kenmerk: 853187-2022

Risicoanalyse

Een risicoanalyse van uw vergunningaanvraag heeft uitgewezen dat dit evenement tot risicocategorie C gerekend moet worden.

Ontheffing Zondagswet:

Ook verleen ik u ontheffing van het bepaalde in artikel 3, eerste lid van de Zondagswet om op zondag gedurende de tijd na 13.00 uur gerucht te verwekken dat op een afstand van meer dan 200 meter van het punt van de geluidsbron hoorbaar is.

In dit verband breng ik u onder de aandacht dat ongeacht deze ontheffingen onverminderd van kracht blijft artikel 2, eerste lid van de Zondagswet luidende: 'het is verboden op zondag in de nabijheid van kerken of andere gebouwen voor de openbare eredienst in gebruik, zonder strikte noodzaak gerucht te verwekken, waardoor de godsdienstoefening wordt gehinderd'

U dient er zorg voor te dragen dat het gaan naar en het huiswaarts keren van kerkdiensten als gevolg van genoemd evenement niet of nagenoeg niet wordt belemmerd.


Ontheffing van het bepaalde in artikel 4.6 eerste lid van APV Rotterdam

Voorts verleen ik u ontheffing van het bepaalde in artikel 4.6 eerste lid van Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam om toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen, al dan niet met een voer- of vaartuig, te verrichten of te laten verrichten, waardoor voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt.

Schouw

Onder coördinatie van Directie Veiligheid zal een gezamenlijke schouw plaatsvinden op en rond het evenemententerrein. Daaraan zullen deelnemen de vergunninghouder en de betrokken diensten.

De burgemeester van Rotterdam,



ing. A. Aboutaleb

Bijlagen:

- Bijlage I : Geluidsvoorschriften
- Bijlage II : Aanvullende voorschriften (deels niet ter publicatie)
- Bijlage III : Op- en afbouwtijden
- Bijlage IV : Tekeningen v9.1 (14x tekeningen, niet ter publicatie)
- Bijlage V : IOP versie 1.1 (niet ter publicatie)
- Bijlage VI : Op- en bouwplan- Totaal- route- Binnenrotte-V1 (niet ter publicatie)
- Bijlage VII : Akoestische inventarisatie EA23-01677_R4 (niet ter publicatie)
- Bijlage VIII : Line-up Route + Binnenrotte Koningsdag v3 (niet ter publicatie)
- Bijlage IX : Constructiegegevens (43 bestanden, niet ter publicatie)
- Bijlage X : Aanvullende voorschriften IOP (niet ter publicatie)

Blad: 3/14
Datum: 13 april 2023
Kenmerk: 853187-2022

Een afschrift van deze vergunning wordt verzonden aan:

Politie Eenheid Rotterdam, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Netwerk Verkeersmarinier, Cluster Stadsbeheer, Cluster Stadsontwikkeling, Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, RET, DCMR, Havenbedrijf Rotterdam, Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit

Omgevingsvergunning

Het college van Burgemeester en Wethouders zal onder kenmerk OMW.23.04.00102 een omgevingsvergunning verlenen voor het handelen in strijd met regels ruimtelijk ordening.

Niet eens met deze beslissing?

Dan kunt u, of een andere belanghebbende, een bezwaarschrift indienen. Dit moet binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit. U stuurt het bezwaarschrift naar:

De Burgemeester

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie

Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM

Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

- uw naam, adres en handtekening;
- uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;
- de datum waarop u bezwaar maakt;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- de reden(en) van uw bezwaar.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen op [Rotterdam.nl/pdc/bezwaar indienen](https://rotterdam.nl/pdc/bezwaar-indienen), m.b.v. het webformulier (zie "mijn loket"). Hiervoor is nodig een DigiD-code, of voor bedrijven een E-herkenning, die kan worden aangevraagd via digid.nl, respectievelijk eherkenning.nl. U kunt het bezwaarschrift niet op een andere digitale wijze, bijvoorbeeld per e-mail, indienen. Zie voor meer informatie rechtspraak.nl

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij de burgemeester heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij:
Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te ROTTERDAM. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Bijlage I: Geluidsvoorschriften

Om overmatige geluidsoverlast te voorkomen zijn aan de voorliggende evenementenvergunning krachtens de APV de volgende geluidsvoorschriften verbonden voor de duur van het evenement:

Algemene Zorgplicht

1. Muziek en ander geluid, al dan niet elektronisch versterkt, mogen geen ernstige of onnodige geluidsoverlast voor de omgeving veroorzaken; indien van dergelijke geluidsoverlast mocht blijken, is de politie bevoegd de geluiduitzending te doen onderbreken en een verminderd geluidniveau aan te geven, dan wel – in geval van herhaling – voortijdig te doen beëindigen.

Bovendien is de politie bevoegd bij overtreding van de voorschriften strafrechtelijk op te treden.

Grenswaarden geluidsniveaus

2. Het voortschrijdend equivalent geluidniveau gedurende 3 minuten ($L_{eq,3 \text{ min}}$) veroorzaakt door de versterkte weergave van muziek en stemgeluid mag in het publiekswak op 40 meter afstand van het podium niet meer bedragen dan:

100 dB(A) en 110 dB(C) in de uren, waarin het evenement plaatsvindt (donderdag 27 april 11:30-17:00 uur).

3. Het voortschrijdend equivalent geluidniveau gedurende 3 minuten ($L_{eq,3 \text{ min}}$) veroorzaakt door de versterkte weergave van muziek en stemgeluid mag ter plaatse van de gevel (invallend geluid) van de omliggende woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen in de omgeving niet meer bedragen dan:

Tijdstip Woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen in de omgeving	11:30 – 17:00 uur	
	dB(A)	dB(C)
Botersloot 301-549	86	100
Binnenrotte 168-190	85	99
Binnenrotte 125-401	80	93
Grotekerkplein 10-14	83	97
Grotemarkt 4-274	84	100

4. Indien de monitoringsresultaten of eventuele meldingen van geluidsoverlast daartoe aanleiding geven, kunnen de geluidgrenswaarden door de vergunningverlener of een namens de vergunningverlener controlerende instantie bijgesteld worden en voor de rest van het evenement van toepassing verklaard worden.

Monitoring geluidniveaus

5. Ter plaatse van de mengtafel van het podium op de Binnenrotte moet gedurende het gehele evenement, de soundchecks en de generale repetitie een geluidmonitoringsset aanwezig zijn.
Tevens moet op twee locaties bij de relevante woningen of andere geluidgevoelige gebouwen of terreinen in de omgeving een geluidmonitoringsset geplaatst worden. De geluidmonitoringssets bij de mengtafels moeten real-time in dB(A) en dB(C) het voortschrijdend equivalente geluidniveau in het publiekswak van het desbetreffende podium en het voortschrijdend equivalente geluidniveau in de omgeving weergeven. Tussen de geluidmonitoringssets bij de mengtafels en de geluidmonitoringssets in de omgeving moet real-time een berekening van de correlatie plaatsvinden. Tijdens het gehele evenement en de eventuele soundcheck moet de geluidtechnicus zowel de geluidgrenswaarden in het publiekswak van het desbetreffende podium als ook de geluidgrenswaarden in de omgeving monitoren door het raadplegen van de geluidmonitoringsset bij de mengtafel.
Als de geluidgrenswaarden overschreden worden, moet de geluidtechnicus het geluidniveau verminderen.
Op een centrale post van de organisatie moeten alle geluidmonitoringssets gedurende de soundcheck(s) en het gehele evenement volcontinu uitgelezen en gemonitord worden door een akoestisch deskundige.
6. De geluidmonitoringssets in de omgeving moeten (indien mogelijk) op een balkon, op een dak of aan de gevel opgesteld worden bij de woningen of andere geluidgevoelige gebouwen of terreinen Botersloot 301-549, Grotekerkplein 10-14 en/of Grotemarkt 4-274 (Markthal).
De geluidmonitoringssets moeten zodanig opgesteld worden, dat de invloed van stoorlawaai door wegverkeer of andere stoorbronnen op de geluidmetingen zo klein mogelijk is.
7. De geluidmonitoringssets moeten tijdens de soundchecks, tijdens de generale repetitie, tijdens het evenement en na het evenement via internet door een namens de vergunningverlener controlerende instantie uit te lezen zijn.
Voor de geluidmonitoringssets op het evenemententerrein moet een goedwerkende, bedrade internetverbinding verzorgd worden in de uren, waarin de podiumprogrammering plaatsvindt (vanwege mogelijke uitval van mobiel internet bij grote publieksdruk). De geluidmonitoringssets moeten gekalibreerd zijn en voldoen aan de vereisten voor meetapparatuur uit de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999.
Met nadruk wordt erop gewezen dat zowel de geluidgrenswaarden in het publiekswak (voorschrift 2) als de geluidgrenswaarden in de omgeving (voorschrift 3) niet overschreden mogen worden.

Toelichting:

Door DCMR zullen de twee geluidmonitoringssets in de omgeving geplaatst worden (en na afloop van het evenement opgehaald worden).

De realisatie van de geluidmonitoringsset op het evenemententerrein (huur, plaatsing, realiseren internetverbinding, etc.) moet door de organisator uitgevoerd worden.

LET OP: het kan voorkomen dat in bepaalde weekeinden zoveel evenementen (landelijk gezien) plaatsvinden, dat er mogelijk te weinig geluidmonitoringssets beschikbaar zijn voor verhuur. Het is de verantwoordelijkheid van de organisator om bijtijds de geluidmonitoringssets te reserveren.

Eindtijd en soundcheck

8. Het versterkt ten gehore brengen van muziek en ander geluid moet om uiterlijk 17:00 uur worden beëindigd.

Blad: 6/14
Datum: 13 april 2023
Kenmerk: 853187-2022

9. De soundchecks (de afsluitende test van de instellingen van de geluidapparatuur) mogen alleen op woensdag 26 april tussen 10:00 en 15:00 uur en donderdag 27 april tussen 10:00 en 11:30 uur plaatsvinden en mogen per dag in totaal niet meer dan 60 minuten duren. Tijdens de soundcheck mogen de geluidgrenswaarden uit de voorschriften 2 en 3 niet overschreden worden.

Eisen geluidapparatuur

10. De geluidapparatuur moet voorzien zijn van een equalizer. De equalizer moet zodanig ingesteld zijn, dat:
 - frequenties lager dan 40 Hz met een verval van minimaal 8 dB per tertsuband (24 dB per octaafband) afgefilterd worden;
 - het kantelpunt / de cross-over frequentie tussen basluidsprekers / subarrays en mid-hoog luidsprekers/line-arrays ligt op of boven de 80 Hz;
 - frequenties onder het kantelpunt / de cross-over frequentie moeten bij de mid- hoog luidsprekers/line-arrays afgefilterd worden met een verval van minimaal 8 dB per tertsuband (24 dB per octaafband).
 - de in de voorschriften 2 en 3 gespecificeerde dB(A)- en dB(C)-geluidniveaus niet overschreden worden.
11. De luidsprekers moeten zodanig opgesteld worden, dat de geluidproductie gericht is naar het publiek op het evenemententerrein en zo min mogelijk boven het horizontale vlak uitkomt.

De luidsprekers moeten conform het bij de vergunningaanvraag gevoegde geluidrapport (Akoestische inventarisatie Koninklijke Tour Slotconcert 2023, met kenmerk EA23-01677_R4 van 24 maart 2023 door Event Acoustics B.V.) opgesteld en uitgevoerd worden. Hierbij moeten dus ook de in de paragrafen 4.2, 7.1, 7.2 en 7.3 van het rapport beschreven geluidreducerende maatregelen uitgevoerd worden.

Afwijkingen van de in het geluidrapport beschreven opstelling en instelling van de geluidapparatuur zullen meestal leiden tot een lager toelaatbaar geluidniveau in het publiekswak.

Het blijft de verantwoordelijkheid van de organisator en de geluidtechnicus om onder alle omstandigheden aan de geluidgrenswaarden in het publiekswak en de omgeving te blijven voldoen.

Verder moet gerealiseerd worden dat op een meetpunt op 25 meter achter de basluidsprekers resp. naast de buitenste basluidspreker het geluidniveau in de 63 Hz octaafband tenminste 12 dB(C) resp. 9 dB(C) lager is dan op een meetpunt op 25 meter voor de basluidsprekers.
12. Indien tijdens het evenement blijkt dat de geluidapparatuur niet aan de uitgangspunten en/of de berekende geluidniveaus van het geluidrapport voldoet, kan een namens de vergunningverlener controlerende instantie aanwijzingen geven voor aanpassingen aan de (instellingen van de) geluidapparatuur of wijziging van de geluidgrenswaarden. Deze wijzigingen moeten stipt en onmiddellijk opgevolgd en tot nader order uitgevoerd worden.

Aanleveren apparatuurlijst, geluidplan of geluidrapport

13. Uiterlijk twee weken voordat het evenement plaatsvindt, moet aan de vergunningverlener en Team Geluid van DCMR Milieudienst Rijnmond een apparatuurlijst aangeleverd worden. In deze apparatuurlijst moet tenminste gespecificeerd worden welke geluidapparatuur toegepast zal worden (type, aantal, opstelling, etc.). Geluidreducerende maatregelen zoals cardioïde-opstelling, inpakken van de achterzijde van luidsprekersystemen of het niet toepassen van scrim/meshdoek (tenzij dit akoestisch zeer open is), moeten gespecificeerd worden (indien van toepassing). Indien zich relevante wijzigingen voorgedaan hebben in de uitgangspunten van het reeds aangeleverde geluidrapport, dan moet uiterlijk twee weken voordat het evenement plaatsvindt aan de

vergunningverlener en Team Geluid van DCMR Milieudienst Rijnmond een up-to-date versie van dit geluidrapport aangeleverd worden.

Voorkomen gehoorschade

14. Bezoekers van het evenement moeten van tevoren door de organisator deugdelijk geïnformeerd worden over het mogelijk optreden van gehoorschade bij blootstelling aan de bij het evenement optredende geluidniveaus.
Tevens moeten tijdens het evenement gehoorbeschermingsartikelen (oordoppen met een muziekfilter, geen schuimdoppen/"herriestoppers") verkrijgbaar zijn voor de bezoekers.
15. Ter bescherming van de bezoekers moet voorkomen worden dat bezoekers zich in de onmiddellijke nabijheid van de luidsprekers kunnen begeven.
Voor het podium op de Binnenrotte moet een minimum afstand van 4 meter tot de luidsprekers in acht genomen worden.
Deze minimumafstand moet door middel van afzettingen afgedwongen worden.
Daarnaast moeten geluidluwe zones ingericht worden, zodat bezoekers de mogelijkheid hebben hun gehoor rust te geven.

Aggregaten en koelinstallaties

16. Voor de aggregaten en koelcontainers moet van geluidarme of geluidgedempte typen gebruik gemaakt worden, in overeenstemming met de huidige stand der techniek.
De aggregaten en koelcontainers moeten op zo groot mogelijke afstand van de woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen opgesteld worden.
Bij de opstelling van de aggregaten en koelcontainers moet rekening gehouden worden met stankoverlast (uitlaatgassen) en geluidoverlast naar omliggende woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen.
Dit geldt in het bijzonder voor aggregaten en koelcontainers, die in bedrijf zijn buiten de uren waarin de evenementsactiviteiten plaatsvinden.

Op- en afbouwen

17. Het opbouwen en het afbreken van het evenement moet zoveel mogelijk plaatsvinden in de uren gelegen tussen 09:00 en 21:00 uur.
In ieder geval mogen tussen 21:00 en 09:00 uur geen overlastveroorzakende opbouw- of afbreekactiviteiten uitgevoerd worden in de nabijheid van woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen.

Meet- en beoordelingsmethode

18. Het meten en berekenen van de geluidniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999. Hierbij zijn de volgende afwijkingen van de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999 van toepassing:
 - De metingen ter plaatse van de gevels van woningen of andere geluidgevoelige gebouwen moeten indien mogelijk zonder gevelreflectie uitgevoerd worden. Indien dit niet mogelijk is, dan mag van de voorgeschreven afstand van 2 meter tot de gevel afgeweken worden, als dit (na correctie) tot een meer waarheidsgetrouwe meting van het invallende geluid leidt.
 - Bij de bepaling van het equivalente geluidniveau mag geen meteocorrectieterm (C_m) toegepast worden.
 - Voor de beoordeling van het equivalente geluidniveau van muziekgeluid hoeft geen toeslag van 10 dB toegepast te worden, voordat getoetst wordt aan de grenswaarden uit de voorschriften 2 en 3.

Blad: 8/14
Datum: 13 april 2023
Kenmerk: 853187-2022

Bewonersbrief

19. Bewoners van nabijgelegen woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen en werknemers van omliggende bedrijven moeten tenminste een week voordat het evenement plaatsvindt schriftelijk geïnformeerd worden door de vergunninghouder over de te ondernemen activiteiten.

Hierbij moeten de tijdstippen van het evenement, evenals mogelijke overlast veroorzakende activiteiten of beperkingen kenbaar gemaakt worden.

Tevens moet minimaal één telefoonnummer worden vermeld, waarop aanvullende informatie te verkrijgen is.

Verder moet vermeld worden dat bij geluidoverlast contact gezocht kan worden met de Meldkamer van DCMR Milieudienst Rijnmond, telefoonnummer 0888-333 555 (24 uur per dag bereikbaar) of via <https://www.dcmr.nl/melding-maken>.

De informatiebrief moet tenminste verspreid worden naar de woningen, andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen en bedrijven:

- Langs de gehele Binnenrotte (van station Blaak tot de Lombardkade); in het bijzonder de Markthal (Grote Markt), flat Botersloot 301-549, Grotekerkplein 8-64,
- Verder naar de Botersloot/Nieuwmarkt, Hoogstraat en Laurenskerk.

Een afschrift van de informatiebrief moet gestuurd worden naar DCMR Milieudienst Rijnmond, t.a.v. de Meldkamer en Team Geluid, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

Toelichting:

Onder "andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen" vallen onderwijsgebouwen, ziekenhuizen en verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, kinderdagverblijven, woonwagendplaatsen en bestemde ligplaatsen voor woonschepen.

Bij een groot aantal woningen in een flatgebouw is het wellicht aan te bevelen gebruik te maken van posters die in de entreehal nabij de brievenbussen goed zichtbaar worden opgehangen.

Bijlage II: Aanvullende voorschriften

Openbare orde en veiligheid

- Afwijking van dit definitieve plannen en bijbehorende tekeningen ten behoeve van de openbare orde en veiligheid kan uitsluitend na afstemming en goedkeuring met de politie, VRR en eventueel ander belanghebbende diensten.

(Brand)veiligheid en gezondheid

- Op basis van de AMvB Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (Bbgbop), moet een gebruiksmelding worden gedaan als een verblijfsruimte bestemd voor meer dan 150 personen tegelijk wordt gebruikt.
-
-
- Calamiteitenroutes voldoen aan de volgende voorwaarden, minimale breedte 4,5 meter en doorrijhoogte 4,2 meter.
- Er worden geen objecten geplaatst op brandkranen of in de directe nabijheid (1,8m rondom vrij). Dit geldt ook voor aansluitpunten droge stijgleidingen en nooduitgangen van bedrijven en in- en uitgangen van woningen.
- De belangrijkste voorwaarden vanuit de AMvB die van toepassing zijn op dit evenement worden in onderstaande advisering meegenomen, aan het einde van de zin is de verwijzing naar het desbetreffende artikel in de AMvB geplaatst. Voor alle overige voorwaarden en de volledige versie verwijzen wij naar het volledige besluit zoals gepubliceerd in de Staatscourant: <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-373.html>
-
-
-
- De ruimte achter de nooduitgangen dient voldoende vrij te worden gehouden zodat een veilige ontvluchting kan plaatsvinden.
- Een bijeenkomsttent van meer dan 25 m2 moet voldoen aan de norm NEN 8020-41:2012. Het tent/bouwboek en het certificaat indienen (in het Nederlands).
-
-
-

Blad: 10/14
Datum: 13 april 2023
Kenmerk: 853187-2022

-
-
- Aangezien er voedsel wordt bereid dienen de HACCP richtlijnen te worden opgevolgd, alsmede de hygiënerichtlijnen die gesteld zijn door het RIVM voor evenementen <https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/evenementen>.
- Tijdelijke drinkwatervoorziening:
 - De drinkwatertappunten moeten voldoen aan de volgende eisen:
 - Drinkwater is van drinkwaterkwaliteit. Indien dit niet gegarandeerd kan worden dient er een sticker geplakt te worden met de tekst 'geen drinkwater.' De organisator dient dan te voorzien in (flessen) drinkwater;
 - De tijdelijke waterinstallatie dient te voldoen aan de algemene voorschriften voor drinkwaterinstallaties van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN 1006) en de aansluitvoorwaarden van het betreffende waterleidingbedrijf;
 - De tijdelijke drinkwaterinstallaties voldoen aan NEN 1006, zoals beschreven in de waterwerkbladen van de stichting Erkenning Installatiebedrijven (SEI).
- Na het evenement dient de organisator/EZO bij de GHOR een overzicht aan te leveren van de aard en hoeveelheid van de zorgcontacten, conform de bijgevoegde evenementrapportage GHOR Rotterdam-Rijnmond". Deze gegevens worden meegenomen in de vergunningaanvragen voor volgende evenementen.

Tijdelijk gebruik buitenruimte:

- Het is niet toegestaan eigendommen van de gemeente te verwijderen en/of te verplaatsen.
- Aan eigendommen van de gemeente, zoals hekken, bomen, borden, banken en lantaarnpalen mag niets worden.
- Alle aanwijzingen en/of instructies van de daartoe bevoegde medewerkers van de gemeentelijke diensten dienen te worden opgevolgd en of uitgevoerd.
- Als er afvalwater geloosd moet worden, dient dit in overleg met Stadsbeheer ingeregeld te worden. Stadsbeheer geeft de te gebruiken putten aan. Het lozen op een kolk is niet toegestaan.

Parkeren en Verkeer

- Bij het innemen van parkeervakken is gemeentelijke toestemming vereist en dit kan aangevraagd worden via apostz@rotterdam.nl ovv gebruik p-vakken.
- Men mag geen gebruik maken van gehandicaptenparkeerplaatsen of andere belanghebbendenplaatsen (zoals bv. autodate of oplaadplaatsen voor elektr. auto's).
- De verkeersregelaars moeten bij het Team Verkeersregie worden aangemeld om hun inzet- en/of aanstellingsbesluit te verkrijgen
Ook verkeersregelaars met een landelijke aanstelling of evenementenregelaars met een aanstelling van maximaal 12 maanden moeten zich bij het Team Verkeersregie aanmelden.
- Afwijking van het definitieve mobiliteitsplan (beschreven in het IOP) en bijbehorende tekeningen (bebordingsplannen v1 BUKO (3x)), welke hier herhaald en ingelast dienen te worden beschouwd, kan uitsluitend met goedkeuring van het Team Verkeersregie en in overleg met de politie en VRR.

Blad: 11/14
Datum: 13 april 2023
Kenmerk: 853187-2022

Plaatsen tenten, podia en andere voorwerpen

- Indien er toestemming is om tenten met grondpennen te verankeren, dient er te allen tijde een Klic melding gemaakt te worden (www.kadaster.nl/-/graafmelding).
- De standplaatsen van podia, kramen en andere voorwerpen dient zodanig te worden gekozen dat de bereikbaarheid van winkels, woningen en bedrijven en dergelijke niet wordt belemmerd. Tevens zodanig te plaatsen dat voor voetgangers voldoende ruimte vrij blijft om te kunnen passeren.
- Afsluiters en ruimtes voor gas, elektra, water en stadsverwarming dienen toegankelijk te blijven.
- Tijdelijke kabels en leidingen moeten in kokers gelegd worden of worden afgedekt.
- Het is niet toegestaan om binnen de kroonprojecties van de bomen te rijden, voertuigen te parkeren en/of deze ruimte als opslaglocatie te gebruiken. Aggregaten mogen niet onder of in de nabijheid van bomen worden geplaatst.
- Gebruik van rijplaten indien men met vrachtwagens of andere zware voertuigen over voetgangersgebied moet rijden. Dit om verzakking of beschadiging tegen te gaan.

Afval

- De organisator is verantwoordelijk voor het veegschoon houden van het evenementengebied.
- De organisator dient direct na afloop het evenementen terrein en de buitenruimte vanaf de grens buitenkant plus 250 meter veegschoon op te leveren.
- De organisator dient een overeenkomst en of schoonplan te tonen van een afval inzamelbedrijf die zwerf- en/of grofvuil zal inzamelen, afvoeren en verwerken.
- Het is de organisator niet toegestaan afval te deponeren in de gemeentelijke, voor publieke en huishoudens bedoelde, afvalinzameling faciliteiten.
- Bij eetkramen of foodtrucks moet de organisator/ vergunninghouder voorzieningen treffen die vetvlekken op het straatmeubilair voorkomen.
- Indien de werkzaamheden door Stadsbeheer (schoon) op de openbare weg plaatsvinden, dient de organisator de verkeersmaatregelen te verzorgen zodat werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd.

In gebruik name openbare ruimte voor het evenement

- De op- en afbouw van het evenement dient te geschieden in overleg met een medewerker van het rayonkantoor.
- Voorafgaand aan het evenement Bezoek Koninklijke familie 2023 zal de beheerder, samen met de organisator een opname maken van de buitenruimte. Ook dient de organisator na afronding van de opruimingswerkzaamheden de locatie aan de beheerder op te leveren, zodat eventuele schades gezamenlijk vastgesteld en vastgelegd kunnen worden.

Blad: 12/14
Datum: 13 april 2023
Kenmerk: 853187-2022

Bijlage III Op- en afbouwtijden

Opbouw

<i>Datum:</i>	<i>Tijden:</i>	<i>Locatie:</i>
21 april 2023	7:00 uur tot 8:00 uur	Binnenrotte
23 april 2023	8:00 tot 18:00 uur	Langs de gehele route
	9:00 uur tot 20:00 uur (*)	Binnenrotte
24 april 2023	7:00 uur tot 19:00 uur	Langs gehele route
	8:00 uur tot 20:00 uur	Binnenrotte
25 april 2023	8:00 uur tot 19:00 uur	Langs gehele route
	8:00 uur tot 20:00 uur	Binnenrotte
	8:00 uur tot 18:00 uur	Markthal
	8:00 uur tot 19:00 uur	Afrikaanderplein
	8:00 uur tot 18:00 uur	Plein 1940
	12:00 uur tot 18:00 uur	Blaak
26 april 2023	Vanaf 7:00 uur tot aan start evenement	Dominee Jan Scharpstraat (**)
	Vanaf 7:30 uur tot aan start evenement	Verlengde Nieuwstraat (**)
	Van 8:00 uur tot 20:00 uur	Afrikaanderplein
	Van 7:00 uur tot aan start evenement	Blaak
	Van 9:00 uur tot 20:00 uur	Plein 1940
	Van 8:00 uur tot 20:00 uur	Binnenrotte
27 april 2023	Van 16:00 uur tot 19:00 uur	Langs de gehele route (**)
	Vanaf 7:00 uur tot aanvang evenement	Alle locaties (**)

(*) De fysieke opbouw start vanaf 12:00 uur ivm de zondagswet.

(**) Tijdens de op- en afbouwwerkzaamheden zijn er diverse afsluitingen. Voor actuele informatie: www.koningsdagingrotterdam.nl/bereikbaarheid

Afbouw (**)

<i>Datum</i>	<i>Tijden</i>	<i>Locatie</i>
27 april 2023	Na afloop evenement tot 20:00 uur	Langs de gehele route (gefaseerde afbouw)
28 april 2023	Van 7:00 uur tot 20:00 uur	Langs de gehele route (gefaseerde afbouw)
29 april 2023	Van 8:00 uur tot 17:00 uur	Binnenrotte
1 mei 2023	Van 7:00 uur tot 12:00 uur	Binnenrotte

(**) Tijdens de op- en afbouwwerkzaamheden zijn er diverse afsluitingen. Voor actuele informatie: www.koningsdagingrotterdam.nl/bereikbaarheid