

Nummer: 632604

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 3 oktober 2022, ingekomen op 3 oktober 2022 geregistreerd onder zaaknummer 0652572293 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 8 maart 2023.

Van:

- Gelet op:
- de Waterwet;
 - de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
 - de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van de Oude Heijdijk 8 te De Heen bestaande uit het: dempen van twee B-wateren in peilgebied en ter compensatie vergraven van A-wateren.
2. De aangevraagde werkzaamheden vinden hoofdzakelijk plaats op percelen in eigendom bij de aanvrager. Voorzover er bij de werkzaamheden (delen van) percelen van derden betrokken zijn, heeft de aanvrager door hen ondertekende akkoordverklaringen aangeleverd.

Wetgeving

3. Volgens artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning:
 - gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven;
 - een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen;
 - in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

4. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
 - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
 - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
5. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
6. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
7. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.
8. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene regels en Beleidsregels horende bij de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
9. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

10. Het verzoek is getoetst aan beleidsregels 6 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

Dempen en graven oppervlaktewaterlichamen

11. Het doel van beleidsregel 6 (dempen en graven oppervlaktewaterlichamen) is om wateroverlast, dan wel watertekort te voorkomen. Hierbij is het doel dat de water aan- en afvoer en de benodigde waterberging tenminste hetzelfde blijven. Ook moet het mogelijk blijven om zonder belemmeringen doelmatig beheer en onderhoud van A-wateren uit te kunnen voeren. Voor de beschermde gebieden keur wordt een waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan gericht op het bij voorkeur het verbeteren van de condities voor de natuur of op verbetering van de landbouwkundige condities maar minimaal stand-still voor de natuur.
12. Met een demping van oppervlaktewaterlichamen wordt de bestaande afwatering en wateraanvoer veranderd. Een demping mag niet leiden tot een afname van de benodigde bergingscapaciteit van het watersysteem, tenzij deze maatregel is gericht op verbetering van het watersysteem.
13. In peilbesluitgebieden wordt uitgegaan van het zogenaamde "stand-still" principe. Bij iedere demping dient de afname van de hoeveelheid open waterberging in principe dan ook minimaal te worden gecompenseerd binnen hetzelfde peilgebied en zo dicht mogelijk bij de ingreep.
14. Het te dempen oppervlaktewaterlichaam ligt in een peilbeheerst gebied (peilgebied Leurschans) en hiermee gaat een gedeelte van het bergend vermogen verloren. Het verlies aan bergend vermogen gecompenseerd wordt door het vergraven van A-wateren in hetzelfde peilgebied.
15. Er worden geen belangen van derden geschaad bij de demping van de B-wateren en het vergraven van A-wateren. De werkzaamheden worden uitgevoerd op percelen waarvan de aanvrager eigenaar is, of het percelen betreft waarvan de perceeleigenaar een akkoord gaat met de uit te voeren werkzaamheden.
16. Gelijktijdig met de dempingen worden bestaande oppervlaktewaterlichamen vergraven ter vervanging van het te dempen gedeelten.
17. Er wordt meer waterbergend vermogen aangelegd (ca 635 m³) dan er wordt gedempt (ca 615 m³).
18. De wijzigingen met betrekking tot de te dempen oppervlaktewaterlichamen en de te vergraven oppervlaktewaterlichamen worden opgenomen in de legger.
19. Bij dempen en/of graven kunnen (on)gewenste effecten optreden op een aan het oppervlaktewaterlichaam toegekende ecologische functie.
20. Bij een (gedeeltelijke) demping kan de doorstroming verminderen waardoor de waterkwaliteit afneemt.
21. Vanwege het dempen en vergraven van de oppervlaktewaterlichamen zijn er geen ecologische effecten te verwachten omdat er hierbij geen waterlopen betrokken zijn die als ecologisch waardevol zijn aangemerkt.
22. Bij nieuwe en te vergraven oppervlaktewaterlichamen is het belangrijk dat de stabiliteit van oevers en het talud wordt gewaarborgd.
23. De aanleg van een nieuw oppervlaktewaterlichaam of het vergroten van een bestaand oppervlaktewaterlichaam binnen de beschermde gebieden keur wordt alleen toegestaan, indien deze cumulatief tot een kwantitatieve en kwalitatieve versterking van de NNB en/of Natura 2000 leidt. De werkzaamheden worden uitgevoerd in of nabij een beschermd gebied Keur.
24. Bij het graven van een nieuw oppervlaktewaterlichaam of het vergraven van een bestaand oppervlaktewaterlichaam, moet doelmatig onderhoud van het categorie A oppervlaktewaterlichaam mogelijk blijven. Het doelmatig onderhoud wordt niet belemmerd omdat de A wateren obstakelvrije stroken aanwezig blijven voor het uitvoeren van onderhoud.
25. Met het afwijken van de hoofdregel (compenseren in hetzelfde peilgebied) wordt terughoudend omgegaan. Deze demping kan worden toegestaan omdat in hetzelfde peilgebied wordt gecompenseerd.
26. De vereiste beschermingszone (5,00 meter) langs de A-wateren blijft vrij van obstakels zodat het doelmatig onderhoud niet wordt belemmerd.
27. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 3.1 lid 1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor het:

- dempen van B-water OWL26712 en B-water OWL26713 in peilgebied Leurschans;
- ter compensatie van de dempingen vergraven van A-wateren OVK05336, OVK05337, OVK05339, OVK05341 en OVK05342 ter hoogte van de Oude Heijdijk 8 te De Heen;

in de gemeente Steenbergen, één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- ./.
- 1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
 - 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen met nummers 572293-A, 572293-B, 572293-C1 en 572293-C2.

2. Melding aanvang en einde werkzaamheden

- 2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
- 2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 2.3. Uiterlijk vijf werkdagen nadat het werk/de activiteit is uitgevoerd wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/eindewerkzaamheden.

3. Toezicht

- 3.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.

4. Onderhoud

- 4.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

5. Wijzigingen

- 5.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met team vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

6. Calamiteiten

- 6.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).
- 6.2. Bij uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld schaarste of overvloed aan water) waarbij een waterstaatswerk in het ongerede raakt of dreigt te raken, moeten op eerste aanzegging door of namens het dagelijks bestuur de werkzaamheden tijdelijk gestaakt of opgeschort worden en/of kunnen aanvullende maatregelen opgelegd worden om dit te voorkomen.

II Bijzondere voorschriften

7. Dempen B-water OWL26712 en OWL26713

- 7.1. Het te dempen categorie B oppervlaktewaterlichaam met leggercode OWL26712 loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Steenbergen, sectie D, nummers 842 en 981 zoals staat aangegeven op de bijbehorende tekening met nummer 572293-B.
- 7.2. Het te dempen categorie B oppervlaktewaterlichaam met leggercode OWL26713 ligt op perceel kadastraal bekend als gemeente Steenbergen, sectie D, nummer 842 zoals staat aangegeven op de bijbehorende tekening met nummer 572293-B.
- 7.3. Het oppervlaktewaterlichaam OWL26712 wordt gedempt over een lengte van maximaal 100 meter zoals staat aangegeven op de bijbehorende tekening met nummer 572293-C1.

- 7.4. Het oppervlaktewaterlichaam wordt gedempt over een lengte van maximaal 333 meter zoals staat aangegeven op de bijbehorende tekening met nummer 572293-C1.
- 7.5. De waterafvoer en ontwatering van de aangrenzende/omliggende gronden moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de dempingen in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.
- 7.6. De vergunninghouder dient maatregelen te treffen om wateroverlast en/of watertekort bij aangrenzende percelen te voorkomen.
- 7.7. Het bergend vermogen van de te dempen oppervlaktewaterlichamen dient vooraf binnen hetzelfde peilgebied te worden gecompenseerd door het vergraven van bestaande oppervlaktewaterlichamen zoals staat aangegeven bij bijzonder voorschrift 8.1 tot en met 10.6.
- 7.8. De oppervlaktewaterlichamen moeten eenzijdig stroomafwaarts worden gedempt, zodat de in het water levende organismen kunnen ontsnappen.
- 7.9. Alle materialen die vrijkomen bij het uitvoeren van de werken en werkzaamheden moeten verwijderd worden.

8. Vergraven A-water OVK05336

- 8.1. Het te vergraven categorie A oppervlaktewaterlichaam met leggercode OVK05336 loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Steenberg, sectie D, nummers 287, 578 en 937 zoals staat aangegeven op de bijbehorende tekening met nummer 572293-B.
- 8.2. De bodem van de te vergraven oppervlaktewaterlichaam moet gelijkmatig blijven verlopen en aansluiten op een doorgaande hoogte en/of de aanwezige kunstwerken zoals die ter plaatse blijkt.
- 8.3. Het te vergraven oppervlaktewaterlichaam OVK05336 dient een bodembreedte te hebben van minimaal 0,69 meter, een bodemhoogte van N.A.P. -0,69 (bovenstrooms) tot N.A.P. -1,33 (benedenstrooms) en taluds van 1:1 (rechts) en 1:1½ (links).
- 8.4. Het vergraven wordt over een lengte van circa 210 meter uitgevoerd aan (stroomafwaarts gezien) de linkerzijde van het oppervlaktewaterlichaam. Hierbij wordt de bovenzijde van het oppervlaktewaterlichaam met 0,60 meter verruimd zoals staat aangegeven op tekeningen 572293-C1 en 572293-C2.
- 8.5. Het talud van het te vergraven oppervlaktewaterlichaam moet worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond.

9. Vergraven A-wateren OVK05337 en OVK05342

- 9.1. De te vergraven categorie A oppervlaktewaterlichamen met leggercodes OVK05337 en OVK05342 lopen ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Steenberg, sectie D, nummers 920, 933, 961 en 981 zoals staat aangegeven op de bijbehorende tekening met nummer 572293-B.
- 9.2. De bodems van de te vergraven oppervlaktewaterlichamen moeten gelijkmatig blijven verlopen en aansluiten op een doorgaande hoogte en/of de aanwezige kunstwerken zoals die ter plaatse blijkt.
- 9.3. Het te vergraven oppervlaktewaterlichaam OVK05337 dient een bodembreedte te hebben van minimaal 0,66 meter, een bodemhoogte van N.A.P. -0,55 (bovenstrooms) tot N.A.P. -1,09 (benedenstrooms) en taluds van 1:1½ (rechts) en 1:1 (links).
- 9.4. Het te vergraven oppervlaktewaterlichaam OVK05342 dient een bodembreedte te hebben van minimaal 0,60 meter, een bodemhoogte van N.A.P. -0,74 (bovenstrooms) tot N.A.P. -1,07 (benedenstrooms) en taluds van 1:1½ (rechts) en 1:1 (links).
- 9.5. Het vergraven wordt over een lengte van circa 385 meter uitgevoerd aan (stroomafwaarts gezien) de rechterzijde van de oppervlaktewaterlichamen. Hierbij wordt de bovenzijde van de oppervlaktewaterlichamen met 0,45 meter verruimd zoals staat aangegeven op tekeningen 572293-C1 en 572293-C2.
- 9.6. De taluds van de te vergraven oppervlaktewaterlichamen moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond.

10. Vergraven A-wateren OVK05339 en OVK05341

- 10.1. De te vergraven categorie A oppervlaktewaterlichamen met leggercodes OVK05339 en OVK05341 lopen ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Steenberg, sectie D, nummers 133, 727, 839, 840, 841 en 842 zoals staat aangegeven op de bijbehorende tekening met nummer 572293-B.
- 10.2. De bodem van de te vergraven oppervlaktewaterlichamen moeten gelijkmatig blijven verlopen en aansluiten op een doorgaande hoogte en/of de aanwezige kunstwerken zoals die ter plaatse blijkt.
- 10.3. Het te vergraven oppervlaktewaterlichaam OVK05339 dient een bodembreedte te hebben van minimaal 1,29 meter, een bodemhoogte van N.A.P. -1,41 (bovenstrooms) tot N.A.P. -1,53 (benedenstrooms) en taluds van 1:1 (rechts) en 1:1½ (links).
- 10.4. Het te vergraven oppervlaktewaterlichaam OVK05341 dient een bodembreedte te hebben van minimaal 1,98 meter, een bodemhoogte van N.A.P. -1,53 (bovenstrooms) tot N.A.P. -1,41 (benedenstrooms) en taluds van 1:1½ (rechts) en 1:1½ (links).
- 10.5. Het vergraven wordt over een lengte van circa 210 meter en 250 meter uitgevoerd aan (stroomafwaarts gezien) de linkerzijde van de oppervlaktewaterlichamen. Hierbij wordt de bovenzijde

van de oppervlaktewaterlichamen met 0,60 meter verruimd zoals staat aangegeven op tekeningen 572293-C1 en 572293-C2.

- 10.6. De taluds van de te vergraven oppervlaktewaterlichamen moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond.

Breda, 18 april 2023
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beslist. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?

- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Besluit bodemkwaliteit

Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Het Besluit bodemkwaliteit stelt eisen aan de toepassing van grond, baggerspecie en (steenachtige) bouwstoffen. Mogelijk dienen de werkzaamheden ook vooraf gemeld te worden via het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.nl, op deze website is ook meer informatie te vinden over de meldplicht.