

Watervergunning

Ons kenmerk: 0539119950

OLO nummer: 7693359

Indieningsdatum: 28 maart 2023

Privaatrechtelijke toestemming verkregen: ja, ontvangen op 11 april 2023.

Aanvullende gegevens: ja, ontvangen op 13 april 2023.

Inleiding

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft een aanvraag ontvangen voor een watervergunning. Het gaat om het deels vervangen/verlengen van een bestaande (metselwerk) duiker door een betonnen duiker $\varnothing$ 0,80 meter met krooshek, aanbrengen van een betonnen plateau, traprede en schrikhek binnen een vastgesteld profiel van vrije ruimte in, op en nabij een watergang met beschermingszone nabij Dorpsstraat 28 te Esbeek. De watergang is bij het waterschap bekend onder code RS331 en wordt beschouwd als een a-water.

Besluit

Op basis van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, Keur Waterschap de Dommel 2015, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hieronder beschreven redenen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

De gevraagde watervergunning als bedoeld in artikel 3.1 lid 1 en lid 3 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 te verlenen aan de Gemeente Hilvarenbeek, Vrijthof 10, 5081 CA te Hilvarenbeek.

De watervergunning gaat over het:

- deels vervangen/verlengen en behouden van een bestaande (metselwerk) duiker met code DSH0012989 door een betonnen duiker $\varnothing$ 0,80 meter met krooshek in a-water RS331 en tevens aanbrengen en behouden van een betonnen plateau en traprede bovenop de deels te vervangen duiker;
- plaatsen en behouden van een schrikhek bovenop de te vervangen duiker in de beschermingszone van a-water RS331;

binnen een vastgesteld profiel van vrije ruimte van a-water RS331 nabij Dorpsstraat 28 te Esbeek op de percelen kadastraal bekend als gemeente Hilvarenbeek (HVR00), sectie Q, nummers 1102 en 1106 en sectie L, nummer 1113.

Bij deze watervergunning horen de onderstaande voorschriften en bijlagen 1, 2 en 3.

Voorschriften

Algemeen

1. Minstens 5 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail of antwoordkaart worden gemeld bij Waterschap De Dommel via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone in zoals deze zijn vastgelegd in de legger.
3. Het vergunde moet zo worden uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
4. Bij rechtsopvolging moet de nieuwe vergunninghouder dit schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van het Waterschap De Dommel. Dit kan via vergunningen@dommel.nl.

Schrikhek in de beschermingszone van a-water RS331

5. Het schrikhek wordt aangelegd volgens de bij de aanvraag behorende tekening met bestandnummer 6722-95 en tekeningnummer 1 (gewijzigd op 13-04-2023).
6. Het schrikhek mag niet uitgevoerd worden middels dwarsliggers.

Deels vervangen duiker met krooshek , betonnen plateau, traprede in, op en boven a-water RS331

7. De deels te vervangen/verlengen dam met duiker met code DSH0012989 met krooshek, betonnen plateau en traprede worden aangelegd volgens de bij de aanvraag behorende tekening met bestandnummer 6722-95 en tekeningnummer 1 (gewijzigd op 13-04-2023).
8. De kopeinden van de dam moeten voldoende worden beschermd tegen uit- of inzakking en uitspoeling, bijvoorbeeld door het gebruik van stapelzoden. Eventuele frontmuren mogen geen belemmering zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het a-water.
9. Na goedkeuring van de dam met duiker door het waterschap is de vergunninghouder 12 maanden verantwoordelijk voor het openhouden van de duiker. Hierna gaat deze onderhoudsplicht naar de onderhoudsplichtigen van het a-water.
10. Instandhouding van de dam met duiker, het bouwkundig onderhoud, is voor de vergunninghouder.
11. De vergunninghouder is verplicht om op de plek van de te plaatsen dam met duiker in het a-water uitmondende lozingsconstructies zodanig aan te passen of aan te sluiten op de te leggen dam met duiker dat de waterafvoer van die lozingsconstructies gewaarborgd blijft.
12. De afstand tussen de dam met duiker en een ander kunstwerk is tenminste 10 meter.

13. Op elk knikpunt in te vervangen/verlengen dam met duiker moet een inspectieput worden aangebracht. De inspectieput moet een afmeting hebben van ten minste 1,25 x 2,00 meter en moet op maaiveldhoogte worden afgesloten met een deksel.
14. Het krooshek wordt aangebracht volgens principetekening zoals aangegeven in de bijlage 3 behorende bij deze watervergunning.
15. Hartspijlafstand van het krooshek is 140 mm.
16. Het krooshek mag geen dwarsspijlen bevatten, dient van een stevige constructie te zijn en beschermt tegen corrosie d.m.v. het toepassen van RVS of verzinkt ijzer.

Aanvraag

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om een besluit te kunnen nemen. Het is een vergunningaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet. Voor deze activiteiten is volgens de Keur Waterschap De Dommel 2015 vergunning nodig. De aanvraag gaat over: het deels vervangen/verlengen van een gemetselde duiker door een betonnen duiker met krooshek inclusief betonnen plateau en traprede, in een vastgesteld profiel van vrije ruimte en het plaatsen van een schrikhek in de beschermingszone op de te vervangen duiker van a-water RS331 in a-water RS331 onder de Dorpsstraat nabij nummer 28 te Esbeek in de gemeente Hilvarenbeek. De reden voor het vervangen van de gemetselde duiker is dat deze staat op instorten.

Toetsing

Wettelijk kader

De Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn duidelijk gemaakt via normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. Deze zijn verder uitgewerkt in de Waterwet en aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

Keur Waterschap De Dommel

De Keur Waterschap De Dommel 2015 bepaalt voor welke activiteiten een watervergunning nodig is. Voor sommige activiteiten is geen vergunning nodig. Dit is geregeld in artikel 1.4 van de Keur. In dit geval gelden algemene regels.

Voor de handeling om deels de gemetselde duiker te vervangen door een betonnen duiker geldt Algemene regel 5 "Kortdurende activiteiten en werken in en nabij wateren". Als voldaan wordt aan de criteria van deze algemene regel zijn de werkzaamheden onder voorschriften vrijgesteld van vergunningplicht. Middels deze aanvraag is voldaan aan de meldplicht. Voor de volledigheid staan hieronder de geldende voorschriften van de betreffende algemene regel.

Voorschriften:

1. Degene die werken maakt als bedoeld in het eerste artikel brengt na uitvoering daarvan het oppervlaktewaterlichaam en de beschermingszone terug in de staat zoals deze voor uitvoering van de activiteiten en/of werken aanwezig was, en
2. De waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven, en
3. Alle materialen die vrijkomen bij het uitvoeren van de werken en werkzaamheden moeten verwijderd worden, en
4. Het bestuur kan aanwijzing geven ten aanzien van uitvoering en locatie van de werken als bedoeld in het eerste artikel.

Voor het plaatsen van een schrikhek binnen een vastgesteld profiel van vrije ruimte geldt Algemene regel 6 "Profiel van vrije ruimte bij oppervlaktewaterlichamen". Als voldaan wordt aan de criteria van deze algemene regel zijn de werkzaamheden onder voorschriften vrijgesteld van vergunning- en meldplicht. Voor de volledigheid staat hieronder het geldende voorschrift van de betreffende algemene regel.

Voorschrift:

- Degene die werken plaatst, wijzigt of behoudt als bedoeld in de criteria, verwijdt deze op eigen kosten op eerste aanzegging door of namens het bestuur.

Hetzelfde schrikhek wordt geplaatst binnen de beschermingszone van a-water RS331 en dit is wel vergunningplichtig. Om deze reden wordt het schrikhek hieronder als vergunningplichtige activiteit meegenomen.

Voor het deels vervangen/verlengen van een gemetselde duiker door een betonnen duiker $\varnothing$ 0,80 meter met krooshek, inclusief betonnen plateau en trap, in een vastgesteld profiel van vrije ruimte en het plaatsen van een schrikhek in de beschermingszone en op de te vervangen duiker van a-water RS331 is een watervergunning nodig op basis van artikel 3.1 lid 1 en lid 3 van de Keur Waterschap De Dommel 2015. De activiteiten zijn getoetst aan Beleidsregel 3 "Werken en objecten in de watergang en beschermingszone", Beleidsregel 5 "Duikers en bruggen" en Beleidsregel 14A "Beleidsregel profiel van vrije ruimte bij oppervlaktewaterlichamen" van de Keur Waterschap De Dommel 2015.

Beleidsregel 3 "Werken en objecten in de watergang en beschermingszone"

Doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van werken en objecten in de watergang en beschermingszone gaat het er met name om dat er voldoende ruimte overblijft voor doelmatig onderhoud aan de wateren, dat de stabiliteit van de oever wordt gewaarborgd en dat het ecologisch functioneren wordt gewaarborgd.

Uit oogpunt van veiligheid wordt er bovenop de duiker een schrikhek geplaatst. Om het onderhoud te waarborgen zijn voorschriften opgenomen in deze watervergunning.

Beleidsregel 5 "Duikers en bruggen"

Het doel van deze beleidsregel is het in stand houden van het gewenste doorstroomprofiel en bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.

De deels te vervangen/verlengen dam met duiker heeft een diameter van 0,80 meter. Omdat de diameter van de duiker voldoende groot is en het om een deels vervanging van een bestaande duiker gaat wordt de doorstroming niet belemmerd. Er worden geen problemen voorzien ten aanzien van wateroverlast of -schaarste. Om het vuil te verwijderen bij het krooshek moet er een betonnen plateau met traptrede worden aangebracht op de duiker om het onderhoud aan a-water RS331 te kunnen waarborgen. Het plateau en traptrede moeten veilig worden uitgevoerd volgens de Arbo richtlijnen. Voor de stabiliteit van de oever en het uitvoeren van doelmatig onderhoud aan het a-water worden voorschriften opgenomen in deze watervergunning.

Omdat het gaat om het deels vervangen van een reeds aanwezige duiker wordt er niet getoetst op het ecologische functioneren van het a-water.

Beleidsregel 14A "Beleidsregel profiel van vrije ruimte bij oppervlaktewaterlichamen"

Het doel van deze beleidsregel om ruimte vrij te houden voor toekomstige ontwikkeling van het a-water, zoals de aanleg van ecologische verbindingzones, beekherstel en meandering.

A-water de Aalst (RS331) heeft aan beide zijden (gemeten vanaf de insteek) een vastgesteld profiel van vrije ruimte van 10 meter met de doelstelling "Natte natuurzone".

Het deels vervangen van een gemetselde duiker door een betonnen duiker $\varnothing$ 0,80 meter met krooshek valt onder "niet eenvoudig te verwijderen of te verplaatsen werk". Eventuele uit te voeren ontwikkeling wordt hiermee ernstig gehinderd of onmogelijk gemaakt. Er kan alleen vergunning voor "niet eenvoudig ongedaan te maken werken" worden verleend, daar waar aannemelijk is dat het profiel van vrije ruimte in de te voorziene toekomst niet benut zal worden voor uit te voeren ontwikkelingen. Door de reeds aanwezige duiker en infrastructuur (Dorpsstraat) is er al een bestaande belemmering voor de toekomstige realisatie van een "Natte natuurzone". Om deze reden mag de duiker deels worden vervangen door een betonnen duiker $\varnothing$ 0,80 meter met krooshek en vormt hiermee geen extra belemmering voor de aanwezige of nog te ontwikkelen ecologische waarden.

Op basis van deze overwegingen en voorschriften wordt voldaan aan de Beleidsregels 3, 5, en 14A en kan een watervergunning worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur op 19 april 2023 digitaal ondertekend door:


procesmanager Vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met deze vergunning?

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift tevens een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste bevatten:


- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder "aanvragen en regelen").

Het besluit treedt direct in werking.

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kunt u enkel treffen als sprake is van een spoedeisend belang. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Bijlage 2: Kaart met locatie aanduiding



Copyrights: Waterschap De Dommel, Boxtel. Topografische Dienst Kadaster, Emmen (2010). Alterra AHN - www.ahn.nl. Provincie Noord-Brabant. Luchtfoto: Aerodata International Survey. Ministerie van LNV. Rijkswaterstaat. Data-ICT-Dienst Ravon. Vlaamse Milieumaatschappij, AGIV.

Bijlage 3: Principe tekening krooshek

