

MAATWERKBESLUIT

Het aanleggen en behouden van een fietsbrug binnen de kernzone van het primaire oppervlaktewater genaamd 'Vloedgraaf' ter hoogte van de kruising met de N276 gemeente Echt-Susteren

Zaaknummer: 2023-Z2159

Inhoudsopgave

1. Onderwerp melding	3
2. Conclusie	3
3. Besluit.....	4
4. Ondertekening	4
5. Voorschriften.....	5
5.1 Algemene voorschriften	5
5.2 Specifieke voorschriften.....	7
6. Aanvraag.....	8
6.1. Samenvatting aanvraag.....	8
6.2. Locatie	9
6.3. Zorgplicht	10
7. Toetsing.....	10
7.1 Algemeen	10
7.2 Overwegingen	11
7.3 Conclusie toetsing	12
8. Procedure en rechtsbescherming	12
8.1 Procedure	12
8.2 Rechtsbescherming.....	13
9. Mededelingen	14
10. Bijlagen.....	14

MAATWERKBESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1. Onderwerp melding

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 3 februari 2023 van Aveco de Bondt B.V., namens Provincie Limburg, Limburglaan 10, 6229 GA te Maastricht, een melding ontvangen voor het aanleggen en behouden van een fietsbrug binnen de kernzoning van het primaire oppervlaktewater genaamd 'Vloedgraaf' ter hoogte van de kruising met de N276, gemeente Echt-Susteren. Deze melding is ingediend onder OLO-nummer 7524729 en bij het waterschap geregistreerd onder zaaknummer 2023-Z2159.

De activiteit betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het aanleggen en behouden van een fietsbrug binnen de kernzone van het primaire oppervlaktewater genaamd 'Vloedgraaf' ter hoogte van de kruising met de N276 in de gemeente Echt-Susteren waarbij er geen pijlers in het oppervlaktewater worden geplaatst.

De fietsbrug wordt aangelegd en behouden op het perceel kadastraal bekend als gemeente Susteren, sectie G, nummer 1848, zie situatietekening DO tekeningen GWW-OVT-4005 Weginrichting (bijlage 2) en de civiele tekening met nummer 9224020-DO-CIV-0021 (bijlage 3).

Vanwege de locatie en uitvoering van de fietsbrug kan niet voldaan worden aan de voorschriften van bruggen over een oppervlaktewater zoals is aangegeven in de algemene regels met meldplicht van paragraaf 1.4.4. van uitvoeringsregel 1.4 'bruggen in of over een primair of secundair water'. Deze voorschriften zijn:

1. Per kadastraal perceel mag maximaal één brug aanwezig zijn.
2. De op- en afrit van de brug dient 1:10 te zijn. Hiertoe dient het maaiveld deugdelijk aangevuld te worden.
3. De minimale afstand tussen een brug en een ander kunstwerk bedraagt tenminste 10 meter.
4. De brug wordt verwijderd indien deze niet meer de functie vervult waarvoor deze is aangelegd.

Er komen namelijk twee verschillende bruggen op één kadastraal perceel te liggen en de afstand tussen deze bruggen (= kunstwerken) is minder dan 10 meter. Ook zal de brug niet 1:10 worden aangelegd, hiervoor verwijzen we naar de tekening met nummer 9224020-DO-CIV-0021 (bijlage 3). Op grond van artikel 3.2, derde lid van de Keur van Waterschap Limburg 2019 kan het dagelijks bestuur, in aanvulling op of in afwijking van de in algemene regel gegeven voorschriften, in een specifieke situatie maatwerkbesluit opleggen. Van deze mogelijkheid is gebruik gemaakt ter bescherming van de belangen die het waterschap op grond van haar wettelijke taak beschermt.

2. Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren om in afwijking van paragraaf 1.4.4. 'algemene regel met meldplicht' van uitvoeringsregel 1.4 'bruggen in of over een primair of secundair oppervlaktewater' een maatwerkbesluit op te leggen voor het aanleggen en behouden van een fietsbrug. Met het opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. een maatwerkbesluit op te stellen voor Provincie Limburg, Limburglaan 10, 6229 GA te Maastricht, voor het maken en behouden van een fietsbrug over de Vloedgraaf, nabij de N276 in de gemeente Echt-Susteren;
- b. aan dit maatwerkbesluit voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. de volgende onderdelen van de melding deel uit te laten maken van dit besluit:
 - situatietekening DO tekeningen GWW-OVT-4005 Weginrichting, ons kenmerk WLDOC-1663486819-318495; (bijlage 2); en
 - civiele tekening met nummer 9224020-DO-CIV-0021, ons kenmerk: WLDOC-1663486819-319290, (bijlage 3);
- d. het Objectenhandboek Waterschap Limburg, versie december 2016 (bijlage 4) deel uit te laten maken van dit maatwerkbesluit.

4. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.

W.A.A. Harberink
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5. Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd/ aanwezigheid maatwerkbesluit

1. Degene aan wie dit maatwerkbesluit is opgelegd, is de eigenaar/gebruiker van het perceel kadastraal bekend als gemeente Susteren, sectie G en nummer 1848 (voor situatieschets zie bijlage 2).
2. Degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd, draagt er zorg voor dat een exemplaar van dit besluit (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van dit besluit aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. Degene aan wie dit maatwerkbesluit is opgelegd zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. Degene voor wie dit maatwerkbesluit geldt, wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij dit besluit bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. Degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd, deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat dit besluit in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. Degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd, meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij de melding zijn ontvangen en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Start en einde werkzaamheden

1. Degene voor het maatwerkbesluit geldt, meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor het maatwerkbesluit is opgesteld, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd, meldt uiterlijk één week na afronding van de werkzaamheden schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg de einddatum van de werkzaamheden. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende maatwerkbesluit geldt tevens voor wijziging(en) van de gemelde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door het maatwerkbesluit worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlage 2 en 3).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. Degene voor wie het maatwerkbesluit geldt, zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. Degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd, meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de degene voor wie het maatwerkbesluit geldt, voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.

Voorschrift 7

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als degene voor wie het maatwerkbesluit geldt, als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden, niet aan de voorschriften van het maatwerkbesluit kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 - 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800 - 0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd, onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 8

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor het maatwerkbesluit geldt hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt degene aan wie het maatwerkbesluit is opgesteld het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. Degene voor wie het maatwerkbesluit geldt, ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. Degene voor wie het maatwerkbesluit geldt, brengt na het opruimen het terrein en het oppervlaktewater ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

5.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 9

Oppervlaktewater algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
2. De oevers van het oppervlaktewater moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
4. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.
5. Eventuele uitspoelingen, erosie of beschadigingen aan het talud als gevolg van de werkzaamheden dienen te worden hersteld en ingezaaid met graszaad mengsel B3.

6. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
7. Onderhoudsplichtige van de fietsbrug is degene aan wie dit maatwerkbesluit is opgelegd. Het onderhoud aan het oppervlaktewater, 1 meter boven- en benedenstreams van de fietsbrug is voor verantwoordelijkheid van degene aan wie dit maatwerkbesluit is opgelegd.
8. Het talud tussen de twee bruggen moet onderhoudsvriendelijk worden afgewerkt. Degene aan wie dit maatwerkbesluit is opgelegd is verantwoordelijk voor het onderhoud van het talud tussen deze twee bruggen.
9. Tussen 2 bruggen (fiets- en verkeersbrug) zal in de toekomst geen onderhoud gepleegd kunnen worden door Waterschap Limburg. Het onderhoud tussen de 2 bruggen valt onder de verantwoordelijkheid van de Provincie Limburg.
10. Onderhoud aan het tracé van de Vloedgraaf dat in de bouwperiode niet toegankelijk is voor Waterschap Limburg valt onder de verantwoordelijkheid van de Provincie Limburg. De bouwperiode komt overeen met de verplichte melding van de start- en einddatum zoals is aangegeven in voorschrift 4.
11. Het onderhoud aan de vergraven/beschadigde gedeelte van het talud en de oevers van de Vloedgraaf vallen over een periode van 1 jaar na beëindiging van de bouwperiode onder de verantwoordelijkheid van de Provincie Limburg. Indien nodig geacht, dienen het talud en de oevers op aanwijzingen van Waterschap Limburg nogmaals te worden ingezaaid.

Voorschrift 10

Bruggen

1. Op het perceel kadastraal bekend als Gemeente Susteren, sectie G, nummer 1848, mag een fietsbrug parallel aan de reeds bestaande brug worden aangelegd.
2. Er mag worden afgeweken van de minimale vereiste van een afstand van 10 meter tussen twee bruggen in.
3. De brug moet volgens de civiele tekening (zie bijlage 3) worden aangelegd.
4. De brug mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet verminderen.
5. De brug mag het bestaande profiel van het oppervlaktewater niet wijzigen.
6. De brug mag de stabiliteit van de oevers en taluds van het oppervlaktewater niet negatief belasten.

6. Aanvraag

6.1. Samenvatting aanvraag

De gewenste uitbreiding van de fabriek VDL Nedcar en de daarmee gepaard gaande toename van het aantal werknemers betekent een toename van de hoeveelheid verkeer, voor zowel de logistiek (aanvoer van grondstoffen en onderdelen en de afvoer van geproduceerde auto's) alsook van het personeelsverkeer. De toename in verkeer door de fabrieksuitbreiding en de autonome groei van het verkeer is de aanleiding voor een toekomst vast en robuust ontwerp van de omliggende infrastructuur om de verkeersknelpunten aan te pakken en waarmee de doorstroming, veiligheid en duurzaamheid gewaarborgd blijven.

Provincie Limburg is hiervoor voornemens om de aanwezige infra hiervoor aan te passen. Het totale project heet 'De Taille van Limburg' en is opgedeeld in drie werkgebieden:

- Werkgebied 1 betreft het aanleggen van de linksafstrook op de afrit van de N297 naar de N276;
- Werkgebied 2 betreft het omleggen en aanpassen van de N276 inclusief bruggen over de Geleenbeek en Vloedgraaf;
- Werkgebied 3 betreft de werkzaamheden aan de N297 en Mitsubishi Avenue inclusief onderdoorgang.


Aanleggen fietsbrug over de Vloedgraaf

De omlegging van de N276 betreft werkgebied 2 en in deze werkfase wordt een eenzijdig tweerichtingenfietspad aangelegd in werkfase 2A. Het fietspad start bij de kruising van N276 met de Oude Rijksweg Zuid en sluit aan op het nieuwe fietspad langs de verlegging van de N276.

De aanleg van dit eenzijdig fietspad loopt deels over het tracé van het bestaande fietspad en kruist hierbij het primair oppervlaktewater genaamd 'Vloedgraaf'. De nieuwe fietsbrug wordt parallel aan de reeds bestaande verkeersbrug N276. Tijdens de aanleg van de fietsbrug over de Vloedgraaf blijft de bestaande brug N276 in gebruik.

6.2. Locatie

De fietsbrug wordt gerealiseerd op of nabij de locatie RD-coördinaten X = 187.088, Y = 340.515.



De Vloedgraaf is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Echt-Susteren en is als primair water opgenomen in de legger van Waterschap Limburg.

6.3. Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van dit besluit maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

In aanvulling op de algemene zorgplicht geldt de volgende specifieke zorgplicht:

Zorgplicht

De zorgplicht zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op het aanleggen, hebben en wijzigen van een brug over een oppervlaktewater binnen het beheergebied van het waterschap.

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

1. bij het aanleggen wordt voorkomen dat verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater ontstaan waardoor de doorstroming kan worden belemmerd.
2. de aanwezigheid van een brug (incl. brugleuningen) geen belemmering vormt voor het uitvoeren van doelmatig onderhoud.
3. de brug, inclusief het profiel onder de brug en twee meter weerszijden van de brug, in een goede staat van onderhoud wordt gehouden.
4. de doorstroming in het oppervlaktewater door de brug niet wordt verstoord. Daartoe dient drijvend vuil en dergelijke regelmatig te worden verwijderd.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

7. Toetsing

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing voor het opleggen van een maatwerkbesluit:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Hieronder valt ook het opleggen van een maatwerkbesluit.

Het opleggen van een maatwerkbesluit is niet mogelijk indien het maatwerkbesluit niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan het maatwerkbesluit, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Beleid

Het opleggen van een maatwerkbesluit is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019.

Het opleggen van een maatwerkbesluit is getoetst aan de volgende uitvoeringsregel:

- Uitvoeringsregel 1.4 'bruggen in of over een primair of secundair water'.

Het opleggen van een maatwerkbesluit is getoetst aan de volgende beleidsregel:

- Beleidsregel 5 Aanleggen van een brug

Toetsing wateren

Het opleggen van een maatwerkbesluit is, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- afname bergingscapaciteit oppervlaktewater;
Het plaatsen van een nieuwe brug binnen 10 meter van een ander kunstwerk, te weten de bestaande verkeersbrug ter plaatse, zorgt niet voor een afname van de bergingscapaciteit van de Vloedgraaf want het beekprofiel wijzigt niet en er worden geen brugpijlers of bruglandhoofden in het beekprofiel geplaatst waardoor het aanleggen van de brug geen negatief effect heeft op de bergingscapaciteit van het oppervlaktewater.
- afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;
Doordat de brug van oever tot oever wordt aangelegd, is het toepassen van pijlers in het oppervlaktewater niet noodzakelijk hierdoor zal de brug geen effect hebben op de doorstroming. Ook worden de landhoofden van de brug zodanig geplaatst dat deze geen negatief effect hebben op de doorstroomcapaciteit van de Vloedgraaf.

- stabiliteit taluds;
De landhoofden van de fietsbrug worden voldoende diep aangelegd waardoor de krachten onder het niveau van het stapelwerk worden afgedragen. Ook dienen alle beschadigingen, uitspoelingen en/of erosie van het talud als gevolg van de werkzaamheden te worden hersteld en ingezaaid met graszaad (zie voorschrift 9, vijfde lid). De afwerking van de taluds met stapelwerk voorkomt ook uitspoeling van de oever na beëindiging van de werkzaamheden. Hierdoor zullen geen negatieve effecten optreden ten aanzien van de stabiliteit van de taluds.
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;
De zeer beperkte ruimte tussen de bestaande verkeersbrug en de fietsbrug ter plaatse heeft als gevolg dat er tussen de 2 bruggen in de toekomst geen onderhoud op de reguliere manier en tegen de gebruikelijk kosten gepleegd kan worden door Waterschap Limburg. Dit is een risico voor het beheer van het watersysteem ter plaatse. De Vloedgraaf is een primaire watergang waarvoor het waterschap verantwoordelijk is als waterbeheerder. Door het stellen van voorschriften betreffende het onderhoud in dit maatwerkbesluit wordt dit risico ondervangen. In het zevende lid van voorschrift 9 is aangegeven dat het onderhoud tussen de 2 bruggen valt onder de verantwoordelijkheid van de Provincie Limburg. Waterschap Limburg adviseert het talud tussen de 2 bruggen onderhoudsvriendelijk af te werken.
Onderhoud aan het tracé wat in de bouwperiode niet toegankelijk is voor Waterschap Limburg valt ook onder de verantwoordelijkheid van de Provincie Limburg. Hier zal de provincie ook onderhoud moeten uitvoeren zodat de Vloedgraaf aan haar functie kan blijven voldoen (zie voorschrift 9, tiende lid).
Onderhoud aan de vergraven/beschadigde gedeelte van het talud en de oevers van de Vloedgraaf vallen over een periode van 1 jaar onder de verantwoordelijkheid van de Provincie Limburg. Indien nodig geacht dienen het talud en/of de oevers van de Vloedgraaf op aanwijzingen van Waterschap Limburg nogmaals te worden ingezaaid (zie voorschrift 9, elfde lid). Het doel van dit lid is om te waarborgen dat het waterschap weer goed herstelde en onderhouden taluds en oevers in beheer krijgt waardoor de Vloedgraaf kan voldoen aan haar functie

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een maatwerkbesluit is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in het maatwerkbesluit opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het opleggen van dit maatwerkbesluit.

8. Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 22 maart 2023 de melding ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2022-Z2159.

De voorbereiding van dit besluit op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van het maatwerkbesluit middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Dit besluit treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9. Mededelingen

Voorkomen van schade

Degene aan wie dit maatwerkbesluit is opgelegd, moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van dit besluit.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan het maatwerkbesluit en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat degene aan wie dit maatwerkbesluit is opgelegd daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal degene aan wie dit maatwerkbesluit is opgelegd dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. Degene aan wie dit maatwerkbesluit is opgelegd moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Dit maatwerkbesluit geldt tevens voor de rechtsopvolger van degene aan wie dit maatwerkbesluit is opgelegd. De rechtsopvolger van degene aan wie dit maatwerkbesluit is opgelegd doet binnen 4 weken nadat hem het maatwerkbesluit is opgelegd, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Afschrift

Een afschrift van dit maatwerkbesluit is verzonden aan:
Aveco De Bondt B.V., Postbus 64, 7450 AB, Holten.

10. Bijlagen

Bijlagen behorende bij het maatwerkbesluit met kenmerk 2023-Z2159:

1. uitvoeringsregel 1.4 'Bruggen in of over een primair of secundair oppervlaktewater';
2. situatietekening DO tekeningen GWW-OVT-4005 Weginrichting, ons kenmerk WLDOC-1663486819-318495;
3. civiele tekening met nummer 9224020-DO-CIV-0021, ons kenmerk: WLDOC-1663486819-319290; en
4. het Objectenhandboek Waterschap Limburg, versie december 2016.