

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	7516245
Aanvraagnaam	Noodkap kastanje Liths erf twello
Uw referentiecode	ijs.4/23HW

Ingediend op	13-01-2023
Soort procedure	Reguliere procedure

Projectomschrijving	het kappen van een kastanje die zeer slecht is.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Voorst
Bezoekadres:	H.W. Iordensweg 17 7391 KA TWELLO
Postadres:	Gemeente Voorst Postbus 9000 7390 HA TWELLO
Telefoonnummer:	0571-27 93 35
Faxnummer:	0571-274385
E-mailadres:	omgevingsvergunning@voorst.nl
Website:	www.voorst.nl
Contactpersoon:	ontvangt u zo spoedig mogelijk

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Kappen

- Kappen

Bijlagen



Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Voorst

Kadastrale gemeente Twello

Kadastrale sectie A

Kadastraal perceelnummer 2046

Bouwplannaam -

Bouwnummer -

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen? ☐ Ja
☒ Nee



Kappen

1 Kappen

- Wat wilt u gaan doen? ☒ Kappen
☐ Anders
- Om hoeveel houtopstanden gaat het? 1
- Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat. het gaat om een kastanje
- Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf. voorzijde wooncomplex
- Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld. 105cm
- Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen. dit is mogelijk op dezelfde locatie. het is aan de opdrachtgever om de soort te bepalen.
- Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen. we willen graag met spoed deze boom kappen aangezien de gezondheid zeer slecht is. hier is een onafhankelijk rapport van

2 Gemeentespecifieke vragen

- Vul de diameter van de boom in die u wilt kappen. 105cm
- wat is de reden van de kapaanvraag? spoedkap ivm slechte conditie
- Voorstel voor de herinplantplicht 1 boom. soort in overleg



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
lits_erf_twello_pdf	lits erf twello.pdf	Gegevens houtopstanden Situatietekening kappen	13-01-2023	In behandeling