

Watervergunning Keur waterschap Hunze en Aa's

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's heeft op 23 november 2022 een aanvraag watervergunning ontvangen van Grondexploitatiemaatschappij Meerstad, Zijlkade 2 te Meerstad. Het betreft een aanvraag op grond van de Keur en als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag is namens Grondexploitatiemaatschappij Meerstad ingediend door InVra plus te Haren.

2. Beoordeling aanvraag

Tegen het verlenen van de vergunning bestaat geen bezwaar, mits aan de algemene en bijzondere voorschriften wordt voldaan.

Uitgangspunten voor het gebruik van waterstaatswerken in beheer bij het waterschap zijn verwoord in de volgende verordening of beleidsregel(s):

- De Keur 2010

Bij de beoordeling van de aanvraag is de volgende overweging gemaakt:

- de aan deze vergunning verbonden voorschriften zijn voldoende om de doelstellingen genoemd in artikel 2.1. van de Waterwet te waarborgen.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur van het waterschap Hunze en Aa's 2010 en de Algemene wet bestuursrecht besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan Grondexploitatiemaatschappij Meerstad, Zijlkade 2 te Meerstad vergunning te verlenen voor het aanbrengen van een fietsbrug over de Borgsloot en een fietspad op de kering van de Borgsloot te Meerstad.
- II. Aan de vergunning bijzondere voorschriften te verbinden als opgenomen bij punt 5.
- III. Aan de vergunning algemene voorschriften te verbinden als opgenomen in Bijlage 1.
- IV. De vergunningaanvraag met de bijbehorende bijlagen maken onderdeel uit van de vergunning.

4. Ondertekening

Veendam, 21 april 2023

namens het dagelijks bestuur,



5. Bijzondere voorschriften

5.1. Plaats en uit te voeren werken

- a. De aan te brengen brug wordt gebouwd over de Borgsloot nabij de Driebondsweg en Borgsloot, in de zonering van de regionale waterkering van de Borgsloot, te Meerstad. Het aan te brengen fietspad komt in de zonering van de regionale waterkering van de Borgsloot.
- b. Een en ander als aangegeven op onderstaande luchtfoto en in de aanvraag.



5.2. Bijlagen

- a. Bij de vergunningaanvraag zijn de volgende bijlagen ingediend:
 - Tekening van Bureau Meerstad, Fietsbrug Borgsloot – beheer & onderhoud, Situatie, P09-58-106-02-09-T06-01, d.d. 23-11-2022;
 - Tekening van Bureau Meerstad, Fietsbrug Borgsloot – civieltechnische werkzaamheden, Situatie, P09-58-106-02-09-T03-01, d.d. 06-12-2022;
 - Tekening van Bureau Meerstad, Fietsbrug Borgsloot – civieltechnische werkzaamheden, Lengteprofiel fietsbrug & dwarsprofielen 01 t/m 12 & details A, B, P09-58-106-02-09-T03-03, d.d. 06-12-2022;
 - Tekening van Miebach, Meerstad, Fietsbrug Borgsloot, Meerstad NL, Übersicht, Ansichten, Querschnitte, Regeldetails, IB 1926 Borgsloot_E001, d.d. 21-06-2022;
 - Ontwerpnota van Boorsma, Definitief Ontwerp fietsbrug Borgsloot Meerstad, Ontwerpnota, projectnummer 21342, ON-21342-DO-010, d.d. 28-03-2022;
 - Tekening van Boorsma, Hout-betonbruggen te Meerstad, Overzicht brug Borgsloot, Definitief Ontwerp, nummer 21342-TEK-001, d.d. 12-07-2022;
 - Tekening van Boorsma, Hout-betonbruggen te Meerstad, Fundering brug Borgsloot, Definitief Ontwerp, nummer 21342-TEK-002, d.d. 12-07-2022;
 - Constructieberekening van InVra plus, Damwand langs fietspad- Borgsloot, Berekening stalen damwand, Projectnummer P09, Kenmerk 13727 14, d.d. 22-11-2022.

- b. Afwijkingen mogen alleen plaatsvinden na beoordeling en goedkeuring van het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's.

5.3. Uitvoering

- a. De werkzaamheden worden volgens de ingediende stukken uitgevoerd.
- b. De werkzaamheden worden uitgevoerd in aangewezen regionale waterkeringen. De werken worden zodanig aangebracht dat deze regionale waterkeringen en de aan te brengen werken altijd voldoen aan de uitgangspunten, als genoemd in de "Leidraad Toets op Veiligheid - regionale waterkeringen" en aan de "Leidraad Waterkerende Kunstwerken in Regionale Waterkeringen".
- c. De werken worden onder andere uitgevoerd in de kern- en beschermingszone van waterkeringen van de Borgsloot. De werken worden zodanig uitgevoerd dat de waterkerende hoogte van ten minste -0,12 meter NAP blijvend is gegarandeerd.
- d. Het is verboden met de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen en bezig te zijn bij een hogere waterstand of een hogere te verwachten waterstand van -0,97 meter NAP in de Borgsloot. Hiervoor wordt vroegtijdig overlegd met de gebiedshydroloog (tel. 0598-693800) van het waterschap Hunze en Aa's. Met het werk wordt in dat geval uitsluitend begonnen of wordt hervat na overleg en met goedkeuring van het waterschap.
- e. De afmetingen van een oppervlaktewaterlichaam, zoals vastgelegd in de legger dan wel de bestaande afmetingen, worden niet gewijzigd.
- f. Het talud en eventueel aanwezige beschoeiing wordt niet beschadigd.
- g. De waterdoorvoer wordt niet belemmerd.
- h. Beschadigingen of verzakkingen van de werken, die nadelige gevolgen kunnen hebben voor de waterdoorvoer, worden voorkomen.
- i. Aansluitingen van de brug op de oevers worden ingezaaid en afkalving van de oever wordt voorkomen.
- j. Verzakkingen en schade aan de waterkering wordt voorkomen.
- k. De ontgravingen zijn niet groter dan beslist noodzakelijk voor de uit te voeren werkzaamheden.
- l. De werken bestaan uit deugdelijk en niet uitlogend materiaal.
- m. Na de uit te voeren werken moet de beschadigde grasmat met een graszaadmengsel (dijkmengsel D2) worden ingezaaid met een inzaai -hoeveelheid van 150 kg graszaad /hectare. De nieuwe grasmat moet voldoen aan de uitgangspunten, zoals verwoord in het rapport "TR 12 - Technisch rapport Erosiebestendigheid van grasland als dijkbekleding", Delft augustus 1998.
- n. Voor de uitvoering van de werken wordt verwezen naar de laatste uitgave van de Standaard RAW Bepalingen.
- o. Bijzonderheden op het gebied van de waterhuishouding, ontstaan door of tijdens de uit te voeren werken, worden onmiddellijk aan het waterschap gemeld.

5.4. Onderhoud

- a. Voor vergunninghouder geldt een onderhoudstermijn van één jaar na de door het waterschap uitgevoerde controle van de werken. De vergunninghouder herstelt de geconstateerde schade aan waterschapsobjecten, ontstaan door uitvoering van de werkzaamheden, onmiddellijk.
- b. Het waterschap wordt niet gehinderd in het uitvoeren van haar regulier onderhoudsregime.
- c. De staat van onderhoud van de werken mogen geen gevaar opleveren voor de constructie en veiligheid van de waterkering en voor het onderhoudspersoneel en –materieel van het waterschap.

- d. De berm aan weerszijden van het fietspad, over een lengte van 1,0 meter, wordt onderhouden door vergunninghouder.
- e. De brug, inclusief een daaronder en daarboven gelegen waterstaatswerk, met inbegrip van een strook van twee meter ernaast, wordt onderhouden en drijfvuil wordt verwijderd.
- f. De werken worden jaarlijks geïnspecteerd op veiligheid en staat van onderhoud.

5.5. Schade

- a. Het waterschap is niet aansprakelijk voor eventuele schade of noodzakelijke herstelwerkzaamheden aan de werken ontstaan als gevolg van onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd door het waterschap.
- b. Schade aan onderhoudsmaterieel van het waterschap ontstaan als gevolg van de staat van onderhoud van de werken, moet voor rekening van vergunninghouder worden hersteld.
- c. Vergunninghouder moet schade aan waterschapsobjecten, die als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden is ontstaan, herstellen.
- d. Wanneer het waterschap aansprakelijk wordt gesteld, komen alle als gevolg daarvan ontstane kosten en schades, ook die van derden, voor rekening van de vergunninghouder.

5.6. Waterbeheer

- a. De werken worden op aanzegging van het bestuur gewijzigd of verwijderd, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door het waterschap of anderszins in het belang van de zorg voor het watersysteem en doet dit op eigen kosten, tenzij dat niet billijk is.
- b. Het waterschap aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, als gevolg van tijdelijke peilveranderingen in de Borgsloot.

5.7. Vrije doorgang

Om onderhoudswerkzaamheden aan de waterkering uit te kunnen voeren, moeten taluds en kruin vrij blijven van obstakels die de vrije doorgang bemoeilijken of belemmeren. De waterkering moet ten alle tijden bereikbaar zijn voor het waterschap.

5.8. Toekomstige aanpassing waterkering

Wanneer er in de toekomst een versteviging van de regionale waterkering noodzakelijk is, dan moeten, wanneer noodzakelijk, de aangebrachte werken binnen de zonering van de regionale waterkering op kosten van de vergunninghouder of diens rechtsopvolger worden verwijderd of worden aangepast.

5.9. Revisietekeningen

Binnen 1 maand na voltooiing van de werken moeten aan het waterschap, afdeling Beleid, Projecten en Geo-informatie, onder vermelding van het nummer van de watervergunning (HAS2023_Z40795), digitaal revisietekeningen in RD-coördinaten in DXF formaat te worden toegezonden, waarop de werken ten genoegen van dit bestuur voldoende gedetailleerd zijn aangegeven. Voor vragen kan contact worden opgenomen de GIS afdeling (tel. 0598-693800) van het waterschap Hunze en Aa's.

Bijlage 1 Algemene voorschriften bij Watervergunning Keur

1. Melden aanvang en beëindiging werkzaamheden

- a. Tenminste 8 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap door het verzenden van formulier A.
- b. Zodra het werk gereed is, meldt vergunninghouder dit aan het waterschap door het verzenden van formulier B. Vergunninghouder moet volledige medewerking verlenen bij het beoordelen van de vergunningvoorschriften door het waterschap (de oplevering).

2. Werkzaamheden

- a. De werkzaamheden moeten voortvarend en zonder onderbreking worden uitgevoerd.
- b. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag, tenzij in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- c. De aanvraag en de watervergunning moeten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het werk aanwezig zijn.
- d. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

3. Meldplicht bij ongewone voorvallen

- a. Indien, als gevolg van een ongewoon voorval, nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te treffen, om een nadelige beïnvloeding van de functie van het waterstaatswerk zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
- b. Van een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk het waterschap in kennis stellen (telefoon 0598-693800).

4. Waterbeheer

De vergunninghouder moet maatregelen treffen om te voorkomen dat door de uit te voeren werken wateroverlast of tekort aan water kan ontstaan.

5. Onderhoud

- a. De vergunninghouder moet de aangebrachte werken in goede staat onderhouden, tenzij dit in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- b. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Vernieuwen van het werk

- a. Bij vernieuwing van de in deze watervergunning genoemde werken moet de vergunninghouder dit tenminste één maand van tevoren melden bij het waterschap.
- b. Indien het belang van de waterbeheersing het nodig maakt dat de in deze watervergunning genoemde werken worden gewijzigd, dan doet de vergunninghouder dat voor eigen rekening, tenzij omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

7. Overdracht

De vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder. Rechtsopvolging moet binnen 4 weken na overdracht bij het waterschap worden gemeld.