

Categorie A waterloop

Legger Oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken

Code waterloop	Bodem breedte	Bodem hoogte	Bodem hoogte	Talud helling	Talud helling	Bijzondere functie (bv. EVZ)	Inhoud retentie	Afwijkende onderhoudsplichtige	Afwijkende onderhoudsplicht	Wijziging
OVK00001	2,63	-0,99	-1	1,5	1,5					Ligging gewijzigd
OVK00027	1,3	-0,38	-1,05	1,5	1,5					Ligging gewijzigd
OVK00075	2,93	-1,18	-1,38	0,5	1,5					Ligging gewijzigd
OVK00082	2,5	-1,38	-1,1	1	1					Ligging gewijzigd
OVK00175	2,44	-1,12	-1,14	1	1,5					Ligging gewijzigd
OVK00177	2,58	-1,14	-1,23	0,5	1,5					Ligging gewijzigd
OVK00211	0,7	-0,34	-0,4	1,5	1,5					Ligging gewijzigd
OVK00217	0,7	-0,5	-0,6	1,5	1,5					Ligging gewijzigd
OVK00321	1	-0,8	-0,8	1,5	1,5					Ligging gewijzigd
OVK00364	0,7	-1,05	-2,34	1,5	1,5					Ligging gewijzigd
OVK00372	0,7	-0,6	-0,88	1,5	1,5					Ligging gewijzigd
OVK00417	0,7	2,25	2,25	1,5	1,5					Ligging gewijzigd
OVK00437	0,5	-1,2	-1,18	2	2					Ligging gewijzigd
OVK00450	1	6,9	6,9	1,5	1,5					Ligging gewijzigd
OVK00460	1	-1,55	-1,81	1	1					Ligging gewijzigd
OVK00500	1	-1,84	-1,84	1	1					Ligging gewijzigd
OVK00527	0,5	5,66	5,61	0	0					Ligging gewijzigd
OVK00536										Ligging gewijzigd
OVK00537	0,5	-0,19	-0,47	1	1					Ligging gewijzigd
OVK00550	0,8	2,8	1,52	0,5	0,5					Ligging gewijzigd
OVK00579	1	-0,05	-0,05	1	1					Verwijderd
OVK00636	3,5	11,9	10,66	1,5	1,5	Waternatuur				Ligging gewijzigd
OVK00637	2,3	10,66	10,53	0,5	1,5	Waternatuur				Ligging gewijzigd
OVK00792	1,1	24,88	24,88	1	1	Ecologische verbingszone				Ligging gewijzigd
OVK00852	1,5	24,75	24,88	1	1	Ecologische verbingszone				Ligging gewijzigd
OVK00906	0,7	12,75	12,56	1	1					Ligging gewijzigd
OVK00955	0,7	12,56	11,61	1	1					Ligging gewijzigd
OVK00961	0,7	12	10,52	0,5	0,5					Ligging gewijzigd
OVK00976	0,5	16,5	16,5	0,5	0,5					Ligging gewijzigd
OVK00978	0,8	8,36	8,2	1,5	1,5					Ligging gewijzigd
OVK01031	0,5	19,44	18,84	1	1					Ligging gewijzigd
OVK01041	1	10	9,9	1	1					Ligging gewijzigd
OVK01051	0,7	15,79	15,79	1,5	1,5					Ligging gewijzigd
OVK01052	0,7	15,01	14,2	1,5	1,5					Ligging gewijzigd
OVK01076	0,8	10,6	9	1	1					Ligging gewijzigd
OVK01305	1	6,4	6,85	1,5	1,5					Ligging gewijzigd
OVK01412	2,4	6,76	6,4	1,5	1,5	Verweven, Ecologische Verbindingszone				Ligging gewijzigd
OVK01432	0,6	16,16	15,9	1,5	1,5	Waternatuur				Ligging gewijzigd
OVK01433	0,7	15,9	15,44	2	2	Waternatuur				Ligging gewijzigd
OVK01455	0,7	12,29	12,24	1,5	1,5					Ligging gewijzigd
OVK01491	0,7	12,24	11,96	1,5	1,5					Ligging gewijzigd
OVK01499	1,25	14,5	13,5	1	1					Ligging gewijzigd
OVK01539	1,2	6,77	6,77	0,5	1	Waternatuur				Ligging gewijzigd
OVK01547	1	8,2	7,69	4	4					Ligging gewijzigd
OVK01548	1,14	6,95	6,77	0,5	0,5	Waternatuur				Ligging gewijzigd
OVK01580	1,4	6,47	5,24	1,5	1,5					Ligging gewijzigd
OVK01595	0,8	4,38	3,7	1,5	1,5					Verwijderd
OVK01596	0,8	4,15	3,7	1	1					Verwijderd
OVK01598	2,2	3,9	3,65	1,5	1,5					Ligging gewijzigd
OVK01864	0,9	5,62	4,99	1	1					Ligging gewijzigd
OVK01868	1	7,68	7,6	0,5	0,5					Ligging gewijzigd
OVK01885	0,7	8,64	7,05	1,5	1,5					Verwijderd
OVK01886	0,7	8,9	8,64	1,5	1,5					Verwijderd
OVK01904	4,05	4,12	3,5	1,5	1,5	Ecologische verbingszone				Ligging gewijzigd
OVK01910	1,25	2,6	2,38	1	1					Ligging gewijzigd
OVK01911	0,77	2,71	2,6	1	1					Ligging gewijzigd
OVK01913	0,9	4,99	4,86	1	1					Verwijderd
OVK01915	0,9	4,86	4,2	1	1					Ligging gewijzigd
OVK01946	1	6,71	6,65	1	1	Waternatuur				Ligging gewijzigd
OVK01947	2,25	7,04	7,56	2	1,5	Waternatuur				Ligging gewijzigd
OVK01948	1	4,44	4,39	1	1					Ligging gewijzigd
OVK01951	3,5	4,6	4,44	1,5	2			Waterschap Brabantse Delta		Ligging gewijzigd
OVK01972	1,6	5,61	5,58	1	1					Ligging gewijzigd
OVK02004	2,5	5,87	5,51	1,5	1,5	Waternatuur				Ligging gewijzigd
OVK02021	1	11,2	10,9	1,5	1,5	5				Tabel gewijzigd
OVK02141	1	3,64	3,57	1,5	1,5	Ecologische verbingszone				Stroomrichting gewijzigd
OVK02258	1	7,35	6,3	1	1					Ligging gewijzigd
OVK02259	0,7	7,8	7,35	1,5	1,5					Verwijderd

Categorie A waterloop																					
Legger Oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken																					
Code waterloop	Bodembreedte		Bodemhoogte		Bodemhoogte		Taludhelling		Taludhelling		Bijzondere functie (bv. EVZ)				Inhoud retentie		Afwijkende onderhoudsplichtige		Afwijkende onderhoudsplicht		Wijziging
OVK02276	1		1,5		1,6		1		1		Ecologische verbindingszone					Gemeente Breda		Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente: overig		Ligging gewijzigd	
OVK02301	2		0,4		0,34		2		2		Waternatuur					Gemeente Breda		Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente: overig		Ligging gewijzigd	
OVK02306	1,2		0,89		0,74		1		1,5		Waternatuur					Waterschap Brabantse Delta		Waterschap (inclusief aanwezige beschoeiing en instandhouding van een maximale bovenbreedte van ca. 5 meter)		Ligging gewijzigd	
OVK02331	5		-1,3		-1,3		1,5		1,5							Gemeente Etten-Leur				Ligging gewijzigd	
OVK02380	1		0,4		0,4		1,5		1,5											Ligging gewijzigd	
OVK02443	1		0,77		0,65		1		1											Ligging gewijzigd	
OVK02485	1,1		7,87		7,4		1,5		1,5											Ligging gewijzigd	
OVK02536	1,2		4,91		4,91		0		0											Ligging gewijzigd	
OVK02557	1,17		7,4		6,22		1,5		1											Ligging gewijzigd	
OVK02558	0,8		7,44		7,4		1,5		1,5											Ligging gewijzigd	
OVK02577	0,4		-2,15		-2,15		1,5		1,5											Ligging gewijzigd	
OVK02595	1,1		5,73		5,72		1,5		1,5										Verwijderd		
OVK02606	0,9		5,62		5,21		1		0,5											Ligging gewijzigd	
OVK02607	0,8		5,88		5,62		1		1										Ligging gewijzigd		
OVK02643	1		4,45		4,95		1,5		1										Ligging gewijzigd		
OVK02645	1,4		4,95		4,73		1,5		1,5										Ligging gewijzigd		
OVK02665	1,8		-0,33		-0,5		1		1,5										Verwijderd		
OVK02767	0,7		2		2		1,5		1,5										Ligging gewijzigd		
OVK02768	0,7		2,2		2		1,5		1,5										Ligging gewijzigd		
OVK02773	1,15		1		1		0,5		2,5		Waternatuur, Ecologische Verbindingszone								Ligging gewijzigd		
OVK02780	1,8		2,89		2,68		1,5		1		Waternatuur								Ligging gewijzigd		
OVK02883	13		-1,66		-1,66		2		2		Verweven					Gemeente Breda		Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente: overig		Ligging gewijzigd	
OVK02884	16		-1,66		-1,66		2		2		Verweven					Gemeente Breda		Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente: overig		Ligging gewijzigd	
OVK02941	0,85		8,58		8,39		1,5		1,5		Waternatuur									Ligging gewijzigd	
OVK02943	0,85		8,58		8,58		1,5		1,5											Ligging gewijzigd	
OVK02956	4,18		1,13		1,16		2		2		Waternatuur									Ligging gewijzigd	
OVK02969	1,1		7,87		6,99		1		1		Waternatuur									Ligging gewijzigd	
OVK02982	1,5		1,16		1,25		0,5		1		Waternatuur									Ligging gewijzigd	
OVK02983	4,88		0,15		-0,1		0		0		Waternatuur									Ligging gewijzigd	
OVK02993	3,75		0,5		0,15		0		0		Waternatuur									Ligging gewijzigd	
OVK03031	13		-0,77		-0,78		2		2		Verweven, Ecologische Verbindingszone					Gemeente Breda		Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente: overig		Ligging gewijzigd	
OVK03033	12		-0,54		-0,65		2		2		Verweven									Ligging gewijzigd	
OVK03159	0,7		7,19		6,85		2		1,5											Ligging gewijzigd	
OVK03165	0,7		6,85		5,96		1,5		1,5											Ligging gewijzigd	
OVK03172	2,4		3,92		3,38		1		1		Ecologische verbindingszone									Ligging gewijzigd	
OVK03173	2,3		3,94		3,92		1		1											Ligging gewijzigd	
OVK03287	2,3		-0,53		-0,45		1,5		1,5		Retentie									Ligging gewijzigd	
OVK03346	2,22		-2,04		-2,05		1,5		1											Ligging gewijzigd	
OVK03375	3,64		-1,65		-1,86		1,5		1,5		Verweven									Ligging gewijzigd	
OVK03382	0,56		15,64		12,5		1		1		Waternatuur									Ligging gewijzigd	
OVK03413	0,5		-0,5		-1,09		1,5		1,5							Gemeente Waalwijk				Ligging gewijzigd	
OVK03414	0,5		-0,06		-1,25		1,5		1,5											Ligging gewijzigd	
OVK03424	1,17		-1,06		-1,25		1		1,5											Ligging gewijzigd	
OVK03432	1,29		6,53		2,53		1,5		1,5											Ligging gewijzigd	
OVK03456	1,03		-0,02		-0,33		1,5		1,5												Ligging gewijzigd
OVK03478	1,02		-0,33		-0,63		1		1												Ligging gewijzigd
OVK03517	6,26		0,85		0,85		0,5		0,5												Ligging gewijzigd
OVK03532	0,7		10,95		7,22		1		1												Ligging gewijzigd
OVK03551	2,77		11,56		11,6		1		1												Ligging gewijzigd
OVK03576	0,89		15,98		15,98		1		1											Verwijderd	
OVK03626	0,53		10,82		9,82		1		1											Ligging gewijzigd	
OVK03674	0,7		9,97	9,12	9,12	9,07	1		1											Tabel gewijzigd	
OVK03689	0,64		9,61		9,61		1		1											Stroomrichting gewijzigd	
OVK03714	0,54		9,19		8,67		1,5		1,5											Ligging gewijzigd	
OVK03827	1,09		3,98		3,02		1,5		1,5											Ligging gewijzigd	
OVK03833	1,65		4,73		3,97		0,5		1,5											Ligging gewijzigd	
OVK03983	1		10,34		9,38		1		1,5											Ligging gewijzigd	
OVK03998	2,02		8,59		8,53		1		1		Verweven, Ecologische verbindingszone									Stroomrichting gewijzigd	
OVK04071	1,53		0,54		0,01		2		1,5		Ecologische verbindingszone									Verwijderd	
OVK04245	1,05		6,75		5,79		1,5		1											Ligging gewijzigd	
OVK04247	0,6		6,1		6,22		1		1											Ligging gewijzigd	
OVK04408	5		-0,31		-0,92		1,5		1,5											Ligging gewijzigd	

Categorie A waterloop

Legger Oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken

Code waterloop	Bodembreedte		Bodemhoogte		Bodemhoogte		Taludhelling		Taludhelling	Bijzondere functie (bv. EVZ)				Inhoud retentie		Afwijkende onderhoudsplichtige		Afwijkende onderhoudsplicht		Wijziging
OVK04423	21		-3,35		-3,29		1,5		1,5	Ecologische verbindingszone						Gemeente Halderberge			Ligging gewijzigd	
OVK04445	2,5		0,7		0,23		1		1										Ligging gewijzigd	
OVK04559	0,85		-2,2		-2,2		1,5		1,5										Ligging gewijzigd	
OVK04621	0,5		-0,4		-0,9		1,5		1,5										Verwijderd	
OVK04659	0,5		-2,15		-2,15		1,5		1,5										Ligging gewijzigd	
OVK04671	2,11		-0,71		-0,83		1,5		1,5										Verwijderd	
OVK04782	1,42		-1,67		-1,66		1		1										Ligging gewijzigd	
OVK04895	0,59		11,07		10,88		1		1										Ligging gewijzigd	
OVK04898	0,72		8,12		3,78		1,5		1,5										Ligging gewijzigd	
OVK04899	0,82		5,71		3,74		1,5		1,5										Ligging gewijzigd	
OVK04944	0,76		11,94		10,43		1,5		2	Ligging gewijzigd										
OVK04948	1,05		3,2		3,22		1,5		2	Ligging gewijzigd										
OVK05001		0,6		11,58		11,4		1	1	Tabel gewijzigd, ligging gewijzigd										
OVK05003	0,87		1,1		0,3		1,5		1,5	Verwijderd										
OVK05033	3,52		0,85		0,26		2		1	Ligging gewijzigd										
OVK05044	0,5		-0,35		-1,2		1,5		1,5	Ligging gewijzigd										
OVK05056	1,8		-0,33		-1,55		1,5		1,5	Ligging gewijzigd										
OVK05058	1		-1,43		-1,95		1,5		1,5	Ligging gewijzigd										
OVK05061	1,7		-1,27		-1,3		1		1,5	Ligging gewijzigd										
OVK05063	1		-1,55		-1,3		1		1	Ligging gewijzigd										
OVK05070	1,89		3,77		2,6		2		1,5	Ligging gewijzigd										
OVK05086		0,5		11,5		11,34		1	1,5	Tabel gewijzigd										
OVK05267	1,04		1,4		-0,52		2		2	Ligging gewijzigd										
OVK05271	0,79		-1,4		-2,48		1,5		1,5	Ligging gewijzigd										
OVK05280	0,5		-1,3		-1,95		1,5		1,5	Ligging gewijzigd										
OVK05281	1,3		-2,26		-2,47		1,5		1,5	Ligging gewijzigd										
OVK05324	0,7		0		-1,47		1,5		1,5	Verwijderd										
OVK05417	0,87		-0,97		-1,19		1		1,5	Ligging gewijzigd										
OVK05427	1,16		-0,94		-0,96		1,5		1,5	Ligging gewijzigd										
OVK05430	0,88		-0,13		-1,47		1,5		2	Ligging gewijzigd										
OVK05475		0,9		7,5		7,5		1,5	1,5	Tabel gewijzigd, ligging gewijzigd										
OVK05519	4		3,37		2,5		1		1	Ligging gewijzigd										
OVK05651	0,5		-1,2		-1,6		2		2	Ligging gewijzigd										
OVK05847	1,5		-2,15		-2,15		1,5		1,5	Ligging gewijzigd										
OVK05879	7		-2,3		-2,3		1,5		1,5	Ligging gewijzigd										
OVK06062	1		8,57		7,78		1		1	Ligging gewijzigd										
OVK06092	0,5		0,12		-1,62		1		1	Ligging gewijzigd										
OVK06318	1,6		-2,04		-2,23		1		1	Ligging gewijzigd										
OVK06333	2,6		-1,87		-1,86		1,5		1,5	Stroomrichting gewijzigd										
OVK06364	1,21		-1,63		-1,63		1,5		1,5	Ligging gewijzigd										
OVK06881	1		-2,27		-2,25		1		1	Ligging gewijzigd										
OVK06899	18		-1,85		-1,99		2		3	Ligging gewijzigd										
OVK06911		1		3,63		2,1		1,5	1,5	Nieuw										
OVK06912		9		-2,05		-2,05		0	0	Nieuw										
OVK06930	2,5		-1,87		-1,88		2		2	Verweven, Ecologische verbindingszone						Gemeente Moerdijk	Gemeente: Stalen damwanden met betonnen voorhangschorten en metselwerk steenstrips. Ontvangstplicht baggerspecie, drijvend en niet drijvend vuil. Waterschap: nat profiel en onverharde bodem		Ligging gewijzigd	
OVK06971	1,5		1,2		1,2		1,5		1,5										Ligging gewijzigd	
OVK07007	1,4		-1,62		-1,45		1		2										Stroomrichting gewijzigd	
OVK07013	0,9		-1,83	-1,72	-1,72	-1,83	1		1										Tabel gewijzigd	
OVK07059	1,6		-1,4		-1,9		1,5		1										Ligging gewijzigd	
OVK07106	17,7		-3		-2,84		0		1										Ligging gewijzigd	
OVK07175	4,35		-1,5		-2,84		1		1										Ligging gewijzigd	
OVK07177	3,74		-2,6		-2,84		2		1	10									Tabel gewijzigd, ligging gewijzigd	
OVK07302	1,6		-2,25		-2,25		1		1	Ligging gewijzigd										
OVK07469	3,3		-2,1		-2,1		1		1,5	Ligging gewijzigd										
OVK07538	1,5		1,78		1,69		1,5		1,5	Ligging gewijzigd										
OVK07540	1,5		1,5		1,05		1,5		1,5	Ligging gewijzigd										
OVK07604	0,86		-1,06		-1,87		1,5		2	Verwijderd										
OVK07649	1,7		-2,04		-2,18		1,5		1,5	Ligging gewijzigd										

Categorie A waterloop

Legger Oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken

Code waterloop	Bodembreedte	Bodemhoogte	Bodemhoogte	Taludhelling	Taludhelling	Bijzondere functie (bv. EVZ)		Inhoud retentie	Afwijkende onderhoudsplichtige		Afwijkende onderhoudsplicht		Wijziging
OVK07652	0,7	-0,73	-0,9	1	1								Ligging gewijzigd
OVK07679	1,14	-2,2	-2,2	1,5	1,5								Ligging gewijzigd
OVK07831	0,5	-1,48	-1,4	1	1								Ligging gewijzigd
OVK08201	22,37	-2,43	-1,62	1	1,5								Ligging gewijzigd
OVK08214	3,6	-2,35	-1,9	1,5	1,5								Ligging gewijzigd
OVK08235	3,6	-2,38	-2,35	1,5	1,5								Ligging gewijzigd
OVK08392	1	-2,22	-2,72	1,5	1,5								Stroomrichting gewijzigd
OVK08417	5,99	-2,4	-2,87	3,5	4								Ligging gewijzigd
OVK08420	1	-1,75	-1,75	1,5	1,5								Stroomrichting gewijzigd
OVK08427	1	-1,3	-1,36	1	1								Ligging gewijzigd
OVK08564	0,8	-1,19	-0,95	1	1								Ligging gewijzigd
OVK08625	1	-1,36	-1,2	0	0								Ligging gewijzigd
OVK08666	4,5	-1,3	-1,25	-1,3	2	2			Gemeente Breda		Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente: overig		Tabel gewijzigd
OVK08702	0,5	-0,6	-0,75	-0,6	1	1							Tabel gewijzigd, ligging gewijzigd
OVK08962	4,05	-2,04	-2,04	1,5	2								Ligging gewijzigd
OVK08965	2,77	-2,04	-2,04	1	1,5								Ligging gewijzigd
OVK08969	4	-2,04	-2,12	1,5	2								Ligging gewijzigd
OVK09145	0,8	0,11	-0,52	1	1								Ligging gewijzigd
OVK09295	0,5	-0,17	-0,09	-0,09	1	1							Tabel gewijzigd
OVK09311	0,52	-1,9	-1,43	-1,9	1	1							Tabel gewijzigd
OVK09737	1,98	-1,31	-1,24	1	1,5								Ligging gewijzigd
OVK09738	0,5	-1,24	-1,15	1	1								Ligging gewijzigd
OVK10096	2,9	-2,57	-2,64	0,5	1,5								Ligging gewijzigd
OVK10097	1,78	-2,34	-2,57	1,5	1								Ligging gewijzigd
OVK10155	1,16	-1,95	-1,95	1	1								Ligging gewijzigd
OVK10163	0,83	-1,67	-1,83	1	1								Ligging gewijzigd
OVK10314	1	3,4	3,4	1	1								Ligging gewijzigd
OVK10405	0,5	-0,14	-0,14	0	0								Verwijderd
OVK10500	0,7	-1,5	-1,7	1	1								Ligging gewijzigd
OVK10503	0,7	-1,81	-1,5	1	1								Ligging gewijzigd
OVK10622	4	-2,34	-2,25	3	3								Ligging gewijzigd
OVK10625	25	-2,6	-2,34	3	3								Ligging gewijzigd
OVK10729	3	-0,47	-1,6	1,5	1,5								Ligging gewijzigd
OVK10915	0,5	3,93	3,8	1	1								Ligging gewijzigd
OVK10920	0,5	3,8	3,74	1	1								Ligging gewijzigd
OVK10948	1	-0,05	-0,05	1	0	1	0						Tabel gewijzigd, ligging gewijzigd
OVK10979	2	1,35	1,35	2	2								Ligging gewijzigd
OVK10995	1,2	0,7	0,7	1,5	1,5								Verwijderd
OVK11002	2	0,75	0,75	1,5	1,5								Verwijderd
OVK11023	0,5	4,14	3,96	1	1								Ligging gewijzigd
OVK11029	1	0,5	-0,23	1,5	1,5								Ligging gewijzigd
OVK11052	0,8	1,11	0,5	1,5	1,5								Ligging gewijzigd
OVK11055	0,7	1,22	1,11	1,5	1,5								Ligging gewijzigd
OVK11084	1,49	1,33	1,05	0,5	1								Ligging gewijzigd
OVK11096	0,7	-0,45	-0,45	1	1								Ligging gewijzigd
OVK11147	2,5	-1,07	-1,1	2	2								Ligging gewijzigd
OVK11156	1	-1,1	-1,1	2	2								Ligging gewijzigd
OVK11158	1	-1,1	-1,1	2	2								Ligging gewijzigd
OVK11204	0,7	0,98	0,3	1,5	1,5								Ligging gewijzigd
OVK11229	0,5	5,6	4,12	1	1								Ligging gewijzigd
OVK11297	0,5	-1	-1	1,5	1,5								Stroomrichting gewijzigd
OVK11339	2,4	-0,58	-1,03	1,5	1,5								Ligging gewijzigd
OVK11350	0,7	-0,96	-1,03	1,5	1,5								Ligging gewijzigd
OVK11431	2	0,05	0,05	2	2								Ligging gewijzigd
OVK11446	20,5	-1,2	-1,2	1,5	1,5								Ligging gewijzigd
OVK11501	1	-0,35	-0,35	1	1								Stroomrichting gewijzigd
OVK11516	2	0,25	0,25	2	2								Ligging gewijzigd
OVK11607	0,5	-1,4	-1,73	1	1								Verwijderd
OVK11620	1	-0,52	-1,43	1,5	1,5								Ligging gewijzigd
OVK11759	3	1,9	1,6	1	1								Ligging gewijzigd
OVK11874	0,69	7,22	7,22	1,5	1,5								Verwijderd
OVK11888	1,65	4,73	3,97	0,5	1,5								Ligging gewijzigd
OVK12051	1	1	1,43	1,5	1,5								Tabel gewijzigd, ligging gewijzigd
OVK12062	1	1,32	1,32	1,5	1,5								Ligging gewijzigd
OVK12069	1,5	1,4	1,4	1,5	1,5								Ligging gewijzigd

Categorie A waterloop

Legger Oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken

Code waterloop	Bodembreedte		Bodemhoogte		Bodemhoogte		Taludhelling		Taludhelling	Bijzondere functie (bv. EVZ)	Inhoud retentie	Afwijkende onderhoudsplichtige		Afwijkende onderhoudsplicht		Wijziging
OVK12081	1		-2,22		-2,22		1,5		1,5							Ligging gewijzigd
OVK12083	3		-2,59		-3,11		1,5		1,5							Ligging gewijzigd
OVK12116	0,5		-1,13		-1,13		1,5		1,5							Ligging gewijzigd
OVK12119	0,7		-0,45		-1,25		1,5		1,5							Tabel gewijzigd
OVK12202	0,89		16,6		16		1		1							Ligging gewijzigd
OVK12278	0,7		2,9		2,2		1,5		1							Ligging gewijzigd
OVK12310	4,98		0,13		-0,3		1,5		1,5							Verwijderd
OVK12376	1		-1,15		-1,23		1		1							Ligging gewijzigd
OVK12521	1,75		-1,11		-1,11		1,5		1,5							Ligging gewijzigd
OVK12530	2,75		-1,45		-1,45		5		1,5				Gemeente Waalwijk			Stroomrichting gewijzigd
OVK12543																Ligging gewijzigd
OVK12548	0,5		-0,5		-0,5		1,5		1,5							Ligging gewijzigd
OVK12549	0,5		-0,5		-0,75		1,5		1,5							Ligging gewijzigd
OVK12558		0,5		-0,4		-0,65		1,5	1,5							Nieuw
OVK12559		0,5		-0,65		-0,9		1,5	1,5							Nieuw
OVK12560		1,5		0,45		-0,1		1,5	1,5	Ecologische verbindingszone						Nieuw
OVK12561		1,53		-0,1		-0,1		10	1,5	Ecologische verbindingszone						Nieuw
OVK20176	2		-1		-1,17		1		1							Ligging gewijzigd
OVK20205	1,5		1,4		1,1		1,5		1,5							Ligging gewijzigd
OVK20244	2		3,4		3,4		2		2							Ligging gewijzigd
OVK20260	1		-1,29		-1,29		0		0							Ligging gewijzigd
OVK20265	0,7		-0,55		-0,96		1,5		1,5							Ligging gewijzigd
OVK20280	3,5		-0,56		-0,5		1		1							Ligging gewijzigd
OVK20316	70		0,4		0,4		2		2							Ligging gewijzigd
OVK20430	10		-1,05		-1,06		0		0				Gemeente Breda			Ligging gewijzigd
OVK20431	0,7		-1,04		-1,05		0		0				Gemeente Breda			Ligging gewijzigd
OVK20432	10		-1,03		-1,04		0		0				Gemeente Breda			Ligging gewijzigd
OVK20511	0,15		-0,67		-1,74		0		0							Stroomrichting gewijzigd
OVK20598	1,5		10,59	11,2	10,46	10,59	1,5		1,5	Verweven						Tabel gewijzigd
OVK20748	1		0,6		-0,85		1		1,5							Ligging gewijzigd
OVK20926	1,5		4,5		4,5		1		1							Ligging gewijzigd
OVK20929	0,5		2,2		2,2		1,5		1,5							Ligging gewijzigd
OVK20995	6		2,6		2,5		2		1,5							Ligging gewijzigd
OVK21001	1,89		2,6		2,25		2		1,5							Ligging gewijzigd
OVK21027	3,52		1,08		0,85		0		0							Ligging gewijzigd
OVK21085	2,02		8,53	8,56	8,56		0		0	Waternatuur, Ecologische verbindingszone						
										Verweven, Ecologische verbindingszone						Tabel gewijzigd
OVK21089	1,15		1		1		0,5		2,5	Waternatuur, Ecologische verbindingszone						Ligging gewijzigd
OVK21090	4,06		3,5		3,6		1,5		1,5	Ecologische verbindingszone						Ligging gewijzigd
OVK21132	1		3,3		3,3		1,5		2	Ecologische verbindingszone						Ligging gewijzigd
OVK21133	1,89		0,95		0,74	0,7	1,5		1,5	Ecologische verbindingszone						Tabel gewijzigd, ligging gewijzigd
OVK21226	0,55		22,25			19,7	1,5		1,5							Tabel gewijzigd
OVK21252	1		3,63		2,1		1,5		1,5							Ligging gewijzigd
OVK21259	0,5		-2,1		-2,1		1,5		1,5							Ligging gewijzigd
OVK21723	1,25		14,5		13,62		1		1							Ligging gewijzigd
OVK21739	2,2		8,91		7,43		1,5		1							Ligging gewijzigd
OVK21741	2,2		8,91		7,43		1,5		1							Ligging gewijzigd
OVK21743	0,6		6,05		5,6		1,5		1							Ligging gewijzigd
OVK21772	6		-2,3		-2,3		1,5		1,5	Verweven, Ecologische verbindingszone						Ligging gewijzigd
OVK21884																Ligging gewijzigd
OVK21885																Ligging gewijzigd
OVK21895	0,6		22,5		22,01		1		1							Ligging gewijzigd
OVK21896	0,9		7,6		7,5		1		1							Ligging gewijzigd
OVK21909	1		2		2		1,5		1,5							Verwijderd
OVK21921				-1,37		-1,37				Ecologische verbindingszone						Tabel gewijzigd
OVK21930	0,81		-1,08		-1,08		1,5		1,5							Tabel gewijzigd
OVK21936	0,8		18,84		17,2		1		1							Ligging gewijzigd
OVK21950	5,28		-1,5		-1,5		1,5		1							Tabel gewijzigd
OVK21968	1		-1,07		-1,18		1,5		1,5							Ligging gewijzigd
OVK21980		2,11		-0,78		-0,83		1,5	1,5							Nieuw
OVK21981		1,8		-0,33		-0,68		1	1,5							Nieuw
OVK21982		21		-0,85		-0,85		1	3,5							Nieuw
OVK21983		1,8		-0,68		-0,57		1	1,5							Nieuw
OVK21984		27		-0,85		-0,85		1	3,5							Nieuw
OVK21985		0,87		1,1		0,3		1,5	1,5							Nieuw

Categorie A waterloop

Legger Oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken

Code waterloop	Bodembreedte		Bodemhoogte		Bodemhoogte		Taludhelling		Taludhelling	Bijzondere functie (bv. EVZ)		Inhoud retentie		Afwijkende onderhoudsplichtige		Afwijkende onderhoudsplicht		Wijziging
OVK21986		1,5		1,7		1,7		1,5	3	Ecologische verbindingszone								Nieuw
OVK21987		0,7				-1,47		1,5	1,5									Nieuw
OVK21988		2		2		2		1,5	1,5									Nieuw
OVK21989		2		2		2		1,5	1,5									Nieuw
OVK21990		1		2		2		1,5	1,5									Nieuw
OVK21991		1,05		3,2		3,22		1,5	2									Nieuw
OVK21992		2,75		-1,45		-1,45		1,5	3									Nieuw
OVK21993		0,5		-0,75		-0,75		1,5	1,5									Nieuw
OVK21995		0,5		-2,15		-2,15		1,5	1,5									Nieuw
OVK21996		0,5		-2,1		-2,25		1,5	1,5									Nieuw
OVK21997		7		-0,2		-0,5		1,5	5									Nieuw
OVK21998		4,98		0,13		-0,3		1,5	1,5									Nieuw
OVK21999		2,17		0,08		0,51		1	1,5									Nieuw
OVK22000		4		0,1		0,1		1,5	1,5									Nieuw
OVK22001		2,17		0,08		0,51		1	1,5									Nieuw
OVK22002		1,2		0,52		0,7		1,5	1,5									Nieuw
OVK22003		3,5		0,52		0,52		1,5	1,5									Nieuw
OVK22004		1,2		0,7		0,52		1,5	1,5									Nieuw
OVK22005		1,2		0,7		0,52		1,5	0									Nieuw
OVK22006		0,5		4,99		4,86		1,5	1,5									Nieuw
OVK22007										Waternatuur								Nieuw
OVK44719	3,52		5,37		1,08		2		1									Ligging gewijzigd
OVK44727	0,7		-1		-1,2		1		1									Ligging gewijzigd
OVK44734	1,5		-2,25		-2,25		1		1									Ligging gewijzigd
OVK44742	0,5			2		2		1	1									Tabel gewijzigd
OVK50031	0,6		-21	-2,1	-2,1		0		0									Tabel gewijzigd
OVK50050	0,01		0,41		0,16		0		0									Ligging gewijzigd
OVK50063	3,4		-2,1		-2,1		1,5		1,5									Stroomrichting gewijzigd
OVK50362	1,5		-0,3		-0,3		1,5		1,5									Ligging gewijzigd
OVK50426	0,5		-1,6		-1,6		1,5		1,5									Ligging gewijzigd
OVK50429	0,5			2,2			1		1									Tabel gewijzigd