

Nummer: 635601

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 29 maart 2023, ingekomen op 29 maart 2023 geregistreerd onder zaaknummer 0652629834 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 11 april 2023.

Van:

- Gelet op:
- de Waterwet;
 - de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
 - de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van de Akkerweg te Dorst bestaande uit:
 - het vergraven van een a-water;
 - het verplaatsen van een stuwput;
 - het verwijderen en aanbrengen van dammen met duiker.
2. De werkzaamheden worden uitgevoerd om wateroverlast in de omgeving te reduceren en worden in samenhang uitgevoerd met de asfaltrenovatie van de Akkerweg.

Wetgeving

3. Volgens artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning:
 - gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven;
 - een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen;
 - in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

4. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
 - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
 - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
5. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
6. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
7. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.

8. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene regels en Beleidsregels horende bij de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
9. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

10. Het verzoek is getoetst aan beleidsregels 1, 5 en 6 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.
11. Het doel van beleidsregel 1 (peilafwijkingen in een oppervlaktewaterlichaam) is het voorkomen dat het watersysteem dusdanig negatief wordt beïnvloed dat het niet meer optimaal functioneert of dat de vastgelegde gebruiksfunctie (inclusief de ecologische) wordt geschaad. Voor de beschermde gebieden keur wordt een waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan gericht op het, bij voorkeur, verbeteren van de condities voor de natuur of op verbetering van de landbouwkundige condities maar minimaal stand-still.
12. Het doel van beleidsregel 5 (duikers en bruggen) is het in stand houden van het doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.
13. Het doel van beleidsregel 6 (dempen en graven oppervlaktewaterlichamen) is om wateroverlast, dan wel watertekort te voorkomen. Hierbij is het doel dat de water aan- en afvoer en de benodigde waterberging tenminste hetzelfde blijven. Ook moet het mogelijk blijven om zonder belemmeringen doelmatig beheer en onderhoud van a-waters uit te kunnen voeren. Voor de beschermde gebieden keur wordt een waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan gericht op het bij voorkeur het verbeteren van de condities voor de natuur of op verbetering van de landbouwkundige condities maar minimaal stand-still voor de natuur.

Algemene overwegingen werkzaamheden

14. De aanpassingen aan het watersysteem worden uitgevoerd om een wateroverlastprobleem in de omgeving aan te pakken.
15. De maatregelen zijn afgestemd met de hydroloog van het waterschap. Door het verbreden van de watergang, verwijderen en verruimen van duikers ontstaat er meer afvoer- en bergingscapaciteit. Door het plaatsen van een stuw met knijpvoorziening kan een deel van het water infiltreren, waarmee verdroging wordt verminderd.
16. Gelijktijdig met de aanpassingen aan het watersysteem wordt het asfalt van de Akkerweg gerenoveerd. De beschikbare ruimte wordt ten behoeve van beide doeleinden optimaal benut.

Het vergraven van een a-water

17. Het a-water (OVK02357, OVK02358 en OVK02359) oostelijk gelegen aan de Akkerweg wordt vergraven om meer bergingscapaciteit te creëren, waardoor een wateroverlast knelpunt kan worden opgelost/gereduceerd.
18. De bodem wordt gelijkmatig over het traject verbreed variërend van minimaal 0,50 meter tot 1,43 meter zoals aangegeven op de tekening met nummer 0652629834-C (maatregelen waterloop d.d. 29 maart 2023).
19. Vanwege de lokaal beperkte beschikbare ruimte is een uniforme verbreding niet mogelijk.
20. Bij het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen kunnen (on)gewenste effecten optreden op een aan het a-water toegekende ecologische functie.
21. Aan het water is geen bijzondere ecologische functie toegekend en vanwege het vergraven van het a-water zijn geen ecologische effecten te verwachten.
22. Bij nieuwe en te vergraven oppervlaktewaterlichamen is het belangrijk dat de stabiliteit van oevers en het talud wordt gewaarborgd.
23. De (ver)graven watergang wordt aangelegd met taluds met hellingen wisselend van 1:1 en 1,1,5 zoals aangegeven op de tekening met nummer 0652629834-C (maatregelen waterloop d.d. 29 maart 2023). Een talud van 1:1,5 is niet overal mogelijk vanwege beperkingen in de beschikbare ruimte.
24. Bij het (ver)graven van een a-water moet doelmatig onderhoud mogelijk blijven. De aanpassingen van de watergang hebben geen invloed op het regulier en bijzonder onderhoud aan de watergang.
25. De wijzigingen met betrekking tot het vergraven a-water worden opgenomen in de legger.

Verwijderen en aanpassen van duikers

26. Het waterschap voert een terughoudend beleid met betrekking tot vergunningverlening voor het leggen van duikers van welke aard ook in oppervlaktewaterlichamen waarbij een duiker niet langer mag zijn dan strikt noodzakelijk.
27. Lange duikers kunnen leiden tot opstuwing van water bovenstrooms, een knelpunt vormen bij hoge waterafvoeren en een negatieve invloed hebben op de ecologie.
28. Ter optimalisering van het watersysteem worden waar mogelijk bestaande duikers verwijderd en de diameter van andere duikers vergroot.

29. De duikers worden verwijderd/vervangen en aangelegd op b.o.b diepte (binnen onderkant buis) zoals aangegeven op de tekening 0652629834-C (maatregelen waterloop d.d. 29 maart 2023) en zoals aangegeven in onderstaande tabel:

Duiker	leggercode	verwijderen/ vervangen	diameter (m) oud/nieuw	lengte (m) oud/nieuw
1	KDU15784	vervangen	0,50/0,80	13,5/14,6
2	KDU26392	vervangen	0,50/0,80	16/17,7
3	KDU15786	handhaven*	0,50	8,3
4	KDU03059 (met stuw)	verwijderen	0,50	10,8
5	KDU15787	vervangen	0,50/0,80	10,5/10,5
6	KDU15788	vervangen	0,50/ 0,80	12,1/12,6

* Voor duiker 3 geldt dat de gemeente Oosterhout in 2025 eigenaar zal worden van de grond en duiker daarna kan komen te vervallen. Vooralsnog zal deze duiker nog als "te handhaven" worden verwerkt in deze vergunning.

30. De aanpassing aan de duikers in het a-water heeft een positief effect op de doorstroming.
 31. Door de aanleg van de vervangende duikers wordt de stabiliteit van het talud en bodem niet aangetast.
 32. De aanpassingen aan de duikers kunnen worden toegestaan omdat deze geen belemmering vormen voor de water aan- en afvoer, het beheer en onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning.
 33. Het verwijderen en vervangen (aanleg van nieuwe duikers) in het a-water wordt verwerkt in de legger.

Het verplaatsen van de stuw

34. De bestaande stuw met leggercode KST00663 wordt verwijderd. Op deze locatie wordt weer een open watergang gerealiseerd, waarbij ook de dam met duiker verwijderd wordt.
 35. Een nieuwe put met stuw en knijpvoorziening wordt teruggeplaatst ter hoogte van de duikerkruising met de Akkerweg, circa 50 meter stroomafwaarts.
 36. De nieuwe (schotbalk)stuw heeft een doorlaatbreedte van 1,0 meter, een doorlaatopening van 0,2 m² en wordt ingesteld met een doorstroomhoogte van +4,00 NAP, waarbij het water kan infiltreren en ter plaatste langer kan worden vastgehouden.
 37. De constructie van de stuw is opgenomen in de tekening 0652629834-C (maatregelen waterloop d.d. 29 maart 2023).
 38. De stuw is niet gelegen in een peilgebied.
 39. Het verplaatsen van de stuw in combinatie met de overige maatregelen vormt geen belemmering voor de water aan- en afvoer van het a-water.
 40. Het verwijderen en herplaatsen van de stuw wordt verwerkt in de legger.

Algemeen

41. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor het:

- het vergraven van een a-water;
- het verwijderen en aanbrengen, hebben en onderhouden van een stuw in een a-water;
- het verwijderen en aanbrengen, hebben en onderhouden van dammen met duiker in een a-water;

ter hoogte van de Akkerweg te Dorst in de gemeente Oosterhout één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen met nummers:
- 0652629834-A (topografie);
 - 0652629834-B (locatie werkzaamheden);
 - 0652629834-C (Maatregelen waterloop d.d. 29 maart 2023).

./.

2. Melding aanvang en einde werkzaamheden

- 2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
- 2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aanengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 2.3. Uiterlijk vijf werkdagen nadat het werk/de activiteit is uitgevoerd wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/eindewerkzaamheden.

3. Toezicht

- 3.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.

4. Onderhoud

- 4.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

5. Wijzigingen

- 5.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met team vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

6. Calamiteiten

- 6.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).
- 6.2. Bij uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld schaarste of overvloed aan water) waarbij een waterstaatswerk in het ongerede raakt of dreigt te raken, moeten op eerste aanzegging door of namens het dagelijks bestuur de werkzaamheden tijdelijk gestaakt of opgeschort worden en/of kunnen aanvullende maatregelen opgelegd worden om dit te voorkomen.

7. As built gegevens

- 7.1. Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk stuurt de vergunninghouder as built gegevens van de realisatie, per post op een digitaal medium of via handhavingkeur@brabantsedelta.nl, aan team toezicht en handhaving omgeving van waterschap Brabantse Delta.
- 7.2. De gegevens moeten voldoen aan het uniform meetbestek en handboek Beheerregister van waterschap Brabantse Delta.
- 7.3. Voor het opvragen van het meetbestek en handboek kunt u contact opnemen met team gegevens via intaketeamda@brabantsedelta.nl of 076 564 10 00.

II Bijzondere voorschriften

8. (Ver)graven

- 8.1. Het te (ver)graven a-water (met leggercode OVK02357, OVK02358 en OVK02359) loopt ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Oosterhout, sectie T nummer 51, zoals aangegeven op de tekening 0652629834-B (locatie werkzaamheden).
- 8.2. De bodem van het te graven a-water moet worden aangelegd een NAP hoogte, zoals aangegeven op de tekening 0652629834-C (maatregelen waterloop d.d. 29 maart 2023).
- 8.3. Het te (ver)graven a-water dient een bodembreedte te hebben van minimaal 0,50 meter variërend tot een breedte van 1,43 meter, en taluds variërend van 1:1 en 1:1,5 zoals aangegeven op de tekening 0652629834-C (Maatregelen waterloop d.d. 29 maart 2023).
- 8.4. De taluds van het vergraven a-water moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond.
- 8.5. De waterafvoer en ontwatering van de aangrenzende/omliggende gronden moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de werkzaamheden in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.
- 8.6. Alle materialen die vrijkomen bij het uitvoeren van de werken en werkzaamheden moeten verwijderd worden.

9. Verwijderden en aanleggen stuw

- 9.1. De stuw met nummer KST00663 in het a-water OVK02359 wordt verwijderd. Het a-water wordt daarbij vergraven zoals aangegeven in *voorschrift 8*.

- 9.2. De vervangende stuwput in het a-water OVK02358 dient te worden aangebracht op de locatie en geconstrueerd zoals aangegeven op de tekening 0652629834-C (maatregelen waterloop d.d. 29 maart 2023).
- 9.3. De stuw bestaat uit een kopstuwput met schottenbalkconstructie met maximale overstortdrempel op een hoogte van + 4,4 meter NAP en een doorlaatopening (knijpvoorziening) van 0,20 m² meter. De hoogte wordt ingesteld op + 4,0 meter NAP.
- 9.4. De waterafvoer en ontwatering van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de plaatsing van de stuw in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.
- 9.5. Het onderhoud aan de stuw is voor rekening van de vergunninghouder.
- 9.6. Eventuele door of namens het dagelijks bestuur te geven nadere aanwijzingen of voorschriften moeten onmiddellijk en stipt worden opgevolgd.
- 9.7. Indien uit waterstaatkundige overwegingen aanpassingswerken noodzakelijk blijken, moeten deze door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Verwijderen en aanpassen (aanleggen) van dammen met duiker

- 10.1. De duikers dienen te worden verwijderd dan wel vervangen/aangelegd in het a-water (met leggercode OVK02357, OVJ02358 en OVK02359), zoals aangegeven op de tekening 0652629834-C (maatregelen waterloop d.d. 29 maart 2023).
- 10.2. De (vervangende) duikers dienen te worden aangelegd met maatvoeringen zoals aangegeven in onderstaande tabel:

Duiker	leggercode	verwijderen/ vervangen	diameter (m)	lengte (m)	Binnen onderkant buis (b.o.b.) (m NAP)
1	KDU15784	vervangen	0,80	14,6	+ 3,50
2	KDU26392	vervangen	0,80	17,7	+ 3,50
3	KDU15786	(handhaven)	0,50	8,3	
4	KDU03059	verwijderen			
5	KDU15787	vervangen	0,80	10,5	+ 3,50
6	KDU15788	vervangen	0,80	12,6	+ 3,50

- 10.3. De duiker moet minimaal 5,00 meter vanaf andere bestaande duikers en/of andere kunstwerken in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam worden gelegd, vanwege het machinaal kunnen uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewater.
- 10.4. Alvorens met het leggen van een duiker wordt aangevangen, moet eventuele aanwezige plantengroei en/of baggerspecie worden verwijderd tot 1,00 meter ter weerszijden van de te leggen duiker.
- 10.5. De voegen tussen de duikerelementen moeten zodanig worden afgedicht dat zij geen water doorlaten en vervolgens geen verzakking kunnen veroorzaken.
- 10.6. Gelijktijdig met het aanvullen van de duiker moeten de uiteinden van de aan te leggen duiker vanaf de bodem van het oppervlaktewaterlichaam tot maaiveldhoogte worden afgewerkt, aangepast aan het bestaande talud van het oppervlaktewaterlichaam waarbij de stabiliteit van het talud gewaarborgd blijft.
- 10.7. Nadat duiker KDU03059 is verwijderd uit het a-water dient het profiel van het oppervlaktewaterlichaam te worden hersteld en moet vloeiend aansluiten op het bestaande profiel boven- en benedenstrooms. De taluds moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden moet eerst een laag teelaarde worden aangebracht.
- 10.8. De waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
- 10.9. Alle materialen die vrijkomen bij het uitvoeren van de werken en werkzaamheden moeten verwijderd worden.

Breda, 26 april 2023
 Namens het dagelijks bestuur,
 Teammanager vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beslist. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?

- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Besluit bodemkwaliteit

Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Het Besluit bodemkwaliteit stelt eisen aan de toepassing van grond, baggerspecie en (steenachtige) bouwstoffen. Mogelijk dienen de werkzaamheden ook vooraf gemeld te worden via het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.nl, op deze website is ook meer informatie te vinden over de meldplicht.