

Watervergunning

Ons kenmerk: 0539113349

OLO nummer: 7610541

Indieningsdatum: 22 februari 2023

Gemachtigde: Visma Roxit B.V., Kelvinbaan 42 te Nieuwegein.

Aanvullende gegevens: ja, ontvangen op 27 februari 2023.

Privaatrechtelijke toestemming verkregen: ja, ontvangen op 12 april 2023.

Inleiding

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft een aanvraag ontvangen voor een watervergunning. Het gaat om het verwijderen, aanleggen en behouden van een distributieleiding in het profiel van vrije ruimte van a-water het Sterkselsch Kanaal, bij het waterschap bekend met code KD15. Hierbij wordt de distributieleiding middels een gestuurde boring aangelegd waarbij dit het a-water onder een brug kruist, bekend met code KD15-KBR13 bij het waterschap. Tevens gaat het om het verwijderen, aanleggen en behouden van distributieleidingen in het profiel van vrije ruimte van a-water de Sterkselsche Aa, bij het waterschap bekend met code KD1. Daarbij wordt er een tijdelijke mantelbuis over de Sterkselsche Aa gelegd en wordt er een tijdelijk noodstation in het profiel van vrije ruimte geplaatst. De werkzaamheden vinden plaats aan de Kloosterlaan te Sterksel.

Besluit

Op basis van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, Keur Waterschap de Dommel 2015, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hieronder beschreven redenen besluit het dagelijks bestuur:

De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.1 lid 1 en lid 3 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 te verlenen aan Enexis Netbeheer B.V., Wekkerstraat 25 te Eindhoven.

De vergunning gaat over het verwijderen, aanleggen en behouden van distributieleidingen in het profiel van vrije ruimte van:

- Het Sterkselsch Kanaal (code KD15_HO14) aan de Kloosterlaan te Sterksel. De werkzaamheden vinden plaats op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Heeze (HZE00), sectie H, nummer 588;
- De Sterkselsche Aa (code KD1_HO61a) aan en nabij de Kloosterlaan te Sterksel. De werkzaamheden vinden plaats op de percelen, kadastraal bekend als gemeente Heeze (HZE00), sectie H, nummers 588, 603, 604, 607, 1338 en 1737;

Ook gaat de vergunning over de tijdelijke mantelbuis over de Sterkselsche Aa. Deze wordt tijdelijk vergund voor de periode van 27 mei 2023 tot 14 juli 2023.

Voorschriften

Algemeen

1. Minstens 5 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail of antwoordkaart worden gemeld bij Waterschap De Dommel via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodembodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. Het vergunde moet zo worden uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
4. Bij rechtsopvolging moet de nieuwe vergunninghouder dit schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van het Waterschap De Dommel. Dit kan via vergunningen@dommel.nl.

Leidingen oppervlaktewaterlichamen en profiel van vrije ruimte

5. De tijdelijke mantelbuis wordt ingegraven onder het onderhoudspad en dient duidelijk te worden gemarkeerd. Ook moet de mantelbuis voldoende draagkracht bezitten voor het dragen van machines ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam.
6. De tijdelijke mantelbuis wordt niet eerder dan 27 mei 2023 geplaatst en wordt uiterlijk op 14 juli 2023 verwijderd.
7. Het definitieve boorplan wordt, tenminste 3 werkdagen voordat de boring plaats vindt, aan het waterschap overlegd.
8. Na uitvoering van het werk dient het werkverslag (inclusief definitief boorprofiel) van de boring binnen 5 werkdagen te worden toegestuurd aan handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
9. De gestuurde boring onderdoor het Sterkselsch Kanaal, met code KD15_HO14, wordt aangelegd conform bij de aanvraag behorende tekening: Projecttekening_G09046_MS_wijziging_A.pdf met documentnummer 114062.
10. De werkzaamheden ten behoeve van het verwijderen en aanleggen van de distributieleidingen in het profiel van vrije ruimte worden uitgevoerd conform bij de aanvraag behorende tekeningen:
 - Projecttekening_G.06750-LD.pdf met documentnummer 113354;
 - Projecttekening_G.06750-HD_2_2.pdf met documentnummer 113355;
 - Projecttekening_G.06750-HD_1_2.pdf met documentnummer 113356.
11. Als de beschermingszone langs de watergang en het profiel daarvan zijn beschadigd door de werkzaamheden, moeten deze worden hersteld.

Aanvraag

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om een besluit te kunnen nemen. Het is een vergunningaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet. Voor deze activiteiten zijn volgens de Keur Waterschap De Dommel 2015 vergunning nodig. De aanvraag gaat over het verwijderen, aanleggen en behouden van distributieleidingen in het profiel van vrije ruimte van het Sterkselsch Kanaal en de Sterkselsche Aa. Het Sterkselsch Kanaal is bij het waterschap bekend als a-water met code KD15 en heeft een vastgesteld profiel van vrije ruimte van 10 meter, gemeten aan beide kanten vanaf de insteek. De Sterkselsche Aa is bij het waterschap bekend als a-water met code KD1 en heeft een vastgesteld profiel van vrije ruimte van 25 meter, gemeten aan beide kanten vanaf de insteek.

Toetsing

Wettelijk kader

De Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn duidelijk gemaakt via normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. Deze zijn verder uitgewerkt in de Waterwet en aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

Keur Waterschap De Dommel

Algemene regels

De Keur Waterschap De Dommel 2015 bepaalt voor welke activiteiten een watervergunning nodig is. Voor sommige activiteiten is geen vergunning nodig. Dit is geregeld in artikel 1.4 van de Keur. In dit geval gelden er geen algemene regels.

Beleidsregels

Voor het aanleggen en behouden van de distributieleidingen binnen het profiel van vrije ruimte van het Sterkselsch Kanaal (code KD15) en de Sterkselsche Aa (code KD1) is een watervergunning nodig op basis van artikel 3.1 lid 1 en lid 3 van de Keur Waterschap De Dommel 2015. De activiteit is getoetst aan Beleidsregel 7 "Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen".

Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van kabels en leidingen is dit het in stand houden van de functie van de watergang, stabiliteit van de taluds/oeveren, het waarborgen van normale onderhoudswerkzaamheden en de doorstroming van het water tijdens en na de aanleg ervan. Kabels en leidingen mogen geen belemmering vormen voor de aanwezige of nog te ontwikkelen ecologische waarden, bij oppervlaktewaterlichamen zal de ligging ervan in de tijd kunnen veranderen (profiel van vrije ruimte).

De distributieleiding wordt middels een gestuurde boring aangelegd in het vastgesteld profiel van vrije ruimte van a-water het Sterkselsch Kanaal (code KD15), hierdoor wordt er een ondergrondse kruising van de watergang en brug mogelijk gemaakt. Dit is ter vervanging van de bestaande distributieleiding die wordt verwijderd. Op de tekening is aangegeven dat het in- en uittredepunt van de gestuurde boring buiten het profiel van vrije ruimte ligt, daarbij is er voldoende dekking tussen de distributieleiding en de brug vanwege de aangegeven diepte van 13,25 m +NAP ten opzichte van 19,35 m +NAP wat de maximale diepte van de brug is. Hierdoor krijgt het een gunstigere ligging. Daarom zal de nieuwe distributieleiding geen belemmering veroorzaken voor het onderhoud, de stabiliteit van de taluds/oeveren, de doorstroming van het water en de toekomstige ontwikkelingen. Dit omdat er al distributieleidingen liggen die enkel worden vervangen voor nieuwe distributieleidingen.

Voor de distributieleiding die in het profiel van vrije ruimte van de Sterkselsche Aa (code KD1) wordt aangelegd, geldt dat als er wordt gehouden aan de voorschriften het geen belemmering zal veroorzaken voor het onderhoud, de stabiliteit van de taluds/oeveren, de doorstroming van het water en de toekomstige ontwikkelingen. Dit omdat hier ook al distributieleidingen liggen die enkel worden vervangen voor nieuwe distributieleidingen.

Voor de tijdelijke bijkomstige werkzaamheden zoals de mantelbuis over de Sterkselsche Aa zal, zolang er aan de voorschriften wordt voldaan en gezien de korte duur van maximaal 5 weken, geen belemmering worden veroorzaakt voor het onderhoud, de stabiliteit van de taluds/oeveren, de doorstroming van het water en de toekomstige ontwikkelingen.

Op basis van deze overwegingen en voorschriften wordt voldaan aan de Beleidsregel 7 en kan de vergunning worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur op 1 mei 2023 digitaal ondertekend door:


procesmanager Vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met deze vergunning?

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift tevens een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking.

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kunt u enkel treffen als sprake is van een spoedeisend belang. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Bijlage 2: Kaart met locatie aanduiding

