

BESCHIKKING

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit

Aanvrager :	Dream Fireworks
Aangevraagde activiteit :	het tot ontbranding brengen van vuurwerk
Datum ontbrandingen :	24.06.2023
Datum ontvangst aanvraag :	21.03.2023
Locatie:	Vriezenveenseweg 57, 7641PE Wierden (recreatieplas Het Lageveld)
Coördinaten afsteeklocatie :	N-coördinaat: 52.382499, O-coördinaat: 6.592527
Datum beschikking :	03.05.2023
Kenmerk :	D2023-04-012524
Zaaknummer :	2023-009730

Datum verzending

03.05.2023

Deze beschikking is als volgt opgebouwd:

A.	BESLUIT ONTBRANDINGSTOESTEMMING	3
A.1	Aanvraag	3
A.2	Besluit	3
A.3	Ondertekening en verzending	3
A.4	Niet mee eens?	4
B.	VOORSCHRIFTEN BIJ HET BESLUIT	5
B.1	Definitieve schietlijst	5
B.2	Pyrotechnische artikelen voor theatergebruik in de buitenlucht	5
B.3	Obstakels binnen de veiligheidszone	5
C.	OVERWEGINGEN BIJ HET BESLUIT	6
C.1	Bevoegdheid tot vergunningverlening	6
C.2	Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure	6
	C.2.1 Aanvullende ingestuurde informatie	6
C.3	Overkoepelend evenement	6
C.4	Adviezen	6
	C.4.1 Minister	7
	C.4.2 Veiligheidsregio	7
	C.4.3 Luchtverkeersdienst	7
C.5	Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)	7
C.6	Locatie	8
	C.6.1 Bedrijfsmatig en hobbymatig gehouden dieren	8
	C.6.2 Coördinaten afsteeklocatie	8
C.7	Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid	8
	C.7.1 Toepassingsvergunning	8
	C.7.2 Certificaat van vakbekwaamheid	8
	C.7.2.1 Groot Vuurwerk	8
	C.7.2.2 PSE (theatervuurwerk)	8
C.8	Regeling en voorschriften	8
	C.8.1 Aanvulling	8
	C.8.2 Algemeen	8
C.9	Toetsing aanvraag	9
C.10	Overige wet- en regelgeving	9
	C.10.1 Wet natuurbescherming	9
D.	SLOTCONCLUSIE	10

A. BESLUIT ONTBRANDINGSTOESTEMMING

A.1 Aanvraag

Op 21 maart 2023 hebben wij van Dream Fireworks een aanvraag¹ voor een ontbrandingstoestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit ontvangen. Het gaat om een toestemming² voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik op 24 juni 2023 op de locatie Vriezenveenseweg 57, 7641PE Wierden. Het vuurwerkevenement wordt inclusief opbouwen, verwijderen vuurwerk en eindcontrole uitgevoerd tussen 15:00 uur en 01:15 uur de volgende dag. In de aanvraag staat dat het afsteken tussen 23:45 en 00:30 uur plaatsvindt.

A.2 Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en de bepalingen uit het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht:

1. de aangevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. dat de volgende delen van de aanvraag en aanvullingen onderdeel uitmaken van deze ontbrandingstoestemming;
 - Aanvraag van 21 maart 2023:
 - bijlage schietlijst boulevard outdoor 2022;
 - bijlage 93941993_8739352_Overzicht_certificaathouders_2023.xls;
 - bijlage 93941993_8739354_tekening-vuurwerk-v003.pdf;
 - bijlage 93941993_8739353_Wierden-Data-2019-v002.xls;
 - bijlage email woensdag 19-04-2023, onderwerp: tijden ontbranden Wierden, afgelasting 25 juni 2023.
3. aan de ontbrandingstoestemming voorschriften te verbinden zoals vermeld in hoofdstuk B.


Dit besluit treedt, op grond van artikel 20.3 Wet milieubeheer, in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift. Als gedurende die termijn bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

A.3 Ondertekening en verzending

Een exemplaar van deze ontbrandingstoestemming hebben wij gezonden aan:

- a. Dream Fireworks;
- b. Burgemeester van Wierden;
- c. Bestuur van de Veiligheidsregio Twente;
- d. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat;
- e. De verlener van een luchtverkeersdienst.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,



¹ ons kenmerk D2023-03-008608

² toestemming als bedoeld in artikel 3B.1, derde lid, onder a van het Vuurwerkbesluit

Lars Wuijster
Teamleider vergunningverlening

A.4 Niet mee eens?

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken

Stuurt u dan een bezwaarschrift aan ons. Wij controleren dan of wij een juist besluit hebben genomen.

Uw bezwaarschrift is een brief die aan een aantal eisen moet voldoen.

De wet stelt eisen aan uw bezwaarschrift. Die eisen zijn:

1. U zegt met welk besluit u het niet eens bent. Dit doet u door in uw bezwaarschrift het kenmerk te vermelden dat in onze brief staat.
2. U zegt waarom u het niet eens bent met dit besluit.
3. U zet uw naam, adres, handtekening en de datum op uw bezwaarschrift.
4. U verstuurt het bezwaarschrift op tijd. Op onze brief staat een verzenddatum. U stuurt ons binnen zes weken na die datum uw bezwaarschrift.

Uw bezwaarschrift kunt u op 2 manieren aan ons versturen.

1. Met de post naar: Gedeputeerde Staten van Overijssel, team Juridische Zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.
2. Via internet. U gebruikt daarvoor ons digitale bezwaarformulier. U vindt het formulier via https://regelen.overijssel.nl/Producten_en_diensten/Bezwaar_klacht_informatie_schade/Bezwaar_tegen_beslissing_provincie_Overijssel.
3. Via de e-mail naar klachtenbezwaar@overijssel.nl.

Wat als u niet kunt wachten tot er een nieuw besluit is genomen?

Ook als u bezwaar maakt treedt dit besluit gewoon in werking. Dat kan vervelende gevolgen voor u hebben. U kunt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRvS) dan vragen een voorlopige beslissing te nemen, door een zogeheten 'voorlopige voorziening' aan te vragen. Dit is een aparte procedure die loopt naast de door u gestarte bezwaarprocedure. Voor de behandeling van uw verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u een bedrag. De AbRvS kan beslissen dat wij dat bedrag aan u moeten vergoeden. Voor informatie over het indienen van een verzoek belt u met de AbRvS op het algemene telefoonnummer 070 - 426 44 26. Als u nog geen zaak heeft lopen bij de AbRvS, dan kunt u op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur contact opnemen met de afdeling publieksvoorlichting, telefoonnummer 070 - 426 42 51 of 070 - 426 40 33.

B. VOORSCHRIFTEN BIJ HET BESLUIT

B.1 Definitieve schietlijst

Uiterlijk vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement dient de definitieve schietlijst aan Gedeputeerde Staten te worden overgelegd. De soorten vuurwerk, de kalibers en de veiligheidsafstanden dienen ongewijzigd te blijven ten opzichte van de schietlijst bij de aanvraag.

B.2 Pyrotechnische artikelen voor theatergebruik in de buitenlucht

Bij het tot ontbranding brengen van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik in de buitenlucht is artikel 4.3 van de Regeling van overeenkomstige toepassing.

B.3 Obstakels binnen de veiligheidszone

Bij vuurwerk waarbij de mogelijkheid bestaat dat de "baan" van het vuurwerk schuin wordt weggeschoten, mag de "baan" van het vuurwerk niet gehinderd worden door bomen, bosschages enz.

C. OVERWEGINGEN BIJ HET BESLUIT

In deze bijlage zijn de overwegingen bij het besluit opgenomen. Het besluit en de overwegingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

C.1 Bevoegdheid tot vergunningverlening

Op basis van artikel 3B.1, lid 3, onder a van het Vuurwerkbesluit zijn wij bevoegd gezag.

C.2 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Wij hebben de aanvraag getoetst aan het Vuurwerkbesluit. De ingediende aanvraag bevat voldoende informatie en de aanvraag is daarom in behandeling genomen.

C.2.1 Aanvullende ingestuurde informatie

Op woensdag 19 april 2023 hebben wij van Dream Fireworks een aanvullende email ontvangen dat er alleen vuurwerk tot ontbranding zal worden gebracht op 24 juni 2023 en dat een eventuele ontbranding op 25 juni 2023 niet zal doorgaan gezien dit geen showdag betreft waarvan Dream Fireworks wel vanuit was gegaan.

C.3 Overkoepelend evenement

Het vuurwerk maakt deel uit van het jaarlijks terugkerende overkoepelend muziekevenement Outdoor Boulevard waarvoor een evenementenvergunning van de gemeente is vereist. Dit is in voorgaande jaren bevestigd door de gemeente Wierden.

De veiligheid van het publiek bij calamiteiten wordt geregeld in deze evenementenvergunning en hiervoor is de gemeente bevoegd gezag. Op het [aanvraagformulier evenementenvergunning](#) versie 2023 van de Gemeente Wierden is in 15.2 de mogelijkheid om als aanvrager aan te geven dat er vuurwerk tot ontbranding zal worden gebracht. Hiermee is de gemeente als behandelaar van de totale evenementenvergunning op de hoogte dat deze activiteit (het ontbranden van vuurwerk) zal plaatsvinden binnen de plaats³ zoals in Het Besluit bgbop⁴ is vastgesteld. De aanvrager is in 20 A. van het aanvraagformulier verplicht om deze activiteiten in de situatietekening weer te geven zodat de vergunningverlener (eventueel met advies van de brandweer) deze activiteit(en) kan toetsen aan Artikel 3 Wet veiligheidsregio's en de in hoofdstuk 2 tot en met hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften in Het Besluit bgbop. We benoemen hier activiteiten gezien er de mogelijkheid bestaat dat er naast het ontbranden van vuurwerk als eind show ook Pyrotechnische Speciale Effecten kunnen worden toegepast op bijvoorbeeld podia en/of andere bouwsels.

C.4 Adviezen

Op 31 maart 2023 hebben wij, conform artikel 3B.3a, zesde lid van het Vuurwerkbesluit, de volgende instanties in de gelegenheid gesteld om advies te geven:

- Minister van Infrastructuur en Waterstaat;
- bestuur van de Veiligheidsregio Twente;
- verlener van een luchtverkeersdienst als bedoeld in de Wet luchtvaart.

Omdat met de aanvullende gegevens van 31 maart 2023 de afsteeklocatie en veiligheidszone niet gewijzigd zijn ten opzichte van de aanvraag, hebben wij de aanvullende gegevens niet naar de genoemde instanties toegezonden.

³ Artikel 1.1 Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

⁴ Het Besluit bgbop > Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

C.4.1 Minister

De Minister heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen.

C.4.2 Veiligheidsregio

Op 20 april 2023 hebben wij het advies van het bestuur van de Veiligheidsregio Twente ontvangen. In het advies staan de volgende punten:

We adviseren de aanvrager om op voorhand voorbereid te zijn op droogte en risico's op een natuurbrand te beperken;

- a. Het is belangrijk om ten alle tijden middelen in de buurt te hebben om een beginnende (secundaire) brand te kunnen blussen (o.a. handblussers).
- b. Het is hierbij cruciaal dat de aanvrager in het gebied rond de veiligheidscircles signaleert op brand en waar nodig 112 belt.
- c. Binnen de veiligheidszone is er sprake van een brandgevaarlijke natuuumgeving. Uit de aanvraag is gebleken dat er zich binnen de veiligheidszone een bosperceel bevindt. Brandweer Twente komt tot de conclusie dat bij fase 2 dit wel een belemmering kan zijn voor dit vuurwerkevenement (artikel 3.7 lid a van de regeling).

Het advies is op de volgende manier verwerkt:

- a. Artikel 2.8 van Hoofdstuk 2 Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk geeft de regels weer om een beginnende (secundaire) brand te blussen. Wij hebben daarom geen verdere voorschriften opgenomen.
- b. Artikel 2.2 lid 2 in Hoofdstuk 2 Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk staat dat de afsteker tijdens het vuurwerkevenement zicht heeft op het vuurwerk, de afsteekplaats en, gedurende het tot ontbranding brengen van het vuurwerk, de veiligheidszone. Hij beschikt over doelmatige communicatiemiddelen om contact te kunnen onderhouden met de interne/ externe hulpverleningsdiensten en gedeputeerde staten van de provincie waar het vuurwerk tot ontbranding wordt gebracht. Wij hebben daarom geen verdere voorschriften opgenomen.
- c. Bij fase 2 natuurbrandrisico's zal de provincie de Werkwijze 'Extreme droogte' hanteren zoals beschreven staat in de Handreiking extreme droogte bij Vuurwerkevenementen. Volgens het stappenplan moet er afstemming plaatsvinden met Veiligheidsregio Twente over het actuele brandgevaar in het desbetreffende gebied. De Veiligheidsregio geeft advies over de locatie en of het door kan gaan en onder welke voorwaarden.

Het advies over extreme droogte zal worden meegenomen in de afweging of er ten tijde van het vuurwerkevenement sprake is van weersomstandigheden als bedoeld in artikel 3.7 van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk.

C.4.3 Luchtverkeersdienst

De verlener van een luchtverkeersdienst heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen.

C.5 Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)

De ontbrandingstoestemming kunnen wij alleen verlenen nadat de burgemeester heeft verklaard dat daartegen geen bedenkingen zijn. Daarom hebben wij, conform artikel 3B.3a, 5 van het Vuurwerkbesluit, onverwijld een afschrift van de aanvraag en aanvullende gegevens op 31 maart 2023 verzonden aan de burgemeester van Wierden met het verzoek om binnen twee weken te reageren.

Binnen de in het Vuurwerkbesluit genoemde termijn heeft de burgemeester geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het afgeven van de VVGB. Op grond van artikel 3B.3a, lid 7 van het Vuurwerkbesluit wordt geacht dat de burgemeester dan geen bedenkingen heeft.

Omdat met de aanvullende gegevens van de afsteeklocatie en veiligheidszone niet gewijzigd zijn ten opzichte van de aanvraag, hebben wij de aanvullende gegevens niet naar de genoemde burgemeester toegezonden.

C.6 Locatie

Op 21 april 2023 hebben wij een bezoek gebracht aan de afsteek locatie.

Tijdens het locatiebezoek zijn er geen bijzonderheden ten aanzien van het afsteekterrein en veiligheidszone geconstateerd.

C.6.1 Bedrijfsmatig en hobbymatig gehouden dieren

Uit de situatietekening bij de aanvraag en uit recente (lucht) foto's van de provincie Overijssel blijkt dat binnen een afstand van 60 meter (veiligheidsafstand, vermeerderd met 50%), gemeten vanaf de afsteeklocatie geen bedrijfsmatig of hobbymatig gehouden dieren aanwezig (kunnen) zijn.

C.6.2 Coördinaten afsteeklocatie

Uit de aanvraag met overzichtstekening⁵ blijkt dat de coördinaten van de afsteeklocatie zijn:

- [N-coördinaat: 52.382499, O-coördinaat: 6.592527](#)

C.7 Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid

Het Vuurwerkbesluit vereist dat de aanvrager in het bezit is van een toepassingsvergunning en dat ontbrander in het bezit is van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

C.7.1 Toepassingsvergunning

De toepassingsvergunning is verleend door ons op 20 april 2005, met kenmerk EMT/2005/1686.

C.7.2 Certificaat van vakbekwaamheid

C.7.2.1 Groot Vuurwerk

De in de aanvraag genoemde ontbranders zijn volgens het Kiwa Register Groot Vuurwerk in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

C.7.2.2 PSE (theatervuurwerk)

De in de aanvraag genoemde ontbranders zijn volgens het Kiwa Register PSE in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

C.8 Regeling en voorschriften

In de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk⁶ zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn. Het is, op basis van artikel 1.7 van deze regeling, verboden om handelingen te verrichten of te doen verrichten in strijd met deze regeling.

C.8.1 Aanvulling

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in aanvulling op deze regeling in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

C.8.2 Algemeen

Voor de volledigheid merken wij op dat de overige voorschriften uit de Regeling van kracht blijven.

⁵ Ons kenmerk: D2023-03-014297

⁶ Nr. IENM/BSK-1012/109051 in werking getreden op 1 juli 2012

C.9 Toetsing aanvraag

Extra tijd na afloop ontbranding

In aanvulling op artikel 2.9, derde lid van de Regeling, hebben wij voor het opruimen en verwijderen van het vuurwerk na afloop van het vuurwerk 1,5 uur gerekend.

Schietlijst

Op de bij de aanvraag gevoegde schietlijst ontbreken 'de artikelnummers' van de vuurwerkartikelen. In afwijking van artikel 3B.3a, tweede lid, onder d van het Vuurwerkbesluit, hebben wij voorschrift B.1 opgenomen

Pyrotechnische artikelen voor theatergebruik in de buitenlucht

Uit de aanvraag blijkt dat pyrotechnische artikelen voor theatergebruik zullen worden toegepast. Omdat deze artikelen in de buitenlucht op een podium zullen worden toegepast, hebben wij in aanvulling op de regeling voorschrift B.2 opgenomen.

Obstakels in de veiligheidszone

In de veiligheidszones zijn bomen en bosschages aanwezig. Om te voorkomen dat de baan van het vuurwerk door deze en/of andere obstakels verandert, hebben wij in aanvulling op de regeling voorschrift B.3 opgenomen.

Nooduitgang in de veiligheidszone

Aangezien er bij de aanvraag een tekening is aangeleverd waar slechts het gebied en de cirkel op ingetekend staan en geen detailtekening van het evenement, kunnen we niet beoordelen wat de veiligheidszone voor invloed heeft op het evenement, de bereikbaarheid en de vluchtveiligheid.

Omdat de veiligheid van het publiek bij calamiteiten wordt geregeld in de evenementenvergunning en hiervoor de gemeente bevoegd gezag is, hebben wij geen aanvullende voorschriften opgenomen. Dit is in hoofdstuk C.3 van deze ontbrandingstoestemming verwerkt.

Verder zien wij geen aanleiding om in aanvulling op of in afwijking van de voorschriften van de Regeling en het gestelde in artikel 3B.3 van het Vuurwerkbesluit in deze ontbrandingstoestemming extra voorschriften op te nemen. Reden daarvoor is dat het tot ontbranding brengen van vuurwerk in dit geval gelijktijdig plaatsvindt met een muziekfestival. Bovendien geven wij van onderhavige toestemming kennis op onze website voorafgaand aan het tot ontbranding brengen van het vuurwerk, zodat de omgeving daar rekening mee kan houden en eventueel maatregelen kan nemen ter bescherming van bijvoorbeeld hun (huis)dieren, vee, paarden, enzovoort.

C.10 Overige wet- en regelgeving

Er kunnen ook nog andere wettelijke bepalingen van toepassing zijn, op grond waarvan mogelijk vergunningen of ontheffingen nodig zijn. Er kan bijvoorbeeld een ontheffing nodig zijn in het kader van de transportregelgeving (Wet vervoer gevaarlijke stoffen) of een evenementenvergunning (Algemene Plaatselijke Verordening) of een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming.

C.10.1 Wet natuurbescherming

Gebiedsbescherming en soortenbescherming spelen geen rol in de afweging bij het verlenen van een ontbrandingstoestemming op grond van het Vuurwerkbesluit; aantasting van natuurwaarden kan geen grond opleveren om een ontbrandingstoestemming te weigeren. Omgekeerd kunnen bij gebruikmaking van de toestemming wel effecten optreden die een overtreding inhouden van de Wet natuurbescherming.

Voor vuurwerkevenementen biedt de Wet natuurbescherming geen mogelijkheid om een vergunning dan wel ontheffing te verlenen. Voorafgaand aan het vuurwerkevenement moet worden zeker gesteld dat geen overtreding plaatsvindt van verbodsbepalingen uit de wet.

Wij adviseren u dan ook om dit vuurwerkevenement te (laten) toetsen en zo nodig maatregelen te nemen om overtreding te voorkomen.

Voor vragen of informatie over deze toetsing kunt u contact opnemen met team vergunningverlening via het Overijssel Loket, telefoonnummer 038 499 88 99.

D. SLOTCONCLUSIE

Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde ontbrandingstoestemming kan worden verleend. De voorschriften, die vermeld staan in de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, zijn rechtstreeks werkend.

In aanvulling op deze regeling verbinden wij voorschriften aan deze ontbrandingstoestemming.