

Nummer: 639842

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 17 april 2023, geregistreerd op 18 april 2023 onder zaaknummer 0652635404.

Van:

Gelet op: - de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het wijzigen van de vergunning met besluitnummer 561209.
2. Deze vergunning is verleend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden in het kader van het project Opschaling Windpark Karolinapolder noordoost gelegen van de Schenkeldijk te Dinteloord in de gemeente Steenbergen.
3. Het verzoek betreft een aantal wijzigingen van de tijdelijke en permanente duikers.
4. Er zijn minder permanente duikers noodzakelijk en in de a-wateren zullen uitsluitend betonnen duikers worden toegepast.

Wetgeving

5. Volgens artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning:
 - gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven;
 - een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen;
 - in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

6. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
 - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
 - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
7. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
8. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
9. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen.
10. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene regels en Beleidsregels horende bij de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.

11. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

12. Het verzoek is getoetst aan beleidsregels 5 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.
13. Het doel van beleidsregel 5 (duikers en bruggen) is het in stand houden van het doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.

Duikers

14. Er zijn minder permanente duikers noodzakelijk, wat een positief effect heeft op de water aan- en afvoer en het beheer en onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam.
15. De tekeningen zijn aangepast, waarbij de tijdelijke en permanente duikers hernummerd zijn.

Algemeen

16. Tegen het verlenen van de wijzigingsvergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

De vergunning met besluitnummer 561209 verleend aan
rechtverkrijgenden, als volgt te wijzigen:

en zijn

I Overwegingen

Onderstaande overwegingen vervallen:

29. De aan te brengen duikers zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Nummer	Maximale lengte (m)	Diameter (m)	A/B water	Kenmerk	tijdelijk/ permanent	opmerkingen
TD01	20	0,50	B	OWL26205	Tijdelijk	verlengen
TD02	20	1,00	A	OVK06392	Tijdelijk	Verlengen van KDU09463
TD03	20	1,00	A	OVK06392	Tijdelijk	Nieuw
TD04	20	1,00	A	OVK06392	Tijdelijk	Nieuw
PD01	10	1,00	A	OVK06392	Permanent	Nieuw
PD02	15	0,50	B	OWL26203	Permanent	nieuw
PD03	15	0,50	B	OWL26203	Permanent	nieuw
PD04	25	0,50	B	OWL26205	Permanent	verlengen
PD05	10	0,50	B	OWL26205	Permanent	Nieuw

En worden vervangen door onderstaande overwegingen:

29. De aan te brengen duikers zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Nummer	Maximale lengte (m)	Diameter (m)	A/B water	Kenmerk	tijdelijk/ permanent	opmerkingen
TD01	20	0,50	B	OWL26205	Tijdelijk	verlengen
TD02	10	0,50	B	OWL26205	Tijdelijk	verlengen
TD03	16,80	1,00	A	OVK06392	Tijdelijk	Verlengen duiker KDU09463
TD04	19,20	1,00	A	OVK06392	Tijdelijk	Verlengen duiker PD01
TD05	16,80	1,00	A	OVK06392	Tijdelijk	Verlengen duiker PD01
PD01	10	1,00	A	OVK06392	Permanent	nieuw
PD02	15	0,50	B	OWL26203	Permanent	nieuw
PD03	15	0,50	B	OWL26203	Permanent	nieuw

II Algemene voorschriften

Onderstaande algemene voorschriften vervallen:

- 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen met nummers:
- 0652560385-A (locatie bestaande windmolens);
 - 0652560385-B (overzicht tijdelijke en permanente verharding dempen en graven watergangen);
 - 0652560385-C (overzichtstekening en duikers);
 - 0652560385-D (dwarsprofielen);
 - 0652560385-E (Tekening nieuwe situatie A en B);
 - 0652560385-F (Tekening nieuwe situatie C);
 - 0652560385-G (Tekening nieuwe situatie D);
 - 0652560385-H (Tekening nieuwe situatie E);
 - 0652560385-I (Tekening nieuwe situatie F);
 - 0652560385-J (Tekening nieuwe situatie G);

En worden vervangen door onderstaande algemene voorschriften:

- 1.2 De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen met nummers:
- 0652560385-A (locatie bestaande windmolens);
 - 0652560385-B (overzicht tijdelijke en permanente verharding dempen en graven watergangen);
 - 0652635404-A (overzichtstekening en duikers);
 - 0652635404-B (tekening nieuwe situatie A en B);
 - 0652635404-C (tekening nieuwe situatie C);
 - 0652635404-D (tekening nieuwe situatie D);
 - 0652635404-E (tekening nieuwe situatie E);
 - 0652635404-F (tekening nieuwe situatie F);
 - 0652635404-G (tekening nieuwe situatie G);
 - 0652635404-H (dwarsprofielen).

III Bijzondere voorschriften

Onderstaande bijzondere voorschrift vervalt:

- 9.1. De tijdelijke en permanente dammen met duiker moeten worden aangebracht op de locaties en met dimensionering zoals aangegeven op de tekening 0652560385-C (overzichtstekening en duikers) en in onderstaande tabel.

Nummer	Maximale lengte (m)	Diameter (m)	A/B water	Kenmerk	tijdelijk/permanent	
TD01	20	0,50	B	OWL26205	Tijdelijk	verlengen
TD02	20	1,00	A	OVK06392	Tijdelijk	Verlengen van KDU09463
TD03	20	1,00	A	OVK06392	Tijdelijk	Nieuw
TD04	20	1,00	A	OVK06392	Tijdelijk	Nieuw
PD01	10	1,00	A	OVK06392	Permanent	Nieuw
PD02	15	0,50	B	OWL26203	Permanent	nieuw
PD03	15	0,50	B	OWL26203	Permanent	nieuw
PD04	25	0,50	B	OWL26205	Permanent	verlengen
PD05	10	0,50	B	OWL26205	Permanent	Nieuw

En wordt vervangen door onderstaande bijzondere voorschrift:

- 9.1 De tijdelijke en permanente dammen met duiker moeten worden aangebracht op de locaties en met dimensionering zoals aangegeven op de tekening 0652635404-A (overzichtstekening en duikers) en in onderstaande tabel.

Nummer	Maximale lengte (m)	Diameter (m)	A/B water	Kenmerk	tijdelijk/permanent	opmerkingen
TD01	20	0,50	B	OWL26205	Tijdelijk	verlengen
TD02	10	0,50	B	OWL26205	Tijdelijk	verlengen
TD03	16,80	1,00	A	OVK06392	Tijdelijk	Verlengen duiker KDU09463
TD04	19,20	1,00	A	OVK06392	Tijdelijk	Verlengen duiker PD01
TD05	16,80	1,00	A	OVK06392	Tijdelijk	Verlengen duiker PD01
PD01	10	1,00	A	OVK06392	Permanent	nieuw
PD02	15	0,50	B	OWL26203	Permanent	nieuw
PD03	15	0,50	B	OWL26203	Permanent	nieuw

Breda, 3 mei 2023
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beschikt. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.