



BESLUIT MAATWERKVOORSCHRIFTEN

Aanvrager : Kiemkracht 64
Datum besluit : 5 mei 2023
Onderwerp : Maatwerkvoorschriften ontheffing vetafscheider en slibvangput
Gemeente / locatie : Heumen / Hatertseweg 7A te Malden

Zaaknummer : W.Z23.103006.01
Activiteit(en) : Milieu

BESLUIT MAATWERKVOORSCHRIFTEN

I. ONDERWERP

Wij hebben op 5 april 2023 een verzoek ontvangen van Kiemkracht 64, gelegen aan de Hatertseweg 7A te Malden, om maatwerkvoorschriften te stellen.

De inrichting valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) en de Activiteitenregeling milieubeheer (hierna: Activiteitenregeling). Op basis van artikel 3.131 vijfde lid van het Activiteitenbesluit kunnen wij maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot het toestaan van lozing zonder een vetafscheider of slibvangput. Het project is geregistreerd onder zaaknummer W.Z23.103006.01.

II. BESLUIT

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze beschikking en gelet op artikel 8.42, eerste lid van de Wet milieubeheer, om de bijgevoegde maatwerkvoorschriften te stellen aan Kiemkracht aan de Hatertseweg 7 A, Malden. voor het lozen van het afvalwater, afkomstig van het bereiden van voedingsmiddelen en daarmee samenhangende activiteiten, zonder een vetafscheider en slibvangput in afwijking van voorschrift artikel 3.131, vierde lid van het Activiteitenbesluit. Deze maatwerkvoorschriften worden van kracht naast de artikelen van het Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling. Als in de toekomst blijkt dat de doelmatige werking van het riool verstoord wordt zijn wij bevoegd alsnog een vetafscheider en slibvangput te eisen.

Wij maken u erop attent dat u te allen tijde dient te voldoen aan de maatwerkvoorschriften en de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de daarbij horende Activiteitenregeling.

III. ONDERTEKENING EN VERZENDING

Het College van Burgemeester en Wethouders van Heumen,
namens deze:



Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Dit besluit is digitaal goedgekeurd en daarom niet ondertekend.

RECHTSBESCHERMINGSMIDDELEN

INWERKING TREDEN BESLUIT

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door toezending van het besluit. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Alleen wanneer binnen deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort.

PUBLICATIE

Dit besluit wordt bekendgemaakt door de gemeente Heumen op de landelijke website www.overheid.nl. Deze website kunt u het beste benaderen via <https://www.heumen.nl/bekendmakingen>.

MOGELIJKHEID VAN INZIEN

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Wilt u de stukken inzien, bel dan 024 751 7700 of stuur met vermelding van het zaaknummer een email naar wabo@odrn.nl.

BEZWAAR EN MOGELIJKHEID VAN VOORLOPIGE VOORZIENING

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen, Postbus 200, 6580 AZ MALDEN.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het bezwaar;
- e. handtekening.

Wanneer een bezwaarschrift wordt ingediend, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

MAATWERKVOORSCHRIFTEN

Lozen afvalwater

- 1.1.1 Het te lozen afvalwater afkomstig uit de spoelbak(ken) in de keuken mag alleen in het gemeentelijk vuilwaterriool worden gebracht als:
- het geen grove of snel bezinkende bedrijfsafvalstoffen bevat;
 - het geen stankoverlast veroorzaakt;
 - het geen tot weinig vet bevat.

Werkinstructies

- 1.1.2 In de directe nabijheid van de wasbak waar keukengerei wordt afgespoeld moet een keukenrol opgehangen worden. Voordat keukengerei wordt afgespoeld moet het eerst met behulp van papier worden afgeveegd waarna het papier met voedsel- en vetresten in een afvalbak gedeponeerd moet worden.
- 1.1.3 Op een goed zichtbare plaats voor de medewerkers, moet een bord met daarop instructies en de werkwijze aanwezig zijn zodat duidelijk is hoe zij moeten handelen. Hiermee wordt geborgd dat er een minimale hoeveelheid vetten en/of oliën in het afvalwater terechtkomt.

1. OVERWEGINGEN

1.1. Inleiding

Op 5 april 2023 is een aanvraag voor maatwerk ontvangen van Kiemkracht 64 aan de Hatertseweg 7 A te Malden. Dit is een melding Activiteitenbesluit als bedoeld in artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit. Bij deze melding is tevens een verzoek om maatwerk ingediend om het lozen van afvalwater zonder een vetafscheider of slibvangput toe te staan.

Binnen het concept van Kiemkracht 64 wordt gebruik gemaakt van een minimale hoeveelheid vet.

1.2. Gemelde situatie Procedure en zienswijze

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande meldingen ontvangen:

Type vergunning / melding	Datum / nummer	Onderwerp
Melding	29 maart 2019 / D190204725	Starten activiteiten

1.3. Bevoegd gezag

Het college van burgermeester en wethouders van de gemeente Heumen zijn bevoegd gezag voor het opstellen van maatwerkvoorschriften. Dit volgt uit artikel 2.4, eerste lid, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) en artikel 8.42 van de Wet milieubeheer (Wm).

1.4. Procedure

Deze beschikking is voorbereid op basis van afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht. Op grond van artikel 8.42, zevende lid, van de Wet milieubeheer is de reguliere procedure van toepassing.

2. TOETSINGSKADER

2.1. Voorwaarden maatwerkvoorschriften

Het bevoegd gezag kan voor bepaalde, in het Activiteitenbesluit genoemde, activiteiten maatwerkvoorschriften vaststellen voor zover die mogelijkheid in het Activiteitenbesluit is aangegeven.

Hieronder volgt een beschrijving van de activiteiten en/of de milieuaspecten waarvoor maatwerkvoorschriften zijn gesteld, met daarbij aangegeven de reden waarom het nodig is om de maatwerkvoorschriften op te nemen. Bij het stellen van deze maatwerkvoorschriften hebben wij in ieder geval betrokken:

- de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
- de gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken;
- de met betrekking tot de inrichting en de omgeving waarin deze is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;
- de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen;
- de voor onderdelen van het milieu, waarvoor de inrichting gevolgen kan hebben, geldende milieukwaliteitseisen, vastgesteld krachtens of overeenkomstig artikel 5.1 of bij Bijlage 2 van de Wet milieubeheer;

- de redelijkerwijs te verwachten financiële en economische gevolgen van het voorschrift.

3. ONTHEFFING VETAFSCHIEDER

3.1. Wettelijk kader

Het bedrijf valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit en de daarbij horende Ministeriële Regeling. U dient (onder meer) te voldoen aan artikel 3.131 van het Activiteitenbesluit.

Op basis van artikel 2.2, vierde lid, en artikel 3.131, vijfde lid, van het Activiteitenbesluit kunnen wij maatwerkvoorschriften stellen en het lozen zonder een vetafscheider en slibvangput toestaan. Dit kan indien het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet.

3.2. Motivering

3.2.1. Vetafscheider en slibvangput

Het lozen van vethoudend afvalwater in een vuilwaterrioolstelsel zonder vetafscheider en slibvangput kan leiden tot verstoppingen. Roolverstoppen door gestold vet zijn een veelvoorkomend verschijnsel, welke aanleiding kunnen geven tot hinder, overlast en milieuverontreiniging. Door de verstopping kan het rioolwater niet worden afgevoerd en kan het riool overlopen. Dit kan leiden tot (riool)water op straat, tot (riool)water in particuliere woningen of in uw bedrijf en in extreme gevallen tot riool overstorten waardoor ongezuiverd rioolwater op het oppervlaktewater wordt geloosd. Dit laatste leidt tot vissterfte. Maar zelfs als er nog geen sprake is van verstoppingen kan gestold vet de afvoer capaciteit van de riolerings nadelig beïnvloeden.

Het is dus van belang dat voorkomen wordt dat er vet in het riool terecht komt. Als blijkt dat het rioolstelsel in de directe omgeving van de inrichting vervuild raakt met vetten, die herleid kunnen worden tot de inrichting kan de inrichtinghouder aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schadekosten.

In artikel 3.131, vierde lid van het Activiteitenbesluit is opgenomen dat, wanneer er vanuit een inrichting afvalwater afkomstig van het bereiden van voedingsmiddelen en daarmee samenhangende activiteiten wordt geloosd, het vethoudende afvalwater voorafgaand aan de vermenging met ander niet-vethoudend afvalwater wordt geleid door een vetafscheider en slibvangput die voldoen aan en worden gebruikt conform NEN-EN 1825-1 en 2.

Op grond van artikel 3.131, vijfde lid, van het Activiteitenbesluit kan bij maatwerkvoorschriften worden bepaald dat het lozen zonder vetafscheider en slibvangput is toegestaan, indien, gelet op het vetgehalte in het te lozen afvalwater in combinatie met de hoeveelheid te lozen water, het lozen geen nadelige gevolgen heeft voor de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van het afvalwater.

3.2.2. Overweging

De inrichting verricht de volgende activiteiten ten aanzien van het bereiden van voedingsmiddelen:

- vegetarische lunches 4-5 dagen in de week voor 10-18 personen,
- het frituren van snacks.

Hierbij gebruikt keukengerei wordt eerst schoongeveegd. De vettigheid komt hiermee bij het vuilnis en wordt voorkomen in het riool te belanden.

De olie uit de frituur moet worden opgevangen en worden afgevoerd door en/of naar een erkend bedrijf.

Gelet op het minimale vetgehalte in het te lozen afvalwater in combinatie met de hoeveelheid te lozen afvalwater, zijn wij van mening dat het lozen van afvalwater bij deze activiteiten, geen nadelige gevolgen heeft voor de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater. Hierdoor zijn er geen vetafscheider en slibvangput nodig.

Indien de bedrijfsvoering wijzigt en/of dat blijkt dat de lozing wel nadelige gevolgen voor de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater oplevert zullen wij opnieuw een beoordeling maken of een vetafscheider of een slibvangput noodzakelijk is.

4. CONCLUSIE

Gezien de activiteiten, het minimale vetgehalte in het te lozen afvalwater in combinatie met de hoeveelheid te lozen afvalwater en de gestelde voorwaarden zijn bij de huidige activiteiten geen nadelige gevolgen voor de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater te verwachten.

Daarom besluiten wij Kiemkracht 64 het lozen van afvalwater op het vuilwaterriool zonder een vetafscheider en slibvangput toe te staan. Wel verbinden wij hier voorschriften aan ter bescherming van de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater.