



Gemeente Rotterdam

Burgemeester

ing. A. Aboutaleb
Burgemeester

Bezoekadres: Halvemaanpassage 90 te Rotterdam

Postadres: Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl/evenementen

Stichting Rotterdam Topsport

Van Zandvlietplein 20
3077 AA Rotterdam

Ons kenmerk: 231572-2023
Betreft: Evenementenvergunning
Huldiging Feyenoord 2023

Datum: 10 mei 2023

Geachte

In antwoord op uw verzoek van 4 april 2023, verleen ik u, ingevolge artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam, een vergunning voor:

Evenement	:	Huldiging Feyenoord 2023
Naam organisatie	:	Stichting Rotterdam Topsport
Datum en tijden evenement	:	Maandag 15 mei 2023 van 09:30 tot 13:30 uur, en (indien Feyenoord nog geen kampioen is) maandag 22 mei van 09.00 – 13.30 uur, en (indien Feyenoord nog geen kampioen is) dinsdag 30 mei van 09.00 – 13.30 uur.
Locaties en openingstijden	:	Coolsingel, Hofplein, Stadhuisplein, Binnenrotte <i>Coolsingel en Hofplein:</i> 09:00 uur opening ingangen A, B, C voor zones 1 t/m 4 <i>Coolsingel, Hofplein en Binnenrotte:</i> 09:00 uur opening ingangen D, E, F, G, H, I voor zones 5 t/m 9
Data en tijden opbouw	:	Woensdag 10 t/m maandag 15 mei 2023, waarbij: Woensdag 10 mei t/m vrijdag 12 mei, van 07:00 tot 20:00 uur Zaterdag 13 mei en zondag 14 mei, van 07:00 tot 23:00 uur Maandag 15 mei van 00:00 tot 07:30 uur
Data en tijden afbouw	:	Maandag 15 en dinsdag 16 mei 2023, waarbij: Maandag 15 mei van 01:30 tot 00:00 uur Dinsdag 16 mei van 00:00 tot 23:00 uur
Maximaal aantal bezoekers	:	108.525

Garantiestelling

Garantiestellingen (beveiliging/EHBO/verkeersregelaars) worden uiterlijk 2 weken vóór aanvang van het evenement aangeleverd bij de vergunningverlener.

Deze vergunning wordt verleend onder voorwaarden zoals gesteld in de nota evenementenvergunningen. De uitwerking van deze voorwaarden zijn opgenomen in de plannen (bijlage III t/m VII). De voorwaarden laten verplichtingen van vergunninghouder voortvloeiende uit andere wet- en regelgeving onverlet.

Risicoanalyse

Een risicoanalyse van uw vergunningaanvraag heeft uitgewezen dat dit evenement tot risicocategorie C gerekend moet worden.

Ontheffing Zondagswet

Tevens verleen ik u ontheffing van het bepaalde in artikel 3, eerste lid van de Zondagswet om op zondag gedurende de tijd na 13.00 uur gerucht te verwekken dat op een afstand van meer dan 200 meter van het punt van de geluidsbron hoorbaar is.

Ook verleen ik u ontheffing van artikel 4, derde lid van de Zondagswet: het is verboden op zondag vóór 13.00 uur openbare vermakelijkheden te houden, daartoe gelegenheid te geven of daaraan deel te nemen.

In dit verband breng ik u onder de aandacht dat ongeacht deze ontheffingen onverminderd van kracht blijft artikel 2, eerste lid van de Zondagswet luidende: 'het is verboden op zondag in de nabijheid van kerken of andere gebouwen voor de openbare eredienst in gebruik, zonder strikte noodzaak gerucht te verwekken, waardoor de godsdienstoefening wordt gehinderd'. U dient er zorg voor te dragen dat het gaan naar en het huiswaarts keren van kerkdiensten als gevolg van genoemd evenement niet of nagenoeg niet wordt belemmerd.

Ontheffing van het bepaalde in artikel 4.6 eerste lid van APV Rotterdam

Voorts verleen ik u ontheffing van het bepaalde in artikel 4.6 eerste lid van Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam om toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen, al dan niet met een voer- of vaartuig, te verrichten of te laten verrichten, waardoor voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt.

Schouw

Op zondag 14 mei om 11:00 uur en op maandag 15 mei om 05:00 uur zal er onder coördinatie van Directie Veiligheid een gezamenlijke schouw plaatsvinden op en rond het evenemententerrein. Daaraan zullen deelnemen de vergunninghouder en de betrokken diensten.

De burgemeester van Rotterdam,



Ing. A. Aboutaleb

Bijlagen:

Bijlage I	: Geluidsvoorschriften
Bijlage II	: Aanvullende voorschriften
Bijlage III	: Veiligheidsplan Huldiging Coolsingel Vdefinitief (niet ter publicatie)
Bijlage IV	: CrowdProfessionals CM Plan huldiging Feyenoord 2023 Vdefinitief (niet ter publicatie)
Bijlage V	: Situatietekeningen (allen niet ter publicatie) [UP] GRHF23_AA-O-A0_Overzicht Totaal _ A0_v1.4 [UP] GRHF23_CS-O-A3_Overzicht Coolsingel _ A3_v1.4 [UP] GRHF23_BR-O-A3_Overzicht Binnenrotte _ A3_v1.4 [UP] GRHF23_CS-D-DW_Doelwater _ A3_v1.4 [UP] GRHF23_CS-D-AVN_Aert van Nes - afmetingen _ A3_v1.4 [UP] GRHF23_WC-O-CS_Toiletten Overzicht Coolsingel _ A3_v1.4 [UP] GRHF23_WC-O-BR_Toiletten Overzicht Binnenrotte _ A3_v1.4 [UP] GRHF23_CS-D-Z1_Zone 1 _ A3_v1.4 [UP] GRHF23_CS-D-Z2_Zone 2 _ A3_v1.4 [UP] GRHF23_CS-D-Z2_Zone 2 _ A3_v1.4 [UP] GRHF23_CS-D-Z4_Zone 4 _ A3_v1.4 [UP] GRHF23_CS-D-Z5_Zone 5 _ A3_v1.4 [UP] GRHF23_CS-D-Z6_Zone 6 _ A3_v1.4 [UP] GRHF23_CS-D-Z7_Zone 7 _ A3_v1.4 [UP] GRHF23_HP-D-Z8_Zone 8 _ A3_v1.4 [UP] GRHF23_BR-D-Z9_Zone 9 _ A3_v1.4 [UP] GRHF23_CS-D-IA_Ingang A - Zone 1 & 2 _ A3_v1.4 [UP] GRHF23_CS-D-IB_Ingang B - Zone 3 _ A3_v1.4 [UP] GRHF23_CS-D-IC_Ingang C - Zone 1 & 4 _ A3_v1.4 [UP] GRHF23_CS-D-ID_Ingang D - Zone 5 _ A3_v1.4 [UP] GRHF23_CS-D-IE_Ingang E - Zone 6 & 7 _ A3_v1.4 [UP] GRHF23_CS-D-IF_Ingang F - Zone 5 _ A3_v1.4 [UP] GRHF23_HP-D-IG_Ingang G - Zone 8 _ A3_v1.4 [UP] GRHF23_HP-D-IH_Ingang H - Zone 8 _ A3_v1.4 [UP] GRHF23_BR-D-II_Ingang I - Zone 9 _ A3_v1.4 [UP] GRHF23_ZA-D-DW_ZONDAG - Doelwater _ A3_v1.4 [UP] GRHF23_ZA-D-Z1_ZONDAG - Zone 1 _ A3_v1.4 [UP] GRHF23_ZA-D-Z2_ZONDAG - Zone 2 _ A3_v1.4 [UP] GRHF23_ZA-D-Z3_ZONDAG - Zone 3 _ A3_v1.4 [UP] GRHF23_ZA-D-Z4_ZONDAG - Zone 4 _ A3_v1.4 [UP] GRHF23_ZA-D-Z5_ZONDAG - Zone 5 _ A3_v1.4 [UP] GRHF23_ZA-D-Z6_ZONDAG - Zone 6 _ A3_v1.4 [UP] GRHF23_ZA-D-Z6_ZONDAG - Zone 6 _ A3_v1.4 [UP] GRHF23_ZA-D-Z6_ZONDAG - Zone 6 _ A3_v1.4 [UP] GRHF23_ZA-D-Z6_ZONDAG - Zone 6 _ A3_v1.4
Bijlage VI	: Zorgplan Huldiging Feyenoord 2023 (niet ter publicatie)
Bijlage VII	: Mobiliteitsplan Huldiging Feyenoord 2023 V07052023 (allen niet ter publicatie) Bijlage 1a - 23.17.0020.1 Fase 1 Huldiging Rotterdam v1 Bijlage 1b 23.17.0020.2 Fase 2 Huldiging Rotterdam v1 Bijlage 1c - 23.17.0020.3 Fase 2 Huldiging Rotterdam v1 Bijlage 2 - Kaart parkeergarages

	Bijlage 3 - no go zone deelvervoer Bijlage 4 - Modal Split Huldiging Feyenoord
--	---

Een afschrift van deze vergunning wordt verzonden aan:

Politie Eenheid Rotterdam, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Team Verkeersregie,
 Cluster Stadsbeheer, Cluster Stadsontwikkeling, Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling,
 Gebied Centrum, RET, NS, DCMR, Havenbedrijf Rotterdam, Nederlandse Voedsel en
 Warenautoriteit

Niet eens met deze beslissing?

Dan kunt u, of een andere belanghebbende, een bezwaarschrift indienen. Dit moet binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit. U stuurt het bezwaarschrift naar:

De Burgemeester
 t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie
 Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM
 Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

- uw naam, adres en handtekening;
- uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;
- de datum waarop u bezwaar maakt;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- de reden(en) van uw bezwaar.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen op [Rotterdam.nl/pdc:bezwaar indienen](https://rotterdam.nl/pdc/bezwaar-indienen), m.b.v. het webformulier (zie "mijn loket"). Hiervoor is nodig een DigiD-code, of voor bedrijven een E-herkenning, die kan worden aangevraagd via digid.nl, respectievelijk eherkenning.nl. U kunt het bezwaarschrift niet op een andere digitale wijze, bijvoorbeeld per e-mail, indienen. Zie voor meer informatie rechtspraak.nl.

Bijlage I: geluidsvoorschriften bij evenementenvergunning Huldiging Feyenoord 2023

Om overmatige geluidsoverlast te voorkomen zijn aan de voorliggende evenementenvergunning krachtens de APV de volgende geluidsvoorschriften verbonden voor de duur van het evenement:

Algemene zorgplicht

1. Muziek en ander geluid, al dan niet elektronisch versterkt, mogen geen ernstige of onnodige geluidsoverlast voor de omgeving veroorzaken; indien van dergelijke geluidsoverlast mocht blijken, is de politie bevoegd de geluiduitzending te doen onderbreken en een verminderd geluidsniveau aan te geven, dan wel – in geval van herhaling – voortijdig te doen beëindigen.
Bovendien is de politie bevoegd bij overtreding van de voorschriften strafrechtelijk op te treden.

Grenswaarden geluidniveaus

2. Het equivalente geluidsniveau gedurende 1 minuut ($L_{eq,1 \text{ min}}$) veroorzaakt door de versterkte weergave van muziek en stemgeluid mag in het publiekswak op 10 meter afstand van luidsprekers niet meer bedragen dan:

Huldiging Feyenoord	Meetafstand vanaf luidsprekers [m]	09:45 – 11:00 uur		11:00 – 13:30 uur	
		dB(A)	dB(C)	dB(A)	dB(C)
Zone 1 t/m 9	10	90	104	100	114

Meet- en beoordelingsmethode

3. Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999.
4. In afwijking van de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai hoeft voor de beoordeling van het equivalente geluidsniveau van muziekgeluid geen toeslag van 10 dB toegepast te worden, voordat getoetst wordt aan de grenswaarden uit voorschrift 2.

Eindtijd en soundcheck

5. Het versterkt ten gehore brengen van muziek en ander geluid moet om **uiterlijk 13:30 uur** worden beëindigd.
6. De soundcheck (de afsluitende test van de instellingen van de geluidapparatuur) mag alleen op maandag 15 mei tussen 09:00 en 09:45 uur plaatsvinden en mag in totaal niet meer dan 45 minuten duren.
Tijdens de soundcheck mogen de geluidsgrenswaarden uit voorschrift 2 (voor de uren tussen 09:45 en 11:00 uur) niet overschreden worden.
Op zondag 14 mei mogen alleen kleine soundchecks voor correcte werking van de apparatuur plaatsvinden (gematigd volume, alleen ruisen, geen muziek, tot uiterlijk 20:00 uur).

Zondagswet

1. Op grond van de Zondagswet is het niet toegestaan op zondagen geluid te produceren, dat op een afstand van meer dan 200 meter van de geluidbron hoorbaar is.
De burgemeester kan voor de tijd na 13:00 uur ontheffing verlenen van dit verbod.

Muziekinstallatie en monitoring

8. Het geluidniveau, dat voortgebracht wordt door de geluidapparatuur, moet gedurende het gehele evenement door een geluidtechnicus gemonitord worden. De geluidtechnicus moet hiervoor bij de mengtafel over een geluidniveaumeter (type 1, 2 of 3) beschikken, die geschikt is voor geluidmetingen van het dB(A)- en dB(C)-geluidniveau.
Ter plaatse van de mengtafel moeten de van toepassing zijnde geluidgrenswaarden duidelijk vermeld worden (bijvoorbeeld door het vastplakken op de mengtafel van gaffer tape of een geplastificeerde kaart, waarop de grenswaarden vermeld zijn).
De geluidtechnicus moet de aanwijzingen van de politie of van een namens de vergunningverlener controlerende instantie voor een wijziging van de instellingen van de apparatuur stipt en onmiddellijk opvolgen en tot nader order uitvoeren.
9. De geluidapparatuur moet voorzien zijn van een equalizer. De equalizer moet zodanig ingesteld zijn, dat frequenties lager dan 40 Hz met een verval van minimaal 8 dB per tertsband afgefilterd worden en dat de in voorschrift 2 gespecificeerde dB(A)- en dB(C)-geluidniveaus niet overschreden worden.
10. De luidsprekers moeten zodanig opgesteld worden, dat de geluidproductie zoveel mogelijk van de gevels van de dichtstbij gelegen woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen (ziekenhuizen, bejaardentehuizen etc.) af gericht is en gericht is naar het publiek op het evenemententerrein.

Aggregaten en koelcontainers/koelmachines

11. Voor de aggregaten en koelcontainers/koelmachines moet van geluidarme of geluidgedempte typen gebruik gemaakt worden, in overeenstemming met de huidige stand der techniek.
De aggregaten en koelcontainers/koelmachines moeten op zo groot mogelijke afstand van de woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen opgesteld worden. Dit geldt in het bijzonder voor aggregaten en koelcontainers/koelmachines, die in bedrijf zijn buiten de uren waarin de evenementsactiviteiten plaatsvinden.

Op- en afbouw

12. Het opbouwen en het afbreken van het evenement moet zoveel mogelijk plaatsvinden in de uren gelegen tussen 09:00 en 21:00 uur. In ieder geval mogen tussen 21:00 en 09:00 uur geen overlastveroorzakende opbouw- of afbreekactiviteiten uitgevoerd worden in de nabijheid van woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen.

Bewonersbrief

13. Bewoners van nabijgelegen woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen en werknemers van omliggende bedrijven moeten voordat het evenement plaatsvindt schriftelijk geïnformeerd worden door de vergunninghouder over de te ondernemen activiteiten.
Hierbij moeten de tijdstippen van het evenement, evenals mogelijke overlast veroorzakende activiteiten of beperkingen kenbaar gemaakt worden.

Tevens moet minimaal één telefoonnummer worden vermeld, waarop aanvullende informatie te verkrijgen is.

Verder moet vermeld worden dat bij geluidoverlast contact gezocht kan worden met de Meldkamer van DCMR Milieudienst Rijnmond, telefoonnummer 0888-333 555 (24 uur per dag bereikbaar) of via <https://www.dcmr.nl/melding-maken>.

Een afschrift van de informatiebrief moet gestuurd worden naar DCMR Milieudienst Rijnmond, t.a.v. de Meldkamer via info@dcmr.nl.

Toelichting:

Onder “andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen” vallen onderwijsgebouwen, ziekenhuizen en verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, kinderdagverblijven, woonwagenstandplaatsen en bestemde ligplaatsen voor woonschepen.

Bij een groot aantal woningen in een flatgebouw is het wellicht aan te bevelen gebruik te maken van posters die in de entreehal nabij de brievenbussen goed zichtbaar worden opgehangen.

Bijlage II: Aanvullende voorschriften

Openbare orde & Veiligheid

- Organisatie monitort de publieksdrukke in de publiekswakken en op locaties zoals de Coolsingel, Hofplein, Stadhuisplein en Binnenrotte. Zij zorgt ervoor dat het maximum, zoals aangegeven in het Crowd Managementplan, niet wordt overschreden.
Voordat overcrowding plaats kan vinden dient de organisatie in afstemming met beveiliging en politie maatregelen te treffen.
- Bij incidenten in drukke publieksgebieden dient de organisatie ruimte te maken voor een veilige ontvluchting dan wel ontruiming. Langs de route dient afdoende veiligheidspersoneel te staan om hekwerken weg te halen zodat er meer ruimte ontstaat voor ontvluchting. Er dient rekening te worden gehouden met de toegankelijkheid en ontvluchtbaarheid van aangrenzende woningen en bebouwing, evenals de drukke in de omliggende zijstraten.

Brandveiligheid en Gezondheid

- Ten behoeve van de huldiging is aan de oostzijde van de Coolsingel een calamiteitenroute ingericht. Eveneens is de route Meent - Aert van Nesstraat ingericht als een calamiteitenroute. Overige straten binnen het centrumgebied blijven bereikbaar voor hulpdiensten in verband met toetreding gebouwen en o.m.s.-objecten. Het fietspad aan de noordzijde van het Hofplein is ook beschikbaar als route voor hulpdiensten. Dienstdoorgangen op straten en fietspaden dienen breed genoeg te zijn voor hulpvoertuigen (uitgangspunt minimaal 3,5 meter).
- De calamiteitenroutes / vluchtroutes zijn vrij van obstakels (zoals straatmeubilair) en te gebruiken door hulpvoertuigen.
- De rijbanen aan weerszijden van de Binnenrotte zijn vrij van objecten en te gebruiken door hulpdiensten. De hekken op deze route zijn bemenst en hulpdiensten worden doorgelaten.
- De organisator zorgt voor een voldoende veilige werkruimte indien de inzet van de brandweer / ambulance benodigd is.
- Brandkranen en aansluitpunten droge blusleidingen worden vrijgehouden van tijdelijke objecten.
- Er dient rekening te worden gehouden met de veiligheid van fietsers en voetgangers tijdens de opbouw vanaf zondag van alle (verkeers-)maatregelen ten behoeve van de huldiging.
- Metrostation Stadhuis wordt tijdens de huldiging afgesloten. In het geval van een calamiteit in de tunnelbuis wordt station Stadhuis wel gebruikt voor zowel ontruiming passagiers als toetreding hulpdiensten. Dit geldt ook voor alle afgesloten uitgangen van metrostation Beurs-Churchillplein. De te openen uitgangen zijn voorzien van RET personeel om in geval van een calamiteit de uitgangen te kunnen openen en passagiers te begeleiden naar de uitgangen.
- Roosters vanuit de metrostations worden vrijgehouden.
- Organisator zorgt voor voldoende plek om (huur)scooters, fietsen etc. te plaatsen. Deze plekken zijn zodanig gekozen dat bezoekers bij in- en uitstroom en ontvluchting hier geen hinder van ondervinden.
- Er worden voldoende vluchtwegaanduidingen geplaatst zodat de vluchtwegen optimaal gebruikt kunnen worden.
- Na de instroom worden de ingangsconstructies verwijderd, waardoor er een veilige vluchtweg ontstaat.
- De expeditiestraat van het Stadhuisplein (Ammanstraat) wordt vrijgehouden voor de hulpdiensten. Er kan ten tijden van de huldiging dus ook niet geladen en gelost worden voor de bedrijven aangesloten op deze expeditiestraat.

- Organisatie zorgt ervoor dat publiek naar de daarvoor bestemde publiekswakken begeeft en niet op daken, luifels en abri's e.d. klimt.
- Voordat het evenement start, wordt het Hofplein gecontroleerd op veiligheid en, indien nodig, vrijgemaakt van o.a. glas.
- Zorgverleners worden ingezet door een zogenaamde "Evenementen-Zorg- Organisatie (EZO) Dit betekent dat deze EZO expliciet en impliciet verantwoordelijkheid accepteert en draagt voor de te leveren zorg tijdens het evenement. De EZO accepteert daarmee ook de hierbij behorende regelgeving in de Veldnorm Evenementenzorg. Zie ook: <https://www.evenementenzorg.org/wp/>
- Ten behoeve van de regeling zijn er 5 ambulances aangevraagd bij de ARR.
- Na het evenement levert de organisator/EZO bij de GHOR een overzicht aan van de aard en hoeveelheid van de zorgcontacten, conform de evenementrapportage GHOR Rotterdam-Rijnmond". Deze gegevens worden meegenomen in de vergunningaanvragen voor volgende evenementen. Deze gegevens verzenden naar: evenementenvrr@vr-rr.nl

Beveiliging

- Mocht deze bedrijfsinzet veranderen, dient dit ten spoedigste te worden doorgegeven met een geldig ND-nummer aan de politie Eenheid Rotterdam, Dienst Regionale Ondersteunende Samenwerking (DROS), EXO (Bijzondere Wetten), Veilingweg 66, 3034 KB Rotterdam.
- Gecertificeerd personeel dient te zijn voorzien van een geldend legitimatiebewijs en blauwe hes met opschrift "security".
- Vanaf het tijdstip van opbouw tot en met de afbouw draagt de organisatie zorg voor zowel het beveiligen van de geplaatste maatregelen in verband met het evenement geplaatste bouwwerken.
- De organisator dient deze bovengenoemde maatregelen te treffen om te voorkomen dat er alcoholhoudende dranken worden meegenomen vanaf de openbare weg naar het evenemententerrein.

Verkeer

- De verkeersmaatregelen worden uitgevoerd conform het Mobiliteitsplan 07052023 en hekken- en bordenplannen MWI 23.17.0020.1, MWI 23.17.0020.2 en MWI 23.17.0020.3.
- Ten behoeve van het evenement worden Haagseveer en Meent 15 mei 07.00uur afgesloten voor verkeer. Afhankelijk van het verloop dient te worden bekeken of de afsluiting eerder kan worden opgeheven.
- Met betrekking tot bewoners in het gebied rondom Meent en Haagseveer worden aanvullende afspraken gemaakt voor de toegankelijkheid van het gebied.
- De verkeersregelaars dienen bij team Verkeersregie worden aangemeld om hun inzet- en/of aanstellingsbesluit te verkrijgen (teamverkeersregie@rotterdam.nl). Ook verkeersregelaars met een landelijke aanstelling of evenementenregelaars met een aanstelling van maximaal 12 maanden moeten zich bij team Verkeersregie aanmelden.

Parkeren

- Bij het innemen van parkeervakken is gemeentelijke toestemming vereist en dit kan aangevraagd worden via apostz@rotterdam.nl o.v.v. Huldiging Feyenoord..
- Men mag geen gebruik maken van gehandicaptenparkeerplaatsen of andere belanghebbendenplaatsen (zoals bv. autodate of oplaadplaatsen voor elektr. auto's).

In gebruik name openbare ruimte voor het evenement

- Het is niet toegestaan eigendommen van de gemeente te verwijderen en/of te verplaatsen.
- Aan eigendommen van de gemeente, zoals hekken, bomen, borden, banken en lantaarnpalen mag niets worden bevestigd behoudens in bijzondere gevallen, waarvoor door of vanwege de directeur Openbare Werken gemeente Rotterdam schriftelijk is verklaard dat daartegen geen bezwaren zijn.
- Alle aanwijzingen en/of instructies van de daartoe bevoegde medewerkers van de gemeentelijke diensten dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd en of uitgevoerd.
- Indien er afvalwater geloosd moet worden, dient dit in overleg met Stadsbeheer ingeregeld te worden. Stadsbeheer geeft de te gebruiken putten aan. Het lozen op een kolk is niet toegestaan.

Plaatsen tenten, podia en andere voorwerpen

- Indien er toestemming is om tenten met grondpennen te verankeren, dient er te allen tijde een Klic melding gemaakt te worden (www.kadaster.nl/-/graafmelding).
- Het plaatsen van vlaggenmasten, bevestigingspunten en banieren in de grond is niet toegestaan.
- Brandkranen en putten voor de brandweer dienen toegankelijk te blijven.
- Afsluiters en ruimtes voor gas, elektra, water en stadsverwarming dienen toegankelijk te blijven.
- Tijdelijke leidingen moeten in kokers gelegd worden of worden afgedekt. Het leggen van kabels dient afgestemd te worden met de Stadsbeheer.

Afvalmanagement evenementen

- Tijdens het evenement dient de organisator/ vergunninghouder afvalbakken te plaatsen op het evenemententerrein en langs de aan en aflooprouten. De containers/ afvalbakken moeten afsluitbaar zijn doormiddel van een deksel. De organisator/ vergunninghouder dient de afvalbakken regelmatig te legen.