

Verzenddatum 12 mei 2023  
Ons kenmerk Z/23/169098  
Olo nummer 7422631  
Contactpersoon Dhr. el Messaoudi  
Telefoonnummer 14071

Onderwerp Besluit omgevingsvergunning

Op 27 maart 2023 ontvingen wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het kappen van een boom op het adres Haarlemmerstraatweg 6 te Oegstgeest. Wij hebben besloten u de vergunning te verlenen. In deze brief motiveren wij ons besluit en gaan wij in op het vervolg.

**Besluit:**

Wij besluiten, gelet op artikel 2.2 lid 1 sub g juncto artikel 2.18 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en artikel 3.100, artikel 3.103 lid 2 onder c en artikel 3.105 Verordening fysieke leefomgeving, de omgevingsvergunning te verlenen. De overwegingen, de gewaarmerkte stukken en de voorwaarden maken onderdeel uit van de vergunning.

De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteit:

- Het vellen van een houtopstand (artikel 2.2 lid 1 sub g Wabo);
- Gelet op artikel 6.1 lid 2 Wabo treedt het besluit pas in werking na 6 weken na verzending van het besluit;
- Gelet op artikel 3104 van de Verordening fysieke leefomgeving, geldt de vergunning voor een termijn van 3 jaar na verzending van dit besluit, en dat indien de bomen niet binnen die termijn zijn gekapt de vergunning van rechtswege is ingetrokken

Bij dit besluit horen de volgende bijlagen en documenten. Deze zijn als gewaarmerkt stuk bijgevoegd.

| Document                                                                      | Omschrijving      | d.d. ingediend |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 7689597_1679918514349_papierenformulier.pdf                                   | Aanvraagformulier | 27-03-2023     |
| 7689597_1679918309134_machtigingsformulier_Copijn.PDF                         | Machtiging        | 27-03-2023     |
| 7689597_1679918309082_7422631_1669371711095_Bomenkaart_2022-gecomprimeerd.pdf | Bomenkaart        | 27-03-2023     |
| 7689597_1679918309042_7422631_1669371676373_Bomenlijst_2022.pdf               | Bomenlijst        | 27-03-2023     |
| 7689597_1679918308889_7422631_1669371629961_B11083_VTA_Groene_kerk_2022.pdf   | Rapportage        | 27-03-2023     |

### Voorwaarden

U dient een nieuwe boom aan te planten binnen de locatie met onderstaande eisen:

- a. soort en aantal: Prunus , soort mag nader bepaald worden
- b. handelsmaat: 22-25 (16 bij kap boom tot 80 cm omtrek / 22 bij kap boom > 80 cm omtrek)
- c. locatie: binnen de oude of nieuwe begraafplaats
- d. termijn: aanplanten binnen 12 maanden na de kap van de boom
- e. datum controle: mei 2024

### Overwegingen

Op grond van artikel 2.2 lid 1 sub g van de Wabo is het verboden om zonder omgevingsvergunning houtopstanden te vellen of te doen vellen, indien hiervoor uit hoofde van een gemeentelijke verordening een ontheffing of vergunning vereist is. Er is een omgevingsvergunning vereist omdat de boom volgens de door het college vastgestelde kaart met daarop aangewezen Boomgebieden met houtopstanden (de 'Groene Kaart') in Boomgebied ligt en de boom een stamdiameter heeft van meer dan 15 cm gemeten op 1,3 m hoogte boven het maaiveld. Deze vergunningsplicht volgt uit artikel 3.101 lid 1 sub a Verordening Fysieke Leefomgeving.

Wij hebben de waarde van de boom als volgt beoordeeld:

- de natuur- en milieuwaarde van de houtopstand;

Het betreft een uitheemse sierkers cultivar, die niet veel toevoegt aan de ecologie op deze plek.

- de landschappelijke waarde van de houtopstand;

De boom maakt onderdeel uit van een rij sierkersen van hetzelfde soort op deze locatie, waardoor het matige landschappelijke waarde heeft.

- de cultuurhistorische waarde van de houtopstand;

De boom staat op de grond van een gemeentelijk monument en maakt onderdeel uit van de inrichting van de begraafplaats waardoor de boom cultuurhistorische waarde heeft.

- de dendrologische waarde van de houtopstand;

Deze sierkerscultivar is niet bijzonder of zeldzaam

- de waarde voor stads- en dorpschoon;

De boom is onderdeel van een rij sierkersen van hetzelfde soort en maat, en maakt daardoor onderdeel uit van een stedenbouwkundige structuur op deze locatie.

- de beeldbepalende waarde van de houtopstand;

Gezien de standplaats vlakbij de kerk en gezien de boom onderdeel is van een bomenrij heeft de boom beeldbepalende waarde.

- de waarde voor recreatie en leefbaarheid;

De boom staat in een gebied die aangewezen is als onderdeel van de (hoofd)groenstructuur.

Het boombelang is matig. Het belang is met name het onderdeel zijn van een landschappelijke element, de bomenrij, in de nabijheid van de kerk.

De boom veroorzaakt wortelopdruk. Hierdoor komen er wortels bovengrond op het pad en gazon, en vormen deze struikelgevaar voor de bezoekers. Door de wortelopdruk komen de grafstenen omhoog.

Om de overlast op te lossen zouden er zo veel wortels van de boom verwijderd moeten worden dat de conditie en stabiliteit van de boom ernstig achteruit zouden gaan. Dit is geen duurzame maatregel. De beste optie is dus de boom te verwijderen. Er staan voldoende bomen in de bomenrij om de landschappelijke structuur in stand te houden.

## **Conclusie**

Wij concluderen op grond van het bovenstaande dat een vergunning onder voorwaarden kan worden verleend voor het vellen van een houtopstand (artikel 2.2 lid 1 sub g Wabo).

## **Aanwijzingen**

### *Tijdelijk plaatsen voorwerp op openbare weg*

Het kan zijn dat u een ontheffing nodig heeft als u een object wilt plaatsen langs de kant van de weg, berm of op het trottoir. Zo moet u bijvoorbeeld een ontheffing aanvragen als u een container, bouwkeet of steiger wilt plaatsen tijdens het verbouwen van uw huis. U kunt een ontheffing aanvragen via

[www.oegstgeest.nl/inwoners/voorwerpen-op-de-openbare-weg](http://www.oegstgeest.nl/inwoners/voorwerpen-op-de-openbare-weg)

### *Takel- of kraanwerkzaamheden*

Zonder toestemming is het niet toegestaan om de openbare weg af te sluiten. Hiervan is in ieder geval sprake als u takel- of kraanwerkzaamheden gaat uitvoeren waardoor de weg enige tijd gestremd wordt. Een aanvraag kunt u doen via het contactformulier op de gemeentelijke website: [www.oegstgeest.nl](http://www.oegstgeest.nl) onder vermelding van "afdeling verkeer". De volgende gegevens moeten minimaal worden ingediend:

- Van wanneer tot wanneer u de weg gaat afsluiten;
- Waar u de weg gaat afsluiten (tekening schaal 1:1000);
- Een beschrijving van de manier waarop het bestaande verkeer toch gebruik kan maken van de weg (omleidingsroute of bij gedeeltelijke afsluiting, hoe het verkeer er veilig langs kan).

## **Leges**

Voor de behandeling van de aanvraag moet u leges betalen. Hiervoor ontvangt u op een later tijdstip een rekening. Indien u wilt weten welke kosten u kunt verwachten, kunt u kijken in de Legesverordening 2023. Deze is te raadplegen via [Verordening op de heffing en de invordering van leges Oegstgeest 2023 - Gemeente Oegstgeest](#).

## **Geen gebruik maken van de vergunning, intrekken vergunning**

Het kan voorkomen dat u uiteindelijk geen gebruik maakt van de vergunning. Het college van Burgemeester en Wethouders kan de vergunning dan geheel of gedeeltelijk intrekken.

## **Derden**

Het bezit van een omgevingsvergunning vrijwaart u niet voor rechten van derden en ontslaat u niet van de verplichting andere wettelijke verplichtingen na te komen.

## **Publicatie**

Het besluit om de vergunning te verlenen wordt door ons gepubliceerd in de Oegstgeester Courant en via [officielebekendmakingen.nl](http://officielebekendmakingen.nl).

## **Als u het niet eens bent met het besluit ...**

Wanneer u van plan bent een bezwaarschrift in te dienen, geven wij u in overweging om eerst nadere informatie in te winnen over het genomen besluit bij de bovengenoemde contactpersoon.

Wilt u toch een bezwaar indienen, dan kunt u dat binnen 6 weken na verzenddatum van deze brief doen.

Zorg ervoor dat uw bezwaarschrift het volgende bevat:

- uw naam, adres en telefoonnummer
- de datum waarop u het bezwaar verstuurt of afgeeft op het gemeentehuis
- ons kenmerk (dit vindt u achter "Ons kenmerk", bovenaan deze brief)
- een omschrijving van het besluit waar u bezwaar tegen maakt
- een heldere uitleg waarom u het niet eens bent met ons besluit
- uw handtekening

Stuur uw bezwaar naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1270, 2340 BV, Oegstgeest

**...en wilt u dat het besluit direct wordt stopgezet / niet begint**

Dan kunt u dat aanvragen bij de rechter (een voorlopige voorziening) :

- via de post: De Voorzieningenrechter van de rechtbank, Postbus 20302, 2500 EH, Den Haag
- online: [www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht](http://www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht) (u heeft uw DigiD nodig). Houdt u er rekening mee dat u hiervoor griffierecht betaalt.

**Heeft u vragen? Bel ons op 14 071**

U bereikt ons maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Vraag naar Dhr. el Messaoudi en vermeld ons kenmerk: Z/23/168760. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest,



Kees Schrieks

Manager Ruimte

**NB:**

Het bezit van een omgevingsvergunning vrijwaart u niet voor rechten van derden en ontslaat u niet van de verplichting andere wettelijke verplichtingen na te komen.

**...en wilt u dat het besluit direct wordt stopgezet / niet begint**

Dan kunt u dat aanvragen bij de rechter (een voorlopige voorziening) :

- via de post: De Voorzieningenrechter van de rechtbank, Postbus 20302, 2500 EH, Den Haag
- online: [www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht](http://www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht) (u heeft uw DigiD nodig). Houdt u er rekening mee dat u hiervoor griffierecht betaalt.

**Heeft u vragen? Bel ons op 14 071**

U bereikt ons maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Vraag naar Dhr. el Messaoudi en vermeld ons kenmerk: Z/23/168760. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest,



Kees Schrieke

Manager Ruimte

**NB:**

Het bezit van een omgevingsvergunning vrijwaart u niet voor rechten van derden en ontslaat u niet van de verplichting andere wettelijke verplichtingen na te komen.

# ende aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie  
2020.01

## Aanvraaggegevens

### Algemeen

|                                 |                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aanvraagnummer                  | 7689597                                                                                           |
| Aanvraagnaam                    | Aanvulling kapaanvraag OLO7422631                                                                 |
| Uw referentiecode               | B11577                                                                                            |
| Ingediend op                    | 27-03-2023                                                                                        |
| Soort procedure                 | Reguliere procedure                                                                               |
| Projectomschrijving             | Kappen van boom 60, kers die op de begraafplaats overlast geeft t.a.v. wortels en bereikbaarheid. |
| Opmerking                       | Hangt samen met OLO 7422631 is 1 boom vergeten                                                    |
| Gefaseerd                       | Nee                                                                                               |
| Blokkerende onderdelen weglaten | Nee                                                                                               |
| Persoonsgegevens openbaar maken | Nee                                                                                               |
| Kosten openbaar maken           | Nee                                                                                               |
| Bijlagen die later komen        | -                                                                                                 |
| Bijlagen n.v.t. of al bekend    | -                                                                                                 |

### Bevoegd gezag

|                 |                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Naam:           | Gemeente Oegstgeest                                                |
| Bezoekadres:    | Rhijngeesterstraatweg 13<br>Oegstgeest                             |
| Postadres:      | Gemeente Oegstgeest Team Ruimte Postbus 1270 2340<br>BG Oegstgeest |
| Telefoonnummer: | 14071                                                              |
| E-mailadres:    | info@oegstgeest.nl                                                 |
| Website:        | www.oegstgeest.nl                                                  |
| Contactpersoon: | Klant Contact Center Oegstgeest                                    |
| Bereikbaar op:  | van 09.00 tot 12.00 uur                                            |

## 6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring

- ☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.



# Locatie

## 1 Kadastraal perceelnummer

|                                                                                            |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Burgerlijke gemeente                                                                       | Oegstgeest                                                             |
| Kadastrale gemeente                                                                        | Oegstgeest                                                             |
| Kadastrale sectie                                                                          | A                                                                      |
| Kadastraal perceelnummer                                                                   | 2791                                                                   |
| Bouwplannaam                                                                               | -                                                                      |
| Bouwnummer                                                                                 | -                                                                      |
| Gelden de werkzaamheden in deze<br>aanvraag/melding voor meerdere<br>adressen of percelen? | <input type="checkbox"/> Ja<br><input checked="" type="checkbox"/> Nee |

## 2 Eigendomssituatie

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eigendomssituatie van het perceel | <input type="checkbox"/> U bent eigenaar van het perceel<br><input type="checkbox"/> U bent erfpachter van het perceel<br><input type="checkbox"/> U bent huurder van het perceel<br><input checked="" type="checkbox"/> Anders |
| Uw belang bij deze aanvraag       | Gemachtigd door begraafplaats in de persoon van Peter de Mol                                                                                                                                                                    |

## 3 Toelichting

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Eventuele toelichting op locatie | Begraafplaats Groene Kerk |
|----------------------------------|---------------------------|



# Kappen

## 1 Kappen

- Wat wilt u gaan doen? ☒ Kappen  
☐ Anders
- Om hoeveel houtopstanden gaat het? 1
- Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat. Sierkers, Prunus serrulata cv
- Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf. Zie bomenkaart
- Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld. 21 - 30 cm
- Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen. Herplanten mogelijk elders op begraafplaats met soort n.t.b. in plantmaat 18 - 20 cm
- Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen. Wegnemen overlast door boom op grafkelder conform advies boomonderhoud in bomenrapportage (zie OLO 7422631 en kenmerk Gemeente Oegstgeest Z/22/164834



# Bijlagen

## Formele bijlagen

| Naam bijlage                              | Bestandsnaam                                                                                                  | Type                                                        | Datum ingediend | Status document |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| f34c764-2e18-4dc8-ba47-ea63f0aa0a2c__pdf  | 7422631_166937-1629961_B11083_-VTA_Groene_kerk_2022-.pdf<br>05793f34c764-2-e18-4dc8-ba47-ea63f0aa0a2c .pdf    | Gegevens houtopstanden<br>Situatietekening kappen<br>Anders | 27-03-2023      | In behandeling  |
| 9672ef0-8ef9-4e48-8-7a4-4eca72c4da38__pdf | 7422631_166937-1676373_Bo-menlijst_2022.pdf<br>0579b9672ef0-8-ef9-4e48-87a4-4-eca72c4da38 .pdf                | Gegevens houtopstanden<br>Situatietekening kappen<br>Anders | 27-03-2023      | In behandeling  |
| 651be26-0ca4-467c-9-994-ec9396df1167__pdf | 7422631_166937-1711095_Bo-menkaart_2022-g-ecomprimeerd.pdf<br>05793651be26-0-ca4-467c-9994-e-c9396df1167 .pdf | Gegevens houtopstanden<br>Situatietekening kappen<br>Anders | 27-03-2023      | In behandeling  |
| 1d0f922-ebf8-4890-a4c8-e35172c81ffb__pdf  | 7422631_166937-1861967_publice-erbareaanvraag.pdf<br>057921d0f922-e-bf8-4890-a4c8-e-35172c81ffb .pdf          | Anders                                                      | 27-03-2023      | In behandeling  |
| machtigingsformulier_Copijn_PDF           | machtigingsformulier Copijn.PDF                                                                               | Anders                                                      | 27-03-2023      | In behandeling  |
| rgunning_Haarlemmerstraatweg_6_publi_pdf  | Omgevingsvergunning Haarlemmerstraatweg 6 publi.pdf                                                           | Anders                                                      | 27-03-2023      | In behandeling  |
| ingsvergunning_Haarlemmerstraatweg_6_pdf  | Omgevingsvergunning Haarlemmerstraatweg 6.pdf                                                                 | Anders                                                      | 27-03-2023      | In behandeling  |

# VTA Groene kerk 2022

7689597\_1679918309082\_7422631\_1669371711095\_Bomenkaart\_2022-gecomprimeerd.pdf\_

Beeldmateriaal.nl, Maxar, Microsoft

- Conditie
- Goed
  - Redelijk
  - Matig
  - Slecht
  - +
  - Dood
  - Nvt
  - Stobbe





# BOOMVEILIGHEIDSCONTROLE 2022

**Begraafplaats Groene Kerk te Oegstgeest**

# INHOUD

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| 1. Inleiding.....                                      | 3  |
| 2. Huidige situatie bomen.....                         | 4  |
| 2.1 Lindes (nummers 2 – 8, 43, 53, 61 en 72 – 79)..... | 4  |
| 2.2 Witte paardekastanje (nummer 21) .....             | 5  |
| 2.3 Overige bomen .....                                | 6  |
| 2.4 Bomeninspectie nieuwe deel begraafplaats .....     | 8  |
| 3. Conclusie en advies.....                            | 9  |
| 3.1 Paardenkastanje (nummer 21).....                   | 9  |
| 3.2 Linde-bestand .....                                | 9  |
| 3.3 Dennen-bestand .....                               | 9  |
| 3.4 Overige bomen .....                                | 10 |
| 3.5 Eikenprocessierups.....                            | 10 |
| 3.6 Maatregelen bomen nieuw gedeelte .....             | 10 |
| 3.7 Boomverzorgende maatregelen.....                   | 10 |
| Projectgegevens .....                                  | 12 |
| Bijlage 1: Opzet en uitvoering onderzoek .....         |    |
| Bijlage 2: Bomenlijst.....                             |    |
| Bijlage 3: Bomenkaart .....                            |    |


# 1. INLEIDING

In opdracht van Stichting Begraafplaats Groene Kerk is door Copijn Boomspecialisten op 26 april 2022 een actualisatie uitgevoerd van de boominspectie als onderdeel van het bomenbeheerplan 2014- 2024. De begraafplaats ligt aan de Haarlemmerstraatweg te Oegstgeest. Het nieuwe deel van de begraafplaats ligt tegen de A44 aan.

Voor de kleinere bomen geldt dat deze niet jaarlijks worden gecontroleerd. De grotere bomen wel en deze zijn conform de VTA methodiek opgenomen. Voor de kleinere bomen, vooral op het nieuwe deel, is gekeken of de bomen in verhouding tot voorgaande jaren aanslaan en of er uitval is. Ook beheeraspecten zijn hierbij van belang.

Bij de opname van de VTA-inspectie worden biologische en mechanische symptomen beoordeeld (zie bijlage 1). Onder biologische symptomen worden conditionele aspecten verstaan. Onder mechanische symptomen vallen breukgevoeligheid en stabiliteit. De veldkenmerken die hiertoe behoren, kunnen bijvoorbeeld zijn: holtes, scheuren, afwijkende bastpatronen of scheefstand. Indien er gebreken geconstateerd worden waarvan de veiligheidsrisico's visueel niet volledig vastgesteld kunnen worden is nader onderzoek nodig. Tijdens de inspectie van 2022 is gebleken dat er geen directe aanleiding is voor nader onderzoek.

Wel zijn er boomverzorgende maatregelen aan de orde die in het komende half jaar uitgevoerd dienen te worden.



Overzichtsfoto 'oude deel' begraafplaats. Het nieuwe deel ligt ten noorden van de Haarlemmerstraatweg

## 2. HUIDIGE SITUATIE BOMEN

De VTA-inspectie is uitgevoerd door R. Lamboo op 29 april 2022. De boomtechnische gegevens van de bomen zijn per boom in een tabel verwerkt die als bijlage 2 is bijgevoegd. De bomenkaart van het oude en nieuwe deel is terug te vinden in bijlage 3 en 4. De bomen zijn bij benadering ingetekend. Ook is de conditie en kwaliteit van de jonge aanplant op het nieuw aangelegde deel van de begraafplaats bekeken. De resultaten hiervan zijn kort benoemd in paragraaf 2.4.

### 2.1 Lindes (nummers 2 – 8, 43, 53, 61 en 72 – 79)

De achttien lindes (*Tilia cordata* cv) staan in rijverband langs twee hoofdpaden. Het gaat hier om een cultivar (*Tilia cordata* 'Greenspire') van de kleinbladige linde. Deze cultivar heeft een opgaande kroon. Net als in 2020 is enkele boom 2 van redelijke conditie, verder zijn ze allen met een goede conditie beoordeeld. De meerendeel van de lindes staan kort op het pad en drukken de opsluitband, bestrating of grafstenen omhoog in enige mate. Verder is er sprake van wurgwortels, maaischades en bij enkele bomen ontbreekt een duidelijke wortelaanloop, mogelijk door grondophoging. Verder zijn bij enkele bomen 'kapstokken' aanwezig door het halveren van takken in plaats van het wegsnoeien bij de stambasis. De kronen zijn in 2022 als matig beoordeeld door permanente aanwezigheid van diverse plakoksels. Deze eigenschap van de cultivar kan, naarmate de leeftijd toeneemt, zorgen voor het uitscheuren van kroondelen. De kronen tonen warrig en achterstallig.





Foto links: lindebomen (april 2022) staan kort op het pad en naarmate deze ouder worden drukken ze stoepbanden of grafstenen schuin.

Foto rechts: permanent genetisch probleem in aanhechting takken door vorming van plakoksels, op lange termijn is deze boom niet houdbaar en zelfs op korte termijn is ingrijpen nodig door snoei dan wel kap

Bij enige lindebomen rondom de kerk is sprake van half afgezaagde takken, waardoor "kapstokken" zijn ontstaan. Dit is met name om voldoende fysieke ruimte te verkrijgen voor de machines. In 2022 lijkt hier in minder mate sprake van, waarschijnlijk is in 2019 met het grootschalig onderhoud hier gericht op gesnoeid. Mededeling van de beheerder is dat boom 79 met zware windstoten beweging in de kluit vertoont.

## 2.2 Witte paardekastanje (nummer 21)

De paardenkastanje (*Aesculus hippocastanum*) staat in het strooiveld en bestaat uit drie hoofdstammen. De boom is in 2022 beoordeeld met een redelijke conditie. De boom voorheen flink gesnoeid en staat goed in het blad. In rechterdeel van de stam, vordert de kastanjabloedingsziekte verder met toename van bastnecrose-bastscheuren tot ver in de kroon. Actieve rot lijkt verder door te zetten, met vermindering in mechanische stabiliteit tot gevolg. In het verleden is het rechter kroondeel sterk gereduceerd. Aan de oostkant van deze stam is het bastweefsel nog intact, de overige zijden vertonen nog steeds loslatend en ingerot bastweefsel. Tijdens de inspectie zijn wederom sporen van de honingzwam (*Armillaria*) aangetroffen. De oesterzwam is dit jaar niet aangetroffen. De afbraak zal onder invloed van de honingzwam doorzetten. De schimmel veroorzaakt kernhoutrot dat op korte termijn tot een verhoogd risico op stam- en takbreuk kan leiden. De boom is een permanente risicoboom, waar niet in de lijn de verwachtingen ligt dat de gebreken af gaan nemen.



September 2020, genomen vanaf het pad met rechterstam als meest slechte deel. Duidelijk te zien zijn de ontbrekende bastplaten die door rotting zijn afgevallen.



April 2022, toename in bloedingen en afname mechanische stabiliteit in rechter deel door actieve rot.

### 2.3 Overige bomen

Tijdens de opname in 2020 bleek in enkele zomereiken (boom 13, 15, 17, 18, 19) rond de kerk (203) op de nieuwe begraafplaats is eikenprocessierups aanwezig. Het onderzoek in 2022 is in het vroege voorjaar uitgevoerd, te vroeg voor een nieuwe constatering gelet op het 1<sup>e</sup> larvale stadium waarin de rupsen zich in die periode bevinden. Ook zijn geen restanten van nesten aanwezig. De eikenprocessierups kan ernstige gezondheidsklachten veroorzaken en de nesten – ook de oude nesten – mogen niet worden aangeraakt. Zij kunnen bij een lage plaagdruk curatief worden bestreden. Bij de grootste en oudste zomereik op het terrein (boom 106) is recent een bouwwerk tot tegen de stamvoet gebouwd. De fundering lijkt ondiep, en de hoogte is beperkt. Het is niet bekend of er bij de bouw essentiële wortels zijn beschadigd of verloren zijn gegaan.

Een van de kersen (nr. 60) bleek in 2020 last te hebben van gomziekte. Dit is in 2022 niet (meer) waargenomen. Hij lijkt te zijn hersteld en heeft een goede conditie. De boom beschikt net als zijn andere soortgenoten in de rij wel over een oppervlakkig wortelpakket, waar bezoekers overlast van ervaren bij het bezoeken van de graven.



Foto links: zomereik (boom 106) met recente bebouwing tot tegen de stamvoet.

Foto rechts: kers (boom 60) waar in 2022 geen sprake was van gomuittrekking, echter (nog) wel van zware, oppervlakkige wortels.

De oppervlakkige beworteling van boom 60 baart tevens zorgen over verdrukking door boomwortels van de grafkelder naast de boom. Op het moment van de VTA zijn hier geen aanwijzingen voor gevonden en vereist nader onderzoek om dit vast te kunnen stellen. De overlast van de wortels is niet zomaar niet op te lossen door wortels te verwijderen of deze te verlagen zonder dat dit ten koste gaat van de boom. Het betreffen zware stabiliteitswortels en schade hieraan verhoogd sterk de kans op windworp in de toekomst. Het betreft een waardevolle, gezond ogende kers met hoge sierwaarde. Het probleem rigoureus wegnemen trekt het duurzaam behoud van deze fraaie boom in twijfel.

Inmiddels is in diverse essen (boom 21, 33, 37, 38, 42, 44, 45, 47) langs de zijde van de Haarlemmerstraatweg sprake van vergevorderde essentaksterfte, met sterke conditieregressie en toename van mechanische gebreken in de bomen tot gevolg. De diverse jonge, en kleinere bomen rond en tussen de graven (malus, prunus, betula,

sorbus etc.) vertonen door de regel een redelijke tot goede conditie, maar zijn wat achterstal begeleidingsnoei. De dennen aan de zijde van het tuincentrum staan er goed bij, enkele bomen gebroken takken. Er is plaatselijk sprake van zaailingen van waardevolle, inheemse bomen die in de verdrukking staan van de dennen.




Foto links: Vergeevorderd stadium van essentaksterfte in zeker 8 essen langs de Haarlemmerstraatweg.

Foto rechts: Diverse jonge, gezonde bomen die toe zijn aan begeleidingsnoei.



Dennenrij aan de zijde van het tuincentrum, in goede staat maar wel met enkele kleinere gebreken zoals losse/gebroken takken. Enkele waardevolle inheemse bomen die als zaailing in deze strook zijn gekomen staan plaatselijk in de verdrukking van de dennen.

## 2.4 Bomeninspectie nieuwe deel begraafplaats

Sinds de aanleg van het nieuwe gedeelte doen zich bij nieuwe bomen groeiproblemen voor. De in het bestek voorgeschreven bodemverbetering bleek niet voldoende te zijn toegepast, en zijn al diverse bomen ingeboet. Er is nog steeds sprake van bomen die slecht groeien en afsterven. In deze opname zijn de bomen wederom bekeken of ze goed aanslaan. De treurwilgen aan de taludranden staan er tamelijk goed bij, ten opzicht van de vorige controle. Bovenop de heuvel, rondom de graven is nog steeds sprake van slechte groei van de bomen. Enkele bomen bleken ook niet meer aanwezig. Uit prikken met een prikstok bleek van verdichting geen sprake.



*Beeld van enkele treurwilgen die het inmiddels goed doen, en enkele bomen (187, 197) die sterk staan te kwarren.*

De volgende bevindingen zijn zorgelijk te noemen:

1. De standplaats betreft een grasmat waarbij de stamvoet volledig met gras is bedekt. Tijdens perioden van droogte ligt het voor de hand dat het al aanwezige vocht met name door het gras wordt opgenomen. De bomen leggen het af in concurrentie met de grasmat.
2. Onderhoudssnoei van de bomen lijkt nog achterstallig
3. Wederom zijn enkele bomen afgestorven en moeten worden ingeboet
4. Enkele bomen hebben schade aan de stamvoet als gevolg van maaimachines: dergelijke verwondingen kunnen tot verminderde conditie of afsterven van de bomen leiden.
5. Delen van de haag slaan nog steeds niet goed aan.

## 3. CONCLUSIE EN ADVIES

In navolging op het bomenbeheerplan is de bomeninventarisatie in het voorjaar van 2022 uitgevoerd. De gemiddelde conditie en kwaliteit van de bomen is redelijk tot goed. De slechtste bomen betreffen enkele essen, fruitbomen en elzen. De gemiddelde kwaliteit van de bomen (kroonkwaliteit, vorm etc.) onvoldoende is. Dit heeft twee redenen:

- Jonge aanplant op het nieuwe deel slaat nog steeds onvoldoende aan en/of heeft een achterstand qua groei en ontwikkeling
- Diverse bomen vertonen suboptimale kenmerken zoals plakoksels, wortelopdruk, wurgwortels, of groeien zodanig tegen elkaar aan dat een dichte massa ontstaat. Grotere snoei – en kap ingrepen zijn in de komende periode nodig om het bomenbestand te doen ontwikkelen.

In veiligheidstechnische zin zijn er op het moment van opname geen grote gevaren opgevallen. Maatregelen op onderhoud zijn opgenomen in de bomenlijst in bijlage 2.

### 3.1 Paardenkastanje (nummer 21)

Het ziektebeeld van de kanstjanjebloedingsziekte zet door, en er lijkt nog steeds actieve rot aanwezig in het rechterdeel. De kroon staat echter wel goed in het blad, en oogt in goede conditie. De in 2020 geconstateerde oesterzwammen en fluweelpootje zijn niet aangetroffen, mogelijk door het tijdstip in het vroege voorjaar waarbij de vruchtlichamen (nog) niet tot ontwikkeling zijn gekomen. Wel zijn enkele rhyzomorfen aangetroffen van de honingzwam. Feit blijft dat de er sprake is een gevorderde aantasting. De bloedingen op het linkerdeel van de kastanje lijken wat toe te nemen, en er is sprake van toename van bastnecrose.

Gezien de aantasting van oesterzwam in 2020 en de voortschrijding van de honingzwam en bloedingsziekte wordt de boom (rechterstam) steeds verder afgebroken en bevindt dit deel van de boom zich in de eindfase. Het advies is om de boom in 2022 nogmaals sterk in te nemen om de mechanische stabiliteit van het kroondeel te verbeteren. De forse snoei is een tijdelijke maatregel. Op termijn (5-10 jaar) kan vervanging aan de orde zijn. Een herinspectie is in het najaar van 2024 aan de orde.

### 3.2 Linde-bestand

In 2022 is de kroonkwaliteit door voorgaande snoeiacties verbeterd, maar nog niet optimaal. De aanwezige warrige kroon, met plakoksel zal gezien de cultivar (*Tilia cordata* 'Greenspire'). De kronen kunnen wel gedegen onderhoudssnoei gestuurd worden om het werken op de begraafplaats te faciliteren gelet op het materieel (kraan, trekker, nimos etc.). Voor 2022 luidt het advies om wederom onderhoudssnoei uit te voeren, met een kroonreductie van maximaal 20%.

Het advies is om middelen vrij te maken om de bomen op termijn te vervangen blijft gehandhaafd. Met vervanging kan beter worden geselecteerd op een zuivere soort met minder "problemen" in de habitus. Om het beeld geleidelijk aan te veranderen is het advies om gefaseerd te verjongen: één of twee zijdes per fase. Nader onderzoek is nodig om vast te stellen welke bomen beter op kortere termijn vervangen dienen te worden, gelet op worteldruk bij graven en stoepbanden en de melding van een instabiele wortelkluit door de beheerder in 2022.

### 3.3 Dennen-bestand

De dennenopstand is in 2019 nagelopen en ingenomen. Momenteel hangen hier en daar enkele gebroken takken in de kronen. Tevens staan enkele waardevolle bomen onderstandig. Het advies is om in 2022 onderhoudssnoei toe te passen op de dennen naast het tuincentrum, en enkele onderstandige bomen vrij te zetten. Boom 151 is in dermate slechte conditie dat het advies luidt om deze te kappen.

### 3.4 Overige bomen

De overige bomen bestaan met name uit jonge, en halfwas bomen met enkele volwassen exemplaren. Met name het jonge bomenbestand is toe aan begeleidingssnoei, de halfwas en overige volwassenbomen zijn redelijk op beeld, afgezien van de bomen met essentaksterfte. Het advies voor deze bomen is om in 2022 dood hout en breukgevoelige takken te verwijderen. Boom 27, 62, 151, 122 (oud deel) 183, 184, 185, 187, en 196 (nieuw deel) dienen verwijderd te worden gelet op hun slechte conditie zonder garantie op herstel.

### 3.5 Eikenprocessierups

Geadviseerd wordt om net als in 2021 bij constatering van nesten/rupsen deze professioneel te laten verwijderen, aangezien de brandharen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsklachten. Er zijn diverse nestkasten geplaatst als preventieve maatregel. Samen met het verwijderen van de nesten kan in het voorjaar-biologische bestrijdingsmiddelen toegepast worden die *Bacillus thuringiensis* bevatten. Hiermee kan de overlast aanzienlijk worden teruggebracht. Deze nematoden dienen 's nachts te worden geplaatst.

### 3.6 Maatregelen bomen nieuw gedeelte

Op basis van de bevindingen in het veld worden de volgende maatregelen geadviseerd:

1. Slechte en dode bomen verwijderen
2. Groeiplaatsen deskundig inrichten en herplanten bomen in winter 2022 en in een nazorgcontract van 3 jaar garanderen dat de bomen aanslaan (watergeven en inspecties). **N.b. soortkeuze in overleg met boomspecialisten.**
3. Bij inrichting nieuwe groeiplaatsen deze vrij houden van gras en vegetatie, zone inrichting met bijvoorbeeld watergeefwal om maaischade door machines te voorkomen. Huidige groeiplaatsen vrijmaken van gras/vegetatie.
4. De treurwilgen knotten in **2023**
5. Boom 183, 184, 185, 187, 189, en 196 verwijderen en herplanten, na groeiplaatsverbetering.
6. Alle bomen dienen tenminste elke 3 jaar begeleidingssnoei te krijgen zodat de bomen zich tot goed gevormde toegangsbomen kunnen vormen. Enkele bomen hebben een achterstallig snoeibeeld.
7. Bij herhaalde lange droge periodes elke week weken water geven aan alle bomen die minder dan 3 jaar geleden zijn aangeplant of nog in de boompalen staan vanwege instabiliteit. De bomen staan op een hoge plaats, vol in de wind met nieuw opgebrachte grond en concurreren met de grasmat, waardoor ze eerder zullen verdrogen.

### 3.7 Boomverzorgende maatregelen

Conform het beheerplan dienen in 2018-2024 periodiek maatregelen te worden uitgevoerd. Vanwege de grote onderhoudsronde in 2019 beperken de werkzaamheden zich in 2022 tot:

- Beheergroep A (grote, volwassen bomen); onderhoudssnoei regulier, boom 21 (paardenkastanje) nogmaals eenmalige kroonreductie van 20% om mechanische belasting op de aangetaste stam te verminderen. Lindebestand maximaal 20% kroonreductie.
- Er zijn bij boom 60 (kers) 3 mogelijke oplossingen om de oppervlakkige en dikke beworteling het hoofd te bieden. De eerste (en meest beperkte) oplossing betreft het aanleggen van een houten vlonder met flauwe aanloophelling die rust op houten paaltjes en vrij ligt van de beworteling. Een tweede optie is het wegsteken van het gras, en aanbrengen van een laag waterdoorlatende stabilizer verharding van ongeveer 20 cm dik rondom de boom waardoor de wortels onder een "nieuw" maaiveld komen te liggen en geen overlast meer veroorzaken. De derde, en meest rigoureuze optie om van het probleem af te zijn is het kappen van de boom en het wegfrezen van de wortels. Het is aan de beheerder/kerkraad om hier een beslissing over te nemen. Voor kap geldt een omgevingsvergunning.



*Een voorbeeld van het toepassen van een houten vlonder rond de stamvoet van een boom (links) en stabilizer verharding (rechts).*

- Beheergroep B (halfwasbomen); verwijderen dood hout breukgevoelige takken essen, onderhoudssnoei regulier, kappen boom 27, 62, 151, 122
- Beheergroep C (jonge aanplant); begeleidingssnoei, kappen boom 183, 184, 185, 187, en 196
- Beheergroep D (zwarte dennen); Voor deze bomen is in de winter van 2020/ 2021 het advies om bij diverse bomen takken boven de kas in te nemen en diverse bomen uit te lichten.

Voor het kappen van boom 122 en boom 151 (en eventueel boom 60) is een omgevingsvergunning vereist.

# PROEFTOEGEVENS

4)

Paraaf projectleider:

**Copijn Boomspecialisten B.V.**

*Specialist in boomtechnisch onderzoek!*



© 2022 Copijn Boomspecialisten B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Copijn Boomspecialisten B.V. Copijn Boomspecialisten B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan bij gebruik van gegevens uit dit rapport.

# Bijlage 1: Opzet en uitvoering Onderzoek

## Conditiebeoordeling

De conditie van de bomen wordt onder meer beoordeeld op basis van scheutlengte, knopzetting en kroonvorming (vertakkingspatroon). Daarnaast wordt gekeken naar de bladbezetting, de bladkleur en -grootte. Waar vitaliteit meer zegt over het regeneratief vermogen van bomen is het aspect conditie alleen een momentopname.

De Duitse boswetenschapper Prof. Dr. A. Roloff heeft een systematiek ontwikkeld om de conditie en vitaliteit van bomen te beoordelen op de basis van hun kroonbeeld. Zijn boek 'Baumkronen' uit 2001 wordt ook in Nederland veel gebruikt als basis voor een dergelijke beoordeling. In 2018 heeft Roloff deze systematiek uitgebreid met de focus op de beoordeling van oudere bomen die andere groeipatronen laten zien dan jonge exemplaren.

De conditie is ingedeeld in de categorieën goed, redelijk, matig, slecht en stervende of dood. Hieronder volgt een korte toelichting op de conditie bepalende aspecten.


- Goed:** De groei is door de hele kroon heen goed met scheutlengtes die passen bij de soort en leeftijd. Bij jongere exemplaren doorgaans sterk groeiende eindscheuten en goed groeiende zijscheuten. Oudere exemplaren die hun volle maat hebben bereikt hebben een samenhangende en volle kroon met een goede bladbezetting en een fijn en dicht patroon van twijgen met veel zijscheuten.
- Redelijk:** Normaal groeiende twijgen, voldoende aantal knoppen op kort- en langloten; soms verminderde ontwikkeling van zijknoppen;
- Matig:** Verminderde twijggroei, transparante of niet meer samenhangende kroon door verminderde ontwikkeling van zijknoppen; afstervende takuiteinden in buitenrand kroon, regeneratiegroei op stam en/of hoofdtakken;
- Slecht:** Sterk transparante kroon door grootschalig afgestorven twijgen en takken, nauwelijks groei, afgestorven takuiteinden.
- Dood:** geheel afgestorven boom of bijna volledig afgestorven boom.



Goed



Redelijk



Matig



Stervende/ dood

### Stabiliteit en structuur

Naast de conditie is de stabiliteit en structuur van de bomen beoordeeld. Bij deze beoordeling wordt visueel naar symptomen gezocht die veroorzaakt (kunnen) zijn door gebreken. De bomen worden hierbij op vier onderdelen beoordeeld: de stamvoet, stam en kroon. Er wordt gezocht naar gebreken in één of meerdere onderdelen van de bomen, zoals (parasitaire) zwammen, scheuren in het hout, holtes, verdikkingen in (onder)stam e.d.

- Goed: Geen signalen van mechanische verzwakking of hoogstens signalen van lichte mechanische verzwakking: bijvoorbeeld beginnende overbelasting, lichte mechanische beschadigingen, middelgrote snoeiwonden of ontwikkelende groeibanen;
- Matig: Signalen van vrij ernstige mechanische verzwakking: bijvoorbeeld overbelaste hoofdtakken, plakoksels met versterkingsgroei, inrottende wonden of recente scheefstand;
- Slecht: Mechanisch sterk verzwakte boom: bijvoorbeeld diep inrottende wonden, acute dreiging van uitbreken van takken, stambreuk of windworp.



Holte in stam



Mechanische schade

### Toekomstverwachting

Op basis van conditie, gebreken, standplaats en soortspecifieke eigenschappen wordt de (actuele) toekomstverwachtingsklasse bepaald. De toekomstverwachting geldt bij gelijkblijvende omstandigheden en is geen maximale levensduur van de boom. De toekomstverwachting is een indicatie van de periode waarbinnen geen uitval van de boom wordt verwacht. Het is dus goed mogelijk dat een boom (veel) ouder wordt dan de opgegeven toekomstverwachtingsklasse. Tussen vergelijkbare even oude, gezonde kort- en langlevende boomsoorten kan de toekomstverwachting variëren.

Een **hoge** toekomstverwachting betekent dat er op dit moment geen belemmeringen voor een duurzame ontwikkeling van de boom te verwachten zijn. De boom kan nog langer dan circa 15 jaar behouden blijven. Bij een **middellange** toekomstverwachting wordt ervan uitgegaan, dat een boom nog circa 10 à 15 jaar (of langer) gehandhaafd kan blijven. Aan de hand van maatregelen zoals groeiplaatsverbetering kan de omloop in veel gevallen nog worden verbeterd.

Bij bomen met een **lage** toekomstverwachting is afsterven binnen een aantal jaren te verwachten. Problemen met de stabiliteit en/of kwaliteit kunnen aan de orde zijn. Mogelijk is rooien aan de orde maar misschien kan de boom, eventueel in gewijzigde vorm, als flora en fauna boom ter plaatse nog behouden blijven.

# BILLAGE 2: PERMISSE

Bijlage 3: Bomenlijst

Projectnaam: BAVO Fase 5A  
B10293

VTA Groene kern Oegstgeest  
B11083

Opdrachtgever: Stichting Begraafplaats Groene Kerk  
Oegstgeest

Datum: 13-5-2022  
Controlleur: R. Lambou



Behoort bij besluit van burgemeester  
en wethouders van Oegstgeest

Datum besluit: 12-05-2023  
Oms kenmerk: Z/23/169098

| Boom nr.<br>(Coplin) | Wetenschappelijke naam    | Nederlandse naam   | Stamdiameter | Kroondiameter | Hoogte  | Standplaats | Conditie | Kwaliteit<br>stamvoet | Kwaliteit<br>stamtop | Datum besluit: 12-05-2023<br>Ons kenmerk: Z/23/1609/8                                                              | Gebreken                                                 | Hoofdmaatregel    | Specifieke maatregel  | Urgentie                             | Veiligheids categorie                | Kenmerken    | Ziekten, plagen en schimmels        | Opmerkingen                  |
|----------------------|---------------------------|--------------------|--------------|---------------|---------|-------------|----------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 2                    | Tilia cordata             | Kleinbladige linde | 31-40 cm.    | 6-9 m         | 9-12 m  | 31-40 cm.   | Redelijk | Goed                  | Goed                 | Licht dood hout; Plakoksel;<br>Dood hout; Plakoksel;<br>Licht dood hout; Plakoksel;<br>Licht dood hout; Plakoksel; | Onderhoudssnoei                                          | Uitlichten        | < 2 jaar              | Boom zonder noemenswaardige gebreken |                                      |              |                                     | Licht opkronen, lantaarnpaal |
| 3                    | Tilia cordata             | Kleinbladige linde | 31-40 cm.    | 6-9 m         | 9-12 m  | 31-40 cm.   | Goed     | Redelijk              | Goed                 |                                                                                                                    | Onderhoudssnoei                                          | Uitlichten        | < 2 jaar              | Attentieboom                         |                                      |              |                                     |                              |
| 4                    | Tilia cordata             | Kleinbladige linde | 31-40 cm.    | 6-9 m         | 9-12 m  | 31-40 cm.   | Goed     | Goed                  | Goed                 |                                                                                                                    | Onderhoudssnoei                                          | Uitlichten        | < 2 jaar              | Attentieboom                         |                                      |              |                                     |                              |
| 5                    | Tilia cordata             | Kleinbladige linde | 31-40 cm.    | 3-6 m         | 9-12 m  | 31-40 cm.   | Goed     | Goed                  | Goed                 |                                                                                                                    | Onderhoudssnoei                                          | Uitlichten        | < 2 jaar              | Attentieboom                         |                                      |              |                                     |                              |
| 6                    | Tilia cordata             | Kleinbladige linde | 31-40 cm.    | 3-6 m         | 9-12 m  | 31-40 cm.   | Goed     | Goed                  | Goed                 | Hoog >15 jaar                                                                                                      | Licht dood hout; Plakoksel;                              | Onderhoudssnoei   | Uitlichten            | < 2 jaar                             | Attentieboom                         |              |                                     |                              |
| 7                    | Tilia cordata             | Kleinbladige linde | 21-30 cm.    | 3-6 m         | 9-12 m  | 21-30 cm.   | Goed     | Goed                  | Goed                 | Hoog >15 jaar                                                                                                      | Licht dood hout; Plakoksel;                              | Onderhoudssnoei   | Uitlichten            | < 2 jaar                             | Attentieboom                         |              |                                     |                              |
| 8                    | Tilia cordata             | Kleinbladige linde | 31-40 cm.    | 6-9 m         | 9-12 m  | 31-40 cm.   | Goed     | Goed                  | Goed                 | Hoog >15 jaar                                                                                                      | Licht dood hout; Plakoksel;                              | Onderhoudssnoei   | Uitlichten            | < 2 jaar                             | Attentieboom                         |              |                                     | Wortelopdruk                 |
| 9                    | Betula utilis cultivar    | Himalayaberk       | 10-20 cm.    | 0-3 m         | 0-6 m   | 10-20 cm.   | Redelijk | Matig                 | Goed                 | Hoog >15 jaar                                                                                                      |                                                          | Onderhoudssnoei   |                       | < 2 jaar                             | Boom zonder noemenswaardige gebreken |              |                                     |                              |
| 11                   | Prunus serrulata cultivar | Kers CV            | <10 cm.      | 0-3 m         | 0-6 m   | <10 cm.     | Goed     | Goed                  | Goed                 | Hoog >15 jaar                                                                                                      |                                                          | Onderhoudssnoei   |                       | < 2 jaar                             | Boom zonder noemenswaardige gebreken |              |                                     |                              |
| 12                   | Quercus robur             | Zomereik           | 21-30 cm.    | 0-3 m         | 9-12 m  | 21-30 cm.   | Goed     | Goed                  | Goed                 | Hoog >15 jaar                                                                                                      | Grof dood hout;;                                         | Onderhoudssnoei   | Dood hout verwijderen | < 2 jaar                             | Attentieboom                         |              |                                     |                              |
| 13                   | Quercus robur             | Zomereik           | 31-40 cm.    | 3-6 m         | 9-12 m  | 31-40 cm.   | Goed     | Goed                  | Goed                 | Hoog >15 jaar                                                                                                      | Grof dood hout;;                                         | Onderhoudssnoei   | Dood hout verwijderen | < 2 jaar                             | Attentieboom                         |              |                                     |                              |
| 14                   | Betula utilis cultivar    | Himalayaberk       | <10 cm.      | 3-6 m         | 0-6 m   | <10 cm.     | Goed     | Redelijk              | Goed                 | Hoog >15 jaar                                                                                                      |                                                          | Begeleidingssnoei |                       | < 2 jaar                             | Boom zonder noemenswaardige gebreken |              |                                     |                              |
| 15                   | Quercus robur             | Zomereik           | 41-50 cm.    | 9-12 m        | 12-15 m | 41-50 cm.   | Redelijk | Goed                  | Goed                 | Hoog >15 jaar                                                                                                      | Grof dood hout;;                                         | Onderhoudssnoei   | Dood hout verwijderen | < 2 jaar                             | Risicoboorn                          |              |                                     |                              |
| 16                   | Quercus robur             | Zomereik           | 41-50 cm.    | 9-12 m        | 12-15 m | 41-50 cm.   | Goed     | Goed                  | Goed                 | Hoog >15 jaar                                                                                                      | Grof dood hout;;                                         | Onderhoudssnoei   | Dood hout verwijderen | < 2 jaar                             | Risicoboorn                          |              |                                     |                              |
| 17                   | Quercus robur             | Zomereik           | 31-40 cm.    | 6-9 m         | 12-15 m | 31-40 cm.   | Goed     | Goed                  | Goed                 | Hoog >15 jaar                                                                                                      | Grof dood hout;;                                         | Onderhoudssnoei   | Dood hout verwijderen | < 2 jaar                             | Risicoboorn                          |              |                                     |                              |
| 18                   | Quercus robur             | Zomereik           | 41-50 cm.    | 9-12 m        | 12-15 m | 41-50 cm.   | Goed     | Goed                  | Goed                 | Hoog >15 jaar                                                                                                      | Licht dood hout;;                                        | Onderhoudssnoei   | Dood hout verwijderen | < 2 jaar                             | Attentieboom                         |              |                                     |                              |
| 19                   | Quercus robur             | Zomereik           | 31-40 cm.    | 6-9 m         | 9-12 m  | 31-40 cm.   | Redelijk | Goed                  | Goed                 | Hoog >15 jaar                                                                                                      | Licht dood hout;;                                        | Onderhoudssnoei   | Dood hout verwijderen | < 2 jaar                             | Attentieboom                         |              |                                     |                              |
| 20                   | Acer platanoides          | Gewone esdoorn     | 31-40 cm.    | 9-12 m        | 15-18 m | 31-40 cm.   | Redelijk | Goed                  | Goed                 | Redelijk<br>Laag <5 jaar                                                                                           | Plakoksel;;                                              | Onderhoudssnoei   | Dood hout verwijderen | < 2 jaar                             | Attentieboom                         | Meerstammig  |                                     |                              |
| 21                   | Aesculus hippocastanum    | Paardenkastanje    | 51-60 cm.    | 12-15 m       | 12-15 m | 51-60 cm.   | Redelijk | Matig                 | Matig                |                                                                                                                    |                                                          | Onderhoudssnoei   |                       | < 1 jaar                             | Attentieboom                         | Meerstammig  | Kastanjeblodningsziekte, honingzwam |                              |
| 22                   | Malus sp.                 | Sierappel          | 10-20 cm.    | 0-3 m         | 0-6 m   | 10-20 cm.   | Goed     | Goed                  | Goed                 | Hoog >15 jaar                                                                                                      |                                                          | Begeleidingssnoei |                       | < 2 jaar                             | Boom zonder noemenswaardige gebreken |              |                                     |                              |
| 23                   | Malus sp.                 | Sierappel          | 10-20 cm.    | 0-3 m         | 0-6 m   | 10-20 cm.   | Goed     | Goed                  | Goed                 | Hoog >15 jaar                                                                                                      |                                                          | Begeleidingssnoei |                       | < 2 jaar                             | Boom zonder noemenswaardige gebreken |              |                                     |                              |
| 24                   | Malus sp.                 | Sierappel          | <10 cm.      | 0-3 m         | 0-6 m   | <10 cm.     | Goed     | Goed                  | Goed                 | Hoog >15 jaar                                                                                                      |                                                          | Begeleidingssnoei |                       | < 2 jaar                             | Boom zonder noemenswaardige gebreken |              |                                     |                              |
| 25                   | Malus sp.                 | Sierappel          | <10 cm.      | 0-3 m         | 0-6 m   | <10 cm.     | Goed     | Goed                  | Goed                 | Hoog >15 jaar                                                                                                      |                                                          | Begeleidingssnoei |                       | < 2 jaar                             | Boom zonder noemenswaardige gebreken |              |                                     |                              |
| 26                   | Malus sp.                 | Sierappel          | <10 cm.      | 0-3 m         | 0-6 m   | <10 cm.     | Goed     | Goed                  | Goed                 | Hoog >15 jaar                                                                                                      |                                                          | Begeleidingssnoei |                       | < 2 jaar                             | Boom zonder noemenswaardige gebreken |              |                                     |                              |
| 27                   | Malus sp.                 | Sierappel          | <10 cm.      | 0-3 m         | 0-6 m   | <10 cm.     | Dood     |                       |                      |                                                                                                                    |                                                          | Vellen            |                       | < 2 jaar                             |                                      |              |                                     |                              |
| 28                   | Malus sp.                 | Sierappel          | <10 cm.      | 0-3 m         | 0-6 m   | <10 cm.     | Goed     | Goed                  | Goed                 | Hoog >15 jaar                                                                                                      |                                                          | Begeleidingssnoei |                       | < 2 jaar                             | Boom zonder noemenswaardige gebreken |              |                                     | Boompalen verwijderen        |
| 29                   | Malus sp.                 | Sierappel          | <10 cm.      | 0-3 m         | 0-6 m   | <10 cm.     | Goed     | Goed                  | Goed                 | Hoog >15 jaar                                                                                                      |                                                          | Begeleidingssnoei |                       | < 2 jaar                             | Boom zonder noemenswaardige gebreken |              |                                     | Boompalen verwijderen        |
| 30                   | Malus sp.                 | Sierappel          | 10-20 cm.    | 0-3 m         | 0-6 m   | 10-20 cm.   | Redelijk | Goed                  | Goed                 | Hoog >15 jaar                                                                                                      |                                                          | Begeleidingssnoei |                       | < 2 jaar                             | Boom zonder noemenswaardige gebreken |              |                                     |                              |
| 31                   | Malus sp.                 | Sierappel          | <10 cm.      | 0-3 m         | 0-6 m   | <10 cm.     | Goed     | Goed                  | Goed                 | Hoog >15 jaar                                                                                                      |                                                          | Begeleidingssnoei |                       | < 2 jaar                             | Boom zonder noemenswaardige gebreken |              |                                     |                              |
| 32                   | Betula utilis cultivar    | Himalayaberk       | 41-50 cm.    | 9-12 m        | 12-15 m | 41-50 cm.   | Goed     | Goed                  | Goed                 | Hoog >15 jaar                                                                                                      |                                                          | Onderhoudssnoei   |                       | < 2 jaar                             | Boom zonder noemenswaardige gebreken |              |                                     | Boompalen verwijderen        |
| 33                   | Fraxinus excelsior        | Gewone es          | 10-20 cm.    | 0-3 m         | 6-9 m   | 10-20 cm.   | Matig    | Goed                  | Goed                 | Matig                                                                                                              | Licht dood hout;;                                        | Onderhoudssnoei   | Dood hout verwijderen | < 2 jaar                             | Attentieboom                         |              | ETS                                 |                              |
| 34                   | Fraxinus excelsior        | Gewone es          | 21-30 cm.    | 3-6 m         | 9-12 m  | 21-30 cm.   | Matig    | Goed                  | Goed                 | Matig                                                                                                              | Grof dood hout;;                                         | Onderhoudssnoei   |                       | < 2 jaar                             | Boom zonder noemenswaardige gebreken |              |                                     |                              |
| 35                   | Betula utilis cultivar    | Himalayaberk       | 10-20 cm.    | 0-3 m         | 0-6 m   | 10-20 cm.   | Matig    | Goed                  | Goed                 | Matig<br>Middelhoog 5-15 jaar                                                                                      | Licht dood hout;Noodgroei;Mechanische beschadiging kroon | Onderhoudssnoei   |                       | < 2 jaar                             | Attentieboom                         |              |                                     |                              |
| 36                   | Betula utilis cultivar    | Himalayaberk       | 10-20 cm.    | 0-3 m         | 0-6 m   | 10-20 cm.   | Redelijk | Goed                  | Goed                 | Matig<br>Middelhoog 5-15 jaar                                                                                      | Licht dood hout;Noodgroei;Mechanische beschadiging kroon | Onderhoudssnoei   |                       | < 2 jaar                             | Attentieboom                         |              |                                     |                              |
| 37                   | Fraxinus excelsior        | Gewone es          | 31-40 cm.    | 3-6 m         | 9-12 m  | 31-40 cm.   | Redelijk | Goed                  | Goed                 | Matig<br>Hoog >15 jaar                                                                                             | Grof dood hout;;                                         | Onderhoudssnoei   | Dood hout verwijderen | < 2 jaar                             | Attentieboom                         |              | ETS                                 |                              |
| 38                   | Fraxinus excelsior        | Gewone es          | 21-30 cm.    | 3-6 m         | 9-12 m  | 21-30 cm.   | Redelijk | Goed                  | Goed                 | Matig<br>Hoog >15 jaar                                                                                             | Grof dood hout;;                                         | Onderhoudssnoei   | Dood hout verwijderen | < 2 jaar                             | Attentieboom                         |              | ETS                                 |                              |
| 39                   | Prunus serrulata cultivar | Kers CV            | 10-20 cm.    | 3-6 m         | 0-6 m   | 10-20 cm.   | Goed     | Goed                  | Goed                 | Hoog >15 jaar                                                                                                      | Licht dood hout;;                                        | Onderhoudssnoei   |                       | < 2 jaar                             | Boom zonder noemenswaardige gebreken |              |                                     |                              |
| 40                   | Prunus serrulata cultivar | Kers CV            | 21-30 cm.    | 3-6 m         | 9-12 m  | 21-30 cm.   | Redelijk | Goed                  | Goed                 | Hoog >15 jaar                                                                                                      | Licht dood hout;;                                        | Onderhoudssnoei   | Dood hout verwijderen | < 2 jaar                             | Attentieboom                         |              |                                     |                              |
| 41                   | Betula utilis cultivar    | Himalayaberk       | <10 cm.      | 0-3 m         | 0-6 m   | <10 cm.     | Redelijk | Goed                  | Goed                 | Goed<br>Hoog >15 jaar                                                                                              |                                                          | Begeleidingssnoei |                       | < 2 jaar                             | Boom zonder noemenswaardige gebreken | Onderstandig |                                     |                              |
| 42                   | Fraxinus excelsior        | Gewone es          | 21-30 cm.    | 3-6 m         | 9-12 m  | 21-30 cm.   | Redelijk | Goed                  | Goed                 | Goed<br>Hoog >15 jaar                                                                                              | Grof dood hout;;                                         | Onderhoudssnoei   | Dood hout verwijderen | < 2 jaar                             | Attentieboom                         |              | ETS                                 |                              |
| 43                   | Tilia cordata             | Kleinbladige linde | 71-80 cm.    | 15-18 m       | 15-18 m | 71-80 cm.   | Goed     | Goed                  | Goed                 | Hoog >15 jaar                                                                                                      | Licht dood hout;;                                        | Onderhoudssnoei   | Dood hout verwijderen | < 2 jaar                             | Attentieboom                         |              |                                     |                              |
| 44                   | Fraxinus excelsior        | Gewone es          | 21-30 cm.    | 3-6 m         | 9-12 m  | 21-30 cm.   | Goed     | Goed                  | Goed                 | Hoog >15 jaar                                                                                                      | Grof dood hout;;                                         | Onderhoudssnoei   | Dood hout verwijderen | < 2 jaar                             | Attentieboom                         |              | Scheefgroei                         | ETS                          |
| 45                   | Fraxinus excelsior        | Gewone es          | 21-30 cm.    | 3-6 m         | 9-12 m  | 21-30 cm.   | Redelijk | Goed                  | Goed                 | Hoog >15 jaar                                                                                                      | Grof dood hout;;                                         | Onderhoudssnoei   | Dood hout verwijderen | < 2 jaar                             | Attentieboom                         |              | ETS                                 |                              |
| 46                   | Sorbus intermedia         | Meebees            | 21-30 cm.    | 3-6 m         | 6-9 m   | 21-30 cm.   | Goed     | Goed                  | Goed                 | Hoog >15 jaar                                                                                                      |                                                          |                   |                       |                                      |                                      |              |                                     |                              |



Behoort bij besluit van burgemeester  
en wethouders van Oegstgeest

Datum besluit: 12-05-2023  
Ons kenmerk: Z/23/169098

| Boom nr.<br>(Copijn) | Wetenschappelijke naam           | Nederlandse naam | Stamdiameter | Kroondiameter | Hoogte    | Standplaats | Conditie | Kwaliteit<br>stamvoet | Kwaliteit<br>stamtop | Gebreken | Hoofdmaatregel       | Specifieke maatregel                | Urgentie | Veiligheidscategorie                 | Kenmerken        | Ziekten, plagen en schimmels | Opmerkingen                       |
|----------------------|----------------------------------|------------------|--------------|---------------|-----------|-------------|----------|-----------------------|----------------------|----------|----------------------|-------------------------------------|----------|--------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 155                  | Pinus nigra                      | Zwarte den       | 21-30 cm.    | 3-6 m         | 9-12 m    | 21-30 cm.   | Goed     | Goed                  | Goed                 |          | Onderhoudssnoei      | Innemen                             | < 2 jaar | Attentieboom                         | Eenzijdige kroon |                              |                                   |
| 156                  | Pinus nigra                      | Zwarte den       | 41-50 cm.    | 6-9 m         | 12-15 m   | 41-50 cm.   | Goed     | Goed                  | Goed                 |          | Onderhoudssnoei      | Innemen                             | < 2 jaar | Attentieboom                         | Geen top         |                              | Onderstandige beuk vrijzetten     |
| 157                  | Pinus nigra                      | Zwarte den       | 61-70 cm.    | 6-9 m         | 15-18 m   | 61-70 cm.   | Goed     | Goed                  | Goed                 |          | Onderhoudssnoei      | Innemen                             | < 2 jaar | Attentieboom                         |                  |                              | Onderstandige zomereik vrijzetten |
| 158                  | Pinus nigra                      | Zwarte den       | 41-50 cm.    | 6-9 m         | 15-18 m   | 41-50 cm.   | Goed     | Goed                  | Goed                 |          | Onderhoudssnoei      | Innemen                             | < 2 jaar | Attentieboom                         | Geen top         |                              |                                   |
| 159                  | Pinus nigra                      | Zwarte den       | 41-50 cm.    | 6-9 m         | 12-15 m   | 41-50 cm.   | Goed     | Goed                  | Goed                 |          | Onderhoudssnoei      | Innemen                             | < 2 jaar | Attentieboom                         |                  |                              |                                   |
| 160                  | Pinus nigra                      | Zwarte den       | 51-60 cm.    | 6-9 m         | 12-15 m   | 51-60 cm.   | Goed     | Goed                  | Goed                 |          | Onderhoudssnoei      | Innemen                             | < 2 jaar | Attentieboom                         |                  |                              |                                   |
| 161                  | Pinus nigra                      |                  | 51-60 cm.    | 6-9 m         | 12-15 m   | 51-60 cm.   | Goed     | Goed                  | Goed                 | Goed     | Hoog >15 jaar        |                                     | < 2 jaar | Attentieboom                         |                  |                              |                                   |
| 163                  | Fraxinus excelsior               |                  | 31-40 cm.    | 6-9 m         | 12-15 m   | 31-40 cm.   | Redelijk | Goed                  | Goed                 | Redelijk | Middelhoog 5-15 jaar | Grof dood hout;;                    | < 2 jaar | Attentieboom                         | Klimop in boom   | ETS                          |                                   |
| 164                  | Fraxinus excelsior               |                  | 31-40 cm.    | 6-9 m         | 12-15 m   | 31-40 cm.   | Redelijk | Niet zichtb.          | Goed                 | Redelijk | Middelhoog 5-15 jaar | Grof dood hout;;                    | < 2 jaar | Attentieboom                         | Klimop in boom   | ETS                          |                                   |
| 165                  | Betula pendula                   |                  | 21-30 cm.    | 3-6 m         | 15-18 m   | 21-30 cm.   | Goed     | Niet zichtb.          | Goed                 | Redelijk | Hoog >15 jaar        |                                     | < 2 jaar | Boom zonder noemenswaardige gebreken | Meerstammig      |                              | Buiten hek                        |
| 166                  | Acer campestre                   |                  | 10-20 cm.    | 6-9 m         | 12-15 m   | 10-20 cm.   | Goed     | Goed                  | Goed                 | Goed     | Hoog >15 jaar        |                                     | < 2 jaar | Boom zonder noemenswaardige gebreken | Meerstammig      |                              |                                   |
| 167                  | Quercus robur                    |                  | 21-30 cm.    | 3-6 m         | 12-15 m   | 21-30 cm.   | Goed     | Goed                  | Goed                 | Goed     | Hoog >15 jaar        |                                     | < 2 jaar | Boom zonder noemenswaardige gebreken |                  |                              |                                   |
| 168                  | Prunus serrulata cultivar        |                  | 10-20 cm.    | 3-6 m         | 10-20 cm. | 10-20 cm.   | Redelijk | Goed                  | Goed                 | Goed     | Hoog >15 jaar        |                                     | < 2 jaar | Boom zonder noemenswaardige gebreken |                  |                              |                                   |
| 169                  | Tilia cordata                    |                  | 10-20 cm.    | 3-6 m         | 10-20 cm. | 10-20 cm.   | Goed     | Goed                  | Goed                 | Redelijk | Hoog >15 jaar        |                                     | < 2 jaar | Boom zonder noemenswaardige gebreken |                  |                              |                                   |
| 171                  | Fraxinus excelsior               |                  | 31-40 cm.    | 3-6 m         | 15-18 m   | 31-40 cm.   | Redelijk | Goed                  | Goed                 | Matig    | Hoog >15 jaar        |                                     | < 2 jaar | Attentieboom                         |                  |                              |                                   |
| 172                  | Ulmus glabra                     |                  | 21-30 cm.    | 6-9 m         | 10-20 cm. | 21-30 cm.   | Goed     | Goed                  | Goed                 | Goed     | Hoog >15 jaar        |                                     | < 2 jaar | Boom zonder noemenswaardige gebreken | Onderstandig     |                              |                                   |
| 174                  | Pinus nigra                      |                  | 21-30 cm.    | 0-3 m         | 15-18 m   | 21-30 cm.   | Goed     | Goed                  | Goed                 | Goed     | Hoog >15 jaar        |                                     | < 2 jaar | Attentieboom                         |                  |                              |                                   |
| 175                  | Pinus nigra                      |                  | 21-30 cm.    | 0-3 m         | 15-18 m   | 21-30 cm.   | Goed     | Goed                  | Goed                 | Redelijk | Hoog >15 jaar        |                                     | < 2 jaar | Attentieboom                         | Eenzijdige kroon |                              |                                   |
| 176                  | Chamaecyparis lawsoniana         |                  | 21-30 cm.    |               | 0-6 m     | 21-30 cm.   | Goed     | Goed                  | Goed                 | Goed     | Hoog >15 jaar        |                                     | < 2 jaar | Boom zonder noemenswaardige gebreken |                  |                              |                                   |
| 177                  | Salix x sepulcralis 'Chrysocoma' |                  | <10 cm.      |               | 0-6 m     | <10 cm.     | Redelijk | Goed                  | Goed                 | Redelijk | Hoog >15 jaar        | Mechanische beschadiging stamvoet;; | < 3 jaar | Boom zonder noemenswaardige gebreken | Scheefgroei      |                              |                                   |
| 178                  | Salix x sepulcralis 'Chrysocoma' | gewone beuk      | <10 cm.      |               | 0-6 m     | <10 cm.     | Redelijk | Goed                  | Goed                 | Goed     | Hoog >15 jaar        |                                     | < 3 jaar | Boom zonder noemenswaardige gebreken | Scheefgroei      |                              |                                   |
| 182                  | Quercus cerris                   |                  | <10 cm.      |               | 0-6 m     | <10 cm.     | Redelijk | Goed                  | Goed                 | Redelijk | Middelhoog 5-15 jaar |                                     | < 3 jaar | Boom zonder noemenswaardige gebreken |                  |                              |                                   |
| 183                  | Quercus cerris                   |                  | <10 cm.      |               | 0-6 m     | <10 cm.     | Slecht   | Goed                  | Goed                 | Slecht   | Laag <5 jaar         |                                     | < 2 jaar | Standplaats aanpassen                |                  |                              |                                   |
| 184                  | Quercus cerris                   |                  | <10 cm.      |               | 0-6 m     | <10 cm.     | Slecht   | Goed                  | Goed                 | Slecht   | Laag <5 jaar         |                                     | < 2 jaar | Standplaats aanpassen                |                  |                              |                                   |
| 185                  |                                  |                  |              |               |           |             | Dood     |                       |                      |          |                      |                                     | < 2 jaar | Standplaats aanpassen                |                  |                              |                                   |
| 187                  | Quercus palustris                | Moeraseik        | <10 cm.      | 0-3 m         | 0-6 m     | <10 cm.     | Slecht   | Goed                  | Goed                 | Slecht   | Laag <5 jaar         |                                     | < 2 jaar | Standplaats aanpassen                |                  |                              |                                   |
| 188                  | Quercus cerris                   | Moseik           | <10 cm.      |               | 0-6 m     | <10 cm.     | Redelijk | Goed                  | Goed                 | Redelijk | Middelhoog 5-15 jaar |                                     | < 3 jaar | Standplaats aanpassen                |                  |                              |                                   |
| 189                  | Quercus cerris                   | Moseik           |              |               |           |             | Matig    | Matig                 | Goed                 | Matig    | Middelhoog 5-15 jaar |                                     | < 3 jaar | Standplaats aanpassen                |                  |                              |                                   |
| 190                  | Quercus cerris                   | Moseik           | <10 cm.      |               | 0-6 m     | <10 cm.     | Redelijk | Goed                  | Goed                 | Redelijk | Middelhoog 5-15 jaar |                                     | < 3 jaar | Standplaats aanpassen                |                  |                              |                                   |
| 191                  | Quercus cerris                   | Moseik           | <10 cm.      |               | 0-6 m     | <10 cm.     | Redelijk | Goed                  | Goed                 | Redelijk | Middelhoog 5-15 jaar |                                     | < 3 jaar | Standplaats aanpassen                |                  |                              | boompaal verwijderen              |
| 192                  | Quercus cerris                   | Moseik           | 10-20 cm.    |               | 0-6 m     | 10-20 cm.   | Goed     | Goed                  | Goed                 | Redelijk | Middelhoog 5-15 jaar |                                     | < 3 jaar | Standplaats aanpassen                |                  |                              |                                   |
| 196                  |                                  |                  |              |               |           |             | Dood     |                       |                      |          | Laag <5 jaar         |                                     |          |                                      |                  |                              |                                   |
| 197                  | Quercus cerris                   | Moseik           | <10 cm.      |               | 0-6 m     | <10 cm.     | Redelijk | Goed                  | Goed                 | Redelijk | Middelhoog 5-15 jaar |                                     | < 3 jaar | Standplaats aanpassen                |                  |                              |                                   |
| 198                  | Salix x sepulcralis 'Chrysocoma' | Treurnwlg        | 10-20 cm.    | 0-3 m         | 6-9 m     | 10-20 cm.   | Goed     | Goed                  | Goed                 | Goed     | Hoog >15 jaar        |                                     | < 3 jaar | Attentieboom                         |                  |                              |                                   |
| 199                  | Salix x sepulcralis 'Chrysocoma' | Treurnwlg        | 10-20 cm.    | 0-3 m         | 6-9 m     | 10-20 cm.   | Goed     | Goed                  | Goed                 | Goed     | Hoog >15 jaar        |                                     | < 3 jaar | Attentieboom                         |                  |                              |                                   |
| 200                  | Salix x sepulcralis 'Chrysocoma' | Treurnwlg        | 10-20 cm.    | 0-3 m         | 6-9 m     | 10-20 cm.   | Goed     | Goed                  | Goed                 | Goed     | Hoog >15 jaar        |                                     | < 3 jaar | Attentieboom                         |                  |                              |                                   |
| 204                  | Salix x sepulcralis 'Chrysocoma' | Treurnwlg        | <10 cm.      | 0-3 m         | 0-6 m     | <10 cm.     | Goed     | Matig                 | Goed                 | Goed     | Hoog >15 jaar        |                                     | < 3 jaar | Attentieboom                         |                  |                              |                                   |


# BILLAGE @ BUREAU

# VTA Groene kerk 2022

Gemeente  Oegstgeest

Behoort bij besluit van burgemeester  
en wethouders van Oegstgeest

Datum besluit: 12-05-2023  
Ons kenmerk: Z/23/169098



Beeldmateriaal.nl, Maxar, Microsoft

- Conditie
- Goed
  - Redelijk
  - Matig
  - Slecht
  - ✚ Dood
  - Nvt
  - ★ Stobbe

