

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest wijzigt het wijzigingsbesluit van 25 oktober 2022, geregistreerd onder zaaknummer Z/22/056912 voor aanleg van een waterpartij, duikers, tijdelijke demping van het Spijksterriet en aanleg van verharding binnen de beschermingszone van het Spijksterriet. Tegen het besluit van 25 oktober 2022 is bezwaar aangetekend. De onafhankelijke Adviescommissie behandeling bezwaarschriften en klachten waterschap Noorderzijlvest (hierna commissie) heeft een hoorzitting gehouden en advies uitgebracht aan het dagelijks bestuur over de bezwaargronden. Deze wijziging vindt plaats nadat het dagelijks bestuur het advies van de commissie over de uitvoeringstermijn van de tijdelijk vergunde werken heeft overgenomen. Dit wijzigingsbesluit is gericht aan .

De oorspronkelijke vergunning voor aanleg van de waterpartij en duikers is verleend op 6 oktober 2021 en is geregistreerd onder zaaknummer Z/21/048635.

Wij hebben dit tweede wijzigingsbesluit geregistreerd onder zaaknummer Z/23/051517.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw), Hoofdstuk 3 van de Keur Waterschap Noorderzijlvest 2009 alsmede paragraaf 2.2 van het ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de in hoofdstuk 3 van dit wijzigingsbesluit opgenomen overwegingen besluit het dagelijks bestuur ten aanzien van de op 25 oktober 2022 verleende gewijzigde watervergunning met het zaaknummer Z/22/056912, als volgt:

- I. Voorschrift 4, lid III als volgt te wijzigen: De tijdelijke demping dient binnen zes maanden na startdatum van de demping ongedaan worden gemaakt, waarbij de watergang in oorspronkelijke staat wordt hersteld.
- I. Voorschrift 4, lid V als volgt te wijzigen: De tijdelijke damwand dient uiterlijk binnen zes maanden na startdatum van de demping verwijderd te zijn.
- II. Voor het overige de voornoemde vergunningen in stand te laten.

3. Overwegingen

Overwegende het advies van de commissie heeft Waterschap Noorderzijlvest besloten de termijn waarbinnen de tijdelijke werkzaamheden ongedaan gemaakt moeten worden aan te passen. Het waterschap is van mening dat dit een concreter is richting alle partijen. Ook de vergunninghouder heeft mondeling tijdens de hoorzitting aangegeven hier tegen geen bezwaar te hebben.

De wijzigingen passen binnen het Ontheffingenbeleid en de overige voorschriften uit de oorspronkelijke vergunning, daar zij inhoudelijk niet afwijkt van de oorspronkelijke aanvraag.

Gelet op art. 3:48, lid 1, Awb is verdere motivering achterwege gelaten. Op basis van het tweede lid van hetzelfde wetsartikel kan deze motivering alsnog verstrekt worden, wanneer één van de belanghebbende daar binnen een redelijke termijn om verzoekt.

4. Procedure

Het wijzigingsbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage 11 mei tot en met 21 juni 2023 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Dit besluit wordt genomen hangende een lopende bezwaarprocedure. Op basis van 6:19 Awb worden de actuele bezwaren ook geacht te zijn gericht tegen dit nieuwe wijzigingsbesluit. Daarom hoeft er niet opnieuw een bezwaarschriftenclausule te worden vermeld.

5. Ondertekening

Groningen, 10 mei 2023

namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A. L. van Rosmalen', with a long horizontal flourish extending to the right.

Len van Rosmalen,
manager Watersystemen en Waterveiligheid