



Groningen 12 mei 2023  
Zaaknummer Z/23/060828  
Contactpersoon Sebastiaan van der Molen  
Uw aanvraag van 4 april 2023  
Uw kenmerk 7710945  
Bijlage(n) 1

Onderwerp: Besluit op uw aanvraag om een watervergunning

Geachte heer ,

Op 4 april 2023 hebben wij van u een aanvraag ontvangen voor een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van activiteiten in een watersysteem. De aanvraag betreft het dempen van een secundaire watergang, het wijzigen, verwijderen en aanbrengen van oeververdedigingswerken, het leggen van een kabel, het aanleggen van een natuurvriendelijke oever en het aanbrengen van een brug en aanmeerconstructies in de kern- en beschermingszone van een hoofdwatergang en regionale waterkering.

U ontvangt hierbij ons besluit met bijbehorende voorschriften en informatie over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dit besluit of een voorlopige voorziening te vragen. Wij adviseren u om na te gaan of u andere toestemmingen nodig heeft. Als u bijvoorbeeld werkzaamheden uit wilt voeren op percelen die u zelf niet in bezit heeft, dient u ook toestemming te vragen aan de eigenaar.

### Melding start en afronding

Wij vragen uw speciale aandacht voor algemeen voorschrift 2, opgenomen in hoofdstuk 4.1 van het besluit, waarin de regels omtrent het melden van de start en afronding van de werkzaamheden zijn opgenomen. Het is belangrijk dat u hieraan gehoor geeft zodat wij controles van de werkzaamheden op tijd kunnen inplannen.

### Ter inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 13 mei tot en met 23 juni 2023 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Het besluit hebben wij tevens gepubliceerd op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl). Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.



**Vragen?**

Heeft u nog vragen over deze brief of over de watervergunning? Neemt u gerust contact op met Sebastiaan van der Molen van team Vergunningverlening, te bereiken via telefoonnummer 050-3048911 of e-mailadres [s.vandermolen@noorderzijlvest.nl](mailto:s.vandermolen@noorderzijlvest.nl). Wij verzoeken u om hierbij ons zaaknummer te vermelden, welke te vinden is bovenaan deze brief.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van  
het waterschap Noorderzijlvest:

Len van Rosmalen,  
directeur Watersystemen en Waterveiligheid




# WATERVERGUNNING

Groningen, 12 mei 2023  
Zaaknummer Z/23/060828

## 1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest heeft op 4 april 2023 van een aanvraag ontvangen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw). De aanvraag betreft het dempen van een secundaire watergang, het wijzigen, verwijderen en aanbrengen van oeververdedigingswerken, het leggen van een kabel, het aanleggen van een natuurvriendelijke oever en het aanbrengen van een brug en aanmeerconstructies in de kern- en beschermingszone van een hoofdwatergang en regionale waterkering, zoals hieronder globaal is weergegeven in figuur 1.



Figuur 1: Groene kader geeft de locatie weer van de aangevraagde activiteiten

De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijvest geregistreerd onder het zaaknummer Z/23/060828 en omvat de volgende voor dit besluit relevante stukken:

- Aanvraagformulier watervergunning met OLO aanvraagnummer 7710945;
- Tekening met kadastrale perceelnummers;
- Tekening met impressie van basculekelder;
- Diverse mailwisseling o.a. d.d. 25 januari 2023;
- Tekening met tekeningnummer 0647-TR220442-SCHETS-01, *Opzet/voorstel wachtplaatsen en geleidewerken*, d.d. 17 februari 2022;



- Tekening met tekeningnummer CPBG-UP-O-CIV-TEK-55, zonder datum *Ontwerptekening coöperatiebrug Groningen*;
- Tekening met tekeningnummer CIT.00096-CPBG-DO-O-WEG-TEK-64, revisie d.d. 31 maart 2023 *Geometrisch ontwerp wegen en terrein Definitief Ontwerp*;
- Tekening met tekeningnummer CIT.00096-CPBG-DO-O-WEG-TEK-57, revisie 14 februari 2023 *Geometrisch ontwerp wegen en terrein Voorlopig Ontwerp*;
- Tekening met projectnummer 1237484, d.d. 12 april 2016 *Overzichtskartaal en situering monsterpunten*;
- Tauw Rapport asbestonderzoek walbeschoeiing Hoendiep Noordzijde, projectnummer 1282545, d.d. 6 augustus 2021.

Binnen het kader van de ruimtelijke inpassing en de watertoets is er vooroverleg gevoerd met de gemeente Groningen. De uitgangspunten aangaande de hieruit voortgevloeide standpunten zijn per e-mail gecommuniceerd d.d. 7 april 2023. Voorts is er op 24 april 2023 een online overleg gevoerd met de aanvrager.

## **2. Wetgeving, regelgeving en beleid**

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

1. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met:
2. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
3. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten. Bovendien is het dan niet mogelijk om de belangen van goed waterbeheer door middel van het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt hierna de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

*De volgende wet- en regelgeving en beleidsdocumenten vormen het algemene toetsingskader bij vergunningverlening:*

- Waterwet (Wtw);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- Keur waterschap Noorderzijvest 2009;
- Leggers waterschap Noorderzijvest 2010 en 2012;
- Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijvest 2005.



### 3. Overwegingen en besluit

Gelet op de bepalingen in de in hoofdstuk 2 opgesomde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten en *overwegende*:

- dat de activiteit ten doel hebben het nieuwbouwt terrein via een brug te ontsluiten;
- dat de beoogde werkzaamheden plaatsvinden in de kern- en beschermingszone van een hoofdwatgang en een regionale waterkering;
- dat voor het uitvoeren van de activiteiten de vergunningsplicht geldt inzake de Keur van waterschap Noorderzijlvest 2009;
- dat de waterberging die verloren gaat door het dempen van de secundaire watgang en het aanbrengen van verharding circa 1650 vierkante meter waterberging betreft welke ruimschoots wordt gecompenseerd door binnen hetzelfde peilvak havens aan te leggen met een verwachte bergingscapaciteit van 50000 vierkante meter;
- dat ter plaatse van de werkzaamheden volgens de legger een regionale kering is gesitueerd. Echter gezien de hoge grond van het achterliggende land ten opzichte van het water heeft de waterkering ter plaatse geen waterkerende functie. Het opleggen van aanvullende voorschriften ten aanzien van de waterveiligheid is dan ook in dit specifieke geval en deze specifieke locatie niet aan de orde;
- dat het aanbrengen van de basculekelder en de tussensteunpunten van de brug ter plaatse zouden kunnen leiden tot een verkleining van het profiel van de hoofdwatgang. Echter het profiel van het Hoendiep ter plaatse van de aan te brengen basculebrug is breder gedimensioneerd dan vanuit hydrologisch oogpunt is vereist. Het aanbrengen van de basculebrug leidt in deze specifieke situatie op deze specifieke locatie niet tot een vermindering van het minimaal vereiste doorstroomprofiel;
- dat voor een deel van het project er kunststof beschoeiing wordt aangebracht. De kunststof beschoeiing heeft in het kader van dit project geen functie voor de instandhouding van het theoretisch vereiste leggerprofiel en/of doorstroomprofiel van het Hoendiep ter plaatse;
- dat het Hoendiep ter plaatse een vaarweg is in beheer van waterschap Noorderzijlvest en als doel heeft recreatievaart mogelijk te maken. De doorvaarthoogte en -breedte onder het vaste brugdek voldoen aan de eisen die daaraan vanuit onderhoud worden gesteld;
- dat het naleven van de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgt dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
- dat een vergunning niet wordt verleend indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 1 en 56 van de Waterschapswet jo. artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer, door het verbinden van voorschriften of beperkingen, voldoende te beschermen,

*besluit* het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Een watervergunning wordt verleend aan \_\_\_\_\_ voor het dempen van een secundaire watgang, het wijzigen, verwijderen en aanbrengen van oeververdedigingswerken, het leggen van een kabel, het aanleggen van een natuurvriendelijke oever en het aanbrengen van een brug en aanmeerconstructies in de kern- en beschermingszone van een hoofdwatgang en regionale waterkering nabij het voormalige suikerunie terrein ter hoogte van de Energieweg te Groningen.
- II. Aan de vergunning worden de in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften verbonden met het oog op de in artikel 1 en artikel 56 van de Waterschapswet jo. artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.
- III. Uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de opgenomen voorschriften dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 1 genoemde stukken.
- IV. De onderhoudsplicht van de vergunde werken berust bij de gemeente Groningen.



## 4. Voorschriften

### 4.1 Algemene Voorschriften

#### *Voorschrift 1, Informatievoorziening*

1. De vergunninghouder (of degene die de werken namens de vergunninghouder uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet toezichthouders van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken of activiteiten aanwezig zijn of plaatsvinden. De vergunninghouder verstrekt daarnaast aan toezichthouders gewenste inlichtingen.

#### *Voorschrift 2, Start en afronding*

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren aan team Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of middels een e-mail naar [vergunningen@noorderzijvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijvest.nl)
2. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal begonnen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden afgerond.
3. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.
4. De vergunninghouder meldt het wanneer de werkzaamheden zijn afgerond, uiterlijk 5 werkdagen na voltooiing van de vergunde werkzaamheden aan team Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of middels een e-mail naar [vergunningen@noorderzijvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijvest.nl)

#### *Voorschrift 3, Schade en calamiteiten*

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht schade die optreedt, ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning, te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder door calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap. Aanwijzingen van toezichthouders moeten direct worden opgevolgd.

#### *Voorschrift 4, Wijzigingen in het belang van de waterbeheerder*

Indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of vanwege werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem dient de vergunninghouder de vergunde werken te verwijderen of te wijzigen. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder.

#### *Voorschrift 5, Onderhoud*

De onderhoudsplichtige moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.



### *Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen*

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van team Vergunningen & Handhaving.

## 4.2 Bijzondere voorschriften

### *Algemene bepalingen*

1. Binnen 1 jaar na het gereedkomen van de werken dient de vergunninghouder, onder vermelding van zaaknummer Z/23/060828, een revisietekening(en), met daarop de exacte ligging, diepte (ten opzichte van NAP) en technische uitvoering van de werken, in (x, y, z) coördinaten aan te leveren via [vergunningen@noorderzijvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijvest.nl) of bij Waterschap Noorderzijvest, team Vergunningverlening & Handhaving, Postbus 18, 9700 AA Groningen.
2. Binnen 3 jaar na het dempen van de watergang moet de vergunninghouder een compensatieopgave (waterbalans in vierkante meters) indienen waaruit is gebleken op welke wijze de verloren gegane waterbergingscapaciteit is gerealiseerd. Dit werkplan moet worden aangeleverd onder vermelding van zaaknummer Z/23/060828 via [vergunningen@noorderzijvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijvest.nl) of bij Waterschap Noorderzijvest, team Vergunningverlening & Handhaving, Postbus 18, 9700 AA Groningen.
3. Het beheer van het doorstroomprofiel van het Hoendiep ter plaatse van de aan te brengen brug (gewoon onderhoud) ligt bij waterschap Noorderzijvest. Het technisch constructief (buitengewoon) onderhoud van de brug ligt bij de gemeente Groningen.
4. Het natte profiel van het Hoendiep ter plaatse van de aan te brengen brug, brugonderdelen, aanmeerconstructies, kabel en oeververdedigingswerken mag door het aanbrengen van deze werken niet negatief worden aangetast.
5. De stabiliteit van de oevers en taluds van het Hoendiep ter plaatse van de aan te brengen brug, brugonderdelen, aanmeerconstructies, kabel en oeververdedigingswerken mag door het aanbrengen en of verwijderen van deze werken niet negatief worden beïnvloed.
6. De wateraanvoer c.q. -toevoer van het Hoendiep ter plaatse van de uit te voeren werkzaamheden moet tijdens en na voltooiing van het werk worden gewaarborgd.

### *Dempen secundaire watergang*

7. Een doodlopend oppervlaktewaterlichaam moet vanaf de kopse kant worden gedempt. Eventuele aanwezige vis moet een uitweg krijgen.
8. Eventuele aanwezige lozingsvoorzieningen die uitkomen in de watergang moeten worden verlengd of verlegd of zodanig worden gewijzigd dat een vrije afstroom plaats kan vinden.
9. Direct voorafgaand aan de demping moet de watergang tot aan de vaste bodem worden ontdaan van takken en baggerspecie.

### *Hinder recreatievaart en aanbrengen van een brug*

10. De recreatievaart mag niet buitensporig worden gehinderd. Indien hinder onvermijdelijk is dan moet de vergunninghouder ten minste 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden afstemming zoeken met de vaarwegbeheerder van waterschap Noorderzijvest, de heer A. Groeneveld via team Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
11. De brug en brugonderdelen moeten zodanig worden aangelegd dat deze niet kan vervormen of verzakken.

### *Aanbrengen van een aanmeerconstructie*

12. De afstand van de aanmeerconstructie ten opzichte van de aan te brengen brug bedraagt ten minste 25 meter.
13. De aanmeerconstructie moet zodanig worden ingericht dat de constructie inclusief aan te meren vaartuig niet meer dan 1/3 van de totale breedte van de vaarweg in beslag neemt.





*Aanleggen van een natuurvriendelijke oever*

14. Eventuele aanwezige lozingsvoorzieningen die uitkomen in de watergang moeten worden verlengd, verlegd of zodanig worden gewijzigd dat een vrije afstroom plaats kan vinden.
15. Het beheer en onderhoud van de natuurvriendelijke oever ligt bij de gemeente Groningen. Het beheer van het leggerprofiel en doorstroomprofiel van het Hoendiep ter plaatse berust bij het waterschap Noorderzijlvest.

*Aan te leggen kabel in de kern- en beschermingszone van een hoofdwatgang*

16. De kabel moet worden gelegd en gehouden op ten minste 1,5 meter diepte ten opzicht van de vaste bodem van het Hoendiep ter plaatse.

*Onderhoudsbepalingen voor de oeververdedigingswerken en aanmeerconstructies langs het Hoendiep ter plaatse:*

1. De onderhoudsplichtige houdt de oeververdedigingswerken en aanmeerconstructies (hierna: het werk) op zijn kosten in goede staat.
2. De onderhoudsplichtige houdt het werk zodanig in stand dat het de functie van het oppervlaktewaterlichaam ter plaatse niet kan belemmeren of aantasten.
3. De onderhoudsplichtige voorkomt dat bij het onderhouden van het werk materialen of afvalstoffen in het oppervlaktewaterlichaam terechtkomen.
4. Voor het onderhoud van het werk worden geen voor het oppervlaktewaterlichaam schadelijke uitlopende materialen toegepast.
5. De onderhoudsplichtige houdt het werk grond dicht en stabiel zodat het niet vervormt of door de gronddruk in de richting van het water wordt gedrukt.
6. De onderhoudsplichtige houdt het werk in goede staat door het tijdig geheel of gedeeltelijk te vervangen als het verrot, vergaan of beschadigd is.





## 5. Mededelingen

### I. Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 13 mei tot en met 23 juni 2023 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunt u en kunnen andere belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

#### **Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?**

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website [www.noorderzijvest.nl/bezwaar-maken](http://www.noorderzijvest.nl/bezwaar-maken). U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.



### **Voorlopige voorziening**

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

## **II. Overige mededelingen**

### **Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning**

Op grond van art. 6.22, lid 2 Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van art. 6.22, lid 3, onderdeel b Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Wtw bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van de voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de vergunning.

### **Inspanningsverplichting**

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of het waterschap ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

### **Rechtsopvolging**

Op deze vergunning is het bepaalde in art. 6.24 Wtw van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de vergunning aangemerkt. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het waterschap.

## **6. Ondertekening**

Groningen, 12 mei 2023

Namens het dagelijks bestuur van  
het waterschap Noorderzijvest:

Len van Rosmalen,  
directeur Watersystemen en Waterveiligheid