

Beste heer/mevrouw L.H. Saadaldin,



Klantgegevens

Klantnaam	L.H. Saadaldin
Klantnummer	CIZ2502435
Offertenummer	af030100fe1761af43074d2f485a18dc
Is special	—
Adres	Rijndijkstraat 76, 2313 NL LEIDEN
Postcode	2313 NL
Email	Laylan.saadaldin@gmail.com

Aandachtspunten Schouwer

Aandachtspunten fysieke inspectie

@planning: nog niet inplannen! Hier moet geschouwd worden! Hoofdreden schouw: checken dakbedekking en kabelroute Dakvlakken: schuin voor en achter
Bereikbaarheid: ladder via achtertuin Staat en locatie
meterkast:- Systeem voorkeur: APS Mogelijke
kabelroute: - Toevoegingen: - Klant is engels! - Klant had twijfels over het dak, hierom schouw ingepland. APS: | 4x APS DS3-L (1-2p) | APS ECU-R (monitoring) | 4x Verb. Kabel (4m) Bereikbaarheid: Ladder + Geda Kabelroute:

Meterkast

Foto groepenkast

Behoort bij beschikking van
Burgemeester en Wethouders
van Leiden

Wabo **Z/23/3519019**





Foto van de meter



Duidelijke foto van meternummer/EAN-code



Foto onderverdeelkast (optioneel)

—	
Is de meterkast compleet?	Nee
Meterkast niet compleet? wat is er nodig?	
Vrije ruimte in groepenkast?	Ja
Vrije ruimte naast groepenkast? (indien geen ruimte in groepenkast)	Ja
Waarde hoofdaansluiting	3x25A
Extra informatie tbv meterkast	Meterkast zal vervangen moeten worden.
Aanbeveling klant	—

Kabelroute

Plek van omvormer

Toelichting kabelroute (DC / AC) optie 1:

Ac: via dakbeschot naar zolder. Hier door het plafond naar slaapkamer . Hier nog een keer door de vloer heen richting de gang. Vanaf hier langs het plafond richting de meterkast.

Toelichting kabelroute (DC / AC) optie 2:

—

Lengte AC kabelroute

15

Foto's tbv kabelroute

Illustratie van kabelroute



Illustratie van kabelroute



Illustratie van kabelroute



Extra informatie
Aanbeveling klant

—
Maak de kleding kast leeg op de dag van de installatie.

Dak gegevens

Dakgegevens
Foto van betreffend dakvlak



Foto 2 (optioneel)

—

Daktype

Schuin

Dakbedekking

Dakpannen

Montage materiaal

Dakhaak M

Montage materiaal op afwijkende dakbedekking (Verplicht bij afwijkende dakbedekking)



Panmaat (LxB)	28x20
Lengte schuine/platte dak zijde (m)	3
Breedte dak (m)	.
Dakorientatie	Oost
Dakhelling	25 graden
Bereikbaarheid	Ladder + geda of kraan geen achterom aanwezig
Foto tbv bereikbaarheid	




Foto van betreffend dakvlak



Foto 2 (optioneel)

—

Daktype

Schuin

Dakbedekking

Dakpannen

Montage materiaal

Dakhaak M

Montage materiaal op afwijkende dakbedekking (Verplicht bij afwijkende dakbedekking)



Panmaat (LxB)	28x20
Lengte schuine/platte dak zijde (m)	3
Breedte dak (m)	.
Dakorientatie	West
Dakhelling	25 graden
Bereikbaarheid	Ladder + geda of kraan
Foto tbv bereikbaarheid	



Extra informatie
Aanbeveling klant

Dak pannen zijn oud en broos.
Neem genoeg dakpannen op voorraad

Aan te bieden systeem

Aantal besproken panelen	6
Soort panelen	Mono panelen (zwart)
Soort systeem	APS systeem
Toelichting gekozen systeem	2 oriëntaties
Schaduw objecten (optioneel)	—
Foto('s) mogelijke configuratie	—
Extra informatie	—
Aanbeveling klant	—

Extra Foto's

Foto van binnenkant dak (in geval van schuur/afwijkende dakbedekking)

—

Foto's

















Extra informatie Met de werkvoorbereiding overleggen of we op deze pannen gaan installeren
Aanbeveling klant —

Schouwer

Schouw uitgevoerd door

Tyrone

Met vriendelijke groet,

Uw installateur