

DATUM
10 mei 2023

BEHANDELD DOOR
De heer A.F.M. Claassen

DIRECT NUMMER
06-15 03 70 85



Gemeente Noordoostpolder
De heer J. de Olde
Postbus 155
8300 AD EMMELOORD

Geachte heer de Olde,

ONDERWERP

wijziging lozen van
grondwater en periode
ten behoeve van
bronbemaling,
Espelervaart

ONS ZAAKNUMMER

1009415

REGISTRATIENUMMER

WPRC-16174439-6

BIJLAGEN

UW BRIEF VAN

19 april 2023

UW KENMERK

51005855

VERZONDEN

Op 19 april 2023 is uw verzoek tot wijziging van de verlenging van de periode en wijziging van de lozingssituatie met betrekking tot de bronnering ten behoeve van de aanleg van hemelwaterafvoer in de wijk Espelervaart te Emmeloord ingediend.

Dit verzoek is geregistreerd onder zaaknummer 1009415.

De grondwateronttrekking en -lozing is door u bij het waterschap aangevraagd op 2 februari 2022 en onder voorwaarden goedgekeurd bij brief met kenmerk WPRC-683078805-13. Voor de grondwateronttrekking is een vergunning verleend op grond van de Waterwet (kenmerk ZZL/WPRC-683078805-16, d.d. 7 maart 2022) en voor de grondwaterlozing is een maatwerkbeschikking verleend op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen (kenmerk ZZL/WPRC-683078805-16, d.d. 7 maart 2022). Op 19 januari 2023 is een wijzigingsbesluit afgegeven met kenmerk WPRC-756072543-6, d.d. 1 februari 2023 voor verlenging van bovengenoemde maatwerkbeschikking.

Verlenging

Naar aanleiding van het ingediende verzoek wordt in de vergunning, verleend op grond van de Waterwet (kenmerk ZZL/WPRC-683078805-16, d.d. 7 maart 2022), de periode waarin het grondwater wordt onttrokken gewijzigd. De overige voorwaarden blijven ongewijzigd.

Lozingssituatie gewijzigd

De lozingssituatie is gewijzigd. Vanaf 1 mei 2023 wordt het opgepompte grondwater geloosd in de gemeentelijke hemelwaterriolering. Gelet hierop wordt de maatwerkbeschikking verleend op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen (kenmerk ZZL/WPRC-683078805-16, d.d. 7 maart 2022) ingetrokken.

Grondwaterlozing in de hemelwaterriolering

In uw wijzigingsverzoek is aangegeven dat het grondwater via de hemelwaterriolering zal worden geloosd in oppervlaktewater. Voor de lozing van grondwater in de hemelwaterriolering is de gemeente het bevoegd gezag. Uw melding is daarom voor dit gedeelte dan ook doorgestuurd, voorzien van een advies, naar de gemeente Noordoostpolder, Cluster Vergunningen.

Alhoewel u toestemming heeft om maximaal 178 m³ grondwater per uur te onttrekken, dient u er rekening mee te houden dat de lozing van grondwater in de hemelwaterriolering door de gemeente kan worden beperkt. In dat geval kan niet al het grondwater dat mag worden onttrokken, worden geloosd in de hemelwaterriolering. Het surplus aan grondwater zult u op een andere wijze moeten afvoeren.

Besluit wijziging watervergunning grondwateronttrekking

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft, gezien het bovenstaande en gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017, de Algemene wet bestuursrecht, besloten om **Besluit II** van de verleende watervergunning met kenmerk ZZL/WPRC-683078805-16 van 7 maart 2022 aan Gemeente Noordoostpolder te Emmeloord als volgt te wijzigen:

II. De vergunning te verlenen tot 1 september 2023.

Besluit intrekken maatwerk Besluit lozen buiten inrichtingen

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft, gezien het bovenstaande en gezien de Algemene wet bestuursrecht, besloten om de maatwerkbeschikking voor het lozen van grondwater met kenmerk ZZL/WPRC-683078805-16 van 7 maart 2022, per 1 mei 2023 in te trekken.

Bezwaarschrift

U kunt, indien u het niet eens bent met bovengenoemde besluiten, binnen zes weken na de dag van toezending daarvan een bezwaarschrift bij ons indienen. Bij verzending van het bezwaarschrift per post moet dit voor het einde van deze termijn bij de post bezorgd zijn; het is dan bovendien noodzakelijk dat het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.

Het bezwaarschrift kunt u richten aan het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE te Lelystad.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten:

- a. de ondertekening van de indiener;
- b. de naam en het adres van de indiener;
- c. de dagtekening (datum en plaats van opmaak);
- d. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;
- e. de gronden (de motivering) van het bezwaar.

Als u bezwaar maakt tegen één of beide besluiten, dan heeft dat geen schorsende werking.

Dit betekent dat het besluit in werking treedt. Indien onverwijld spoed vereist, kan –zolang er geen definitieve uitspraak op het bezwaar is– een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek dient u te richten aan:

De president van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. Voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Wordt het verzoek ingewilligd, dan treft de president een speciale regeling voor de periode waarin het bezwaar in behandeling is.

In geval van het aanvragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Het bedrag kan opgevraagd worden bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank of gevonden worden op de website van het ministerie van Justitie: www.minjus.nl.

Leges

In het kader van de legesverordening zijn voor het verlengen van een tijdelijke watervergunning voor het onttrekken van grondwater € 1.320,- legeskosten verschuldigd. U ontvangt hiervoor een aparte betalingsbeschikking.

Afschrift

Een afschrift van deze brief is verzonden naar de gemeente Noordoostpolder, Cluster Vergunningen.

Heeft u nog vragen?

Indien u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met team Waterprocedures van het waterschap, telefoonnummer (0320) 274 911.

Hoogachtend,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures a.i.,

mevrouw ing. J.P. Borneman.

