



Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

PyroWorks B.V.
De heer W. Wagenvoort
Rietkamp 12
8191 TH Wapenveld

Onderwerp: Besluit ontbrandingstoestemming

Datum
17 mei 2023

Geachte heer Wagenvoort,

Pagina
1 van 10

Op 22 januari 2023 ontvingen wij uw aanvraag voor een ontbrandingstoestemming nabij de Weg door de Berendonck te Wijchen. Het betreft een ontbrandingstoestemming voor het Dance Event Emporium op 3 juni 2023. Wij hebben uw aanvraag geregistreerd onder zaaknummer ODRA23AB0091.

Zaaknummer
ODRA23AB0091

OLO-nummer

Behandeld door
E. van de Ven

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. Wij vermelden het concrete besluit hieronder.

Besluit

Gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland besloten om:

1. De gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. De aanvraag maakt deel uit van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;
3. Ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 1.2.4, tweede lid onder c, van het Vuurwerkbesluit, van 31 mei 2023 vanaf 10.00 uur tot en met 3 juni 2023 18.00 uur;
4. Van de gemeente Wijchen hebben wij een verklaring van bedenkingen ontvangen;
5. Deze beschikking direct van kracht te verklaren op grond van artikel 20.5 Wet milieubeheer.

Publicatie

Het besluit publiceren wij op www.overheid.nl.

Omgevingsdienst Regio Arnhem
Eusebiusbuitensingel 75
6828 HZ ARNHEM
Postbus 3066
6802 DB Arnhem

026 377 16 00
postbus@odra.nl
www.odregioarnhem.nl

KvK 57137528

Datum
17 mei 2023

Pagina
2 van 10

Zaaknummer
ODRA23AB0091

In werking treden

Ingevolge artikel 20.5 van de Wet milieubeheer besluiten Gedeputeerde Staten van Gelderland dat de ontbrandingstoestemming direct in werking treedt.


Niet eens met dit besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. U kunt ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. In bijlage 4 leest u hoe u dit moet doen.

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met de heer E. van de Ven. Hij is bereikbaar op telefoonnummer: 06-11 44 58 91 of per e-mail via postbus@odra.nl. Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland



A.M. Prent
Manager Uitvoering
Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bijlagen:

- Bijlage 1: Procedure
- Bijlage 2: Voorschriften
- Bijlage 3: Overwegingen
- Bijlage 4: Rechtsmiddelen
- Vuurwerk_aanvragen_evenement_DIGID_92872976.pdf
- 92872976_8504622_Emporium_berendonck.pdf
- 92872976_8504620_Schietlijst_Emporium_3_juni.pdf
- 92872976_8504621_Gegevens_houder_certificaat_van_vakbekwaamheid_v2023.pdf

Bijlage 1 : Procedure

Datum
17 mei 2023

Pagina
3 van 10

Zaaknummer
ODRA23AB0091

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken en na ontbranding verwijderen vanaf het recreatiegebied Berendonck nabij de Weg door de Berendonck te Wijchen op 3 juni 2023. De opbouw begint op 31 mei 2023 om 10:00 uur en de ontbranding is gepland op 3 juni 2023 tussen 18:00 uur en 24:00 uur. De ontbranding duurt circa 20 minuten.

Advies

Wij hebben de volgende bestuursorganen en instanties om advies gevraagd:

- Burgemeester van de gemeente Wijchen;
- Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid.

Gemeente Wijchen

Op 4 mei 2023 hebben wij van de burgemeester van gemeente Wijchen een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) ontvangen. De gemeente geeft in haar Vvgb aan geen bezwaar te hebben tegen de aangevraagde vuurwerkontbranding.

Veiligheidsregio Gelderland Zuid

Binnen de afgesproken termijn van 2 weken hebben wij geen advies ontvangen van het bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Naar aanleiding van het advies van de veiligheidsregio van vorig jaar (2022) hebben wij extra voorschriften opgenomen in deze vergunning, die ervoor zorgen dat er geen publiek binnen de veiligheidscirkel van het vuurwerk kan komen en de baan van het vuurwerk niet wordt belemmerd door materiaal (zoals kabels en constructie van de waterskibaan of podia, dan wel tenten).

Bijlage 2: Voorschriften

Datum
17 mei 2023

Pagina
4 van 10

Zaaknummer
ODRA23AB0091

Algemeen:

1. Er moeten voldoende maatregelen zijn genomen om er voor te zorgen dat er geen onbevoegden binnen de veiligheidszone van het vuurwerk kunnen komen. Bij de opbouw en plaatsing van tenten en podia moet hier rekening mee worden gehouden.
2. Er mogen geen obstakels aanwezig zijn die de baan van het vuurwerk kunnen beïnvloeden.

Droogte:

3. Op de dag van de ontbranding moet geverifieerd worden of er sprake is van droogte/risico op natuurbrandgevaar (fase 2). De meest actuele regionale weersverwachting moet opgevraagd worden bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. Dan wel op de site www.natuurbrandrisico.nl te worden gekeken.
4. De afsteker moet voor aanvang van de werkzaamheden contact opnemen met het bevoegd gezag bij fase 2. In overleg met de toezichthouder en de plaatselijke en/of regionale brandweer wordt bepaald of het vuurwerkevenement doorgang kan vinden. Bij doorgang van het evenement moeten de maatregelen van de toezichthouder, plaatselijke en/of regionale brandweer strikt worden opgevolgd.

Vuurwerk op podia / hoogwerker(s):

5. Binnen het gebied dat begrensd wordt door een denkbeeldige halve bol (met als middelpunt de opstelplaats van het vuurwerk en als straal een lengte van 1,5 x de maximale stijghoogte van het effect) mogen zich uitsluitend doeken en decormaterialen en tenten bevinden, die voldoen aan de volgende eisen van brandwerendheid:
 - a. NEN 6065, uitgave 1991 en de NEN 6065/A1, uitgave 1997, klasse 2 ten aanzien van bekleding en versiering;
 - b. De eis ten aanzien van gordijnen van een navlamduur van ten hoogste 60 seconden, bepaald volgens de NEN-EN ISO 6940 en 6941, uitgave 2004;
 - c. NEN 6066, uitgave 1991 en de NEN 6066/A1, uitgave 1997, optische rookdichtheid <2,2 m1, waarbij laatstgenoemde eis niet geldt voor vloeren en treeplanken.
6. Boven de opstelplaats van het vuurwerk moet een vrije ruimte aanwezig zijn van ten minste 1,5 x de maximale stijghoogte van het effect.
7. De constructies die worden gebruikt bij het afsteken van vuurwerk moeten bestendig zijn tegen schokken en/of trillingen die door het afsteken kunnen worden veroorzaakt.

8. Zodra het opbouwen is voltooid moet de afsteker de opstelling controleren op deugdelijkheid en de elektrische ontstekingen testen.

Datum
17 mei 2023

Pagina
5 van 10

Zaaknummer
ODRA23AB0091

Langer dan 16 uur aanwezig zijn van vuurwerk:

9. Tijdens de opbouw van het vuurwerkevenement en de opslag van het vuurwerk (dat nog opgebouwd moet worden) moet het afsteekterrein permanent bewaakt zijn.

Buiten gebruik van PSE (m.u.v. T2 vuurwerk):

10. Tijdens dit vuurwerkevenement vinden ook ontbrandingen plaats van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik. Ondanks dat dit vuurwerk in de buitenlucht wordt ontbrand, hebben wij in een voorschrift de volgende bepaling opgenomen: een vrije ruimte aanwezig van ten minste anderhalf maal de maximale hoogte van het effect, vermeld in de gebruiksaanwijzing of het veiligheidsinformatieblad behorende bij het vuurwerk.

Vuurwerk vanaf een ponton:

11. Gedurende het transport van het ponton moeten minimaal 1 persoon op het ponton aanwezig zijn die ieder de beschikking hebben over een brandblusser.
12. Tijdens het transport van het ponton moet een minimale afstand van 25 meter tot publiek en andere vaartuigen worden aangehouden.
13. Naast het vuurwerk mogen tijdens het transport van het ponton geen andere gevaarlijke stoffen aanwezig zijn.

Bijlage 3: Overwegingen

Datum
17 mei 2023

Pagina
6 van 10

Zaaknummer
ODRA23AB0091

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming voor de gezondheid van de mens en het milieu. In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van 14 juni 2012, nr. IENM/BSK-1012/109051 (MR), zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder. Wij vinden dat de voorschriften uit de MR voldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu.

Aanvullingen en afwijkingen ten opzichte van de MR

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Locatiebezoek

Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er geen recent locatiebezoek gebracht. Het betreft een herhaallocatie die niet jaarlijks bezocht wordt omdat er geen bijzonderheden te verwachten zijn op deze locatie. Op 31 maart 2022 heeft er voor het laatst een locatiebezoek plaatsgevonden.

Aan de hand van het hiervoor aangegeven locatiebezoek is het volgende te vermelden:

De aan het soort vuurwerk gerelateerde veiligheidsafstand is in deze bepaald voor:

- Consumenten vuurwerk op maximaal 60 (90 fanschape) meter;
- Professioneel vuurwerk op maximaal 200 meter;
- Theater vuurwerk (PSE) op maximaal 15 meter.

Er wordt vanaf verschillende posities vuurwerk tot ontbranding gebracht.

Het evenement vindt plaats:

- op het water (pontons), de veiligheidsafstanden zijn: 60 (90 fanschape) meter en 200 meter;
- op het land (hoogwerkers), de veiligheidsafstanden zijn: 40 (60 fanschape) meter;
- op het land (podia), de veiligheidsafstanden zijn: 60 (90 fanschape) meter;
- de opbouwlocatie bevindt zich op het land, hier dient men te voldoen aan de vereiste veiligheidsafstand t.b.v. de opbouwlocatie die de wetgeving vereist.

Binnen de veiligheidszone:

In de zone is het volgende aanwezig:

- bomen/struiken;
- paden/wegen;
- strand;

- evenementen terrein o.a. tenten/podium;
- water (geen vaarwater).

Datum
17 mei 2023

Pagina
7 van 10

Zaaknummer
ODRA23AB0091

In de veiligheidszone is een waterskibaan aanwezig, bomen en struiken en zijn podia (van het evenement) aanwezig. Tijdens het vuurwerkevenement moeten maatregelen zijn getroffen waardoor er geen publiek (of ander onbevoegde personen) binnen de veiligheidszone kan komen. Het vuurwerk moet zo opgesteld zijn dat de baan van het vuurwerk niet wordt belemmerd door enig obstakel (zoals kabels of constructies van de waterskibaan, podia of bomen/struiken).

Wij adviseren de afsteker om de geadviseerde veiligheidsafstanden (betreffende de T2 vuurwerk producten) van de fabrikant aan te houden. Tevens adviseren wij de afsteker om extra zorg te dragen dat de juiste voorzieningen worden aangebracht om tijdens het afsteken van het vuurwerk het omvallen van het vuurwerk te voorkomen.

Binnen de veiligheidszone liggen o.a. de lokale wegen de Oude Teersweg (doorgaande weg naar het saunacomplex) en de Valevinkweg. Deze wegen en de overige wegen binnen de veiligheidszone moeten afgesloten zijn om te voorkomen dat zich tijdens de ontbranding personen binnen de veiligheidszone bevinden.

De afsteker moet zich ervan bewust zijn dat uiterlijk 15 minuten voor het tot ontbranding brengen van het vuurwerk de wandel- en fietspaden of eigen wegen binnen de veiligheidszone zijn afgesloten voor het publiek.

Net buiten de veiligheidszone is een verblijfsobject (Berendonck watersport) aanwezig. De afsteker moet zich ervan bewust zijn dat zich de mogelijkheid kan voordoen, dat eventuele vuurwerkresten op de daken van het verblijfsobject terecht kunnen komen. Dit moet na afloop van het evenement worden gecontroleerd en indien noodzakelijk worden opgeruimd.

Binnen de veiligheidszone ligt een deel van het evenemententerrein met o.a. tenten en podiums aanwezig. Het publiek (onbevoegden) kan op verschillende manieren binnen de veiligheidszone komen. De afsteker moet voorafgaand aan de ontbranding er voor zorgen dat tijdens de ontbranding geen publiek binnen de veiligheidszone kan komen. De afsteker moet zich ervan bewust zijn dat rondom de afsteeklocatie een adequate afzetting aanwezig is om het publiek rondom de afsteeklocatie buiten de veiligheidszone te houden.

Informeren omwonenden

Wij adviseren de afsteker om voorafgaand aan het evenement de omwonenden te informeren omdat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan zorgen voor mens en dier in de omgeving.

Langere opbouwtijd

Op basis van het artikel 1.2.4, tweede lid, onder c, van het Vuurwerkbesluit is bepaald dat maximaal zestien uur voorafgaand aan het evenement vuurwerk voorhanden mag zijn.

De benodigde opbouwtijd betreffende dit vuurwerkevenement zal meer bedragen dan de bepaalde zestien uur. Mede gelet op het feit dat het vuurwerk zal worden opgebouwd op een afgesloten terrein en bovendien permanent bewaakt zal worden, waardoor het niet toegankelijk zal zijn voor onbevoegden, kan in deze situatie uit veiligheidsoogpunt ontheffing worden verleend. Wij hebben hiervoor voorschriften opgenomen in dit besluit.

Datum
17 mei 2023

Pagina
8 van 10

Zaaknummer
ODRA23AB0091

Gebruik van PSE

Wij adviseren de afsteker om de geadviseerde veiligheidsafstanden (betreffende de T2 vuurwerk producten) van de fabrikant aan te houden. Tevens adviseren wij de afsteker om extra zorg te dragen dat de juiste voorzieningen worden aangebracht om tijdens het afsteken van het vuurwerk het omvallen van het vuurwerk te voorkomen.

Overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de MR beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerkevenement zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Algemene plaatselijke verordening (APV)

Wet Natuurbescherming

Vuurwerk kan negatieve effecten hebben op Natura 2000 ten gevolge van verstoring van vogels. Indien significante effecten ten gevolge van verstoring op voorhand niet zijn uit te sluiten is, geldt er een vergunningplicht op grond van de Wet Natuurbescherming.

Gebiedsbescherming

Het vuurwerk wordt afgestoken op een afstand van 5,8 km van het Natura 2000-gebied Rijntakken.

Soortenbescherming

De locatie ligt in onbebouwd gebied, binnen 700 m van open niet agrarisch landschap en binnen 300 m van bomen of bos.

Datum
17 mei 2023

Pagina
9 van 10

Advies

Effecten van verstoring op instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied zijn niet aan de orde gezien de afstand. De ontstekingsdatum valt binnen het broedseizoen voor vogels en de tijdsduur is 20 minuten, hierdoor zijn effecten op beschermde soorten niet uit te sluiten.

Zaaknummer
ODRA23AB0091

In 2018 en 2020 is door ons aangegeven dat er een natuurtoets gedaan moet worden. Er is afgelopen jaar contact geweest met de Provincie Gelderland over het uitvoeren van een natuurtoets voor het gehele dance evenement Emporium, we adviseren de effecten van het vuurwerk hierin mee te nemen.

Bijlage 4: Rechtsmiddelen

Datum
17 mei 2023

Pagina
10 van 10

Zaaknummer
ODRA23AB0091

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn bedraagt zes weken en deze termijn gaat in op de dag na bekendmaking van het besluit.

Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij gedeputeerde staten van Provincie Gelderland en dient gezonden te worden aan:

Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals vermeld in het briefhoofd van ons besluit;
- de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Hebben u of belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Hiervoor moet u kosten betalen (griffierecht). Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen, is het van belang dat:

- een afschrift van het bezwaarschrift wordt toegezonden;
- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift om een voorlopige voorziening dient aan dezelfde eisen als het bezwaarschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).