

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Behoort bij beschikking van
Burgemeester en Wethouders
van Leiden

Wabo **Z/23/3493387**



Formuliersversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	7563187
Aanvraagnaam	Kapvergunning Schuttersveld, Leiden
Uw referentiecode	-
Ingediend op	02-02-2023
Soort procedure	Reguliere procedure
Projectomschrijving	Het gaat om het kappen van een boom nabij een speelbrug. De boom bevindt zich dicht tegen de beschoeiing en de wortels groeien om de beschoeiing heen. De beschoeiing moet vanwege de slechte staat worden vervangen. Ook het gemaalgebouw 50 meter van de boom af wordt gerenoveerd.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Leiden
Bezoekadres:	Stadskantoor Bargelaan 190 2333 CW Leiden
Postadres:	Postbus 9100 2300 PC Leiden
Telefoonnummer:	14 071
Faxnummer:	071-5165110
E-mailadres:	WABO@leiden.nl
Website:	http://gemeente.leiden.nl/contact-openingstijden/
Contactpersoon:	Beheerder
Bereikbaar op:	maandag t/m vrijdag van 08.30-17.00 uur

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Kappen

- Kappen

Bijlagen



Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Leiden

Kadastrale gemeente Leiden

Kadastrale sectie L

Kadastraal perceelnummer 2548

Bouwplannaam -

Bouwnummer -

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen? ☐ Ja
☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie De boom bevindt zich nabij Virulypad 77, naast de loopbrug.



Kappen

1 Kappen

Wat wilt u gaan doen?

- ☒ Kappen
☐ Anders

Om hoeveel houtopstanden gaat het?

1

Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat.

Het gaat om een zwarte els

Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf.

De boom staat naast de loopbrug, nabij Virulypad 77

Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld.

50 cm

Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.

Het is niet mogelijk de boom te herplanten. De wortels worden te veel beschadigd

Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.

Het kappen van de boom is nodig om de beschoeiing van de inlaat te vervangen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Quickscan_.pdf	Quickscan.pdf	Anders	02-02-2023	In behandeling
Notitie_kapvergunning_Schuttersveld_.pdf	Notitie kapvergunning Schuttersveld .pdf	Gegevens houtopstanden Situatietekening kappen	02-02-2023	In behandeling
Rapport_nader_onderzoek_ecologie_.pdf	Rapport nader onderzoek ecologie.pdf	Anders	02-02-2023	In behandeling