



## Projectplan Waterwet

Aanleg natuurvriendelijke oever Oude Diepje te  
Winsum, nabij Klein Garnwerd 2

projectnr. 726  
revisie 0

### auteur(s)

S.Faber

### Opdrachtgever

Waterschap Noorderzijlvest  
Postbus 18  
9700 AA Groningen

datum vrijgave  
12-1-2023

beschrijving revisie 0

--	--	--	--

## Inhoud

	blz.
<b>1</b>	<b>Aanleggen natuurvriendelijke oever .....2</b>
1.1	Aanleiding en doel .....2
1.2	Ligging en begrenzing plangebied .....2
1.3	Beschikbaarheid gronden.....2
1.4	Effecten van het plan .....2
1.5	Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd .....2
1.6	Voorzieningen voor het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen .....3
1.6.1	<i>Beperken nadelige gevolgen van het plan</i> .....3
1.6.2	<i>Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering</i> .....3
1.6.3	<i>Nadeelcompensatie</i> .....3
1.7	Legger en beheer en onderhoud .....3
1.7.1	<i>Legger</i> .....3
1.7.2	<i>Beheer en onderhoud</i> .....4
1.8	Samenwerking .....4
1.9	Verantwoording op basis van wet- en regelgeving.....4
1.10	Verantwoording op basis van beleid .....4
1.10.1	<i>Toets beleid waterschap</i> .....4
1.11	Verantwoording van de keuzes in het project .....4
1.12	Benodigde vergunningen en meldingen .....4
<b>2</b>	<b>Bevoegdheid en gevolgde procedure .....5</b>
2.1	Bevoegdheid ter zake vaststelling en uitvoering van het plan .....5
2.2	Procedure .....5
<b>3</b>	<b>Rechtsbescherming .....5</b>
	<b>Bijlage 1: Principe dwarsprofiel nvo .....7</b>


# 1 Aanleggen natuurvriendelijke oever

## 1.1 Aanleiding en doel

Het waterschap heeft tot eind 2027 nog ca 25 kilometer natuurvriendelijke oever (nvo) te realiseren ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water opgave. Het doel van de aanleg van natuurvriendelijke oevers is de verbetering van de waterkwaliteit en het creëren van paai- en opgroeimogelijkheden voor vissen. Aanleg van een natuurvriendelijke oever op deze locatie draagt bij aan de doelstelling voor het KRW-waterlichaam Maren-DG Reitdiep.

## 1.2 Ligging en begrenzing plangebied

De oever die natuurvriendelijk zal worden ingericht bevindt zich aan de westzijde van het oude diepje in de omgeving van het dorp Winsum. De locatie is in onderstaande figuur weergegeven. De lengte is ong. 725 m.



## 1.3 Beschikbaarheid gronden

De benodigde strook grond voor de realisatie van de nvo zal doormiddel van Groenblauwe diensten beschikbaar worden gesteld door de eigenaren aan het waterschap Noorderzijvest. Door jaren lange afkalving is de benodigde grond voor een groot deel al weggespoeld. En ligt er van nature nu voor een groot deel al een natuurvriendelijke oever. Om dit te beschermen wordt een vooroeverconstructie geplaatst met palen en wilgentenen. Deze wordt geplaatst op eigendom van het waterschap Noorderzijvest.

## 1.4 Effecten van het plan

Het plan heeft een positief effect op de begroeiing van de oevers aan de west zijde van het Oude Diepje. De reeds bestaande ondiepe oeverzone wordt beschermd met een vooroever constructie. Dit biedt kansen voor water- en oeverplanten, vissen en amfibieën. Het Oude Diepje maakt onderdeel uit van het KRW-waterlichaam Maren -DG Reitdiep.

## 1.5 Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd

Door jaren lange afkalving van de oever is er van nature al de nodige ondiepte gecreëerd. Om de bestaande oever te beschermen voor meer afkalving en om de water- en oeverplanten meer kans te geven om zich te ontwikkelen, wordt er een vooroever constructie gemaakt. Deze vooroever constructie wordt gemaakt van een dubbele palen rij met daarin wilgentenen. Deze wordt geplaatst op een afstand van ongeveer 2,50 a 2,80 vanaf de waterlijn. De reeds bestaande natuurlijke oever zal op een aantal plekken in een flauw profiel worden vergraven. De watergang zal eerst gebaggerd worden. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van de Waterschap Noorderzijvest.



*Figuur 1: Voorbeeld natuurvriendelijke oever met vooroeverconstructie*

## **1.6 Voorzieningen voor het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen**

Er zijn geen nadelige gevolgen van geplande ingreep te verwachten.

### **1.6.1 *Beperken nadelige gevolgen van het plan***

n.v.t.

### **1.6.2 *Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering***

De werkzaamheden worden overeenkomstig de gedragscode Flora en Faunawet voor waterschappen uitgevoerd. Archeologisch onderzoek wordt zo nodig uitgevoerd. Doordat de vooroeverconstructie in de watergang staat zou mogelijk het doorstroom profiel belemmeren. Echter is de watergang over gedimensioneerd en is de afvoer van water niet in het geding.

### **1.6.3 *Nadeelcompensatie***

Als gevolg van dit projectplan wordt geen onevenredig nadeel voor derden voorzien die de uitvoering van het project in de weg staat.

Voor eventueel financieel nadeel dat onverhoopt ontstaat als gevolg van de rechtmatige uitvoering van het projectplan kan een benadeelde een verzoek om schadevergoeding indienen als bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet. Dit artikel bepaalt dat aan degene die als gevolg van de rechtmatige uitoefening van een taak of bevoegdheid in het kader van het waterbeheer schade lijdt of zal lijden, op zijn verzoek door het betrokken bestuursorgaan een vergoeding wordt toegekend, voor zover de schade redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd. Schadeclaims en verzoeken om nadeelcompensatie als gevolg van de uitvoering van werkzaamheden worden door Waterschap Noorderzijlvest in behandeling genomen, beoordeeld en afgehandeld volgens de "Nadeelcompensatieverordening waterschap Noorderzijlvest 2019.

Het verzoek tot vergoeding van de schade bevat een motivering en een onderbouwing van de hoogte van de gevraagde schadevergoeding. De regeling van artikel 7.14 Waterwet staat niet open voor beroep ten aanzien van bouwschade die door onrechtmatig handelen is veroorzaakt.

## **1.7 Legger en beheer en onderhoud**

### **1.7.1 *Legger***

Na afloop van de werkzaamheden wordt de nieuwe situatie ingemeten en wordt de legger van Waterstaatswerken hierop aangepast.

### **1.7.2 Beheer en onderhoud**

Het beheer en onderhoud van de natuurvriendelijke oever gebeurt extensief. Het huidige beheer zal zich richten op instandhouding van de oever. Onderhoud van de oever zal worden opgenomen in het beheer en onderhoudsplan van natuurvriendelijke oevers door Noorderzijlvest. Het gewoon en buitengewoon onderhoud van de oever berust bij Waterschap Noorderzijlvest.

Onderhoud aan de vooroever constructie dient te worden gemonitord. Na verwachting zal er na 5 jaar onderhoud gepleegd moeten worden. Het is op dat moment van belang op basis van de vegetatieontwikkeling af te wegen of de rijshouten vooroever volledig hersteld moet worden, of dat volstaan kan worden met het in stand houden van het gedeelte onder water. Het is namelijk goed mogelijk dat op dat moment er een voldoende stabiele vegetatie aanwezig is die minder beschutting nodig heeft.

## **1.8 Samenwerking**

Het is plan is tot stand gekomen uit een samenwerking van het waterschap en de aangrenzende eigenaren. Het Waterschap Noorderzijlvest zal fungeren als opdrachtgever en houdt daarbij ook toezichthouder op de uitvoering en realisatie van de aanleg van deze natuurvriendelijke oever.

## **1.9 Verantwoording op basis van wet- en regelgeving**

Het werk dient bij te dragen aan de doelstelling van de Waterwet waaronder:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het bepaalde in hoofdstuk 3 van de Keur van waterschap Noorderzijlvest 2009 is van toepassing.

## **1.10 Verantwoording op basis van beleid**

### **1.10.1 Toets beleid waterschap**

De werkzaamheden worden conform het "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005, uitgevoerd.

## **1.11 Verantwoording van de keuzes in het project**

De aanleiding voor het graven van de natuurvriendelijke oevers is de verbetering van de waterkwaliteit van het waterlichaam Maren-DG Reitdiep met de KRW-codering NL34M111. Dit waterlichaam voldoet momenteel niet aan de maatlatten volgens de KRW. De aanleg van nvo's is één van de verplichte maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren.

## **1.12 Benodigde vergunningen en meldingen**

Een omgevingsvergunning voor de aanleg van de natuurvriendelijke oever is niet nodig. In het kader van de Natuurbeschermingswet heeft er onlangs al een toets plaats gevonden. Deze toets wordt herzien en waar nodig aangevuld.

## 2 Bevoegdheid en gevolgde procedure

### 2.1 Bevoegdheid ter zake vaststelling en uitvoering van het plan

Ingevolge art. 5.4 van de Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van een of meer waterstaatswerken door of vanwege de beheerder in overeenstemming met een daartoe door hem vast te stellen projectplan. De bevoegdheid tot vaststelling van een projectplan berust op grond van het bepaalde in de artikelen 56 Jo. 77 van de Waterschapswet in beginsel bij het Algemeen Bestuur van het waterschap. Het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijvest heeft echter, met gebruikmaking van de delegatiemogelijkheid ex. art. 83 van de Waterschapswet, de bedoelde competentie overgedragen aan het Dagelijks Bestuur. Krachtens het Delegatiebesluit waterschap Noorderzijvest 2015, gedateerd 02 december 2015, is het Dagelijks Bestuur bevoegd dit projectplan vast te stellen. Aan artikel 84 van de Waterschapswet ontleent het Dagelijks Bestuur de bevoegdheid om het vastgestelde projectplan uit te voeren.

### 2.2 Procedure

De wet voorziet niet in een verplichte procedure voor de voorbereiding of vaststelling van dit projectplan. Het wordt aan de inzichten van de beheerder overgelaten om de meest geëigende procedure te kiezen.

Het waterschapsbestuur heeft ervoor gekozen om dit projectplan niet voor te bereiden met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, zoals opgenomen in Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De reden hiervan is, dat de impact en uitstraling van het project beperkt is en niet tot substantiële wijziging van de bestaande waterhuishoudkundige situatie leidt.

Aan de vaststelling en uitvoering van het projectplan zijn voorts geen grote bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële consequenties verbonden.

## 3 Rechtsbescherming

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij het projectplan is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na de bekendmaking, tegen dit projectplan een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waarin wordt aangegeven op welke gronden de belanghebbende zich niet met het bestreden besluit kan verenigen.

U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website [www.noorderzijvest.nl/bezwaar-maken](http://www.noorderzijvest.nl/bezwaar-maken).

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. Indien het Dagelijks Bestuur met een dergelijk verzoek kan instemmen, kan het volgen van de reguliere bezwarenprocedure op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht achterwege worden gelaten en zendt het Dagelijks Bestuur het bezwaarschrift als beroepschrift onverwijld ter (verdere) behandeling door aan de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie Assen, Postbus 200, 9400 AE te Assen.

Het projectplan treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar of beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien onverwijld spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie Assen, op verzoek van een belanghebbende een voorlopige voorziening treffen.



Tegen het projectplan moet door de belanghebbende in dat geval wel bezwaar zijn of worden gemaakt, dan wel beroep zijn of worden ingesteld.



## Bijlage 1: Principe dwarsprofiel nvo met voor oever constructie

Principe dwarsprofiel 1

SCHAAL 1:50

