



Retouradres: Postbus 6267, 4000 HG Tiel

Vuurwerk Brinkman B.V.

Haarweg 2b
4212 KJ SPIJK

Onderwerp:

Ontwerpbesluit actualisatie omgevingsvergunning Haarweg 2b Spijk

Geachte [REDACTED]

Voor uw inrichting op het adres Haarweg 2b in Spijk is op 23 januari 2001 een oprichtingsvergunning verleend. Later zijn nog enkele veranderingsvergunningen verleend. Omdat de vergunningen veel voorschriften bevatten die niet meer relevant zijn, gaan wij de vergunning ambtshalve actualiseren. In deze brief leggen wij u nader uit waarom wij dat gaan doen en wat u kunt doen als u het er niet mee eens bent.

Wat is onze ontwerpbeslissing?

Wij zijn van plan om de geldende omgevingsvergunningen te actualiseren. Dit zal inhouden dat:

- alle geldende voorschriften worden ingetrokken; en
- er één nieuw voorschriftenpakket in de plaats komt van alle voorschriften uit voorgaande vergunningen.

Hoe maken we de beslissing bekend?

Deze beslissing wordt door uw gemeente gepubliceerd op www.overheid.nl.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over deze brief? Bel dan met [REDACTED] telefoonnummer 0344 – 579 314. Wilt u deze brief erbij houden als u belt? Dan kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe,



Teammanager Vergunningen Milieu
Omgevingsdienst Rivierenland

Datum

17 mei 2023

Pagina

1 van 11

Ons kenmerk

ODR2304990

Uw kenmerk

Behandeld door



Omgevingsdienst Rivierenland

J.S. de Jongplein 2
4001 WG Tiel
Postbus 6267
4000 HG Tiel

0344 57 93 14
post@odrivierenland.nl
www.odrivierenland.nl

KvK 56452500
IBAN NL49BNGH0285157841
BTW NL 8521.32.104.B.01

Ontwerpbeslissing omgevingsvergunning

Pagina
2 van 11

Inhoud

Hoofdstuk 1: Voorschriften
Hoofdstuk 2: Overwegingen en besluit

Ons kenmerk
ODR2304990

Bijlage

Deze bijlage vindt u onderaan deze vergunning:

- Bijlage 1: Actuele plattegrond bij de inrichting
- Bijlage 2: Kennisgeving

Hoofdstuk 1: Voorschriften

Pagina
3 van 11

Ons kenmerk
ODR2304990

In dit hoofdstuk staan alle regels die voor uw inrichting gelden als u de vergunning definitief krijgt. Dit nieuwe pakket aan voorschriften, vervangt de voorschriften uit de eerder verleende vergunningen.

1. ALGEMEEN

1.1. Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

- 1.1.1. Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:
 - a. alle gebouwen en de installaties met hun functies;
 - b. alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.
- 1.1.2. Op het terrein van de inrichting moet een zodanige afscheiding aanwezig zijn dat de toegang tot de inrichting voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.
- 1.1.3. De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.1.4. Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.

1.2. Instructies

- 1.2.1. De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.
- 1.2.2. De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aanwijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.

1.3. Melding contactpersoon en wijziging vergunninghouder

- 1.3.1. De vergunninghouder moet direct nadat de vergunning in werking is getreden schriftelijk naam en telefoonnummer opgeven aan het bevoegd gezag van degene (en van diens plaatsvervanger) met wie in spoedeisende gevallen, ook buiten normale werktijden, contact kan worden opgenomen. Als deze gegevens wijzigen moet

dit vooraf onder vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag.

Pagina
4 van 11

Ons kenmerk
ODR2304990

- 1.3.2. Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten minste 5 werkdagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.

1.4. Registratie

- 1.4.1. Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:

- a. alle overige voor de inrichting geldende omgevingsvergunningen en meldingen;
- b. de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;
- c. de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik.

- 1.4.2. De documenten genoemd onder c moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.

- 1.4.3. Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd.

1.5. Bedrijfsbeëindiging

- 1.5.1. Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de – te beëindigen- activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieu hygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.

- 1.5.2. Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

2. AFVAL

2.1. Opslag van afvalstoffen

- 2.1.1. De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting

kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging buiten de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

Pagina
5 van 11

Ons kenmerk
ODR2304990

- 2.1.2. De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de vergunninghouder aan het bevoegd gezag heeft aangetoond dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen.

3. GELUID

- 3.1.1. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag ter plaatse van woningen van derden niet meer bedragen dan:
- 40 dB(A) tussen 7.00 en 19.00 uur;
 - 35 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
 - 30 dB(A) tussen 23.00 en 7.00 uur.
- 3.1.2. Het maximale geluidsniveau ($L_{A,max}$), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag ter plaatse van woningen van derden niet meer bedragen dan:
- 50 dB(A) tussen 7.00 en 19.00 uur;
 - 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
 - 40 dB(A) tussen 23.00 en 7.00 uur.
- 3.1.3. Het meten en berekenen van de geluidsniveaus, alsmede de beoordeling van de meetresultaten moet gebeuren overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" van 1999.

Hoofdstuk 2: Overwegingen en besluit

Pagina
6 van 11

Ons kenmerk
ODR2304990

We hebben de ontwerpbeslissing genomen zoals staat in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). In dit hoofdstuk leest u waarvoor u een vergunning krijgt en hoe we de beslissing hebben genomen en wat de conclusie is.

2.1. Procedurele aspecten

Gegevens inrichting

Vuurwerk Brinkman B.V.
Haarweg 2b
4212 KJ Spijk

Projectbeschrijving

Binnen de inrichting wordt vuurwerk voor particulier gebruik opgeslagen en verkocht. De opslagcapaciteit hiervan is maximaal 50 ton. Omdat de vergunningen van de inrichting verouderd en onoverzichtelijk zijn, gaan wij de vergunning ambtshalve actualiseren.

Documenten bij dit besluit

De volgende documenten horen bij dit besluit:

- Advies Brandweer Gelderland-Zuid van 13 maart 2023;
- Actuele plattegrond van de inrichting (bijlage 2).

Huidige vergunningensituatie

Voor de inrichting zijn eerder de volgende vergunningen verleend en meldingen ingediend:

- Oprichtingsvergunning van 12 januari 2001;
- Veranderingsvergunning van 7 februari 2005, splitsing tuincentrum en vuurwerkopslag;
- Veranderingsvergunning van 16 januari 2006, herindeling bufferbewaarplaatsen;
- Veranderingsvergunning van 1 februari 2010, wijzigen opslagcapaciteit naar maximaal 50 ton.

Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage 1 onderdeel C van het Bor. Op grond van categorie 3.5, onder a, is sprake van een vergunningplichtige inrichting.

Bevoegd gezag

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe zijn bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag. Dat staat in artikel 2.4 van de Wabo en in artikel 3.3 van het Besluit omgevingsrecht. De beslissingsbevoegdheid is gemandateerd aan Omgevingsdienst Rivierenland, waardoor wij dit besluit mogen nemen.

Mensen kunnen de beslissing bekijken

Mensen kunnen onze ontwerpbeslissing bekijken van 23 mei tot en met 3 juli 2023. Dit maken we bekend in een bericht. Dat bericht heet een kennisgeving. U vindt de kennisgeving in de bijlage.

Wettelijk advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Voor deze beslissing hebben wij advies gevraagd bij de Brandweer Gelderland-Zuid. Het advies was dat er geen aanvullende voorschriften nodig zijn voor de brandveiligheid.

Pagina
7 van

Ons kenmerk
ODR2304990

2.2. Inhoudelijke overwegingen

Aanleiding actualisatie

Op grond van artikel 2.30, eerste lid van de Wabo moet het bevoegd gezag regelmatig beoordelen of de voorschriften van een vergunning nog toereikend zijn. Dit gezien de ontwikkelingen op het gebied van technisch mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen die de kwaliteit van het milieu verbeteren. Artikel 2.31 lid 1 Wabo geeft de omstandigheden aan waaronder het bevoegd gezag verplicht is de voorschriften van de omgevingsvergunning te wijzigen. Op grond van artikel 2.31 lid 2 Wabo heeft het bevoegd gezag de mogelijkheid om dit te doen.

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de omgevingsvergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Bij het voornemen tot actualisatie zijn betrokken de bestaande toestand van het milieu, de gevolgen voor het milieu die het bedrijf kan veroorzaken, toekomstige ontwikkelingen en de mogelijkheden de gevolgen voor het milieu zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet voorkomen kunnen worden.

Naar aanleiding van deze ambtshalve actualisatie is in het bijzonder aandacht besteed aan de rechtstreeks geldende regels die voor de inrichting gelden vanuit het Activiteitenbesluit en het Vuurwerkbesluit. In de bestaande vergunningen zijn veel regels opgenomen die niet meer gelden of relevant zijn voor de inrichting. Hieronder wordt per onderdeel toegelicht welk deel rechtstreeks werkend is en welke voorschriften daarom zijn komen te vervallen.

Bestemmingsplan

De inrichting is gelegen binnen het bestemmingsplan 'Bestemmingsplan Buitengebied 2012' van de gemeente West Betuwe (voormalig Lingewaal), vastgesteld op 9 oktober 2012, van kracht.

Het perceel heeft daarin de enkelbestemming "Bedrijf" en de functieaanduiding "specifieke vorm van bedrijf - afwijkende

milieucategorie". De activiteiten van het bedrijf passen binnen deze bestemming.

Toetsingskader

Op de activiteiten van de inrichting zijn geen BBT-documenten van toepassing (Beste Beschikbare Technieken) die het toetsingskader voor de activiteiten kunnen zijn. De activiteiten van de inrichting zijn zeer beperkt en vallen bovendien nagenoeg volledig onder algemene regelgeving. Het voornaamste doel van de actualisatie is om weer een overzichtelijke vergunning te kijken. Daarom wordt er in deze vergunning niet getoetst aan BBT-documenten.

Samenhang met overige regelgeving

Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)

Binnen de inrichting worden geen activiteiten uitgevoerd die onder het toepassingsbereik van de Bevi vallen. De inrichting valt daarom niet onder het Bevi.

Besluit risico's zware ongevallen 2015 (BRZO)

Binnen de inrichting vindt geen opslag plaats die onder het toepassingsbereik van de Europese Seveso III-richtlijn valt. De inrichting valt daarom niet onder het Brzo.

Richtlijn industriële emissies (RIE)

De activiteiten van de inrichting worden niet genoemd in bijlage 1 van de Europese Richtlijn industriële emissies (RIE). Daarom is de RIE niet op de inrichting van toepassing.

Vuurwerkbesluit

In het Vuurwerkbesluit zijn voor diverse activiteiten met vuurwerk rechtstreeks werkende regels opgenomen. Omdat de inrichting zich richt op het aanvoeren, opslaan, verpakken en verkopen van vuurwerk voor particulier gebruik, is een deel van het Vuurwerkbesluit van toepassing op de inrichting. De inrichting moet zich daarom houden aan de volgende voorschriften uit het Vuurwerkbesluit:

Vuurwerkbesluit	
Bijlage 1, A, B en C	Voorschriften voor het opslaan, herverpakken en bewerken van consumentenvuurwerk

Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit)

In het Activiteitenbesluit zijn voor een groot aantal activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende regels opgenomen.

De inrichting waar het in deze procedure om gaat, is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht (type C inrichting) geldt. Binnen het bedrijf vinden de volgende activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit:

Activiteitenbesluit	
Artikel 2.12	Het scheiden van afvalstoffen
Paragraaf 3.1.3	Het lozen van hemelwater, niet afkomstig van een

	bodembeschermende voorziening.
Paragraaf 3.2.1	Het in werking hebben van een middelgrote stookinstallatie, gestookt op een standaard brandstof

Voor het overige is per hoofdstuk of afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

Welke voorschriften worden uit de vergunning gehaald?

In de oprichtingsvergunning van 23 januari 2001 zijn voorschriften opgenomen voor destijds het tuincentrum waarin vuurwerk werd aangevoerd, opgeslagen, verpakt en verkocht. Later is, met de vergunning van 7 februari 2005 het tuincentrum gesplitst van de vuurwerkopslag. Hiermee kwam het tuincentrum volledig onder algemene regelgeving te vallen. De vergunning(plicht) bleef bestaan voor het afgesplitste Vuurwerk Brinkman B.V.. Op 1 februari 2010 is een voorschrift uit de oprichtingsvergunning aangepast.

Alle voorschriften uit de oude vergunning worden met deze nieuwe vergunning ingetrokken en waar nodig vervangen door nieuwe voorschriften.

Hieronder wordt per hoofdstuk van de voorschriften uit de oprichtingsvergunning aangegeven wat er met deze nieuwe vergunning verandert:

Hoofdstuk van voorschriften uit oprichtingsvergunning	Wat is er mee gebeurd?
Hoofdstuk 1 Algemene voorschriften	Deze voorschriften zijn geactualiseerd naar de moderne standaard.
Hoofdstuk 2 Geluid en Trilling	De geluidnormen zijn grotendeels overgenomen in deze vergunning.
Hoofdstuk 3 Afvalstoffen	Dit hoofdstuk is van grotendeels rechtswege vervallen, omdat het Activiteitenbesluit dit onderdeel regelt. Er zijn alleen enkele nieuwe voorschriften opgenomen over de opslag van afvalstoffen.
Hoofdstuk 4 Afvalwater	Dit hoofdstuk is van rechtswege vervallen, omdat het Activiteitenbesluit dit onderdeel regelt.
Hoofdstuk 5 Brandveiligheid	Dit hoofdstuk is van rechtswege vervallen, omdat het Vuurwerkbesluit dit onderdeel regelt.
Hoofdstuk 6 Opslag, ompakken en verkoop van vuurwerk	Dit hoofdstuk is van rechtswege vervallen, omdat het Vuurwerkbesluit dit onderdeel regelt.
Hoofdstuk 7 Opslag van gevaarlijke stoffen in het tuincentrum	Dit hoofdstuk is nooit formeel ingetrokken, maar wordt met dit besluit alsnog ingetrokken.
Hoofdstuk 8 Gasgestookte verwarmingsinstallatie	Dit hoofdstuk is van rechtswege vervallen, omdat het Activiteitenbesluit dit onderdeel regelt.
Hoofdstuk 9	Dit hoofdstuk is geactualiseerd naar de moderne standaard en verplaatst naar paragraaf 1.4 van de voorschriften behorend bij dit besluit.

2.3. Besluit

Wat is onze ontwerpbeslissing?

Wij zijn van plan om:

De vergunning te actualiseren op grond van artikel 2.31, eerste lid aanhef en onder b van de Wabo;

- Alle voorschriften van de vergunningen 23 januari 2001, 7 februari 2005, 16 januari 2006 en 1 februari 2010, toebehorend aan de inrichting, in te trekken en te vervangen voor het nieuwe voorschriftenpakket dat bij dit besluit hoort;

Deze beslissing is nog niet definitief. Daarom heeft het een ontwerpbeslissing.

Bent u of is iemand anders het niet eens met deze ontwerpbeslissing?

Bent u het niet eens met onze ontwerpbeslissing? Dan kan u ons daarover een brief sturen. Iedereen kan dit doen. Dit kan van 23 mei tot en met 3 juli 2023. Daarna zullen wij definitief beslissen over de vergunning.

Bijlage 1: Kennisgeving

Pagina
11 van

Ons kenmerk
ODR2304990

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe maken bekend dat zij ambtshalve een vergunning willen actualiseren op het adres Haarweg 2b in Spijk.

De vergunning wordt gegeven voor:
Het ambtshalve actualiseren van de omgevingsvergunning milieu

Wilt u de ontwerpbeslissing bekijken?

U kunt de aanvraag om een vergunning en onze ontwerpbeslissing te bekijken van 23 mei tot en met 3 juli 2023. Wilt u het ontwerpbesluit, inzien? Bel ons op voor het maken van een afspraak.

Bent u het niet eens met de ontwerpbeslissing?

Bent u het niet eens met onze ontwerpbeslissing? Dan kunt u ons een brief sturen waarin u schrijft dat u het niet met de ontwerpbeslissing eens bent. Of u kunt ons hierover bellen. Zo'n brief of telefoongesprek heet een zienswijze. In de zienswijze moet u aangeven waarom u het niet met de ontwerpbeslissing eens bent. Ook moet u aangeven met welke onderdelen van de ontwerpbeslissing u het niet eens bent.

U kunt uw zienswijze geven van 23 mei tot en met 3 juli 2023.

- Wilt u uw zienswijze schriftelijk geven? Stuur uw brief dan naar
Gemeente West Betuwe
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 112
4190 CC GELDERMALSEN
- Wilt u uw zienswijze telefonisch geven? Bel dan naar
Omgevingsdienst Rivierenland, telefoonnummer 0344 – 579 314. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Wilt u naar de rechter gaan?

Bent u van plan om aan de rechter een oordeel te vragen over de definitieve beslissing? Dat kan alleen als u een zienswijze heeft gegeven en als u belanghebbende bent.