

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	7508623
Aanvraagnaam	Kapvergunning Vollenhovenkade
Uw referentiecode	-
Ingediend op	10-01-2023
Soort procedure	Reguliere procedure
Projectomschrijving	Het gaat om het kappen van een boom die op het gemaal staat. Deze aanvraag is gerelateerd aan de zojuist ingetrokken kapvergunning (7473855) i.v.m. het foutief noteren van het adres.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Leiden
Bezoekadres:	Stadskantoor Bargelaan 190 2333 CW Leiden
Postadres:	Postbus 9100 2300 PC Leiden
Telefoonnummer:	14 071
Faxnummer:	071-5165110
E-mailadres:	WABO@leiden.nl
Website:	http://gemeente.leiden.nl/contact-openingstijden/
Contactpersoon:	Beheerder
Bereikbaar op:	maandag t/m vrijdag van 08.30-17.00 uur

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Kappen

- Kappen

Bijlagen



Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente	Leiden
Kadastrale gemeente	Leiden
Kadastrale sectie	Q
Kadastraal perceelnummer	1805
Bouwplannaam	-
Bouwnummer	-
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Aanvulling locatieaanduiding

Coördinatenstelsel	☒ RD ☐ ETRS89 / WGS84 ☐ Kilometerraai
X-coördinaat	94440,73
Y-coördinaat	462553,6

4 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Hazewinkelstraat t.o. huisnummer 8, aan het water'
----------------------------------	--



Kappen

1 Kappen

Wat wilt u gaan doen?

☒ Kappen

☐ Anders

Om hoeveel houtopstanden gaat het?

1

Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat.

Het gaat om een conifeer met twee uitlopende stammen

Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf.

De conifeer bevindt zich op het gemaal (zie bijgevoegd foto's)

Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld.

Beide stammen hebben een diameter van ongeveer 20/30 cm

Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.

Het is niet mogelijk om de boom te herplanten.

Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.

Zie notitie



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Quickscan_pdf	Quickscan.pdf	Anders	10-01-2023	In behandeling
otitie_kapvergunning_Vollenhovenkade_pdf	Notitie kapvergunning Vollenhovenkade.pdf	Gegevens houtopstanden Situatietekening kappen	10-01-2023	In behandeling
Foto_conifeer_1_jpg	Foto conifeer 1.jpg	Gegevens houtopstanden	10-01-2023	In behandeling
Foto_conifeer_2_jpg	Foto conifeer 2.jpg	Gegevens houtopstanden	10-01-2023	In behandeling
foto_conifeer_3_jpg	foto conifeer 3.jpg	Gegevens houtopstanden	10-01-2023	In behandeling