



Mariënburg 75
6511 PS Nijmegen
Telefoon 024-7517700
E-mail info@odm.nl

Postadres
Postbus 1603
6501 BP Nijmegen

Datum
30 mei 2023

Ons kenmerk
OD50 /
W.Z22.109142.01 /
D230309317

Contactpersoon

Onderwerp
Goedkeuring aanleg eindafdichting,
Talud fase 1, 2 en 3.

Datum uw brief

Telefoonnummer
024 – 751 7700

Adres
Nieuwe Pieckelaan 1 te Weurt

Op 3 maart 2023 hebben wij uw verzoek ontvangen om goedkeuring bestek aanleg bovenafdichting.

Het verzoek

Met uw verzoek beoogt u om goedkeuring van het bestek eindafdichting talud fase 1, 2 en 3 stortplaats ARN.

paragraaf/voorschrift

In hoofdstuk 12 van het besluit omgevingsvergunning van Gedeputeerde Staten van 24 januari 2011 2009-021550/MPM19608 en de wijzigingsvergunning 6 maart 2013 2012-000444/MPM24123 verleende omgevingsvergunning zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot bovengenoemd onderwerp. Uw voorstel is gericht op de goedkeuring als bedoeld in voorschrift 12.5.1.1.en de voorschriften 12.5.2.1 t/m 12.5.2.7 (zie bijlage).

Overeenkomstig de Richtlijn dichte eindafwerking mag pas uitvoering worden gegeven aan uw verzoek, nadat de schriftelijke toestemming van bevoegd gezag is ontvangen.

De aanvraag bestaat uit.

Concept rapport: eindafwerking talud fase 1, 2 en 3 stortplaats ARN, kenmerk 51000037-1, d.d. 14-02-2023 met de bijlage:

- Tekening bestaande situatie
- Tekening talud fase 1
- Tekening talud afdichting
- Tekening dwarsprofielen 1 t/m 6
- Tekening dwarsprofielen 7 t/m 11
- Tekening dwarsprofielen 12 t/m 17
- Tekening fase 1 detail
- Tekening terrein stortlichaam
- Tekening toekomstige situatie stortgasdrainage
- Tekening nieuwe situatie

- Veiligheids- en gezondheidsdossier
- Veiligheids- en gezondheidsplan
- Grondbalans rapport
- Kwaliteitsplan talud fase 1-2 en 3 ARN Weurt
- Risico Inventarisatie en Evaluatie
- Notitie René Boerboom van 21 maart 2023, kenmerk P2230/02

Wettelijk kader

In stortbesluit bodembescherming en vergunning zijn voorschriften bodemafdichting opgenomen. Gezien de doelstelling en gebruik, zoals, weergegeven in het rapport van aanleg dient de aangevraagde bovenafdichting te voldoen aan de eisen voor bovenafdichting, rekening houdend met de duurzaamheid (levensduur) voor een periode van 50 jaar.

Overwegingen

Het rapport met kenmerk NL22-648800269-36653, 'Eindafdichting talud fase 1, 2 en 3', opgesteld door Sweco, inclusief bijlage is beoordeeld in de notitie "Beoordeling plan Eindafdichting talud fase 1, 2 en 3 stortplaats ARN" met referentie P2230/N01 van 30 november 2022 (door Rene Boerboom Advies) . De gemaakte opmerkingen in deze beoordeling zijn verwerkt in het rapport "eindafwerking talud fase 1, 2 en 3 stortplaats ARN", kenmerk 51000037-1 van 14-02-2023 met bijlage. Ook dit rapport is beoordeeld en de bevindingen zijn vastgelegd in een notitie van 21 maart 2023 met kenmerk P2230/N02 (door Rene Boerboom Advies). Hieruit voortvloeiende acties zullen door de aanvrager na de aanleg van de bovenafdichting ter goedkeuring worden voorgelegd aan het bevoegd gezag.

Eventuele afwijkingen in de zin van gelijkwaardige alternatieven m.b.t. het goedgekeurde rapport "eindafwerking talud fase 1, 2 en 3 stortplaats ARN", kenmerk 51000037-1 van 14-02-2023 dienen na aanleg gemotiveerd ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het bevoegd gezag.

Beide voorwaarden worden opgenomen in het besluit.

Conclusie

Op basis van de voorgelegde documenten concluderen wij dat het rapport "eindafwerking talud fase 1, 2 en 3 stortplaats ARN", kenmerk 51000037-1 van 14-02-2023 met bijlagen goed. Hieraan worden wel twee voorwaarden gesteld die zijn opgenomen in het besluit.

Besluit

Hierbij geven wij goedkeuring aan het rapport "eindafwerking talud fase 1, 2 en 3 stortplaats ARN", kenmerk 51000037-1 van 14-02-2023 met de bijlagen. Aan de uitvoering stellen wij de volgende voorwaarden:

- Uiterlijk twee dagen voor de feitelijke start dient dit te worden gemeld bij het bevoegd gezag zijnde de handhaver;
- Afwijkingen in de zin van gelijkwaardige alternatieven m.b.t. het goedgekeurde rapport van eindafwerking dienen na aanleg gemotiveerd en ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het bevoegd gezag.
- De acties op de beoordeling gemaakt door René Boerboom van 21 maart 2023 dienen door de aanvrager na de aanleg ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het bevoegd gezag.

Inwerking treden besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door toezending van het besluit.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Alleen wanneer binnen deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort.

Publicatie

Dit besluit wordt bekendgemaakt door de provincie Gelderland op de landelijke website www.overheid.nl. Deze website kunt u benaderen via <https://www.gelderland.nl/bsluiten>. Klik op de tekst "Overzicht van de bekendmakingen van provincie Gelderland".

Mogelijkheden van inzien

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Wilt u de stukken inzien, bel dan 024 751 7700 of stuur met vermelding van het zaaknummer W.Z22.109142.01 een email naar wabo@odrn.nl.

Bezwaar en mogelijkheid van voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van gedeputeerde staten van de provincie, Gelderland, t.a.v. commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "Bezwaarschrift" vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht,
- d. waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- e. de gronden van het bezwaar.

Wanneer een bezwaarschrift wordt ingediend, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl), onder 'bezwaarschrift' of 'mediation' of op te vragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

Vragen

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met de heer J.T. Koot, telefoonnummer: 024 – 751 7755.

Zaaknummer

Uw dossier is geregistreerd onder zaaknummer W.Z22.109142.01. Vermeld alstublieft dit nummer, als u contact met ons opneemt.

Nijmegen, 30 mei 2023

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,
namens deze:

Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Bijlage: Voorschriften

12.5.1.1 Aanbrengen bovenafdichting

Aan de bovenkant van de gestorte afvalstoffen moet een bovenafdichting worden aangebracht.

De bovenafdichting moet ten minste een beschermingsniveau bieden dat gelijkwaardig is aan het beschermingsniveau dat is beoogd met het gestelde in de Richtlijnen dichte eindafwerking.

12.5.2 Nadere eisen aan de bovenafdichting

12.5.2.1 Werkwijze aanleg bovenafdichting

Voor de aanleg van de in voorschrift 12.5.1.1 [Aanbrengen bovenafdichting] bedoelde bovenafdichting moet de werkwijze worden gevolgd overeenkomstig de voorschriften in paragraaf [Algemene werkwijze voor aanlegwerkzaamheden] van deze vergunning.

12.5.2.2 Ontwerpeisen bovenafdichting

De afzonderlijke componenten van de hoofdconstructie moeten minimaal voldoen aan het beschermingsniveau zoals dat is omschreven in de Richtlijn dichte eindafwerking.

12.5.2.3 Rapport van aanleg bovenafdichting

Het rapport van aanleg ten behoeve van de bovenafdichting moet ten minste bevatten;
a een beschrijving van het verloop van processen in de stortplaats aan de hand van stortgasvorming;

b een berekening van de opgetreden zetting en klink en een prognose van de restzakkingen en zakkingsverschillen;

c de staat van de bodem beschermende voorzieningen en eventuele aanpassingen daaraan;

d een beschrijving waaruit blijkt hoe een beschermingsniveau wordt gerealiseerd dat tenminste gelijkwaardig is aan hetgeen voorschrift 12.5.2.2 [Ontwerpeisen onder afdichting nieuwe stortcompartimenten] daaraan stelt;

e een principeontwerp met uitgangspunten, berekeningen en dimensionering van de bovenafdichtingsconstructie, waterafvoer en stortgassysteem als bedoeld in dit hoofdstuk van de voorschriften;

f een onderbouwing van de te verwachten duurzaamheid van de toegepaste materialen.

12.5.2.4 Materiaalgebruik bovenafdichting

Het gebruik van milieuverontreinigende stoffen als onderdeel van de bovenafdichting is toegestaan mits door de afdichtingsconstructie geen verontreiniging van de bodem of van het oppervlaktewater kan optreden.

12.5.2.5 Doorvoer gasonttrekking

Bij doorvoering van het eventueel aanwezige gas onttrekkingssysteem door de bovenafdichting

moet de gas- en waterdichtheid van de bovenafdichting gewaarborgd te blijven.

12.5.2.6 Afvoer hemelwater

De afvoersystemen voor oppervlakkig afstromend water moeten voldoen aan de Richtlijn drainagesystemen en controlesystemen.

12.5.2.7 Afvoer naar een ringsloot

De gehele bovenafdichting moet zijn omringd door een sloot die zodanig is geconstrueerd dat:
a al het afstromende water boven de bovenafdichting (inclusief het drainagewater) naar deze sloot stroomt;

b de sloot niet is gelegen in of boven het gestorte afval;

c de sloot is gelegen onder natuurlijk afschot;

d het water niet wordt vermengd met afvalstromen binnen de inrichting;

e de sloot voldoende bergings- en afvoercapaciteit heeft, zodat geen afvloeiing plaats vindt naar het omliggende maaiveld, of dat gedeelte van de inrichting waar nog stort activiteiten (zullen) plaatsvinden;

f de sloot via een werk met afsluiter is aangesloten op het omliggende oppervlaktewater