



Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

PyroWorks B.V.
De heer W. Wagenvoort
Vlijtweg 1 H
8191 JR Wapenveld

Onderwerp: Besluit ontbrandingstoestemming

Geachte heer Wagenvoort,

Wij ontvingen uw aanvraag op 16 maart 2023. Het betreft de aanvraag voor een ontbrandingstoestemming op 8 juli 2023 t.b.v. het Festival Dreamfields. Het vuurwerk vindt plaats vanaf een evenemententerrein en vanaf het water Lathumse Plas gelegen aan De Muggenwaard te Lathum. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

Besluit

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. We verlenen een vergunning voor de aangevraagde ontbranding.

Gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht besluiten Gedeputeerde Staten van Gelderland:

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. de aanvraag maakt deel uit van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;
3. de verklaring van geen bedenkingen van de gemeente Zevenaar met kenmerk Z/23/444036 van d.d. 25 mei 2023 maakt deel uit van dit besluit;
4. ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 1.2.4, tweede lid onder c, van het Vuurwerkbesluit, van woensdag 5 juli 2023 vanaf 10:00 uur tot zaterdag 8 juli 2023 00:00 uur.

Publicatie

Het besluit publiceren wij op www.overheid.nl.

In werking treden

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de verzending van dit besluit.

Datum
30 mei 2023

Pagina
1 van 14

Zaaknummer
ODRA23AB0531

OLO-nummer

Behandeld door
A.M. Zaat

Omgevingsdienst Regio Arnhem
Eusebiusbuitensingel 75
6828 HZ ARNHEM
Postbus 3066
6802 DB Arnhem

026 377 16 00
postbus@odra.nl
www.odregioarnhem.nl

KvK 57137528

Niet eens met dit besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. U kunt ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. In de bijlage leest u hoe u dit moet doen.

Datum
30 mei 2023

Pagina
2 van 14

Zaaknummer
ODRA23AB0531

Toelichting

De gevolgde procedure, voorschriften, overwegingen leest u in de overige bijlagen.

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met mevrouw A.M. Zaat. Zij is bereikbaar op telefoonnummer: 06-10169768 of per e-mail via postbus@odra.nl. Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland

A.M. Prent
Manager Uitvoering
Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bijlagen:

- Bijlage 1: Procedure
- Bijlage 2: Voorschriften
- Bijlage 3: Overwegingen
- Bijlage 4: Rechtsmiddelen
- Mail Nieuw formulier Een vuurwerkevenement aanvragen melden.pdf
- Vuurwerk_aanvragen_evenement_DIGID_93864804.pdf
- 93864804_8725768_Gegevens_houder_certificaat_van_vakbekw aamheid_v2023.pdf
- 93864804_8725767_Schietlijst_versie_8_juli_v1.pdf
- Mail ontvangen 10-5 ODRA23AB0531 Aanvraag OT Dreamfields Muggenwaard Lathum.pdf
- tekening met afstanden v2.pdf
- Verklaring van geen bedenkingen vuurwerk.pdf

Bijlage 1 : Procedure

Datum
30 mei 2023

Pagina
3 van 14

Zaaknummer
ODRA23AB0531

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken en na ontbranding verwijderen vanaf een evenemententerrein en vanaf het water Lathumse Plas gelegen aan De Muggenwaard te Lathum. Het betreft vuurwerk t.b.v. het Festival Dreamfields op 8 juli 2023. De opbouw begint op woensdag 5 juli 2023 vanaf 10:00 uur en de ontbranding is gepland op zaterdag 8 juli 2023 tussen 18:00 uur en 0:00uur.

Advies

Wij hebben de volgende bestuursorganen en instanties om advies gevraagd:

- Burgemeester van de gemeente Zevenaar;
- Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland Midden;
- Provincie Gelderland, afdeling Wet natuurbescherming;
- Rijkswaterstaat.

Ingekomen adviezen

Gemeente Zevenaar

Op 25 mei 2023 hebben wij van de burgemeester van gemeente Zevenaar een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) ontvangen.

De reactie van de gemeente luidt:

De gemeente geeft in haar Vvgb aan geen bezwaar te hebben tegen de aangevraagde ontbrandingstoestemming.

Hierbij wordt de volgende opmerking gemaakt:

- De gemeente ziet wel graag dat de omgeving tijdig wordt geïnformeerd door de aanvrager.

Naar aanleiding van de opmerking van de gemeente merken wij het volgende op:

- Wij zullen het besluit publiceren op www.overheid.nl.
Hiermee zal de omgeving tijdig geïnformeerd worden.

Veiligheidsregio Gelderland Midden

Op 22 mei 2023 hebben wij van de Veiligheidsregio Gelderland Midden een advies brandveiligheid met d.d. 16 mei 2023 ontvangen.

De reactie van de Veiligheidsregio luidt:

De Veiligheidsregio adviseert om de aanvraag ontbrandingstoestemming niet te verlenen.

Naar aanleiding van het advies van de Veiligheidsregio merken zij het volgende op:

Datum
30 mei 2023

Pagina
4 van 14

Zaaknummer
ODRA23AB0531

1. De bijgevoegde situatietekening van het festivalterrein met het overzicht van de opbouw- en afsteek locaties van het consumenten- en theatervuurwerk is naar onze beoordeling niet de situatie voor het festival van 2023. De situatietekening met indeling van het festivalterrein komt namelijk niet overeen met de situatietekening die is bijgevoegd bij de aanvraag evenementenvergunning voor het festival van 2023. Er kan alleen een beoordeling worden gemaakt op basis van een actuele situatietekening, zoals ook wordt aangegeven in Artikel 3B.3a (lid e.) van het vuurwerkbesluit;
2. De bijgevoegde situatietekening van het festivalterrein is zoals genoemd bij punt 1. niet actueel, maar de tekening is bij het inzoomen van het document ook niet goed leesbaar. Er moet een actuele situatietekening ingediend worden, die bij het inzoomen ook scherp blijft en goed leesbaar is;
3. Volgens de situatietekening behorend bij de aanvraag wordt er onder andere vuurwerk vanaf het water afgestoken en niet alleen vanaf De Muggenwaard. Voor het afsteken vanaf het water geldt een minimale veiligheidsafstand van 60/90 meter. Op het water is het vrij lastig om het veiligheidsgebied af te zetten zoals dat normaal aan land het geval is. Het is echter wel noodzakelijk dat publiek op het water met een plezierboot of welk 'vervoermiddel' dan ook, niet door het 60/90 meter veiligheidsgebied heen vaart. De vraag is, hoe wordt het veiligheidsgebied op het water gehandhaafd zodat er op een veilige wijze vuurwerk kan worden afgestoken? Hoe worden aanwezige personen op het water gewaarschuwd?
4. Onbekend is of het festivalterrein voldoende bereikbaar blijft voor hulpdiensten ten tijde van het afsteken van het vuurwerk. Dit omdat de veiligheidszones deels over de (calamiteiten)wegen heen lopen. Er moet worden aangegeven hoe het festivalterrein tijdens het afsteken van het vuurwerk goed bereikbaar blijft;
5. De veiligheidszones zijn in cirkels aangegeven op de situatietekening. In de zones waar het vuurwerk afgestoken wordt liggen (afhankelijk van de actuele situatie 2023) bebouwing (o.a. tenten en podiums), calamiteitsroutes en vluchtwegen. Omdat de situatietekening (mogelijk) niet actueel is en deze niet ingezoomd kan worden, zijn de afzetting van de gevarenszone met hekken (hekkelijnen?), de opstelplaats voor het publiek en de vluchtwegen onvoldoende te beoordelen en is een risico-inschatting niet mogelijk. Ook is het niet helemaal duidelijk wat er met de (brandbare?) bebouwing wordt gedaan in de veiligheidszones. Een en ander zoals duidelijk gevraagd in Artikel 3B.3a (lid e.) van het vuurwerkbesluit.

Naar aanleiding van het advies van de Veiligheidsregio merken wij het volgende op:

Datum
30 mei 2023

Pagina
5 van 14

Zaaknummer
ODRA23AB0531

1. De procedures van de aanvraag ontbrandingstoestemming verloopt eerder dan de procedure van de aanvraag evenementenvergunning. Hierdoor kan het voorkomen dat op een later tijdstip alsnog de terreinindeling van het festival wijzigt. Tijdens de beoordeling van de aanvraag ontbrandingstoestemming wordt bekeken wat zich binnen de veiligheidszones afspeelt. Dus wijzigingen buiten de veiligheidszone van het vuurwerk zijn geen onderdeel van onze beoordeling. De tekening die wij ontvangen hebben voor de beoordeling ontbrandingstoestemming wordt door ons voldoende geacht om een juiste afweging qua brandveiligheid te kunnen maken. Verder is de afsteker ook gehouden aan de voorschriften die in de Ministeriele regeling ontbranden zijn vermeld m.b.t. de brandveiligheid.
2. Er is voldoende zichtbaar dat er op het water achter/op/in/nabij het podium de veiligheidszones gesitueerd zijn. Aangezien het festival ten tijde van de aanvraag niet is opgebouwd kunnen wij de daadwerkelijke situatie nog niet in de praktijk toetsen. Daarom nemen wij naast de voorschriften uit de vuurwerkwetgeving extra voorschriften op in de ontbrandingstoestemming waarmee hierdoor de brandveiligheid gewaarborgd wordt.
3. Volgens de vuurwerkwetgeving is een adequate afzetting vereist. Onze toezichthouders zullen erop toezien dat dit nageleefd word. In voorgaande jaren heeft men gebruik gemaakt van een ballenlijn. Hiermee is voor de overige aanwezige op het water de veiligheidszone duidelijk begrenst en zullen daar niet zomaar doorheen varen. Wij hebben de afsteker telefonisch gesproken. Hij geeft aan dat ook dit jaar gebruik gemaakt gaat worden van een ballenlijn en dat er tevens een hulpbrigade rondvaart net buiten de veiligheidszone.
4. Als er sprake is van een calamiteit zal het vuurwerk (tijdelijk) stil gelegd worden. Hierdoor krijgen de hulpdiensten altijd de mogelijkheid om het gehele evenemententerrein ten aller tijde te betreden.
5. De (eventuele brandbare) bebouwing (o.a. tenten en podiums), calamiteitenroutes en vluchtwegen binnen de veiligheidszones, de soort afzetting van de veiligheidszones hebben wij bovenstaand omschreven hoe wij dit beoordelen en regelen in de ontbrandingstoestemming.
De opstelplaatsen van het publiek mogen nooit vallen binnen de veiligheidszones van het vuurwerk. Verder mogen brandbare objecten zich nooit binnen de veiligheidszone bevinden, dit is conform het voorschrift in de Ministeriële regeling).
Of de opstelplaatsen van het publiek veilig zijn, zal beoordeeld moeten worden in de aanvraag evenementenvergunning.

Conclusie

De aanvraag voldoet aan de indieningsvereisten van het Vuurwerkbesluit. Hierdoor kunnen wij een wel overwogen besluit nemen op de aanvraag voor de ontbrandingstoestemming. Wij zullen naast de voorschriften uit de Ministeriële regeling die rechtstreeks van toepassing zijn aanvullende voorschriften opnemen in de ontbrandingstoestemming naar aanleiding van het advies van de brandweer, waardoor de brandveiligheid binnen de veiligheidszone gewaarborgd wordt.

Provincie Gelderland, afdeling Wet natuurbescherming

Op 17 mei 2023 hebben wij van de Provincie Gelderland, afdeling Wet natuurbescherming het advies ontvangen.

Het advies zullen wij toelichten in dit besluit bij overige wetgeving.

Rijkswaterstaat

Op 24 mei 2023 hebben wij van Rijkswaterstaat het advies ontvangen.

Het advies zullen wij toelichten in dit besluit bij overige wetgeving.

Bijlage 2: Voorschriften

Algemeen:

1. Men dient bij de opbouw en plaatsing van tenten en podia 's e.d. rekening houden met het opbouwterrein/afsteekterrein, met de daarbij behorende veiligheidszones, zodat deze vrij toegankelijk zijn bij een eventuele calamiteit.
2. De tent(en) en het gebied(en) binnen de veiligheidszone(s) moeten ontruimd zijn (geen onbevoegden meer aanwezig) voordat het vuurwerk tot ontbranding gebracht mag worden.
3. Als er sprake is van een calamiteit dient het vuurwerk direct (tijdelijk) stil gelegd worden, zodat de hulpdiensten ten alle tijde het evenemententerrein kunnen betreden.
4. Er mogen geen obstakels aanwezig zijn die de baan van het vuurwerk kunnen beïnvloeden.
5. Er moeten voldoende maatregelen getroffen zijn om fall-out op horizontaal opgestelde decorstukken (mits aanwezig) en de eventueel aanwezige tenten zoveel mogelijk te voorkomen.

Droogte:

6. Op de dag van de ontbranding moet geverifieerd worden of er sprake is van droogte/risico op natuurbrandgevaar (fase 2). De meest actuele regionale weersverwachting moet opgevraagd worden bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. Dan wel op de site www.natuurbrandrisico.nl te worden gekeken.
7. De afsteker moet voor aanvang van de werkzaamheden contact opnemen met het bevoegd gezag bij fase 2. In overleg met de toezichthouder en de plaatselijke en/of regionale brandweer wordt bepaald of het vuurwerk doorgang kan vinden. Bij doorgang van het vuurwerk moeten de maatregelen van de toezichthouder, plaatselijke en/of regionale brandweer strikt worden opgevolgd.

Vuurwerk op en nabij podia/hoogwerker(s):

8. Binnen het gebied dat begrensd wordt door een denkbeeldige halve bol (met als middelpunt de opstelplaats van het vuurwerk en als straal een lengte van 1,5 x de maximale stijghoogte van het effect) mogen zich uitsluitend doeken en decormaterialen bevinden, die voldoen aan de volgende eisen van brandwerendheid:
 - a. NEN 6065, uitgave 1991 en de NEN 6065/A1, uitgave 1997, klasse 2 ten aanzien van bekleding en versiering;
 - b. De eis ten aanzien van gordijnen van een navlamduur van ten hoogste 60 seconden, bepaald volgens de NEN-EN-ISO 6940 en 6941, uitgave 2004;

c. NEN 6066, uitgave 1991 en de NEN 6066/A1, uitgave 1997, optische rookdichtheid <2,2 m1, waarbij laatstgenoemde eis niet geldt voor vloeren en treeplanken.

Datum
30 mei 2023

Pagina
8 van 14

Zaaknummer
ODRA23AB0531

9. Boven de opstelplaats van het vuurwerk moet een vrije ruimte aanwezig zijn van ten minste 1,5 x de maximale stijghoogte van het effect.
10. De constructies die worden gebruikt bij het afsteken van vuurwerk moeten bestendig zijn tegen schokken/of trillingen die door het afsteken kunnen worden veroorzaakt.
11. Zodra het opbouwen is voltooid moet de afsteker de opstelling controleren op deugdelijkheid en de elektrische ontstekingen testen.

Vuurwerkeffecten "uit de hand "

12. Het vuurwerk dat door de artiest (dj) "uit de hand " tot ontbranding wordt gebracht mag niet in de richting van het publiek worden afgeschoten. Er dient een minimale veiligheidsafstand van 6 meter tussen de afsteker (dj) en het publiek worden aangehouden.
13. De vuurwerkartikelen die uit de hand tot ontbranding worden gebracht, mogen bij ontbranding uitsluitend vanuit een stand-stil positie van de artiest plaatsvinden, zodat zorg wordt gedragen voor een stabiel moment ten tijde van de ontbranding.

Langer dan 16 uur aanwezig zijn van vuurwerk:

14. Tijdens de opbouw van het vuurwerk en de opslag van het vuurwerk moet het opbouw/opslag terrein en het afsteekterrein permanent worden bewaakt, indien vuurwerk aanwezig is op locatie.

Meerdere dagen aangevraagd:

15. In afwijking van Artikel 2.3, lid 1 onder b van de MR zal de ontbranding plaatsvinden op verschillende tijdstippen. De uiteindelijke tijdstippen dienen minimaal 24 uur voor de ontbranding worden doorgegeven aan het bevoegd gezag.

Buiten gebruik van PSE (m.u.v. T2 vuurwerk):

16. Tijdens het vuurwerk vinden ook ontbrandingen plaats van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik. Ondanks dat dit vuurwerk in de buitenlucht wordt ontbrand, hebben wij in een voorschrift de volgende bepaling opgenomen:
 - een vrije ruimte aanwezig van ten minste anderhalf maal de maximale hoogte van het effect, vermeld in de gebruiksaanwijzing of het veiligheidsinformatieblad behorende bij het vuurwerk.

Vuurwerk vanaf een ponton:

17. Gedurende het transport van de pontons moeten minimaal een persoon aanwezig zijn die de beschikking heeft over een brandblusser.
18. Tijdens het transport van de pontons moet een minimale afstand van 25 meter tot publiek en andere vaartuigen worden aangehouden.
19. Naast het vuurwerk mogen tijdens het transport van het ponton geen andere gevaarlijke/brandbare stoffen op de pontons/nabij de pontons aanwezig zijn.

Datum
30 mei 2023

Pagina
9 van 14

Zaaknummer
ODRA23AB0531

Vuurwerk op een vaarweg:

20. Mocht onverhoopt een vaartuig (onbevoegde) de veiligheidszone binnenvaren ten tijden van het ontbranden van het vuurwerk dan dient het vuurwerk (tijdelijk) worden stilgelegd.

Bijlage 3: Overwegingen

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming voor de gezondheid van de mens en het milieu. In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van 14 juni 2012, nr. IENM/BSK-1012/109051 (MR), zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder. Wij vinden dat de voorschriften uit de MR voldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu.

Aanvullingen en afwijkingen ten opzichte van de MR

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Locatiebezoek

Het vuurwerk vindt plaats vanaf het evenemententerrein van het Festival Dreamfields en vanaf de Lathumse Plas(water).

Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er geen locatiebezoek gebracht.

Het vuurwerk wordt op verschillende posities tot ontbranding gebracht:

Consumentenvuurwerk/PSE vanaf:

1. Meerdere pontons op het water (de Lathumse Plas);
Met een maximale veiligheidsafstand 60(90) meter (per ponton);
2. Vanaf hoogwerkers;
Met een maximale veiligheidsafstand 40(60) meter (per hoogwerker);
3. De kleine PSE artikelen vanaf de voorrand podia en de grotere PSE artikelen vanaf de achterkant podia is de afstand bepaald zoals aangegeven op de schietlijst door de afsteker;
4. Vanuit de hand (ter plaatse van de DJ) worden PSE artikelen tot ontbranding gebracht.

Binnen de veiligheidszones liggen o.a. toegangswegen tot het evenemententerrein. Om te voorkomen dat tijdens de ontbranding personen/voertuigen zich binnen de veiligheidszones bevinden op deze wegen, diennen die afgesloten te zijn ten tijde van het ontbranden van het vuurwerk. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat 15 minuten voor het tot ontbranding brengen van het vuurwerk de binnen de veiligheidszone aanwezige wandel- en fietspaden of eigen wegen/toegangswegen tot het festivalterrein zijn afgesloten voor het publiek/voertuigen. Als er sprake is van een calamiteit zal het vuurwerk (tijdelijk) stil gelegd worden.

Aangezien het festivalterrein nog niet is opgebouwd zijn hierdoor ook de positie(s) vuurwerk podia's opstelling/hoogwerkers opstelling en de locaties van de pontons en positie waar vanuit de hand vuurwerk tot ontbranding word gebracht niet aanwezig. Hierdoor heeft een locatiebezoek in dit geval geen meerwaarde. Wij zullen extra voorschriften opnemen t.b.v. het afsteken om de veiligheid te waarborgen.

Datum
30 mei 2023

Pagina
11 van 14

Zaaknummer
ODRA23AB0531

Informeren omwonenden

Doordat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan zorgen bij mens en dier in de omgeving, adviseren wij de afsteker om voorafgaand aan het vuurwerk de omwonenden te informeren.

Langere opbouwtijd

Op basis van het artikel 1.2.4, tweede lid, onder c, van het Vuurwerkbesluit is bepaald dat maximaal zestien uur voorafgaand aan het vuurwerk voorhanden mag zijn.

De benodigde opbouwtijd betreffende dit vuurwerk zal meer bedragen dan de bepaalde zestien uur.

Mede gelet op het feit dat het vuurwerk zal worden opgebouwd op een afgesloten terrein en bovendien permanent bewaakt zal worden, waardoor het niet toegankelijk zal zijn voor onbevoegden, kan in deze situatie uit veiligheidsoogpunt ontheffing worden verleend. Wij hebben hiervoor voorschriften opgenomen in dit besluit.

Gebruik van PSE

Wij adviseren de afsteker om de geadviseerde veiligheidsafstanden (betreffende de T2 vuurwerk producten) van de fabrikant aan te houden. Tevens adviseren wij de afsteker om extra zorg te dragen dat de juiste voorzieningen worden aangebracht om tijdens het afsteken van het vuurwerk het omvallen van het vuurwerk te voorkomen.

Pleziervaart

In de Ministeriële Regeling staat in artikel 3.6, lid 2, sub b, aangegeven dat zich binnen de veiligheidszones tijdens het tot ontbranding brengen van het vuurwerk, geen voer- of vaartuigen mogen bevinden. Behalve een voer- of vaartuig waar vanaf het vuurwerk tot ontbranding wordt gebracht, waarmee het vuurwerk is vervoerd of van een hulpverleningsdienst.

De afsteker moet echter voorafgaand aan de ontbranding er voor zorgen dat zich tijdens de ontbranding geen publiek binnen de veiligheidszones kan bevinden. De afsteker moet zich ervan bewust zijn dat rondom de afsteeklocatie adequate afzetting aanwezig is om het publiek rondom de afsteeklocatie buiten de veiligheidszone te houden.

Afsteken vanaf ponton

Sinds april 2004 is de verplaatsing van vuurwerk over water middels een ponton vrijgesteld van de voorschriften in bijlage 1 en 2 van de Regeling vervoer over binnenwateren van gevaarlijke stoffen (hierna: VBG).

Het Vuurwerkbesluit is niet gericht op vervoer, maar regelt handelingen die eveneens kunnen worden bestreken door de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Het verbodstelsel van het Vuurwerkbesluit zorgt voor een adequate bescherming van belangen die bij die handelingen zijn betrokken. Daarom werd het verantwoord geacht de zorg voor veiligheid bij dit soort handelingen exclusief te laten vallen onder het Vuurwerkbesluit. Het terugtreden van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen is niet strijdig met internationale afspraken over het vervoer van gevaarlijke stoffen over water (ADN). De te verrichten handelingen, inclusief de verplaatsing van het samenstel, hebben geen betrekking op vervoer. In dit besluit zijn volgens het Vuurwerkbesluit daarom aanvullende voorschriften opgenomen om de veiligheid te waarborgen.

Datum
30 mei 2023

Pagina
12 van 14

Zaaknummer
ODRA23AB0531

Overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de MR beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerk zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Algemene plaatselijke verordening (APV)

Wet natuurbescherming

Het vuurwerk maakt deel uit van het evenement Dreamfields, dit is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tevens vindt dit evenement jaarlijks plaats. De effecten op de natuurwaarden dienen voor het hele evenement in beeld gebracht te worden. Hierover is afstemming geweest tussen de provincie Gelderland en terreineigenaar Leisurelands. Er is toegezegd dat het vuurwerk onderdeel uit zal maken van het flora & fauna onderzoek van het gehele evenement. Dit complete onderzoek zullen wij toetsen en beoordelen, geen afzonderlijke documenten zoals dit verzoek voor enkel de ontbrandingstoestemming.

Voor informatie hierover kunt u terecht bij provincie Gelderland afdeling Wet Natuurbescherming.

Rijkswaterstaat

Voor Rijkswaterstaat kan het vuurwerk aangemerkt worden als 'een evenement dat niet langer duurt dan drie maanden' (artikel 6.11 lid 1 sub b van de Waterregeling). Daarmee zijn deze werken voor Rijkswaterstaat meldingsplichtig.

De ontbrandingstoestemming moet door de initiatiefnemer via het Omgevingsloket gemeld worden bij Rijkswaterstaat. Het gaat dan om een melding voor het gebruik maken van een waterstaatswerk. Daarnaast dient aanvrager voor het afsteken van het vuurwerk een aanvraag op grond van de Scheepvaartverkeerswet in te dienen via Besluit Scheepvaartverkeerswet (formdesk.com).

Voor informatie hierover kunt u terecht bij Rijkswaterstaat.

Aandachtspunten

1. U dient tevens ook een toestemming van de eigenaar van de grond(en) te hebben om het vuurwerk mogelijk te maken;
2. Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een evenement (APV vergunning) mogelijk te maken naast het vuurwerk.
3. Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een weg (tijdelijk) af te sluiten.
4. In de praktijk blijkt dat de (start) opbouwtijden genoemd in de aanvraag niet altijd exact (kunnen) worden nageleefd. Voor de toezichthouder is het belangrijk bij de opbouw van het vuurwerk aanwezig te zijn. Wij verzoeken u om dit tijdig bij ons te melden per e-mail vuurwerk@odra.nl als de (start) opbouwtijd wijzigt ten aanzien van de tijd zoals deze staat aangegeven in de aanvraag.

Bijlage 4: Bezwaarmiddelen

Datum
30 mei 2023

Pagina
14 van 14

Zaaknummer
ODRA23AB0531

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn bedraagt zes weken en deze termijn gaat in op de dag na bekendmaking van het besluit.

Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij gedeputeerde staten van Provincie Gelderland en dient gezonden te worden aan:

Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals vermeld in het briefhoofd van ons besluit;
- de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Hebben u of belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Hiervoor moet u kosten betalen (griffierecht). Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen, is het van belang dat:

- een afschrift van het bezwaarschrift wordt toegezonden;
- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift om een voorlopige voorziening dient aan dezelfde eisen als het bezwaarschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).