



Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Katan Feuerwerk GmbH
De heer R.B.G. Vos
De Hogenkamp 11
7071EC Uift

Onderwerp: Besluit ontbrandingstoestemming

Geachte heer Vos,

Wij ontvingen uw aanvraag op 2 maart 2023. Het betreft de aanvraag voor een ontbrandingstoestemming op 11 juli 2023 vanaf een fietspad/wandelpad gelegen nabij Speeltuinpad in Uift. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

Besluit

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. We verlenen een vergunning voor de aangevraagde ontbranding.

Gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht besluiten Gedeputeerde Staten van Gelderland:

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. de aanvraag maakt deel uit van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;
3. de verklaring van geen bedenkingen van de gemeente Oude IJsselstreek d.d. 17 mei 2023 maakt deel uit van dit besluit.

Publicatie

Het besluit publiceren wij op www.overheid.nl.

In werking treden

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de verzending van dit besluit.

Niet eens met dit besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. U kunt ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. In de bijlage leest u hoe u dit moet doen.

Datum
31 mei 2023

Pagina
1 van 9

Zaaknummer
ODRA23AB0409

OLO-nummer

Behandeld door
A.M. Zaat

Omgevingsdienst Regio Arnhem
Eusebiusbuitensingel 75
6828 HZ ARNHEM
Postbus 3066
6802 DB Arnhem

026 377 16 00
postbus@odra.nl
www.odregioarnhem.nl

KvK 57137528

Datum
31 mei 2023

Pagina
2 van 9

Zaaknummer
ODRA23AB0409


Toelichting

De gevolgde procedure, voorschriften, overwegingen leest u in de overige bijlagen.

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met mevrouw A.M. Zaat. Zij is bereikbaar op telefoonnummer: 06-10169768 of per e-mail via postbus@odra.nl. Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland



A.M. Prent
Manager Uitvoering
Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bijlagen:

- Bijlage 1: Procedure
- Bijlage 2: Voorschriften
- Bijlage 3: Overwegingen
- Bijlage 4: Rechtsmiddelen
- mail 02-03 formdesk.pdf
- Vuurwerk_aanvragen_evenement_DIGID_93620695.pdf
- 93620695_8673838_Certificatenlijst_2024_Katan.docx
- 93620695_8673839_Tekening_Ulft.doc
- 93620695_8673837_schietlijst_excel_ulft.xls
- mail 17-05-2023 gemeente Oude-ijsselstreek verklaring VVGB.pdf

Bijlage 1 : Procedure

Datum
31 mei 2023

Pagina
3 van 9

Zaaknummer
ODRA23AB0409

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken en na ontbranding verwijderen vanaf een fietspad/wandelpad gelegen nabij Speeltuinpad in Uft op 11 juli 2023. De opbouw begint op 11 juli 2023 om 20:00 uur en de ontbranding is gepland tussen 22:45 uur en 23:15 uur.

Advies

Wij hebben de volgende bestuursorganen en instanties om advies gevraagd:

- Burgemeester van de ;
- Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- Oost Gelderland;
- Afdeling Wet Natuurbescherming provincie Gelderland.

Ingekomen

Gemeente Oude IJsselstreek

Op 17 mei 2023 hebben wij van de burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) ontvangen.

De reactie van de gemeente luidt:

De gemeente geeft in haar Vvgb aan geen bezwaar te hebben tegen de aangevraagde ontbrandingstoestemming.

Veiligheidsregio Noord- Oost Gelderland

Op 17 mei 2023 hebben wij van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland een advies brandveiligheid ontvangen.

De reactie van de Veiligheidsregio luidt:

Na beoordeling van de aanvraag geeft de Veiligheidsregio het advies om de vergunning te verlenen met inachtneming van onderstaande aandachtspunten.

Hierbij worden de volgende aandachtspunten gemaakt:

1. Binnen het verspreidingsgebied van eventuele vuurwerkresten bevinden zich geen brandgevoelige objecten.
2. Uit onze gegevens blijkt dat de afsteeklocatie niet eenvoudig te bereiken is (alleen via fietspaden). Bij een calamiteit zal dit duidelijk benoemd moeten worden. Ook zitten de bluswatervoorzieningen op redelijk grote afstand (300m). Omdat er zich in het verspreidingsgebied van de vuurwerkresten zich geen brandgevoelige objecten bevinden zijn dit geen belemmeringen om de vergunning te verlenen.

3. Het vuurwerk wordt gehouden op 11 juli 2023. Het kan in die periode van het jaar erg droog zijn. Als er op dat moment sprake is van natuurbrandrisico 2, adviseren wij om het vuurwerk niet te laten ontsteken. Informatie over de natuurbrandrisico's zijn te vinden op www.natuurbrandrisico.nl.

Datum
31 mei 2023

Pagina
4 van 9

Zaaknummer
ODRA23AB0409

Naar aanleiding van de aandachtspunten van de Veiligheidsregio merken wij het volgende op:

Wij zullen voorschriften opnemen in de ontbrandingstoestemming betreffende natuurbrandrisico bij fase 2. Bij een natuurbrandrisico bij fase 2 zal tezamen met de Veiligheidsregio afgestemd worden of er aanvullende voorwaarden gesteld kunnen worden om een natuurbrand te voorkomen of dat het vuurwerk zal moeten worden afgelast.

Afdeling Wet Natuurbescherming provincie Gelderland

Het advies zullen wij toelichten in dit besluit bij overige wetgeving.

Bijlage 2: Voorschriften

Datum
31 mei 2023

Pagina
5 van 9

Zaaknummer
ODRA23AB0409

Droogte:

1. Op de dag van de ontbranding moet geverifieerd worden of er sprake is van droogte/risico op natuurbrandgevaar (fase 2). De meest actuele regionale weersverwachting moet opgevraagd worden bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. Dan wel op de site www.natuurbrandrisico.nl te worden gekeken.
2. De afsteker moet voor aanvang van de werkzaamheden contact opnemen met het bevoegd gezag bij fase 2. In overleg met de toezichthouder en de plaatselijke en/of regionale brandweer wordt bepaald of het vuurwerk doorgang kan vinden. Bij doorgang van het vuurwerk moeten de maatregelen van de toezichthouder, plaatselijke en/of regionale brandweer strikt worden opgevolgd.

Bijlage 3: Overwegingen

Datum
31 mei 2023

Pagina
6 van 9

Zaaknummer
ODRA23AB0409

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming voor de gezondheid van de mens en het milieu. In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van 14 juni 2012, nr. IENM/BSK-1012/109051 (MR), zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder. Wij vinden dat de voorschriften uit de MR voldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu.

Aanvullingen en afwijkingen ten opzichte van de MR

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Locatiebezoek

Aan de hand van het locatiebezoek is het volgende te vermelden:

De aan het soort vuurwerk gerelateerde veiligheidsafstand is in deze bepaald op 40 meter.

Het vuurwerk vindt plaats vanaf het fietspad/wandelpad.

Binnen de veiligheidszone:

In de zone zijn aanwezig:

- bomen/struiken;
- paden/wegen;
- water (geen vaarwater).

De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat 15 minuten voor het tot ontbranding brengen van het vuurwerk de binnen de veiligheidszone aanwezige wandel- en fietspaden of eigen wegen zijn afgesloten voor het publiek. Het is van belang dat de afsteker erop toeziet dat er geen onbevoegden/voertuigen binnen de veiligheidszone aanwezig zijn ten tijden van het tot ontbranding brengen van het vuurwerk.

In de directe omgeving buiten de veiligheidszone:

Net buiten de veiligheidszone is de Slingerparallel (N317) aanwezig. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende het tot ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan met de rookontwikkeling, die hinder voor het verkeer zou kunnen veroorzaken. In een dergelijke situatie dient het tot ontbranding brengen van vuurwerk onmiddellijk te worden stopgezet.

In de nabije omgeving bevinden zich hoogspanningskabels. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende de ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen hiermee kunnen ontstaan.

Datum
31 mei 2023

Pagina
7 van 9

Zaaknummer
ODRA23AB0409

Informereren omwonenden

Doordat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan zorgen bij mens en dier in de omgeving, adviseren wij de afsteker om voorafgaand aan het vuurwerk de omwonenden te informeren.

Overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de MR beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerk zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Algemene plaatselijke verordening (APV)

Wet natuurbescherming

Gebiedsbescherming

Het vuurwerk wordt afgestoken op een afstand van maar dan 3 km van Natura 2000-gebieden.

Soortenbescherming

De locatie ligt in een bosje/parkje in een omgeving van deels agrarisch en deels bebouwd gebied. Op basis van de gegevens uit het NDFF is te zien dat er in het bosje ten westen van de afsteeklocatie aan de overkant van het water een kolonie roeken is gevestigd. Roekenkolonies zijn jaarrond beschermd. Er zijn geen andere soorten geregistreerd in het NDFF die van belang zijn voor de beoordeling.

Oordeel

Het terrein ligt op grote afstand van Natura 2000-gebieden zodat effecten niet optreden. Het vuurwerk wordt afgestoken aan het einde van het broedseizoen en voor de meeste soorten, waaronder roeken, is het broedseizoen voorbij. Wij hebben een ecologische inschatting gemaakt naar de effecten van het vuurwerk op de kolonie roeken. Wij schatten in dat de vogels wel verstoord kunnen worden maar dat er geen effecten op de staat van instandhouding optreden omdat de vogels niet meer aan het broeden zijn. Effecten van tijdelijke verstoring op beschermde soorten zijn niet uit te sluiten maar effecten waarvoor een ontheffingsplicht geldt, worden niet verwacht.

Voor informatie hierover kunt u terecht bij provincie Gelderland afdeling Wet Natuurbescherming.

Aandachtspunten

1. U dient tevens ook een toestemming van de eigenaar van de grond(en) te hebben om het vuurwerk mogelijk te maken;
2. Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een weg (tijdelijk) af te sluiten.
3. In de praktijk blijkt dat de (start) opbouwtijden genoemd in de aanvraag niet altijd exact (kunnen) worden nageleefd. Voor de toezichthouder is het belangrijk bij de opbouw van het vuurwerk aanwezig te zijn. Wij verzoeken u om dit tijdig bij ons te melden per e-mail vuurwerk@odra.nl als de (start) opbouwtijd wijzigt ten aanzien van de tijd zoals deze staat aangegeven in de aanvraag.

Bijlage 4: Bezwaarmiddelen

Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij gedeputeerde staten van Provincie Gelderland en dient gezonden te worden aan:

Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Datum
31 mei 2023

Pagina
9 van 9

Zaaknummer
ODRA23AB0409

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals vermeld in het briefhoofd van ons besluit;
- de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Hebben u of belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Hiervoor moet u kosten betalen (griffierecht). Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen, is het van belang dat:

- een afschrift van het bezwaarschrift wordt toegezonden;
- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift om een voorlopige voorziening dient aan dezelfde eisen als het bezwaarschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).