

Watervergunning

Ons kenmerk: 0539122202

OLO nummer: 7730641

Indieningsdatum: 13 april 2023

Inleiding

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft een aanvraag ontvangen voor een watervergunning. Het gaat om het verwijderen en het aanleggen, hebben en behouden van drie dammen met duiker in a-water RN13 (code RN13-KDU10), in b-water (code BODO-0202_Ho1) en in a-water RN18 (code RN18_KDU2). Deze zijn gelegen op de percelen, kadastraal bekend als gemeente Eersel (ESL00), sectie L met nummer 457 en nummer 441. Deze zijn gelegen in de buurt van de Broekstraat 2 te Eersel.

Besluit

Op basis van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, Keur Waterschap de Dommel 2015, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hieronder beschreven redenen besluit het dagelijks bestuur:

De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.1 lid 1 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 te verlenen aan Gemeente Eersel, Postbus 12, 5520 AA te Eersel. De vergunning gaat over het verwijderen en het aanleggen, hebben en behouden van drie dammen met duiker in a-water RN13 (code RN13-KDU10), in b-water (code BODO-0202_Ho1) en in a-water RN18 (code RN18_KDU2). Deze zijn gelegen op de percelen, kadastraal bekend als gemeente Eersel (ESL00), sectie L met nummer 457 en nummer 441. Deze zijn gelegen in de buurt van de Broekstraat 2 te Eersel.

Bij deze vergunning horen bijlagen 2 en 3 en onderstaande voorschriften.

Voorschriften

Algemeen

1. Minstens 5 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail of antwoordkaart worden gemeld bij Waterschap De Dommel via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodembodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. Het vergunde moet zo worden uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
4. Bij rechtsopvolging moet de nieuwe vergunninghouder dit schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van het Waterschap De Dommel. Dit kan via vergunningen@dommel.nl.

Duikers

5. De dam met duiker in op locatie 1 (duiker met code RN13-KDU10) moet voldoen aan:
 - diameter doorstroomopening duiker: ten minste 1 meter;
 - hoogte binnen onderkant buis (bob): tussen 26,56 meter + N.A.P. en 26,52 meter + N.A.P.;
 - lengte duiker: maximaal 17 meter.
6. De dam met duiker op locatie 2 in (duiker in b-water met code BODO-0202_HO1) moet voldoen aan:
 - diameter doorstroomopening duiker: ten minste 0,5 meter;
 - hoogte binnen onderkant buis (bob): tussen 26,56 meter + N.A.P. en 26,52 meter + N.A.P.;
 - lengte duiker: maximaal 15 meter.
7. De dam met duiker op locatie 3 (duiker met code RN18-KDU2) moet voldoen aan:
 - diameter doorstroomopening duiker: ten minste 0,5 meter;
 - hoogte binnen onderkant buis (bob): tussen 26,83 meter + N.A.P. en 26,76 meter + N.A.P.;
 - lengte duiker: maximaal 15 meter.
8. De kopeinden van de dammen moeten voldoende worden beschermd tegen uit- of inzakking en uitspoeling, bijvoorbeeld door het gebruik van stapelzoden. Eventuele frontmuren mogen geen belemmering zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan de watergangen.
9. Na goedkeuring van de dammen met duiker door het waterschap is de vergunninghouder 12 maanden verantwoordelijk voor het openhouden van de duikers. Hierna gaat deze onderhoudsplicht naar de onderhoudsplichtigen van de watergang.

10. Instandhouding van de dammen met duiker, het bouwkundig onderhoud, is voor de vergunninghouder.
11. De vergunninghouder is verplicht om op de plekken van de te plaatsen dammen met duiker in de watergang uitmondende lozingsconstructies zodanig aan te passen of aan te sluiten op de te leggen dammen met duiker dat de waterafvoer van die lozingsconstructies gewaarborgd blijft.
12. In de a-wateren is de afstand tussen de dam met duiker en een ander kunstwerk tenminste 10 meter.

Verwijderen dam met duiker

13. Op de plaatsen waar de dammen met duiker worden verwijderd moet het profiel van de watergang worden hersteld/doorgetrokken.
14. De nieuwe taluds moeten worden ingezaaid met een graszaadmengsel of voorzien worden van graszoden.
15. Na goedkeuring van de verwijdering van de dammen met duiker door het waterschap is de vergunninghouder 12 maanden verantwoordelijk voor het doorstroomprofiel van de watergang. Hierna gaat deze onderhoudsplicht naar de onderhoudsplichtigen van de watergang.

Aanvraag

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om een besluit te kunnen nemen. Het is een vergunningaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet. Voor deze activiteit(en) is volgens de Keur Waterschap De Dommel 2015 vergunning nodig. De aanvraag gaat over het verwijderen en het aanleggen, hebben en behouden van drie dammen met duiker in twee a-wateren en in een b-water.

Toetsing

Wettelijk kader

De Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn duidelijk gemaakt via normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. Deze zijn verder uitgewerkt in de Waterwet en aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

Keur Waterschap De Dommel

De Keur Waterschap De Dommel 2015 bepaalt voor welke activiteiten een watervergunning nodig is. Voor sommige activiteiten is geen vergunning nodig. Dit is geregeld in artikel 1.4 van de Keur. In dat geval gelden algemene regels. Het verwijderen van een duiker in een b-water is vrijgesteld van de vergunningplicht. Wel gelden voorschriften, die volledigheidshalve hieronder zijn weergegeven.

Voorschriften algemene regel 10:

- a) het profiel van het oppervlaktewaterlichaam is hersteld door vloeiend aan te sluiten op het bestaande talud beneden- en bovenstreams, en
- b) de nieuwe taluds zijn ingezaaid met een graszaadmengsel of voorzien van graszoden. Bij zandgronden is eerst een laag teelaarde aangebracht, en
- c) eventuele verzakkingen zijn hersteld.

Voor de aangevraagde activiteit is een watervergunning nodig op basis van artikel 3.1 lid 1 van de Keur Waterschap De Dommel 2015. De activiteit is getoetst aan Beleidsregel 5 van de Keur Waterschap De Dommel 2015.

Beleidsregel 5 Duikers en bruggen.

Het plaatsen van een dam met duiker in a-wateren RN13 en RN18 en in een b-water is getoetst aan Beleidsregel 5 Duikers en Bruggen.

Deze beleidsregel heeft als doel het in stand houden van het gewenste doorstroomprofiel en bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.

In principe worden er geen duikers toegestaan in a-watergangen. Uitzonderingen hierop zijn dat er geen duidelijk, voor de hand liggend, alternatief is om het perceel te betreden en voor duikers die voor infrastructurele werken noodzakelijk zijn. Onder deze uitzonderingen zijn de dammen met duiker getoetst. Het gaat om twee bestaande dammen met duiker welke noodzakelijk zijn voor de infrastructuur. Deze liggen namelijk onder twee openbare wegen door. De bestaande dam met duiker in de b-watergang welke wordt vervangen is ten behoeve van het ontsluiten van een perceel. Er is geen beter alternatief omdat dit de enige perceelszijde is welke gelegen is nabij een doorgaande weg. Het gaat om bestaande situaties waarin de dammen met duiker toe zijn aan vervanging. De duikers worden hiertoe eerst verwijderd waarna deze worden vervangen door nieuwe duikers.

De doorstroming van de watergang mag door de dammen met duiker niet worden belemmerd. Daarom is een diameter noodzakelijk die tenminste gelijk is aan de reeds bestaande duiker. In deze vergunning is om die reden voor locatie 1 een diameter van 1 meter en voor locatie 2 en 3 een diameter van 0,5 meter in de voorschriften vastgelegd.

Tussen de te vervangen duikers en andere bestaande duikers boven- en benedenstreams bevindt zich minimaal 10 meter zodat het beheer en onderhoud aan de watergang niet wordt belemmerd.

De afmetingen van de duikers veroorzaken geen problemen voor de doorstroming en bergingscapaciteit van de watergangen. Voor de stabiliteit van de oevers en waarborging van het beheer en onderhoud zijn voorschriften opgenomen in deze vergunning.

Er wordt voldaan aan de toetsingscriteria en daarmee kan de vergunning worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur op 7 juni 2023 digitaal ondertekend door:



procesmanager Vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met deze vergunning?

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift tevens een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste bevatten:


- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder "aanvragen en regelen").

Het besluit treedt direct in werking.

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kunt u enkel treffen als sprake is van een spoedeisend belang. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.


Bijlage 2: Kaart met locatie aanduiding



Locatie 1: Broekstraat te Eersel




Locatie 2: Broekstraat te Eersel





Locatie 3: Lage Heide te Eersel



Bijlage 3: Tekening en/of stukken





Voor een goed leesbare versie van de tekeningen wordt verwezen naar de bij de aanvraag ingediende tekeningen.