



Groningen 6 juni 2023
Zaaknummer Z/22/058643
Contactpersoon Eddy IJzendoorn
Uw aanvraag van 14 december 2022
Uw kenmerk 7463275
Bijlage(n) 1

Onderwerp: Besluit op uw aanvraag om een watervergunning

Geachte heer ,

Op 14 december 2022 hebben wij van u een aanvraag ontvangen voor een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van activiteiten in een watersysteem. De aanvraag betreft de herinrichting van Boterdiep-Westzijde te Bedum.

U ontvangt hierbij ons besluit met bijbehorende voorschriften en informatie over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dit besluit of een voorlopige voorziening te vragen. Wij adviseren u om na te gaan of u andere toestemmingen nodig heeft. Als u bijvoorbeeld werkzaamheden uit wilt voeren op percelen die u zelf niet in bezit heeft, dient u ook toestemming te vragen aan de eigenaar.

Ter inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 7 juni tot en met 18 juli 2023 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Het besluit hebben wij tevens gepubliceerd op www.overheid.nl. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.



Vragen?

Heeft u nog vragen over deze brief of over de watervergunning? Neemt u gerust contact op met Eddy IJzendoorn van team Vergunningverlening, te bereiken via telefoonnummer 050-3048911 of e-mailadres e.ijzendoorn@noorderzijlvest.nl. Wij verzoeken u om hierbij ons zaaknummer te vermelden, welke te vinden is bovenaan deze brief.

Met vriendelijke groet,

Len van Rosmalen,
manager Watersystemen en Waterveiligheid
namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest



Op 16 mei 2023 is de aanvraag aangevuld met de tekeningen met dwarsdoorsnedes van het Boterdiep.

Op 23 mei 2023 is de aanvraag aangevuld met het aanleg- en beheerplan NVO.

2. Wetgeving, regelgeving en beleid

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

1. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met:
2. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
3. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten. Bovendien is het dan niet mogelijk om de belangen van goed waterbeheer door middel van het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt hierna de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

De volgende wet- en regelgeving en beleidsdocumenten vormen het algemene toetsingskader bij vergunningverlening:

- Waterwet (Wtw);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- Keur waterschap Noorderzijvest 2009;
- Leggers waterschap Noorderzijvest 2010 en 2012;
- Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijvest 2005;
- Beleid waterschap Noorderzijvest voor de inrichting en aanwijzing onderhoudsplicht oeververdedigingswerken 2022.

3. Overwegingen en besluit

Gelet op de bepalingen in de in hoofdstuk 2 opgesomde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten en *overwegende dat*:

- bij de herinrichting van Boterdiep Westzijde naast de vervanging van riolering en verharding ook nieuwe (flauwe) oevers en diverse steigers worden gerealiseerd;
- de beoogde werkzaamheden plaatsvinden in hoofdwatengang Boterdiep en de daarlangs gelegen regionale waterkering;
- voor het uitvoeren van de activiteit de vergunningsplicht geldt inzake de Keur van waterschap Noorderzijvest 2009;



- de bestaande oever uit een damwand bestaat die aan onderhoud toe is en derhalve vervangen moet worden;
- in plaats van vervanging van de damwand een ander plan is ontwikkeld (het plan waarvoor deze vergunning is aangevraagd), waarbij ter plaatse een nieuwe oever wordt aangebracht;
- dat de aanpassing leidt tot bevordering van de natuur (door de aanpassing ontstaan er onder andere paaiplaatsen voor vissen en ruimte voor nieuwe plantengroei), en tevens een nieuwe beleving biedt aan bewoners en recreanten;
- de aanleg van de oevers tot versmalling leidt van het doorstroomprofiel van hoofdwatgang Boterdiep, maar dat het doorstroomprofiel ook na de versmalling nog voldoet aan de minimaal benodigde waterdoorvoercapaciteit zodat een goede waterdoorvoer geborgd blijft;
- met het versmallen 2089 m² oppervlaktewater wordt gedempt wat ten koste gaat van het waterbergend vermogen van het Boterdiep;
- de 1521 m² van de 2089 m² waterberging die bij de versmalling verloren gaat, wordt gecompenseerd door de volgende maatregelen:
 - a. bij de herinrichting wordt over een lengte van 232 m een talud van 1:4 aangebracht waarvoor 232 m² bergingscapaciteit mag worden gerekend;
 - b. bij de herinrichting wordt over een lengte van 56 m een talud van 1:3 aangebracht waarvoor 42 m² bergingscapaciteit mag worden gerekend;
 - c. bij de herinrichting wordt over een lengte van 77 m een talud van 1:6,5 aangebracht waarvoor 125 m² bergingscapaciteit mag worden gerekend;
 - d. bij de herinrichting wordt over een lengte van 170 m een talud van 1:3 aangebracht waarvoor 128 m² bergingscapaciteit mag worden gerekend;
 - e. tussen Bedum en Onderdendam is recent de oostelijke oever van het Boterdiep over een lengte van 1325 m voorzien van een talud van 1:3 waarvoor 994 m² bergingscapaciteit mag worden gerekend;
- op het moment van afgifte van de vergunning nog geen locatie is gevonden voor de resterende 568 m² nog te realiseren waterberging;
- de aanvrager wel al verschillende locaties heeft aangedragen, maar dat deze om allerlei redenen niet geschikt bleken te zijn;
- de uitvoering van de herinrichting al geruime tijd voor de zomer van 2023 gepland staat en dat uitstel om maatschappelijke redenen zeer onwenselijk wordt geacht;
- de aanvrager het waterschap derhalve heeft verzocht om de resterende compensatieopgave, waarvoor momenteel nog geen locatie is gevonden, later (uiterlijk in 2024) uit te mogen voeren in plaats van voorafgaand aan de demping (zoals gebruikelijk is);
- de resterende compensatieopgave van 568 m² relatief gering is in vergelijking met de reeds aanwezige waterberging in het peilgebied (tweede schil van de Electra boezem) en dat het peilgebied direct uitmaakt op de derde schil van de Electra boezem die vooralsnog over voldoende waterbergingscapaciteit beschikt;
- het mede gezien voornoemde overwegingen in dit geval bij uitzondering zal worden toegestaan om de resterende waterbergingscompensatie na uitvoering van de demping en binnen afzienbare tijd (uiterlijk in 2024) te realiseren, ook omdat het de verwachting is dat de aanvrager hier binnen de te stellen termijn in zal kunnen voorzien;
- het Boterdiep een vaarweg is waarvoor het waterschap als vaarwegbeheerder is aangewezen;
- het vaarwegprofiel door de aanleg van de oevers wordt versmald, maar dat het resterende profiel nog voldoende ruimte biedt voor de (recreatieve) scheepvaart;
- het wel nodig is dat BPR-scheepvaartborden worden aangebracht zodat eventuele scheepvaart gewaarschuwd wordt voor de nieuwe situatie;
- het waterschap van insteek tot insteek onderhoudsplichtig is van hoofdwatgangen;
- in dit geval een oever wordt aangelegd waarop door de aanvrager specifieke beplanting is voorzien welke speciaal onderhoud vergt, waarvoor de aanvrager een onderhoudsplan heeft opgesteld;



- het uitvoeren van het onderhoudsplan meer tijd vraagt en hogere kosten met zich mee brengt dan het uitvoeren van het reguliere onderhoud dat het waterschap uitvoert aan de natuurlijke oevers van hoofdwatervgangen;
- gelet op het voorgaande de onderhoudsplicht van de nieuwe (flauwe) oevers, in afwijking van de hoofdregel dat het waterschap hoofdwatervan van insteek tot insteek onderhoudt, bij de vergunninghouder wordt belegd;
- dat derhalve niet is getoetst of in de te realiseren situatie het door het waterschap (met waterschapsmaterieel) uitvoeren van onderhoud vanaf de kant mogelijk is, danwel in hoeverre de aanwezigheid van de steigers het onderhoud van de hoofdwatervang rondom de steiger door het waterschap zouden belemmeren;
- de aanvrager onderhoudsplichtig is van de bestaande oeverconstructie (damwand);
- in de nieuwe situatie over een lengte van ca. 100 meter een nieuwe stalen damwand wordt aangebracht;
- deze damwand, gezien de breedte van het achterland waarbij de benodigde waterkerende hoogte ruim aanwezig is, niet nodig is ter bescherming van het tracé van de regionale waterkering;
- het minimaal benodigde doorstroomprofiel van het Boterdiep ter plaatse indien nodig varend wordt onderhouden en er ter plaatse langs de kant geen onderhoudspad van het waterschap aanwezig is dat door een damwand in stand moet worden gehouden of beschermd moet worden;
- het resterende doorstroomprofiel van het Boterdiep voldoende is;
- gelet op het voorgaande de onderhoudsplicht van de nieuwe damwand conform het vorig jaar vastgestelde beleid voor het aanwijzen van de onderhoudsplicht van oeververdedigingswerken (zie opsomming in hoofdstuk 2 van deze vergunning), bij de vergunninghouder wordt belegd;
- globaal gezien tussen huisnummer 34 t/m 39 ongeveer 120 meter nieuwe oever met een talud van 1:4 wordt aangelegd waarmee dit deel voldoet aan de eisen die gelden voor een KRW-oever;
- het waterschap deze 120 meter op zal voeren voor de KRW-opgave die het waterschap heeft;
- de onderhoudsplicht van dit stuk KRW-oever, in afwijking van de hoofdregel dat het waterschap onderhoudsplichtig is van KRW-NVO's, ook bij de vergunninghouder wordt belegd omdat in het geval de KRW-NVO onderdeel uitmaakt van de totale onderhoudsopgave van een heringerichte oever, waarbij de vergunninghouder een eigen invulling wenst te geven aan de inrichting van de NVO (inhoudende het type beplanting/bekleding) en het beheer daarvan;
- het onderhoud van de KRW-oever volgens het beheerplan past binnen de eisen die aan het onderhoud aan KRW-oevers worden gesteld maar dat het onderhoud van deze 120 meter, binnen de gegeven kaders in de bijzondere voorschriften van deze vergunning, evenwel zoveel mogelijk moet worden beperkt zodat de natuur zijn gang kan gaan;
- de bestaande steigers ter plaatse worden verwijderd;
- er vier steigers worden aangelegd t.b.v. het aanmeren van particuliere boten en één grote steiger wordt aangelegd t.b.v. de beleving van het boterdiep en de omgeving nabij het Balkgat;
- de bestaande inlaat Balkgat vanwege slecht functioneren gelijk met de herinrichting wordt vernieuwd en iets wordt verplaatst;
- over de weg langs het water tevens een waterkeringstracé ligt waarin diverse werkzaamheden plaatsvinden zoals het vervangen van de bestrating en de aanleg van riolering;
- het waterkeringstracé is gelegen op hoger gelegen gronden met een dusdanig breedte dat meerdere functies kunnen worden gecombineerd met de waterkerende functie zonder dat de waterveiligheid in het geding komt;
- het naleven van de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgt dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;



- een vergunning niet wordt verleend indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 1 en 56 van de Waterschapswet jo. artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer, door het verbinden van voorschriften of beperkingen, voldoende te beschermen,

besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Een watervergunning wordt verleend aan _____ voor de herinrichting van Boterdiep-Westzijde te Bedum.
- II. Aan de vergunning worden de in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften verbonden met het oog op de in artikel 1 en artikel 56 van de Waterschapswet jo. artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.
- III. Uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de opgenomen voorschriften dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 1 genoemde stukken.
- IV. De onderhoudsplicht van inlaatconstructie Balkgat berust bij het waterschap. De onderhoudsplicht van de duiker achter de inlaat rust, voor zover het technisch constructief (buitengewoon) onderhoud betreft, bij de vergunninghouder. Het gewoon onderhoud van de duiker achter de inlaat (het borgen van het doorstroomprofiel) rust bij het waterschap.
- V. De onderhoudsplicht van de aangepaste oevers (zowel bovenwatertalud als onderwatertalud alsmede de daarin/daarop aangebrachte of tot ontwikkeling gekomen beplanting en ondersteunende werken) rust bij de vergunninghouder.
- VI. De onderhoudsplicht van de nieuwe stalen damwand rust bij de vergunninghouder.
- VII. De onderhoudsplicht van overige vergunde werken (anders dan genoemd in besluitpunten IV, V en VI) rust bij de vergunninghouder.
- VIII. Uiterlijk in 2024 dient binnen de tweede schil van de Electraboezem (zie bijlage 2) tenminste 568 m² extra waterberging te zijn gerealiseerd. De beoogde locatie hiervoor dient ter goedkeuring tijdig aan het waterschap te worden voorgelegd.



4. Voorschriften

4.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, Informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken namens de vergunninghouder uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet toezichthouders van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken of activiteiten aanwezig zijn of plaatsvinden. De vergunninghouder verstrekt daarnaast aan toezichthouders gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren aan team Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of middels een e-mail naar vergunningen@noorderzijvest.nl
2. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal begonnen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden afgerond.
3. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht schade die optreedt, ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning, te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder door calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap. Aanwijzingen van toezichthouders moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen in het belang van de waterbeheerder

Indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of vanwege werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem dient de vergunninghouder de vergunde werken te verwijderen of te wijzigen. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder.

Voorschrift 5, Onderhoud

De onderhoudsplichtige moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.

Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van team Vergunningen & Handhaving.



4.2 Bijzondere voorschriften

Voor de werkzaamheden geldt dat:

1. de omvang van ontgravingen in de waterkering tot een minimum wordt beperkt;
2. er geen uitlogende materialen gebruikt worden die tot verslechtering van de fysisch-chemische waterkwaliteit kunnen leiden of vermindering van de waarde van het ecologisch watersysteem;
3. in het Boterdiep uitkomende lozingsvoorzieningen indien nodig worden aangepast om vrije lozing te waarborgen.

Nog te realiseren waterberging

4. Uiterlijk in 2024 dient binnen de tweede schil van de Electraboezem (zie bijlage 2) tenminste 568 m² extra waterberging te zijn gerealiseerd. De beoogde locatie hiervoor dient ter goedkeuring tijdig aan het waterschap te worden voorgelegd.

Aan te passen inlaatconstructie balkgat

5. De inlaat wordt zodanig aangelegd dat er geen lekkage langs de inlaatconstructie kan optreden.
6. De kwaliteit van de nieuwe buis dient tenminste overeenkomstig klasse SN8 te zijn.
7. De nieuwe buis dient waterdicht op de bestaande buis te worden aangesloten.
8. De inlaatconstructie wordt zodanig aangelegd dat deze niet kan vervormen of verzakken.
9. De bereikbaarheid voor onderhoud en een veilige bediening van de inlaat door het waterschap dient gegarandeerd te zijn.

Om een goede vaarfunctie van het Boterdiep te borgen geldt dat:

10. bij de aanvang van de werkzaamheden, conform bijlage 1 bebording voor de scheepvaart moeten worden aangebracht en in stand wordt gehouden.

Voor de aan te leggen oevers met flauw talud geldt dat:

11. een goede doorstroming van het Boterdiep niet mag worden belemmerd;
12. de stabiliteit van oever en talud wordt geborgd;
13. deze conform het in hoofdstuk 1 van deze vergunning genoemde beheerplan worden onderhouden waarbij geen verlanding van oppervlaktewater plaats mag vinden.

Voor het onderhoud van de 120 meter lange KRW-oever geldt;

14. enerzijds dat het onderhoud binnen de in het beheerplan gegeven kaders zoveel mogelijk moet worden beperkt;
15. anderzijds dat tenminste 1 x per 3 jaar gefaseerd wordt gemaaid en afgevoerd waarbij getracht moet worden elk jaar 1/3 deel te maaien zodat er altijd een gedeelte is met wat langere vegetatie.

Voor de aan te leggen steigers geldt dat:

16. deze inclusief de mogelijk daaraan te leggen vaartuigen niet meer dan een derde van de waterbreedte ter plaatse innemen.

Voor de aan te leggen damwand geldt dat:

17. eventueel ter plaatse van de damwand in het oppervlaktewaterlichaam uitkomende lozingsvoorzieningen aangepast worden om vrije lozing te waarborgen.

Onderhoudsbepalingen voor de oeilverdedigingswerken langs hoofdwatergang Boterdiep ter plaatse:

18. De onderhoudsplichtige houdt de oeilverdedigingswerken (hierna: het werk) op zijn kosten in goede staat.
19. De onderhoudsplichtige houdt het werk zodanig in stand dat het de functie van het oppervlaktewaterlichaam en de waterkering ter plaatse niet kan belemmeren of aantasten.



20. De onderhoudsplichtige voorkomt dat bij het onderhouden van het werk materialen of afvalstoffen in het oppervlaktewaterlichaam terecht komen.
21. Voor het onderhoud van het werk worden geen voor het oppervlaktewaterlichaam schadelijke uitlogende materialen toegepast.
22. De onderhoudsplichtige houdt het werk grond dicht en stabiel zodat het niet vervormt of door de gronddruk in de richting van het water wordt gedrukt.
23. De onderhoudsplichtige houdt het werk in goede staat door het tijdig geheel of gedeeltelijk te vervangen als het verrot, vergaan of beschadigd is.

5. Mededelingen

I. Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in de aanbestedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 7 juni tot en met 18 juli 2023 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunt u en kunnen andere belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijvest.nl/bezwaar-maken. U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbestedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure



en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

II. Overige mededelingen

Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van art. 6.22, lid 2 Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van art. 6.22, lid 3, onderdeel b Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Wtw bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van de voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de vergunning.

Inspanningsverplichting

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of het waterschap ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

Rechtsopvolging

Op deze vergunning is het bepaalde in art. 6.24 Wtw van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de vergunning aangemerkt. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het waterschap.



6. Ondertekening

Groningen, 6 juni 2023

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest

Len van Rosmalen,
manager Watersystemen en Waterveiligheid



Bijlage 1

Ter plaatse van de hieronder in figuur 2 aangegeven locaties dienen aan de westzijde van het Boterdiep BPR (Binnenvaart Politie Regulement) scheepvaartborden te komen die aangeven dat vaartuigen op de op het bord aangegeven afstand van de kant moeten varen.



Figuur 2: in het blauw globaal de plaatsaanduiding van de aan te brengen scheepvaartborden. Bij de middelste twee locaties dienen de borden tweezijdig te worden aangebracht.

Het gaat om het scheepvaartbord met de codering C5 waarvan hieronder in figuur 3 een voorbeeld is afgebeeld. In het voorbeeld is de afstand die in acht genomen moet worden tien meter. Ter plaatse van de herinrichting waarvoor deze vergunning geldt, dient middels een cijfer het aantal meters, gerekend vanaf de palenrij met wiepen (waarbij om de 10 meter een paal tot 0,3 meter boven water uitsteekt), te worden aangegeven dat men uit de palenrij met wiepen moet blijven om beschadiging van vaartuigen te voorkomen. De waarschuwing geldt voor het gebied waarbij een vrije diepte van anderhalve meter niet gegarandeerd is. De in acht te nemen afstand moet naar boven worden afgerond en weergegeven in hele meters. De borden dienen ter hoogte van de palenrij te worden geplaatst, bijvoorbeeld op één van de palen die boven de waterlijn uitsteken. De borden dienen minimaal een afmeting te krijgen van ca. 30 x 30 cm.



Toelichting betekenis bord:

Het op het bord voorkomende getal geeft in meters de afstand aan die de schepen minimaal uit de oever dienen te blijven, gerekend vanaf de locatie van het bord. Het teken wordt toegepast bij vaarwegen waar het toepassen van betonnen en/of bebakening niet praktisch is. Het teken dient als waarschuwing voor ondiepten langs oevers, waar bestortingen en dergelijke gevaar voor de scheepvaart kunnen opleveren.

Figuur 3: voorbeeld van het toe te passen scheepvaartbord met de codering C5



Bijlage 2: Overzicht van het peilgebied Electraboezem 2^e schil

