



Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Wagenvoort Vuurwerk B.V.
De heer J.W. Wagenvoort
Kanaaldijk 52
8191 NB Wapenveld

Onderwerp: Besluit ontbrandingstoestemming

Geachte heer Wagenvoort,

Wij ontvingen uw aanvraag op 17 februari 2023. Het betreft de aanvraag voor een ontbrandingstoestemming op 21 juli 2023 vanaf de sportvelden gelegen naast de Roelenengweg 27 te Voorthuizen. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

Besluit

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. We verlenen een vergunning voor de aangevraagde ontbranding.

Gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht besluiten Gedeputeerde Staten van Gelderland:

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. de aanvraag maakt deel uit van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;
3. de verklaring van geen bedenkingen van de gemeente Barneveld met kenmerk 128721 van d.d. 10 mei 2023 maakt deel uit van dit besluit.

Publicatie

Het besluit publiceren wij op www.overheid.nl.

In werking treden

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de verzending van dit besluit.

Niet eens met dit besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. U kunt ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. In de bijlage leest u hoe u dit moet doen.

Datum
8 juni 2023

Pagina
1 van 8

Zaaknummer
ODRA23AB0327

OLO-nummer

Behandeld door
A.M. Zaat

Omgevingsdienst Regio Arnhem
Eusebiusbuitensingel 75
6828 HZ ARNHEM
Postbus 3066
6802 DB Arnhem

026 377 16 00
postbus@odra.nl
www.odregioarnhem.nl

KvK 57137528

Datum
8 juni 2023

Pagina
2 van 8

Zaaknummer
ODRA23AB0327


Toelichting

De gevolgde procedure, voorschriften, overwegingen leest u in de overige bijlagen.

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met mevrouw A.M. Zaat. Zij is bereikbaar op telefoonnummer: 06-10169768 of per e-mail via postbus@odra.nl. Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland



A.M. Prent
Manager Uitvoering
Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bijlagen:

- Bijlage 1: Procedure
- Bijlage 2: Voorschriften
- Bijlage 3: Overwegingen
- Bijlage 4: Rechtsmiddelen
- mail 17-02 formdesk.pdf
- Vuurwerk_aanvragen_evenement_DIGID_93408766.pdf
- 93408766_8621802_Certificaathouders.pdf
- 93408766_8621803_Tekening.pdf
- 93408766_8621801_Schietlijst_(1).pdf
- verklaring van geen bezwaar vuurwerk Kermis Voorthuizen 2023 (ondertekend).pdf

Bijlage 1 : Procedure

Datum
8 juni 2023

Pagina
3 van 8

Zaaknummer
ODRA23AB0327

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken en na ontbranding verwijderen vanaf de sportvelden gelegen naast de Roelenengweg 27 te Voorthuizen op 21 juli 2023. De opbouw begint om 18:00 uur en de ontbranding is gepland tussen 22:00 uur en 23:30 uur.

Advies

Wij hebben de volgende bestuursorganen en instanties om advies gevraagd:

- Burgemeester van gemeente Barneveld;
- Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden;
- Provincie Gelderland, afdeling Wet Natuurbescherming.

Ingekomen adviezen

Gemeente Barneveld

Op 10 mei 2023 hebben wij van de burgemeester van gemeente Barneveld een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) ontvangen.

De gemeente geeft in haar Vvgb aan geen bezwaar te hebben tegen de aangevraagde ontbrandingstoestemming.

Veiligheidsregio Gelderland-Midden

Op 12 mei 2023 ontvingen wij het advies van Veiligheidsregio Gelderland-Midden d.d. 10 mei 2023.

Het advies luidt:

De Veiligheidsregio geeft in haar advies aan geen bezwaar tegen de aangevraagde ontbrandingstoestemming. Er hoeven geen aanvullende voorschriften opgenomen te worden in de ontbrandingstoestemming.

Provincie Gelderland, afdeling Wet Natuurbescherming

Het advies zullen wij toelichten in dit besluit bij overige wetgeving.

Bijlage 2: Voorschriften

Datum
8 juni 2023

Pagina
4 van 8

Zaaknummer
ODRA23AB0327

Droogte:

1. Op de dag van de ontbranding moet geverifieerd worden of er sprake is van droogte/risico op natuurbrandgevaar (fase 2). De meest actuele regionale weersverwachting moet opgevraagd worden bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. Dan wel op de site www.natuurbrandrisico.nl te worden gekeken.
2. De afsteker moet voor aanvang van de werkzaamheden contact opnemen met het bevoegd gezag bij fase 2.
In overleg met de toezichthouder en de plaatselijke en/of regionale brandweer wordt bepaald of het vuurwerk doorgang kan vinden. Bij doorgang van het vuurwerk moeten de maatregelen van de toezichthouder, plaatselijke en/of regionale brandweer strikt worden opgevolgd.

Bijlage 3: Overwegingen

Datum
8 juni 2023

Pagina
5 van 8

Zaaknummer
ODRA23AB0327

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming voor de gezondheid van de mens en het milieu. In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van 14 juni 2012, nr. IENM/BSK-1012/109051 (MR), zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder. Wij vinden dat de voorschriften uit de MR voldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu.

Aanvullingen en afwijkingen ten opzichte van de MR

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Locatiebezoek

Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er geen locatiebezoek gebracht. De locatie is niet gewijzigd ten opzichte van de vorige keer. Daarom hebben we de bevindingen van het locatiebezoek van de vorige keer overgenomen.

Aan de hand van het locatiebezoek is het volgende te vermelden:

De aan het soort vuurwerk gerelateerde veiligheidsafstand is in deze bepaald op maximaal 40 meter.

Het vuurwerk vindt plaats vanaf de sportvelden.

Binnen de veiligheidszone:

In de zone is het volgende aanwezig:

- bomen/struiken;
- paden;
- deel van een sportveld met gras;
- deel van een sportveld met kunstgras;
- hekwerken/sportattributen.

Deze veiligheidszone kan worden gerealiseerd over de ter plaatse aanwezige paden van het sportcomplex. Het is hierbij van belang te vermelden dat tijdens het tot ontbranding brengen van het vuurwerk geen onbevoegden binnen de veiligheidszone aanwezig mogen zijn. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat 15 minuten voor het tot ontbranding brengen van het vuurwerk de binnen de veiligheidszone aanwezige paden of eigen weg te zijn afgesloten voor het publiek.

Het publiek kan op verschillende manieren binnen de veiligheidszone komen. De afsteker dient voorafgaand aan de ontbranding er zorg voor te dragen dat zich tijdens de ontbranding geen publiek binnen de veiligheidszone kan komen. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat rondom de afsteeklocatie adequate afzetting aanwezig is om het publiek rondom de afsteeklocatie buiten de veiligheidszone te houden.

Datum
8 juni 2023

Pagina
6 van 8

Zaaknummer
ODRA23AB0327

Gedeeltelijk binnen de veiligheidszone (en er net buiten) bevindt zich een kunstgrasveld. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende de ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan.

De gebruikers van het nabij de afsteeklocatie gelegen gebouw mogen tijdens de ontbranding het vuurwerk aanschouwen vanuit hun gebouw. Bij voorkeur dienen de deuren en ramen gesloten te zijn. De afsteker dient zich ervan bewust te zijn dat er zich de mogelijkheid kan voordoen, dat eventuele vuurwerkresten op de dak van het nabij gelegen gebouw terecht kunnen komen. Wij adviseren om na afloop van het vuurwerk het dak te controleren op eventuele vuurwerkrestanten en mits noodzakelijk deze te ruimen.

Informeren omwonenden

Doordat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan zorgen bij mens en dier in de omgeving, adviseren wij de afsteker om voorafgaand aan het vuurwerk de omwonenden te informeren.

Overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de MR beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerk zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Algemene plaatselijke verordening (APV)

Wet natuurbescherming

Vuurwerk kan negatieve effecten hebben op Natura 2000 ten gevolge van verstoring van vogels. Indien significante effecten ten gevolge van verstoring op voorhand niet zijn uit te sluiten is, geldt er een vergunningplicht op grond van de Wet Natuurbescherming.

Datum
8 juni 2023

Pagina
7 van 8

Zaaknummer
ODRA23AB0327

Gebiedsbescherming

Het vuurwerk werd ontstoken op een afstand van 3 kilometer van het Natura 2000-gebied Veluwe.

Soortenbescherming

De locatie ligt in bebouwd gebied, binnen 50 meter zijn bomen en binnen 600 meter zijn meerdere grote platte daken aanwezig.

Advies

Effecten van verstoring op instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied zijn niet aan de orde gezien de afstand. Effecten op beschermde soorten zijn niet uit te sluiten vanwege de verschillende bomen en platte daken in de omgeving van de ontstekingslocatie.

De ontstekingsdatum valt binnen het broedseizoen voor vogels en de tijdsduur was, zoals aangegeven in het aanvraagformulier, 15 minuten.

Er is een waarneming van een Steenuil op een afstand van ongeveer 80 meter, deze is meerdere jaren hier gezien/gehoord.

Provincie Gelderland, afdeling Wet natuurbescherming adviseert om een ecologische toets te laten uitvoeren om de effecten voor de Steenuil en andere beschermde soorten in kaart te brengen.

Voor informatie hierover kunt u terecht bij provincie Gelderland afdeling Wet natuurbescherming.

Aandachtspunten

1. U dient tevens ook een toestemming van de eigenaar van de grond(en) te hebben om het vuurwerk mogelijk te maken;
2. Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een evenement (APV vergunning) mogelijk te maken naast het vuurwerk.
3. Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een weg (tijdelijk) af te sluiten.
4. In de praktijk blijkt dat de (start) opbouw tijden genoemd in de aanvraag niet altijd exact (kunnen) worden nageleefd. Voor de toezichthouder is het belangrijk bij de opbouw van het vuurwerk aanwezig te zijn. Wij verzoeken u om dit tijdig bij ons te melden per e-mail vuurwerk@odra.nl als de (start) opbouw tijd wijzigt ten aanzien van de tijd zoals deze staat aangegeven in de aanvraag.

Bijlage 4: Bezwaarmiddelen

Datum
8 juni 2023

Bezwaar

Pagina
8 van 8

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn bedraagt zes weken en deze termijn gaat in op de dag na bekendmaking van het besluit.

Zaaknummer
ODRA23AB0327

Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij gedeputeerde staten van Provincie Gelderland en dient gezonden te worden aan:

Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals vermeld in het briefhoofd van ons besluit;
- de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Hebben u of belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Hiervoor moet u kosten betalen (griffierecht). Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen, is het van belang dat:

- een afschrift van het bezwaarschrift wordt toegezonden;
- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift om een voorlopige voorziening dient aan dezelfde eisen als het bezwaarschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).