

# **BESLUIT LEGGERWIJZIGING Dijkverbetering Roermond Willem-Alexanderhaven**

*Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei*

**Zaaknummer: 2021-Z4249**

**Datum: 30-08-2022**

## Inhoudsopgave


1. Aanleiding .....	3
2. Overwegingen.....	3
3. Inhoudelijke wijzigingen.....	4
4. Besluit .....	5
5. Ondertekening.....	6
6. Procedure.....	6
7. Afschrift.....	6
8. Rechtsmiddelen .....	6
9. Bijlagen.....	7

## BESLUIT TOT AANPASSEN VAN DE LEGGER

### 1. Aanleiding

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 30 augustus 2022 het projectplan Waterwet voor Dijkverbetering Willem-Alexanderhaven te Roermond, voor de versterking van de primaire waterkering ter plaatse van de Willem-Alexanderhaven te Roermond vastgesteld. Het project maakt onderdeel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei.

De dijkverbetering Willem-Alexanderhaven heeft consequenties voor de legger van het waterschap. Voor een juiste bescherming van het watersysteem is het wenselijk de legger aan te passen als gevolg van deze dijkverbetering.



Figuur 1: ligging Willem-Alexanderhaven met huidige primaire waterkering (oranje lijn)

### 2. Overwegingen

Conform artikel 5.1, lid 1 van de Waterwet draagt de waterbeheerder zorg voor de vaststelling van een legger, waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie moeten voldoen.

Conform artikel 78, lid 2 van de Waterschapswet stelt het algemeen bestuur een legger vast waarin de onderhoudsplichtigen of onderhoudsverplichtingen van de waterstaatswerken worden aangewezen.

In artikel 5.7.1 van de Omgevingsverordening Limburg 2014 zijn aanvullende eisen gesteld aan de legger zoals bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet en wordt voor een aantal gevallen bepaald dat de verplichtingen als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet niet gelden.

Het algemeen bestuur van Waterschap Limburg heeft op 13 maart 2019 de legger van Waterschap Limburg vastgesteld. In deze legger is het watersysteem inclusief waterkeringen opgenomen dat onder beheer van Waterschap Limburg valt.

Door de voorgenomen dijkverbetering dient de legger te worden gewijzigd. Het gaat hierbij om aanpassingen aan de primaire waterkering. De dijkversterking verloopt via een Design & Construct-contract (D&C). Bij D&C is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor het ontwerp van infrastructuur en de uitvoering. Om maximaal ruimte te bieden aan de opdrachtnemer om het ontwerp en de realisatie te optimaliseren zijn in dit leggerbesluit uitsluitend de kern-, beschermingszones en de hoogte van het leggerprofiel opgenomen. De vorm en constructie van de kering worden bepaald binnen de randvoorwaarden van dit leggerbesluit en bijbehorende projectplan Waterwet. De overige kunstwerken (afsluiters, coupures etc.), de definitieve leggerzoneringen en de definitieve dwarsprofielen (vorm en constructie) worden na realisatie opgenomen op de legger op basis van revisietekeningen. Hiervoor wordt een apart leggerwijzigingsbesluit vastgesteld. De oude leggerzoneringen, dwarsprofielen en kunstwerken zullen op dat moment vervallen.

Tot die tijd zullen beide situaties in de legger zijn opgenomen ter bescherming van het watersysteem. Tot de definitieve aanpassing van de legger heeft plaatsgevonden blijft de Keur van Waterschap Limburg van toepassing op zowel de huidige als de toekomstige situatie.

In verband met de helderheid is het belangrijk de gevolgen van de besluitvorming als een geheel in beeld te brengen. Dus niet alleen de gevolgen van het projectplan voor de dijkverbetering Willem-Alexanderhaven, maar ook de gevolgen die de publiekrechtelijke bescherming van het watersysteem met zich meebrengen.

De procedure tot wijziging van de legger loopt parallel aan de procedure tot vaststelling van het projectplan Waterwet.

### **3. Inhoudelijke wijzigingen**

Voor de dijkverbetering Willem-Alexanderhaven te Roermond is onder nummer PP. DR76.26.010, datum 30 augustus 2022, een projectplan Waterwet vastgesteld. In dit projectplan zijn de achtergronden en consequenties van het plan beschreven.

In de bij dit besluit behorende tekeningen zijn de bestaande leggersituatie en de situatie na uitvoering van de werkzaamheden weergegeven (bijlage 1). De kernzone, beschermingszones en ondersteunende kunstwerken zijn bepaald op basis van het dijkontwerp zoals vastgelegd in het projectplan Waterwet en het beleid voor primaire waterkeringen.

Het betreffen de volgende inhoudelijke wijzigingen:

- het verleggen van de as, kernzone en beschermingszones ten behoeve van het verhogen en deels vervangen van de huidige kering door een verticale constructie ter plaatse van dijkvak 1 t/m 5;
- het verleggen van de as, kernzone en beschermingszones ten behoeve van het verhogen en deels vervangen van de bestaande kering en de aanleg van een nieuwe kering ter plaatse van dijkvak 6 t/m 10;
- het opnemen en verleggen van nieuwe ondersteunende kunstwerken (afsluitemiddelen, coupures en een pomplocatie).

- het wijzigen van de ontwerphoogte van de kering. De ontwerphoogtes van de kering zijn per dijkvak:
  - DV 1 = waterkering NAP + 22,30 m1
  - DV 2 = waterkering NAP + 22,50 m1
  - DV 3 = waterkering NAP + 22,30 m1, coupure 1 en 2: drempelhoogte NAP + 20,70 m1
  - DV 4 = waterkering NAP + 22,40 m1
  - DV 5 = waterkering NAP + 22,40 m1
  - DV 6 = waterkering NAP + 22,30 m1
  - DV 7 = waterkering NAP + 22,00 m1
  - DV 8 = waterkering NAP + 22,40 m1
  - DV 9 = waterkering NAP + 22,30 m1, coupure 3 drempelhoogte NAP + 20,70 m1
  - DV 10 = waterkering (wegconstructie) NAP + 22,30 m1

De ontwerp- en aanleghoogte zijn in dit geval gelijk omdat het een harde constructie betreft.

In de huidige situatie is het waterschap onderhoudsplichtige van de primaire waterkering. Ook in de nieuwe situatie blijft het waterschap onderhoudsplichtige, behoudens de afsluitmiddelen van de gemeentelijke rioolleiding en de pomplocatie nabij de Mijnheerkensweg. Hiervoor is de gemeente Roermond bedienings- en onderhoudsplichtige.


#### 4. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van Waterschap Limburg, de Waterschapswet, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de hierboven vermelde overwegingen, besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. De nieuw te realiseren en de te versterken delen van de waterkering inclusief ontwerphoogten en beschermingszones conform de bijgevoegde tekening (bijlage 1) aan de legger van Waterschap Limburg toe te voegen;
- b. De te vervallen zoneringen conform de bijgevoegde tekening (bijlage 1) van de legger van Waterschap Limburg te verwijderen nadat:
  - de tracéwijziging, conform bijbehorende projectplan met nummer PP.DR76.26.010, is uitgevoerd; en
  - de functie van het oude tracé is overgenomen door het nieuwe tracé.Tot die tijd zullen de beide situaties in de legger zijn opgenomen ter bescherming van de waterstaatskundige belangen.
- c. Waterschap Limburg aan te merken als onderhoudsplichtige van de primaire waterkering annex ondersteunende kunstwerken, behoudens de afsluitmiddelen van de gemeentelijke rioolleiding en de pomplocatie nabij de Mijnheerkensweg. Hiervoor is de gemeente Roermond bedienings- en onderhoudsplichtige.

## 5. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,



wnd. secretaris-directeur



dijkgraaf

## 6. Procedure

Dit leggerwijzigingsbesluit geldt als een uitvoeringsbesluit. Een uitvoeringsbesluit is een besluit dat nodig is voor de uitvoering van een projectplan Waterwet. Omdat het gaat om het aanleggen / wijzigen van primaire waterkeringen moet zowel voor het projectplan Waterwet als voor de daarbij horende uitvoeringsbesluiten, waaronder dit leggerwijzigingsbesluit, de projectprocedure voor waterstaatswerken (paragraaf 5.2 Waterwet) worden gevolgd.

In het projectplan is aangegeven hoe en onder welke voorwaarden de dijkverbetering wordt uitgevoerd. In een leggerwijzigingsbesluit wordt aangegeven hoe de zoneringen van de legger worden gewijzigd als gevolg van de geplande dijkverbetering. Deze zoneringen zijn bepalend voor de toepassing van de in de keur en uitvoeringsregels opgenomen verboden en plichten. Zij leveren een bijdrage aan de publiekrechtelijke bescherming van het watersysteem.

Het ontwerp-leggerwijzigingsbesluit heeft met de bijbehorende stukken overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Awb van 10 december 2021 tot en met 20 januari 2022 ter inzage gelegen. Op grond van artikel 3:15, lid 1 van de Awb kon een ieder, gedurende de periode van terinzagelegging, schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Er zijn gedurende de inzageperiode 10 zienswijzen naar voren gebracht.

Eén van de ingebrachte zienswijzen heeft geleid tot een wijziging van het referentie-ontwerp ter plaatse van dijkvak 9 en 10. Voor het definitieve leggerwijzigingsbesluit betekent dit dat de kernzone en bijbehorende beschermingszones ter plaatse van dijkvak 9 en 10 verschuiven ten opzichte van de opgenomen zoneringen in het ontwerp-leggerwijzigingsbesluit.

## 7. Afschrift

Een afschrift van dit leggerwijzigingsbesluit is verzonden aan:

- Gemeente Roermond, Postbus 900, 6040 AX Roermond;
- Provincie Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht.

## 8. Rechtsmiddelen

Tegen het besluit tot wijziging van de legger kan door een belanghebbende beroep worden ingesteld en alleen voor zover daarbij de ligging van een beschermingszone (beschermingszone, profiel van vrije ruimte en buitenbeschermingszone) is vastgesteld of gewijzigd. Beroep kan ook worden

ingesteld door niet-belanghebbenden, mits zij een zienswijze over het ontwerp-leggerwijzigingsbesluit naar voren hebben gebracht. Beroep kan worden ingesteld door het indienen van een beroepschrift bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit tot wijziging van de legger bekend is gemaakt.

Het beroepschrift betreffende de vaststelling of wijziging van een beschermingszone moet worden gericht aan:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag.

Het besluit tot wijziging van de legger treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Indien beroep is ingesteld, kan in spoedeisende gevallen de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op verzoek een voorlopige voorziening treffen. Het binnen de beroepstermijn indienen van een beroepschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening heeft geen schorsende werking.

Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen of te verzoeken om een voorlopige voorziening via <https://digitaaloket.raadvanstate.nl/>

Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Zie genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het beroepschrift tegen de leggerwijziging dient ten minste te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening en ondertekening van het beroep;
- vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en, zo mogelijk, de datum en het kenmerk van het besluit; en
- een opgave van de reden(en) op grond waarvan men zich niet met het besluit kan verenigen.

De hiervoor genoemde eisen waaraan een beroepschrift moet voldoen, zijn van overeenkomstige toepassing op een verzoek om een voorlopige voorziening. De indiener van het verzoekschrift overlegt daarbij een afschrift van het beroepschrift. Voor de behandeling van een beroep en voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd. Wij verzoeken u bij correspondentie het volgende zaaknummer te vermelden: 2021-Z4249.

Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Hieruit volgt dat wanneer u beroep instelt, u in uw beroepschrift de beroepsgronden dient op te nemen en dat deze beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer aangevuld kunnen worden.

## 9. Bijlage

Bijlage behorende bij leggerwijziging met kenmerk ZGW 2021-Z4249:

1. Tekening "WLD0C-1663486819-274683, d.d. 25-07-2022, tekeningnummer 2021-Z4249\_L01"