

BESCHIKKING

Ontgrondingenwet

Aanvrager:	De heer [REDACTED]
Aangevraagde activiteiten:	Aanvraag ontgrondingsvergunning aanleggen van een poel/waterpartij
Datum ontvangst aanvraag:	14.04.2023
Locatie:	Collendoornerdijk 4 Collendoorn
Datum beschikking:	09.06.2023
Kenmerk:	D2023-06-001404
Zaaknummer:	2023-011554

Datum verzending

09.06.2023

Deze beschikking is als volgt opgebouwd:

A.	BESLUIT ONTGRONDINGENWET	3
A.1	Aanvraag	3
A.2	Besluit	3
A.3	Uitgangspunten bij het besluit.....	3
A.4	Ondertekening en verzending	4
A.5	Niet mee eens?	4
B.	VOORSCHRIFTEN BIJ HET BESLUIT	6
B.1	Melden start werkzaamheden	6
B.4	110 kV Hoogspanningsverbinding Coevorden-Hardenberg	6
B.6	Bescherming archeologische waarden	7
B.8	Uitvoeren waterpassing	7
B.9	Geldigheidsduur.....	7
C.	OVERWEGINGEN BIJ HET BESLUIT	9
C.1	Doel van de aanvraag	9
C.2	Ontgrondingenbeleid	9
C.3	Ruimtelijke ordening	9
C.4	Bodem	11
C.5	Natuur en landschap.....	11
C.6	Archeologische waarden	11
C.7	110 kV Hoogspanningsverbinding Coevorden-Hardenberg	11
C.8	Milieu	12
C.9	Overige belangen.....	12
D.	SLOTCONCLUSIE	13
E.	Tekeningen verbonden aan vergunning	14

A. BESLUIT ONTGRONDINGENWET

A.1 Aanvraag

Op 14 april 2023 hebben wij een aanvraag om ontgrondingsvergunning ontvangen van de heer [REDACTED]. Het betreft een aanvraag voor een OW Aanvraag ontgrondingsvergunning aanleggen vijver, poel of waterpartij.

Ligging

Het terrein van de aanvraag ligt aan de Collendoornerdijk 4 te Collendoorn, het terrein van de aanvraag is deels in gebruik als achtertuin bij de woning en deels heeft deze agrarische bestemming en is in eigendom van de heer [REDACTED].

Het gebied is kadastraal bekend als gemeente Hardenberg, sectie O, nummer 22.



Situatietekening

A.2 Besluit

Gelet op het bepaalde in de Ontgrondingenwet, de Omgevingsverordening Overijssel 2017 en de Algemene wet bestuursrecht, hebben wij het volgende besloten op basis van de aanvraag:

1. aan de [REDACTED] vergunning te verlenen voor het ontgronden van het hiervoor genoemde terrein. Dit terrein overeenkomstig de bij deze beschikking verbonden tekeningen als zodanig begrensd.

A.3 Uitgangspunten bij het besluit

De aanvraag betreft een ontgrondingsvergunning voor de aanleg van een waterpartij. De inhoud van de ontgroning bedraagt 5.620 m³. De ontgrondingsdiepte is maximaal 3 meter. Uit de omschrijving van het project blijkt dat de werkzaamheden geen nadelige gevolgen voor het milieu zullen hebben als aan de voorschriften uit de vergunning wordt voldaan. Voor dergelijke projecten met een kleine omvang en een heel beperkte impact heeft de provincie besloten niet meer actief een mer-boordeling te eisen.

Gezien de aard van de ontgrondingswerkzaamheden is de aanvraag behandeld volgens de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bepaalde procedure (uniforme openbare voorbereidingsprocedure).

Terinzagelegging

Deze beschikking met aanvraag en bijlagen leggen wij met ingang van [begindatum ter inzage] tot en met [einddatum ter inzage] (gedurende zes weken) in het gemeentehuis van de gemeente Hardenberg en bij de provincie ter inzage.


Aan ons besluit verbinden wij voorschriften. Deze zijn in deel *B. Voorschriften bij het besluit* weergegeven.

A.4 Ondertekening en verzending

Een exemplaar van dit besluit hebben wij verzonden aan:

- a. Adviseur: Burgemeester en wethouders van Hardenberg;
- b. Adviseur: Het Oversticht, [REDACTED] (provinciaal archeoloog), Postbus 531, 8000 AM Zwolle;
- c. Aanvrager: De heer [REDACTED], Collendoornerdijk 4, 7771 TP Collendoorn
- d. Gemachtigde: Bouwhuis Aannemingsbedrijf, tav mevrouw [REDACTED], 1ePolderweg 1, 7685PN Beerzerveld
- e. Adviseur: TenneT TSO B.V., tav mevrouw [REDACTED], Postbus 718, 6800 AS Arnhem

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,



Lars Wuijster
Teamleider vergunningverlening

A.5 Niet mee eens?

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u naar de rechter.

Stuurt u dan een beroepschrift naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRvS). Deze rechter kijkt dan of wij een juist besluit hebben genomen.

Uw beroepschrift is een brief die aan een aantal eisen moet voldoen.

De wet stelt eisen aan uw beroepschrift. Die eisen zijn:

1. U zegt met welk besluit u het niet eens bent. U doet een kopie van ons besluit bij uw beroepschrift, zodat de AbRvS weet om welk besluit het gaat.
2. U zegt waarom u het niet eens bent met dit besluit.
3. U zet uw naam, adres, handtekening en de datum op uw beroepschrift.
4. U verstuurt het beroepschrift op tijd. U moet het beroepschrift versturen binnen zes weken na de datum waarop wij het besluit ter inzage hebben gelegd.

Uw beroepschrift kunt u op 1 manier versturen.

1. Met de post naar: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor de behandeling van uw beroep betaalt u een bedrag. De hoogte van dit bedrag kunt u vinden op de website van de AbRvS, www.raadvanstate.nl. De AbRvS kan beslissen dat wij dat bedrag aan u moeten vergoeden. Voor vragen over uw zaak belt u met het algemene telefoonnummer van de AbRvS: 070 - 426 44 26. Als u nog geen zaak heeft lopen bij de AbRvS, dan kunt u op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur contact opnemen met de afdeling publieksvoorlichting, telefoonnummer 070 - 426 42 51 of 070 - 426 40 33.

Wat als u niet kunt wachten tot er een nieuw besluit is genomen?

Ook als u beroep instelt bij de AbRvS treedt dit besluit gewoon in werking. Dat kan vervelende gevolgen voor u hebben. U kunt de AbRvS dan vragen een voorlopige beslissing te nemen, door een zogeheten 'voorlopige voorziening' aan te vragen. Dit is een aparte procedure die loopt naast de door u gestarte beroepsprocedure. Voor de behandeling van uw verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u een bedrag. De AbRvS kan beslissen dat wij dat bedrag aan u moeten vergoeden. Voor vragen belt u een van de hierboven vermelde telefoonnummers.

B. VOORSCHRIFTEN BIJ HET BESLUIT

B.1 Melden start werkzaamheden

1. Minimaal twee weken vóórdát u begint met de ontgrondingswerkzaamheden moet u dit melden bij de provincie. U kunt dat doen per email: overijsselloket@overijssel.nl.
2. U bent als vergunninghouder verplicht de ontgronder in kennis te stellen van de aan deze vergunning verbonden voorschriften. U blijft als vergunninghouder echter altijd aansprakelijk voor de juiste naleving ervan. Een afschrift van deze vergunning moet daarom op het werk aanwezig zijn en kan ter inzage worden gevraagd door de politie of de door Gedeputeerde Staten aangewezen provinciale ambtenaren.
3. Bij aanwezigheid van kabels, buizen of leidingen van een nutsbedrijf in, op of boven het terrein van vergunning, moet u een regeling treffen met het betrokken nutsbedrijf. Deze regeling moet gaan over een tijdelijke of definitieve verplaatsing van deze voorziening(en), of de wijze van uitvoering van de ontgroning ter plaatse van deze kabels, buizen of leidingen. Zie ook voorschrift B4.

B.2 Ontgrondingswerkzaamheden

1. U moet de ontgrondingswerkzaamheden uitvoeren conform de aanvraag met bijlagen;
2. U moet kunnen aantonen hoe de werkzaamheden zijn uitgevoerd en wat het afwerkniveau van de ontgrondingswerkzaamheden is.

B.3 Aanvoeren grond

1. U mag alleen grond aanvoeren, als de grond:
 - van belang is voor de uitvoering en/of afwerking van de ontgrondingswerkzaamheden,
 - geen milieuschade veroorzaakt,
 - voldoet aan de bepalingen van het Besluit Bodemkwaliteit.
2. Het verwerken, storten, of bewaren van afvalstoffen (waaronder puin) in de ontgroning is verboden, voor zover in een rechtsgeldige omgevingsvergunning niet anders is bepaald.

B.4 110 kV Hoogspanningsverbinding Coevorden-Hardenberg

1. Het is niet toegestaan om diep wortelende beplanting te plaatsen binnen de belemmerde strook.
2. Voor de uitvoering van de werken en/of werkzaamheden dienen veiligheidsvoorwaarden te worden aangevraagd bij toestemming@tennet.eu. Zonder deze zogenaamde Toestemming mogen de werken en/of werkzaamheden niet worden uitgevoerd.

B.5 Bescherming bodem en grondwater

1. Ter bescherming van de bodem en het grondwater:
 - a. moet u bij het gebruik van machines in redelijkheid alle maatregelen treffen om verontreiniging van bodem en/of grondwater te voorkomen;
 - b. mogen machines, materieel en gereedschappen, die binnen de grenzen van het terrein van vergunning aanwezig zijn, geen brandstof en/of olie lekken.

Bij een redelijk vermoeden van verontreiniging van de oorspronkelijk aanwezige of eventueel aangevoerde grondspecie en/of grind, of bij verontreiniging van het water in de ontgroning, dient u op eerste aanzegging namens Gedeputeerde Staten op uw eigen kosten onderzoek naar de kwaliteit van grond en/of grond- en oppervlaktewater uit te voeren. Daartoe moet u eerst een onderzoeksvoorstel ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten voor te leggen. In afwachting van de resultaten van dit onderzoek en indien de uitslag van dit onderzoek daartoe aanleiding geeft, kunnen u namens Gedeputeerde Staten maatregelen worden opgelegd, waaronder het (tijdelijk of gedeeltelijk) stilleggen van de ontgrondingswerkzaamheden.

B.6 Bescherming archeologische waarden

1. Waar redelijkerwijs mogelijk dient u medewerking te verlenen aan de bescherming van archeologische, geologische en paleontologische bodemvondsten binnen het terrein waar deze vergunning op ziet.
2. Indien tijdens de uitvoering van het grondverzet voorwerpen, sporen of overblijfselen worden gevonden welke, naar redelijkerwijs kan worden vermoed, van archeologisch belang zijn, dan bent u verplicht dit direct te melden aan de provinciaal archeoloog werkzaam bij Het Oversticht te Zwolle, telefoon 038 - 421 32 57.
3. Bij de uitvoering van de ontgrondingswerkzaamheden moet u letten op mogelijke toevalvondsten met archeologische waarde. Deze moet u conform art. 5.10 van de Erfgoedwet melden.

B.7 Werkplan

1. Binnen minimaal twee weken voor de begin van de ontgroning dient u een werkplan (in tweevoud) voor te leggen aan het team handhaving, overijsselloket@overijssel.nl.
2. Dit werkplan moet ten minste het volgende inhouden:
 - naam, adres en telefoonnummer van de eventuele exploitant van de ontgroning, evenals van de persoon die namens de vergunninghouder verantwoordelijk is voor de correcte naleving van de vergunningsvoorschriften;
 - een kaart van het terrein van vergunning (schaal 1 op 1.000), waarop duidelijk staat aangegeven:
 - de fasering in de uitvoering;
 - de inrichting van het werkterrein (met aanduiding van de plaats van tijdelijke en vaste installaties en/of voorzieningen);
 - het (de) ontsluitingspunt(en) en de interne ontsluiting van het terrein van vergunning;
 - de locaties van depotplaatsen voor ophoogzand, industriezand, grind en humeuze grond;
 - de plaats voor stalling van materieel en opslag van materiaal;
 - de plaats van de aan te brengen waarschuwingsborden, de afrastering en de toegangshekken.
3. U dient de ontgroning uit te voeren volgens het goedgekeurde werkplan en de eventueel door of namens Gedeputeerde Staten vastgestelde aanvullende bepalingen. Bij wezenlijke wijzigingen in de uitvoering als voorzien in het goedgekeurde werkplan, moet het werkplan worden aangepast. Het herziene werkplan dient u zo spoedig mogelijk aan het team handhaving, overijsselloket@overijssel.nl voor te leggen.

B.8 Uitvoeren waterpassing

Op eerste aanwijzing van of namens Gedeputeerde Staten dient u ervoor te zorgen, dat door een erkende en onafhankelijke instantie een waterpassing van het terrein van vergunning wordt uitgevoerd. De resultaten van deze waterpassing moeten ten minste in de vorm van een hoogtepunten- en/of hoogtelijnenkaart (schaal 1 op 1.000) aan ons college worden toegestuurd.

Voor het uitvoeren van controles door de door Gedeputeerde Staten daartoe aangewezen ambtenaren moet u personeel en het gereedschap en/of het materieel - zonder recht van rekening - ter beschikking stellen.

B.9 Geldigheidsduur

1. De vervaldatum van deze vergunning wordt bepaald op 4 augustus 2025. Deze datum kan op verzoek of ambtshalve worden gewijzigd.
Indien het terrein van vergunning reeds voor deze vervaldatum geheel tot genoegen namens Gedeputeerde Staten is opgeleverd, vervalt de ontgrondingsvergunning op deze eerdere datum van rechtswege.
2. Voor zover bovenbedoelde afwerking van deze ontgroning niet vóór de vervaldatum kan worden gerealiseerd, moet u tijdig een verzoek tot wijziging van deze datum bij Gedeputeerde Staten indienen.

C. OVERWEGINGEN BIJ HET BESLUIT

Aan deze beschikking met de in B. genoemde voorschriften liggen de volgende overwegingen ten grondslag:

C.1 Doel van de aanvraag

De heer [REDACTED] heeft het voornemen om een poel/waterpartij aan te leggen aan de Collendoornerdijk 4 te Collendoorn.

Het terrein waar deze waterpartij, vijver of poel wordt aangelegd is deels in gebruik als achtertuin bij de woning en deels heeft deze agrarische bestemming en is in eigendom van de heer [REDACTED]. Dit terrein bestaat momenteel voornamelijk uit grasland en agrarisch bouwland. Voor de aanleg van deze poel heeft de heer [REDACTED] contact opgenomen met de erfvergroeners.

Een deel van de grond welke bij deze ontgroning vrijkomen worden ingezet bij een nabij gelegen project

C.2 Ontgroningenbeleid

Het provinciale ontgroningenbeleid is door Provinciale Staten vastgelegd in het Beleidskader bouwgrondstoffen Overijssel en gaat uit van de volgende hoofdindeling:

- multifunctionele ontgroningen, gericht op zowel de functie oppervlaktedelfstoffenwinning als op een of meer gelijkwaardige andere functies als wonen, recreatie, waterhuishouding en dergelijke, welke functies tezamen locatie, inrichting en beheer bepalen;
- functionele ontgroningen, gericht op het realiseren van een bepaalde functie, waarbij een bodemverlaging noodzakelijk is.

Ontgroningen die nodig zijn voor het realiseren van een bepaalde functie worden in principe alleen toegestaan als ze functioneel zijn en mogen bij uitvoering de exploitatie van multifunctionele ontgroningen in de omgeving niet verstoren. Het vrijkomen van oppervlaktedelfstoffen is van secundaire betekenis. De functionele maatvoering van de meest voorkomende categorieën functionele ontgroningen zijn vastgesteld in het rapport 'Inrichtingsvoorwaarden Functionele Ontgroningen'.

De functionaliteit van een voorgenomen ontgroning wordt vooral bepaald aan de hand van drie criteria: functie, locatievoorwaarden en inrichtingsvoorwaarden.

De aanvraag betreft een functionele ontgroning, ten behoeve van de aanleg van een waterpartij of poel.

Bij de ontgroning komt circa 5.620 m³ grondspecie vrij, bestaande uit 2.370 m³ humeuze grond en 3.250 m³ ophoogzand. Het zand wordt vanaf 12 juni in een nabij gelegen project toegepast. Naar verwachting vindt geen verstoring van de exploitatie van multifunctionele ontgroningen in de omgeving plaats. De aangevraagde ontgroning past door de functionele omvang van de ontgroning in het ontgroningenbeleid van de provincie.

C.3 Ruimtelijke ordening

De provincie heeft haar ruimtelijk beleid vastgelegd in de Omgevingsvisie Overijssel. Voor functionele ontgrondingen geldt een ontgrondingenbeleid waarbij natuur en landschap en aardkundige en archeologische waarden beschermd worden. Dit betekent, dat functionele ontgrondingen zijn toegestaan als zij onder andere passen in de geldende bestemming.

Het terrein waar de waterpartij of poel wordt aangelegd valt onder drie bestemmingsplannen. Nabij de ontgroning is een ondergrondse hoogspanningsleiding gelegen.

De herinrichting met waterpartij of poel valt:

- deels binnen de woonbestemming van het bestemmingsplan "Buitengebied Hardenberg, Collendoorndijk 4 en 6 Collendoorn". De grond binnen de woonbestemming is bestemd voor wonen, tuinen en erven. Er geldt een aanlegvergunningstelsel maar alleen ten behoeve van de ondergrondse hoogspanningsleiding, niet ten behoeve van het landschap. De herinrichting is in overeenstemming met de woonbestemming.
- deels binnen de agrarische bestemming van het bestemmingsplan "Buitengebied Hardenberg". De grond binnen de agrarische bestemming is bestemd voor o.a. de instandhouding (dus niet ontwikkeling) van de sterke gebiedskenmerken van het essen- en hoevenlandschap en tevens voor watergangen en waterpartijen, met bijbehorende waterhuishoudkundige voorzieningen. Uitgaande van streekeigen beplanting is het plan niet ten dienste van de instandhouding van de gebiedskenmerken, maar voor de ontwikkeling daarvan. Dat betekent dat er strijd is met het bestemmingsplan voor wat betreft de beplanting. Het bestemmingsplan kent een wijzigingsbevoegdheid naar een natuurbestemming onder voorwaarden. Er vindt nader overleg plaats over de inrichting met groenvoorzieningen. De ontgroning is in overeenstemming met de agrarische bestemming.
- deels binnen de dubbelbestemming 'Leiding-hoogspanning' van het bestemmingsplan '110kV-kabel Hardenberg-Coevorden'. Hier geldt een aanlegvergunningplicht voor het graven van waterpartijen en voor het aanbrengen van diepwortelende beplantingen. Een vergunning kan worden verleend na voorafgaand schriftelijk advies van de betreffende leidingbeheerder en indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het veilig en doelmatig functioneren van de hoogspanningsverbinding. De leidingbeheerder is Tennet.

Met de gemeente Hardenberg heeft vooroverleg over het voorgenomen grondverzet plaatsgevonden, de ontgroning past in de verschillende bestemmingen van de verschillende voornoemde bestemmingsplannen. De ontgroning is niet in strijd met de voornoemde bestemmingsplannen.



C.4 Bodem

De hoofdbodemsoort op het perceel van de aanvraag betreft een kalkloze zandgrond. Vanaf 1 oktober 2019 is het tijdelijk handelingskader voor PFAS-houdende grond en baggerspecie van toepassing. Dit betekent dat als de vergunninghouder grond wil afvoeren naar een locatie buiten het projectgebied van de ontgroning, dat hij moet voldoen aan de eisen die wettelijk gesteld worden aan het verplaatsen van grond. Meer informatie over de 'zeer zorgwekkende stoffen' zoals PFAS en PFOS staat op de site van Bodemplus: <https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/grond-bagger/handelingskader-pfas/tijdelijk/>.

Het aan- en afvoeren van grond moet voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit, waarvoor de gemeente Hardenberg het bevoegd gezag is.

C.5 Natuur en landschap

De bescherming van soorten, planten en/of dieren, gebieden en houtopstanden is geregeld in de Wet natuurbescherming, deze wet is rechtstreeks werkend.

Wegens eventuele stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied en de bescherming van houtopstanden geldt een vergunningsplicht in het kader van de Wet natuurbescherming. Het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied ligt op ca 7 kilometer. Deze vergunningsplicht staat los van de beoordeling van een vergunning conform de Ontgrondingenwet.

De ontgroning kan van invloed zijn op beschermde soorten, planten en/of dieren. Het terrein is beperkt van omvang en bestaat uit grasland en landbouwgrond. Hier bevinden zich tot op heden geen verblijf-, rust- of nestelmogelijkheden voor dieren. Voor planvorming voor de aanleg van de poel/waterpartij is advies ingewonnen van de adviseur ergvergroening van Provincie Overijssel. De verwachting is dat met deze ontgroning de mogelijkheden voor verblijf-, rust- of nestelmogelijkheden voor dieren gaan toenemen.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden moet men rekening houden met de broedtijd van de broedende vogels.

C.6 Archeologische waarden

Wij hebben op 25 april 2023 het aangepaste archeologisch advies van het Oversticht ontvangen. De provinciaal archeoloog geeft in haar advies aan, dat geen archeologisch onderzoek nodig is.

Achtergrond advies

Het is wel van belang dat bij de uitvoering gelet wordt op mogelijke toevalvondsten. Deze moeten conform art. 5.10 van de Erfgoedwet gemeld te worden.

C.7 110 kV Hoogspanningsverbinding Coevorden-Hardenberg

Nabij het terrein van de aan te leggen waterpartij ligt de belemmerde strook van de ondergrondse 110 kV Hoogspanningsverbinding Coevorden-Hardenberg. We hebben op 23 mei 2023 advies ontvangen van TenneT. Volgens de aangeleverde tekening wordt de inzet van het talud (afgraving) op 5,00 meter naast het tracé van TenneT ingezet ten behoeve van de aanleg van de vijver. De belemmerde strook heeft hier een breedte van 3,00 meter aan weerszijden van ons tracé, gemeten vanaf de buitenste kabel. Een maaiveldwijziging van +1,00 meter is akkoord. Indien er ruimte is om de maaiveldwijziging te realiseren naast het tracé dan heeft dit de voorkeur van TenneT. De ondergrondse kabel is dan bij een eventuele calamiteit beter bereikbaar is.

Aangezien de aanleg van de vijver en de maaiveldverhoging niet gerealiseerd worden binnen de belemmerde strook doet het het plan geen afbreuk aan het veilig en ongestoord functioneren van de aanwezige hoogspanningsverbinding. We hebben de door TenneT aanvullend gestelde voorwaarden opgenomen in deze beschikking. Deze voorschriften stellen eisen aan de beplanting welke ter plaatse kan worden ingezet en geven randvoorwaarden waaronder werkzaamheden mogen worden uitgevoerd waarbij bv de belemmerde strook moet worden gepasseerd met mechanische voertuigen. Hiertoe dient aanvullend Toestemming' aan TenneT te worden gevraagd.

C.8 Milieu

Uit de beschrijving van het project blijkt dat de werkzaamheden geen nadelige gevolgen voor het milieu zullen hebben als aan de voorschriften uit de vergunning wordt voldaan.

In voorschrift B5 van deze vergunning zijn voorwaarden opgenomen om schade aan de bodem en het grondwater te voorkomen. In dit voorschrift staat dat het minimaal noodzakelijk is dat het grondverzet moet worden uitgevoerd met goed onderhouden materieel. Daardoor blijft de kans op verontreiniging van de bodem door lekkage van of morsen met brandstoffen of smeerolie tot een minimum beperkt.

Wanneer er sprake is van het aan-en afvoeren van bodemspecie, moet voldaan worden aan het Besluit Bodemkwaliteit, waarvoor de gemeente Hardenberg het bevoegde gezag is.

C.9 Overige belangen

Het perceel van aanvraag ligt niet binnen de begrenzing van een grondwaterbeschermingsgebied, een ruilverkaveling in uitvoering of een gebied waar defensiebelangen een rol spelen.

D. SLOTCONCLUSIE

Op grond van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat andere belangen niet onevenredig worden geschaad. Wij zijn van mening dat de voorgenomen ontgronding op een verantwoorde wijze kan worden uitgevoerd op basis van verleende vergunning met voorschriften.

Dwarsdoorsneden

