



Groningen 12 juni 2023
Zaaknummer Z/22/058782
Contactpersoon Eddy IJzendoorn
Uw aanvraag van 23 december 2022
Uw kenmerk 7482715
Bijlage(n) 1

Onderwerp: Besluit op uw aanvraag om een watervergunning

Geachte heer ,

Op 23 december 2022 hebben wij van u een aanvraag ontvangen voor een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van activiteiten in een watersysteem. De aanvraag betreft de realisatie van een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers langs hoofdwatergang Hoendiep en onder de Laan 1940-1945 en de spoorlijn Groningen-Sauwerd door tot aan de Admiraal de Ruyterlaan.

U ontvangt hierbij ons besluit met bijbehorende voorschriften en informatie over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dit besluit of een voorlopige voorziening te vragen. Wij adviseren u om na te gaan of u andere toestemmingen nodig heeft. Als u bijvoorbeeld werkzaamheden uit wilt voeren op percelen die u zelf niet in bezit heeft, dient u ook toestemming te vragen aan de eigenaar.

Melding start en afronding

Wij vragen uw speciale aandacht voor algemeen voorschrift 2, opgenomen in hoofdstuk 4.1 van het besluit, waarin de regels omtrent het melden van de start en afronding van de werkzaamheden zijn opgenomen. Het is belangrijk dat u hieraan gehoor geeft zodat wij controles van de werkzaamheden op tijd kunnen inplannen.

Ter inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 13 juni tot en met 24 juli 2023 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Het besluit hebben wij tevens gepubliceerd op www.overheid.nl. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.



Vragen?

Heeft u nog vragen over deze brief of over de watervergunning? Neemt u gerust contact op met Eddy IJzendoorn van team Vergunningverlening, te bereiken via telefoonnummer 050-3048911 of e-mailadres e.ijzendoorn@noorderzijlvest.nl. Wij verzoeken u om hierbij ons zaaknummer te vermelden, welke te vinden is bovenaan deze brief.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Len van Rosmalen,
directeur Watersystemen en Waterveiligheid



WATERVERGUNNING

Groningen, 12 juni 2023
Zaaknummer Z/22/058782

1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest heeft op 23 december 2022 van
namens een aanvraag ontvangen

om een vergunning
als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw).

De aanvraag betreft de realisatie van een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers langs
hoofdwatergang Hoendiep en onder de Laan 1940-1945 en de spoorlijn Groningen-Sauwerd door
tot aan de Admiraal de Ruyterlaan, zoals hieronder is weergegeven in figuur 1.



Figuur 1: Projectlocatie

De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijvest geregistreerd onder het zaaknummer Z/22/058782 en omvat de volgende voor dit besluit relevante stukken:

- Aanvraagformulier watervergunning met OLO aanvraagnummer 7482715, d.d. 23-12-2022;
- [Situatietekening De Suikerzijderoute, d.d. 14-9-2021;
- [Gem Profielenboek BKP De Suikerzijderoute, d.d. 14-9-2021;
- [Tekening DO onderdoorgang, bovenaanzicht met langsdoorsnede, tek.nr. 21403-ODG-DO-001, d.d. 23-11-2022;
- [Tekening DO onderdoorgang, doorsnede en details, tek.nr. 21403-ODG-DO-002, d.d. 23-11-2022;
- [Tekening DO Verkeersdek met doorsneden en impressie, tek.nr. 21403-VKD-DO-003, d.d. 23-11-2022;
- [Tekening DO Spoordek, bovenaanzicht en details, tek.nr. 21403-SP-DO-004, d.d. 16-12-2022, (Rev. 2.0);



- [Tekening DO waterkelder en details, tek.nr. 21403-ODG-DO-005, d.d. 23-11-2022;
- [Uitgangspuntennotitie, kenmerk RA-21403-DO-003, Versie 2.0, d.d. 23-11-2022;
- [Ontwerpnota, kenmerk RA-21403-DO-004, Versie 1.0, d.d. 23-11-2022;
- [Memo Pompkelder, kenmerk 3550-mem-02, d.d. 10-10-2022;
- [DO Permanente damwanden polderconstructie – middendeel, doc.nr. 22-049-R01, d.d. 23-11-2022;
- [DO Permanente damwanden polderconstructie – toeritten, doc.nr. 22-049-R01, d.d. 23-11-2022;
- [Werkplan sloopwerkzaamheden, kenmerk OP220163, d.d. 31-10-2022.

Tot 31 maart 2023 is de aanvraag aangevuld met de volgende stukken:

- Mailwisseling met nadere informatie en uitleg;
- Tekening met de locatie waar de oppervlaktewatercompensatie plaatsvindt;
- [Tekening DO onderdoorgang, bovenaanzicht met langsdoorsnede, tek.nr. 21403-ODG-DO-001, d.d. 23-11-2022. Op deze tekening is handgeschreven de aslijn van het nieuwe waterkeringstracé ingetekend.

Op 23 december 2022 is door _____ nog een tweede vergunningaanvraag gedaan. Deze betreft het innemen van een ligplaats met pontons en beunbakken t.b.v. de aanleg van de onderdoorgang.

Deze vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijlvest geregistreerd onder het zaaknummer Z/22/058781 en omvat de volgende voor dit besluit relevante stukken:

- Aanvraagformulier watervergunning met OLO aanvraagnummer 7483547, d.d. 23-12-2022;
- [Profielenboek BKP De Suikerzijderoute, d.d. 14-9-2021.
- [De Suikerzijderoute, Schets voorgenomen ligplaats ponton, d.d. 14-9-2021.

Gezien de samenhang tussen beide aanvragen worden deze gezamenlijk middels dit ene besluit vergund.

2. Wetgeving, regelgeving en beleid

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

1. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met:
2. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
3. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten. Bovendien is het dan niet mogelijk om de belangen van goed waterbeheer door middel van het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.



De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt hierna de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

De volgende wet- en regelgeving en beleidsdocumenten vormen het algemene toetsingskader bij vergunningverlening:

- Waterwet (Wtw);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- Keur waterschap Noorderzijvest 2009;
- Leggers waterschap Noorderzijvest 2010 en 2012;
- Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijvest 2005;
- Beleid waterschap Noorderzijvest voor de inrichting en aanwijzing onderhoudsplicht oeververdedigingswerken 2022.

3. Overwegingen en besluit

Gelet op de bepalingen in de in hoofdstuk 2 opgesomde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten en *overwegende*:

- dat de activiteiten ten doel hebben een fiets- en voetgangersverbinding te creëren tussen de binnenstad en het nog te ontwikkelen woongebied Suikerzijde;
- dat de beoogde werkzaamheden deels plaatsvinden in en nabij hoofdwatengang Hoendiep en de langs de zuidzijde van het Hoendiep gelegen regionale waterkering;
- dat voor het uitvoeren van de activiteiten de vergunningsplicht geldt inzake de Keur van waterschap Noorderzijvest 2009;
- dat hoofdwatengang Hoendiep door de beoogde ingrepen iets wordt versmald, aangezien de nieuwe damwand vóór de oude oeverlijn wordt aangebracht;
- dat het doorstroomprofiel van de hoofdwatengang ruimschoots blijft voldoen;
- dat de ca. 75 m² waterberging die verloren gaat bij de aanleg van de damwand, wordt gecompenseerd door aanleg van een nieuwe haven;
- de aanvrager het waterschap heeft verzocht om de compensatieopgave, waarvoor reeds een locatie is aangedragen, later (uiterlijk in 2024) uit te mogen voeren in plaats van voorafgaand aan de demping (zoals gebruikelijk is);
- dat dit in dit geval wordt toegestaan omdat de tijdelijke afname van waterberging gering is ten opzichte van de totale hoeveelheid waterberging in het peilgebied en de locatie waar compensatie plaats zal vinden binnen afzienbare tijd wordt aangelegd;
- dat een nieuwe stalen damwand wordt aangebracht en dat deze geen onderdeel uit zal maken van het tracé van de regionale waterkering aangezien de hoogte van de damwand op termijn naar verwachting onvoldoende zal zijn;
- dat derhalve is gekozen om het tracé van de regionale waterkering niet langs het water te laten lopen maar te verleggen naar de zuidzijde van de onderdoorgang (zie bijlage 2 in hoofdstuk 7 van deze vergunning) waar over een aanzienlijke breedte voldoende hoogte aanwezig is;
- dat gelet op het voorgaande de onderhoudsplicht van de nieuwe damwand conform het in 2022 vastgestelde beleid voor het aanwijzen van de onderhoudsplicht van oeververdedigingswerken (zie opsomming in hoofdstuk 2 van deze vergunning), bij de vergunninghouder wordt belegd;
- dat ter plaatse van het verlegde waterkeringstracé eveneens diverse werkzaamheden plaatsvinden;



- dat het waterkeringstracé is gelegen op hoger gelegen gronden met een dusdanig breedte dat meerdere functies kunnen worden gecombineerd met de waterkerende functie zonder dat de waterveiligheid in het geding komt;
- dat de tijdelijke demping van de westelijk spoorloot al door het waterschap is vergund (zaaknummer Z/22/054551) om een werkterrein in te richten voor de realisatie van de onderdoorgang;
- dat tijdens de werkzaamheden tijdelijk ligplaats wordt ingenomen en dat dit kan worden toegestaan zolang een goede waterdoorvoer van hoofdwatgang Hoendiep geborgd blijft;
- dat de aanvraag tevens een lozing op het Hoendiep betreft van kweldebiet plus uit de onderdoorgang opgevangen hemelwater, dat de lozing moet voldoen aan de regels die zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit en dat dit separaat bij het waterschap gemeld moet worden (hetgeen bij het nemen van dit besluit reeds is gedaan en is geregistreerd onder zaaknummer Z/23/059123) en derhalve geen onderdeel uitmaakt van deze vergunning;
- dat de aanvraag tevens het uitvoeren van activiteiten in de waterbodem van het Hoendiep betreft, welke plaatsvinden bij de sloop van de bestaande kade en de realisatie van de onderdoorgang, dat deze werkzaamheden moeten voldoen aan de regels die zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit en dat dit separaat bij het waterschap gemeld moet worden en derhalve geen onderdeel uitmaakt van deze vergunning;
- dat het naleven van de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgt dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
- dat een vergunning niet wordt verleend indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 1 en 56 van de Waterschapswet jo. artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer, door het verbinden van voorschriften of beperkingen, voldoende te beschermen,

besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Een watervergunning wordt verleend aan _____ voor de realisatie van een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers langs hoofdwatgang Hoendiep en onder de Laan 1940-1945 en de spoorlijn Groningen-Sauwerd door tot aan de Admiraal de Ruyterlaan.
- II. Aan de vergunning worden de in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften verbonden met het oog op de in artikel 1 en artikel 56 van de Waterschapswet jo. artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.
- III. Uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de opgenomen voorschriften dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 1 genoemde stukken.
- IV. De gewone en buitengewone onderhoudsplicht van de oeverbescherming en de onderhoudsplicht van de overige vergunde werken berust bij de vergunninghouder.

4. Voorschriften

4.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, Informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken namens de vergunninghouder uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet toezichthouders van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken of activiteiten aanwezig zijn of plaatsvinden. De vergunninghouder verstrekt daarnaast aan toezichthouders gewenste inlichtingen.



Voorschrift 2, Start en afronding

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren aan team Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of middels een e-mail naar vergunningen@noorderzijvest.nl
2. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal begonnen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden afgerond.
3. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.
4. De vergunninghouder meldt het wanneer de werkzaamheden zijn afgerond, uiterlijk 5 werkdagen na voltooiing van de vergunde werkzaamheden aan team Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of middels een e-mail naar vergunningen@noorderzijvest.nl

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht schade die optreedt, ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning, te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder door calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap. Aanwijzingen van toezichthouders moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen in het belang van de waterbeheerder

Indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of vanwege werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem dient de vergunninghouder de vergunde werken te verwijderen of te wijzigen. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder.

Voorschrift 5, Onderhoud

De onderhoudsplichtige moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.

Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van team Vergunningen & Handhaving.

4.2 Bijzondere voorschriften

Voor de werkzaamheden geldt dat:

1. de omvang van ontgravingen in de waterkering tot een minimum wordt beperkt;



2. de waterveiligheid geborgd moet blijven door te allen tijde een stabiele waterkering in stand te houden met een hoogte van tenminste -0,15 m NAP in geval van een harde oeververdediging, danwel -0,05 m NAP in geval van een natuurlijk talud van 1:3;
3. een goede waterdoorvoer van hoofdwatergang Hoendiep geborgd wordt;
4. er geen uitlogende materialen gebruikt worden die tot verslechtering van de fysisch-chemische waterkwaliteit kunnen leiden of vermindering van de waarde van het ecologisch watersysteem;
5. in het Hoendiep uitkomende lozingsvoorzieningen indien nodig worden aangepast om vrije lozing te waarborgen.

Watercompensatie

6. Uiterlijk in 2024 dient 75 m² extra waterberging te zijn gerealiseerd op de locatie zoals aangegeven in de bijlage (hoofdstuk 7, bijlage 1) van deze vergunning.

Onderhoudsbepalingen voor de gerealiseerde oeververdedigingswerken

7. De onderhoudsplichtige houdt de oeververdedigingswerken (hierna: het werk) op zijn kosten in goede staat.
8. De onderhoudsplichtige houdt het werk zodanig in stand dat het de functie van het oppervlaktewaterlichaam en de waterkering ter plaatse niet kan belemmeren of aantasten.
9. De onderhoudsplichtige voorkomt dat bij het onderhouden van het werk materialen of afvalstoffen in het oppervlaktewaterlichaam terechtkomen.
10. Voor het onderhoud van het werk worden geen voor het oppervlaktewaterlichaam schadelijke uitlogende materialen toegepast.
11. De onderhoudsplichtige houdt het werk grond dicht en stabiel zodat het niet vervormt of door de gronddruk in de richting van het water wordt gedrukt.
12. De onderhoudsplichtige houdt het werk in goede staat door het tijdig geheel of gedeeltelijk te vervangen als het verrot, vergaan of beschadigd is.

5. Mededelingen

I. Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 13 juni tot en met 24 juli 2023 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunt u en kunnen andere belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.



Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijvest.nl/bezwaar-maken. U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

II. Overige mededelingen

Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van art. 6.22, lid 2 Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van art. 6.22, lid 3, onderdeel b Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Wtw bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van de voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de vergunning.



Inspanningsverplichting

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of het waterschap ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

Rechtsopvolging

Op deze vergunning is het bepaalde in art. 6.24 Wtw van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de vergunning aangemerkt. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het waterschap.

6. Ondertekening

Groningen, 12 juni 2023

Namens het dagelijks bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:


Len van Rosmalen,
directeur Watersystemen en Waterveiligheid



7. Bijlagen



Bijlage 1: Tekening watercompensatie



Bijlage 2: Tekening met in het rood globaal het nieuwe waterkeringstracé (groen = het bestaande tracé)