

Watervergunning Keur waterschap Hunze en Aa's

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's heeft op 8 mei 2021 een aanvraag watervergunning ontvangen van de heer [REDACTED] Vledders 72 te Nieuw-Weerdinge. Het betreft een aanvraag op grond van de Keur en als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Beoordeling aanvraag

Tegen het verlenen van de vergunning bestaat geen bezwaar, mits aan de algemene en bijzondere voorschriften wordt voldaan.

Uitgangspunten voor het gebruik van waterstaatswerken in beheer bij het waterschap zijn verwoord in de volgende verordening of beleidsregel(s):

- De Keur 2010

Bij de beoordeling van de aanvraag is de volgende overweging gemaakt:

- de aan deze vergunning verbonden voorschriften zijn voldoende om de doelstellingen genoemd in artikel 2.1. van de Waterwet te waarborgen.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur van het waterschap Hunze en Aa's 2010 en de Algemene wet bestuursrecht besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan de heer [REDACTED] Vledders 72 te Nieuw-Weerdinge vergunning te verlenen voor het legaliseren van een mestopslag en diverse objecten in de beschermingszone van een hoofdwatgang ter plaatse van Vledders 72 te Nieuw-Weerdinge.
- II. Aan de vergunning bijzondere voorschriften te verbinden als opgenomen bij punt 5.
- III. Aan de vergunning algemene voorschriften te verbinden als opgenomen in Bijlage 1.
- IV. De vergunningaanvraag met de bijbehorende bijlagen maken onderdeel uit van de vergunning.

4. Ondertekening

Veendam, 9 juni 2023

namens het dagelijks bestuur,

[REDACTED]

[REDACTED]

Hoofd Veiligheid en Voldoende Water

5. Bijzondere voorschriften

5.1. Plaats

- a. De te legaliseren mestlo en de diverse objecten zijn aangebracht in de zonering van een hoofdwatgang ter plaatse van Vledders 72 te Nieuw-Weerdinge.
- b. Een en ander zoals aangegeven in de aanvraag.

5.2. Bijlagen

- a. Bij de vergunningaanvraag is de volgende bijlage ingediend: Luchtfoto van de situatie, zonder kenmerk, zonder datum.
- b. Afwijkingen mogen alleen plaatsvinden na beoordeling en goedkeuring van het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's.

5.3. Aangebrachte werken en hoofdwatgang

- a. De hoofdwatgang en het bijbehorend onderhoudspad zijn ten alle tijden toegankelijk voor onderhoudspersoneel en -materieel van het waterschap Hunze en Aa's.
- b. De vrije doorgang over het onderhoudspad van de hoofdwatgang wordt niet belemmerd.
- c. Er worden geen bedrijfsmatige activiteiten en handelingen uitgevoerd op het onderhoudspad van de hoofdwatgang.
- d. Verzakkingen van taluds van de hoofdwatgang worden voorkomen, dan wel hersteld. Dit ter beoordeling van het waterschap.
- e. De mestlo en diverse objecten, met inbegrip van een strook van 1,0 meter rondom, worden onderhouden.
- f. De objecten in de zonering van de hoofdwatgang mogen een maximale hoogte hebben van 1,0 meter. Wanneer de te legaliseren objecten hoger zijn dan 1,0 meter, worden deze verlaagd tot maximaal 1,0 meter hoogte
- g. Bij verwijdering van de mestlo en de diverse objecten worden de waterstaatswerken in oorspronkelijke staat hersteld.
- h. Bij vervanging van de mestlo komt deze buiten de beschermingszone van de hoofdwatgang te staan.
- i. Het waterschap is niet aansprakelijk voor eventuele schade of noodzakelijke herstelwerkzaamheden aan de aangebrachte werken, ontstaan als gevolg van onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd door het waterschap.
- j. Schade, aan onderhoudsmaterieel van het waterschap, ontstaan als gevolg van de staat van onderhoud van de aangebrachte werken, moet voor rekening van vergunninghouder worden hersteld.
- k. De aangebrachte werken worden verwijderd op aanzegging van het bestuur van het waterschap Hunze en Aa's, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door het waterschap of anderszins in het belang van de zorg voor het watersysteem en doet dit op eigen kosten, tenzij dat niet billijk is.

Bijlage 1 Algemene voorschriften bij Watervergunning Keur

1. Melden gereed zijn werkzaamheden

Zodra het werk gereed is, meldt vergunninghouder dit aan het. Vergunninghouder moet volledige medewerking verlenen bij het beoordelen van de vergunningvoorschriften door het waterschap (de oplevering).

2. Werkzaamheden

- a. De werkzaamheden moeten voortvarend en zonder onderbreking worden uitgevoerd.
- b. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag, tenzij in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- c. De aanvraag en de watervergunning moeten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het werk aanwezig zijn.
- d. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

3. Meldplicht bij ongewone voorvallen

- a. Indien, als gevolg van een ongewoon voorval, nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te treffen, om een nadelige beïnvloeding van de functie van het waterstaatswerk zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
- b. Van een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk het waterschap in kennis stellen (telefoon 0598-693800).

4. Waterbeheer

De vergunninghouder moet maatregelen treffen om te voorkomen dat door de uit te voeren werken wateroverlast of tekort aan water kan ontstaan.

5. Onderhoud

- a. De vergunninghouder moet de aangebrachte werken in goede staat onderhouden, tenzij dit in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- b. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Vernieuwen van het werk

- a. Bij vernieuwing van de in deze watervergunning genoemde werken moet de vergunninghouder dit tenminste één maand van tevoren melden bij het waterschap.
- b. Indien het belang van de waterbeheersing het nodig maakt dat de in deze watervergunning genoemde werken worden gewijzigd, dan doet de vergunninghouder dat voor eigen rekening, tenzij omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

7. Overdracht

De vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder. Rechtsopvolging moet binnen 4 weken na overdracht bij het waterschap worden gemeld.