

Vliegende Koffer, Gelaarsde Kat en Reiskameraad

Dakopbouwen


In 2003 is, op basis van enkele verzoeken uit de buurt, door de welstandscommissie gestreefd naar een standaardoplossing voor dakopbouwen op deze woningen met een plat dak. Het ontwerp voorziet in een plat afgedekte dakopbouw over de volledige breedte van de woning. De diepte is 7,49 meter. De afstand tot de bestaande dakrand aan de voorzijde is 1,5 meter en aan de achterzijde 0,7 meter. De buitenzijde is voorzien van lichtgrijs stucwerk, kleur RAL S1002-Y. De dakrand kent geen overstek en is voorzien van een aluminium daktrim. De hemelwaterafvoeren zijn aan de achterzijde aangebracht. De dakopbouw is voorzien van wit geschilderde houten kozijnen.

Als referentie geldt de dakopbouw op het pand Vliegende Koffer 13.

Indien er sprake is van een bijzondere situatie, een architectonische meerwaarde of als kan worden getwijfeld aan de toepasbaarheid van bovenstaande criteria, kan hieraan worden voorbij gegaan, na advies van de welstandscommissie.

Bovengenoemde criteria maken deel uit van de gemeentelijke welstandsnota.

Voor het overige gelden voor dit gebied de algemene dan wel objectgerichte criteria uit de welstandsnota.





Vliegende Koffer 1-15



Vliegende Koffer 13-15



Vliegende Koffer 13-15 achterzijde

