

BESCHIKKING

Ontgrondingenwet

Aanvrager	Staatsbosbeheer
Aangevraagde activiteiten:	Ontgrondingswerkzaamheden t.b.v. instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000 Punthuizen-Stroothuizen
Datum ontvangst aanvraag:	17.05.2023
Locatie:	Punthuizen-Stroothuizen diverse percelen
Datum beschikking:	14.06.2023
Kenmerk:	D2023-06-003798
Zaaknummer:	2023-015409

Datum verzending

14.06.2023

Deze beschikking is als volgt opgebouwd:

A.	BESLUIT ONTGRONDINGENWET	3
A.1	Aanvraag	3
A.2	Besluit	3
A.3	Uitgangspunten bij het besluit.....	3
A.4	Ondertekening en verzending	4
A.5	Niet mee eens?	5
B.	VOORSCHRIFTEN BIJ HET BESLUIT	6
B.1	Veiligheid en bedrijfsvoering	6
B.2	Bescherming bodem en grondwater	6
B.3	Melden start werkzaamheden	6
B.4	Ontgrondingswerkzaamheden	6
B.5	Uitvoeren waterpassing	7
B.6	Afwerking, inrichting en beheer.....	7
B.7	Werkplan	7
B.8	Bescherming archeologische waarden	7
B.9	Bescherming flora en fauna	8
B.10	Geldigheidsduur.....	8
C.	OVERWEGINGEN BIJ HET BESLUIT	9
C.1	Doel van de aanvraag	9
C.2	Ontgrondingenbeleid	9
C.3	Ruimtelijke ordening	9
C.4	Bodem	10
C.5	Water.....	10
C.6	Landschap en cultuurhistorie.....	11
C.7	Natuur	11
C.8	Archeologische waarden	11
C.9	Milieu.....	12
D.	SLOTCONCLUSIE	13
BIJLAGEN		

A. BESLUIT ONTGRONDINGENWET

A.1 Aanvraag

Op 17 mei 2023 hebben wij van Staatsbosbeheer een aanvraag voor een ontgrondingsvergunning ontvangen. Deze aanvraag hebben wij ingeboekt onder kenmerk D2023-05-009535.

In Natura 2000-Dinkelland is een aantal natuurherstelmaatregelen gepland om instandhoudingsdoelstellingen te behalen, waarvoor de ontgroningen worden uitgevoerd.

De aanvraag betreft ontgroningen, fase 1, ten behoeve van het herstel van de slenkenstructuur in deelgebieden Punthuizen, Stroothuizen en Beuninger Achterveld van het Natura 2000-Dinkelland.

Ligging

De deelgebieden Punthuizen, Stroothuizen en Beuninger Achterveld van het Natura 2000-Dinkelland liggen in de omgeving van Denekamp in de gemeenten Dinkelland en Losser. De ligging van deze gebieden is weergegeven in de situatietekening, bijlage 1.

De betrokken percelen zijn in gebruik als landbouwgrond en zijn eigendom van Staatsbosbeheer, Waterschap Vechtstromen, provincie Overijssel en een aantal agrariërs.

Het plangebied is kadastraal bekend als gemeente Dinkelland, sectie P, nummers 592, 1059, 1060, 1062, 1156, 1157 en 1158 en als gemeente Losser, sectie P, nummers 179, 480, 481, 372, 373, 456 en 455.

A.2 Besluit

Gelet op het bepaalde in de Ontgrondingenwet, de Omgevingsverordening Overijssel 2017 en de Algemene wet bestuursrecht, besluiten wij op basis van de aanvraag:

1. aan Staatsbosbeheer vergunning te verlenen tot het ontgronden van de oppervlakten en profielen zoals aangegeven op kaarten in bijlagen 1, 3, 4, 5 en 6.
2. de bijlagen 1-6 onderdeel te laten uitmaken van het besluit, voor zover ze niet in strijd zijn met de voorschriften,
3. de voorschriften uit deel B te verbinden aan het besluit.

A.3 Uitgangspunten bij het besluit

De aanvraag betreft ontgroningen, uitgevoerd ten behoeve van het herstel van de hydrologie van deelgebieden Punthuizen, Stroothuizen en Beuninger Achterveld van het Natura 2000-gebied door het afgraven van slenken.

De omvang van de ontgroning bedraagt 68.000 m³. In totaal worden 16,68 ha slenken ontgrond met de maximale diepte van 0,7 m t.o.v. het maaiveld.

Ter voorbereiding van een beschikking is op basis van artikel 3.3.2.3 van de Omgevingsverordening Overijssel 2017 een verkorte procedure van toepassing.

Het betreft de ontgroningen t.b.v. natuurherstelmaatregelen met een gemiddelde diepte van 0,30 m en een maximale diepte van 0,70 m t.o.v. het huidige maaiveld. Er is sprake van zeer oppervlakkige ontgroningen in geroerde grond, gericht op het herstellen van het oorspronkelijke maaiveld.

Voorafgaand aan het indienen van de aanvraag heeft de aanvrager een aanmeldingsnotitie van een M.e.r.-beoordeling ingediend. Gedeputeerde Staten hebben beoordeeld dat de werkzaamheden niet M.e.r.-plichtig zijn, besluit GS-kenmerk D2023-05-006893 van 12 mei 2023.

Terinzagelegging


Deze beschikking met aanvraag en bijlagen leggen wij ter inzage in het gemeentehuis van de gemeenten Dinkelland en Losser.

A.4 Ondertekening en verzending

Een exemplaar van dit besluit hebben wij verzonden aan:

- a. Aanvrager: Staatsbosbeheer, t.a.v. [REDACTED], Postbus 2, 3800 AA Amersfoort;
- b. Adviseur: Burgemeester en wethouders van Dinkelland, Postbus 11, 7590 AA Denekamp;
- c. Adviseur: Burgemeester en wethouders van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser;
- d. Adviseur: Het Oversticht, [REDACTED] (provinciaal archeoloog), Postbus 531, 8000 AM Zwolle;
- e. Grondeigenaars;
- f. Waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,



Lars Wuijster
Teamleider vergunningverlening

Bijlagen

- 1. Ontgroningen fase 1 op topkaart
- 2. Aanvraagformulier
- 3. Ontgroning Strothuizen incl. kadastrale aanduiding
- 4. Ontgroningen Punthuizen incl. kadastrale aanduiding
- 5. Situatietekening slenkenontgraving met graafdieptes
- 6. Slenkherstel dwarsdoorsneden

A.5 Niet mee eens?

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken

Stuurt u dan een bezwaarschrift aan ons. Wij controleren dan of wij een juist besluit hebben genomen.

Uw bezwaarschrift is een brief die aan een aantal eisen moet voldoen.

De wet stelt eisen aan uw bezwaarschrift. Die eisen zijn:

1. U zegt met welk besluit u het niet eens bent. Dit doet u door in uw bezwaarschrift het kenmerk te vermelden dat in onze brief staat.
2. U zegt waarom u het niet eens bent met dit besluit.
3. U zet uw naam, adres, handtekening en de datum op uw bezwaarschrift.
4. U verstuurt het bezwaarschrift op tijd. Op onze brief staat een verzenddatum. U stuurt ons binnen zes weken na die datum uw bezwaarschrift.

Uw bezwaarschrift kunt u op 3 manieren aan ons versturen.

1. Met de post naar: Gedeputeerde Staten van Overijssel, team Juridische Zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.
2. Via internet. U gebruikt daarvoor ons digitale bezwaarformulier. U vindt het formulier via https://regelen.overijssel.nl/Producten_en_diensten/Bezwaar_klacht_informatie_schade/Bezwaar_tegen_beslissing_provincie_Overijssel:tkLW88N9QMKT3dLUa5qMJg
3. Via de e-mail naar klachtenbezwaar@overijssel.nl.

Wat als u niet kunt wachten tot er een nieuw besluit is genomen?

Ook als u bezwaar maakt treedt dit besluit gewoon in werking. Dat kan vervelende gevolgen voor u hebben. U kunt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRvS) dan vragen een voorlopige beslissing te nemen, door een zogeheten 'voorlopige voorziening' aan te vragen. Dit is een aparte procedure die loopt naast de door u gestarte bezwaarprocedure. Voor de behandeling van uw verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u een bedrag. De AbRvS kan beslissen dat wij dat bedrag aan u moeten vergoeden. Voor informatie over het indienen van een verzoek belt u met de AbRvS op het algemene telefoonnummer 070 - 426 44 26. Als u nog geen zaak heeft lopen bij de AbRvS, dan kunt u op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur contact opnemen met de afdeling publieksvoorlichting, telefoonnummer 070 - 426 42 51 of 070 - 426 40 33.

B. VOORSCHRIFTEN BIJ HET BESLUIT

B.1 Veiligheid en bedrijfsvoering

1. Ter bescherming van de bij deze vergunning in het geding zijnde belangen, kunnen door of namens Gedeputeerde Staten nadere voorzieningen worden geëist, waaraan u binnen een nader te stellen termijn moet voldoen.
2. Van het terrein van vergunning mag u geen enkel gebruik maken (of gedogen), dat niet noodzakelijk is in verband met de ontgrondingswerkzaamheden.
3. Het terrein van vergunning moet goed worden onderhouden en in een ordelijke staat verkeren.
4. Het terrein van vergunning moet aan het einde van de werkdag in een stabiele situatie worden achtergelaten. Bij hoogteverschillen van meer dan 1 meter moet u het talud afwerken onder een helling van ten minste 1 (verticaal) op 2 (horizontaal).
5. Het terrein van vergunning (dan wel een deel ervan waar op dat moment werkzaamheden worden verricht) moet voorzien zijn van een doelmatige afrastering en voldoende waarschuwingsborden.

B.2 Bescherming bodem en grondwater

1. Ter bescherming van de bodem en het grondwater:
 - a. moet u bij het gebruik van machines in redelijkheid alle maatregelen treffen om verontreiniging van bodem en/of grondwater te voorkomen;
 - b. mogen machines, materieel en gereedschappen, die binnen de grenzen van het terrein van vergunning aanwezig zijn, geen brandstof en/of olie lekken.
2. Bij een redelijk vermoeden van verontreiniging van de oorspronkelijk aanwezige of eventueel aangevoerde grondspecie en/of grind, of bij verontreiniging van het water in de ontgronding, dient u op eerste aanzegging namens Gedeputeerde Staten op uw eigen kosten onderzoek naar de kwaliteit van grond en/of grond- en oppervlaktewater uit te voeren. Daartoe moet u eerst een onderzoeksvoorstel ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten voor te leggen. In afwachting van de resultaten van dit onderzoek en indien de uitslag van dit onderzoek daartoe aanleiding geeft, kunnen u namens Gedeputeerde Staten maatregelen worden opgelegd, waaronder het (tijdelijk of gedeeltelijk) stilleggen van de ontgrondingswerkzaamheden.

B.3 Melden start werkzaamheden

1. Minimaal twee weken vóórdat u begint met de ontgrondingswerkzaamheden moet u dit melden bij de provincie. U kunt dat doen per email (overijsselloket@overijssel.nl) of telefonisch (Overijssel Loket, telefoonnummer 038 – 499 88 99).
2. U bent als vergunninghouder verplicht de ontgronder in kennis te stellen van de aan deze vergunning verbonden voorschriften. U blijft als vergunninghouder echter altijd aansprakelijk voor de juiste naleving ervan. Een afschrift van deze vergunning moet daarom op het werk aanwezig zijn en kan ter inzage worden gevraagd door de politie of de door Gedeputeerde Staten aangewezen provinciale ambtenaren.
3. Bij aanwezigheid van kabels, buizen of leidingen van een nutsbedrijf in, op of boven het terrein van vergunning, moet u een regeling treffen met het betrokken nutsbedrijf. Deze regeling moet gaan over een tijdelijke of definitieve verplaatsing van deze voorziening(en), of de wijze van uitvoering van de ontgronding ter plaatse van deze kabels, buizen of leidingen.

B.4 Ontgrondingswerkzaamheden

1. U moet de ontgrondingswerkzaamheden uitvoeren conform de aanvraag met bijlagen.
2. U moet kunnen aantonen hoe de werkzaamheden zijn uitgevoerd en wat het afwerkniveau van de ontgrondingswerkzaamheden is.

B.5 Uitvoeren waterpassing

Op eerste aanwijzing van of namens Gedeputeerde Staten dient u ervoor te zorgen, dat door een erkende en onafhankelijke instantie een waterpassing van het terrein van vergunning wordt uitgevoerd. De resultaten van deze waterpassing moeten ten minste in de vorm van een hoogtepunten- en/of hoogtelijnenkaart (schaal 1 op 1.000) aan ons college worden toegestuurd.

Voor het uitvoeren van controles door de door Gedeputeerde Staten daartoe aangewezen ambtenaren moet u personeel en het gereedschap en/of het materieel - zonder recht van rekening - ter beschikking stellen.

B.6 Afwerking, inrichting en beheer

1. Ten minste twee maanden voor de vervaldatum moet het terrein van vergunning schoon, dat wil zeggen vrij van verontreinigingen, worden opgeleverd en moeten alle materialen en/of tijdelijke voorzieningen zijn verwijderd.
2. De (eind-)afwerking van het terrein dient conform de tekeningen van bijlagen 3, 4, 5 en 6 plaatsvinden.

B.7 Werkplan

1. Binnen minimaal twee weken voor de begin van de ontgronding dient u over een werkplan (in tweevoud) beschikken dat het team handhaving, Eenheid Publieke Dienstverlening van de provincie Overijssel (overijsselloket@overijssel.nl) op verzoek kan inzien.
2. Dit werkplan moet ten minste het volgende inhouden:
 - naam, adres en telefoonnummer van de eventuele exploitant van de ontgronding, evenals van de persoon die namens de vergunninghouder verantwoordelijk is voor de correcte naleving van de vergunningsvoorschriften;
 - een kaart van het terrein van vergunning (schaal 1 op 1.000), waarop duidelijk staat aangegeven:
 - de fasering in de uitvoering;
 - de inrichting van het werkterrein (met aanduiding van de plaats van tijdelijke en vaste installaties en/of voorzieningen);
 - het (de) ontsluitingspunt(en) en de interne ontsluiting van het terrein van vergunning;
 - de locaties van depotplaatsen voor ophoogzand, industriezand, grind en humeuze grond;
 - de plaats voor stalling van materieel en opslag van materiaal;
 - de plaats van de aan te brengen waarschuwborden, de afrastering en/of de toegangshekken.
3. U dient de ontgronding uit te voeren volgens het werkplan.

B.8 Bescherming archeologische waarden

1. De ontgrondingswerkzaamheden in het gebied ten noorden van natuurgebied Stroothuizen dient u uit te voeren onder archeologische begeleiding conform het opgesteld en goedgekeurd door de provinciale archeoloog Programma van Eisen (PVE) Archeologie van Antea group van 2022.
2. Waar redelijkerwijs mogelijk dient u medewerking te verlenen aan de bescherming van archeologische, geologische en paleontologische bodemvondsten binnen het terrein van vergunning.
3. Indien tijdens de uitvoering van het grondverzet voorwerpen, sporen of overblijfselen worden gevonden welke, naar redelijkerwijs kan worden vermoed, van archeologisch belang zijn, dan bent u verplicht dit direct te melden aan de provinciaal archeoloog werkzaam bij Het Oversticht te Zwolle, telefoon 038 - 421 32 57.
4. Bij de uitvoering van de ontgrondingswerkzaamheden moet u letten op mogelijke toevalvondsten met archeologische waarde. Deze moet u conform art. 5.10 van de Erfgoedwet melden.

B.9 Bescherming flora en fauna

U moet de ontgrondingswerkzaamheden uitvoeren volgens ecologisch werkprotocol.

B.10 Geldigheidsduur

1. De vervaldatum van deze vergunning wordt bepaald op 31 december 2025. Deze datum kan op verzoek of ambtshalve worden gewijzigd.
Indien het terrein van vergunning reeds voor deze vervaldatum geheel tot genoegen namens Gedeputeerde Staten is opgeleverd, vervalt de ontgrondingsvergunning op deze eerdere datum van rechtswege.
2. Voor zover bovenbedoelde afwerking van deze ontgroning niet vóór de vervaldatum kan worden gerealiseerd, moet u tijdig een verzoek tot wijziging van deze datum bij Gedeputeerde Staten indienen.

C. OVERWEGINGEN BIJ HET BESLUIT

Aan deze beschikking met de in deel B genoemde voorschriften liggen de volgende overwegingen ten grondslag:

C.1 Doel van de aanvraag

Het afgraven van slenken maakt onderdeel uit van de natuurherstelmaatregelen, opgenomen in het natuurbeheerplan voor Natura 2000-gebied Dinkelland om de instandhoudingsdoelstellingen te behalen. Het doel van de ontgrondingen in fase 1 is het herstellen van het oorspronkelijke maaiveld en het hydrologische herstel door het terugbrengen van de natuurlijke slenken.

De plangebieden Punthuizen, Stroothuizen en Beuninger Achterveld liggen in de gemeente Dinkelland en Losser, ten zuidoosten van Denekamp, tegen de grens met Duitsland. De betrokken percelen zijn in gebruik als landbouwgrond en zijn eigendom van Staatsbosbeheer, Waterschap Vechtstromen, provincie Overijssel en een aantal agrariërs.

Het plangebied is kadastraal bekend als gemeente Dinkelland, sectie P, nummers 592, 1059, 1060, 1062, 1156, 1157 en 1158 en als gemeente Losser, sectie P, nummers 179, 480, 481, 372, 373, 456 en 455.

C.2 Ontgrondingenbeleid

Het provinciale ontgrondingenbeleid is door Provinciale Staten vastgelegd in het Beleidskader bouwgrondstoffen Overijssel en gaat uit van de volgende hoofdindeling:

- multifunctionele ontgrondingen, gericht op zowel de functie oppervlaktedelfstoffenwinning als op een of meer gelijkwaardige andere functies als wonen, recreatie, waterhuishouding en dergelijke, welke functies tezamen locatie, inrichting en beheer bepalen;
- functionele ontgrondingen, gericht op het realiseren van een bepaalde functie, waarbij een bodemverlaging noodzakelijk is.

Ontgrondingen die nodig zijn voor het realiseren van een bepaalde functie worden in principe alleen toegestaan als ze functioneel zijn en mogen bij uitvoering de exploitatie van multifunctionele ontgrondingen in de omgeving niet verstoren. Het vrijkomen van oppervlaktedelfstoffen is van secundaire betekenis.

De functionaliteit van een voorgenomen ontgroning wordt vooral bepaald aan de hand van drie criteria: functie, locatievoorwaarden en inrichtingsvoorwaarden. De aanvraag betreft een functionele ontgroning, ten behoeve van het afgraven van slenken.

Bij de ontgroning komt circa 68.000m³ grondspecie vrij, bestaande uit geroerde grond en plagsel. De afgegraven grond wordt deels afgevoerd en deels toegepast voor het dempen en verondiepen watergangen, sloten en greppels, grondverbetering op landbouwgebied, eventueel herstel oude maaiveld (incidentele ophogingen met vrijkomend gebiedseigen materiaal). In de slenken zelf wordt geen materiaal opgebracht en dus geen grondspecie aangevoerd.

De aangevraagde ontgroning past door de functionele omvang van de ontgroning in het ontgrondingenbeleid van de provincie.

C.3 Ruimtelijke ordening

De provincie heeft haar ruimtelijk beleid vastgelegd in de Omgevingsvisie Overijssel. Voor functionele ontgrondingen geldt een ontgrondingenbeleid waarbij natuur en landschap en aardkundige en archeologische waarden beschermd worden. Dit betekent, dat functionele ontgrondingen zijn toegestaan als zij onder andere passen in de geldende bestemming.

In de Omgevingsvisie heeft het betreffende gebied op de gebiedskenmerkenkaarten de volgende aanduidingen:

- voor de Natuurlijke laag: stuwwallen met natte laagtes;
- voor de Laag van het agrarisch cultuurlandschap: jonge heide- en broekontginningslandschap.

Het te ontgronden terrein is gelegen binnen het provinciaal inpassingsplan PIP met kenmerk NL.IMRO.9923.ipPuntenStrootHer1-on0. Dit PIP is gedeeltelijk vernietigd door de Raad van State.

Hierdoor liggen de percelen van één van de appellanten (P176 en P480) buiten het vastgestelde PIP en geldt hier het nieuw PIP met kenmerk NL.IMRO.0168.01BP0008BP00-0402. Op deze percelen zullen ontgrondingen plaatsvinden. Met de ontgrondingen op deze percelen wordt pas gestart als het PIP onherroepelijk is.

Het vaststellen van het nieuwe PIP door PS staat voor juli 2023 op de planning. Daarna volgt nog een eventuele beroepsprocedure.

C.4 Bodem

In het plangebied komen meerdere bodemsoorten voor: veldpodzol-, gooreerd- en beekeergronden.

Vanaf 1 oktober 2019 is het tijdelijk handelingskader voor PFAS-houdende grond en baggerspecie van toepassing. Dit betekent dat als de vergunninghouder grond wil afvoeren naar een locatie buiten het projectgebied van de ontgroning, dat hij moet voldoen aan de eisen die wettelijk gesteld worden aan het verplaatsen van grond. Meer informatie over de 'zeer zorgwekkende stoffen' zoals PFAS en PFOS staat op de site van Bodemplus: <https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/grond-bagger/handelingskader-pfas/tijdelijk/>.

Het aan- en afvoeren van grond moet voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit, waarvoor de gemeente Dinkelland en Losser het bevoegd gezag is.

C.5 Water

Grondwater

Het projectgebied wordt beïnvloed door zowel de regionale grondwaterstroming als door het lokale grondwatersysteem.

Er zijn grote verschillen in grondwaterstand in het gebied. De percelen ten westen van de Punthuizerweg, ten noordwesten van Stroothuizen en ten noorden van Beuninger Achterveld relatief nat. De grondwaterstanden liggen zowel in de zomer als winter dicht bij het maaiveld (< 40 cm – mv). Op de percelen ten westen en noordwesten van het Beuninger Achterveld is de grondwaterstand dieper onder maaiveld (> 60 cm – mv), met enkele nattere plekken.

Oppervlaktewater

Het regionale oppervlaktewatersysteem bestaat onder andere uit de Puntbeek, de Rammelbeek en het Omleidingskanaal van de Dinkel.

Het afgraven van de slenken gaat leiden tot hydrologisch herstel in het gebied door het:

- Verhogen grondwaterstanden in winter-, voorjaars- en zomerperiode
- Verlengen van de inundatieduur in vennen en laagtes
- Vergroten van de invloed van kwel (basenrijk grondwater)
- Verbeteren van opbolling van grondwater in de dekzandruggen
- Verbeteren van de grondwaterkwaliteit.

C.6 Landschap en cultuurhistorie

De deelgebieden Punthuizen, Stroothuizen en Beuninger Achterveld vormen een open en half besloten heidelandschap, omgeven door een landschap van jonge heideontginning, dat zich onderscheidt door een verkavelingsstructuur. Wegbeplanting markeert in het gebied de lange lijnen in het landschap. Het herstel van slenken zal leiden tot meer variatie in het landschap. Daardoor wordt de oorspronkelijke geomorfologische gelaagdheid van het landschap meer zichtbaar. De relatie tussen de verschillende deelgebieden onderling wordt verbeterd. De totale beleving van het natuurlijke karakter van het heidelandschap wordt verbeterd.

De cultuurhistorische waarden binnen het projectgebied zijn opgenomen op de cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Overijssel. Bouwhistorisch zijn vooral de grenspalen op de grens met Duitsland van grote waarde. Vanuit historisch-geografisch oogpunt zijn de escomplexen van waarde.

De ruimtelijke kwaliteit van een gebied wordt onder andere bepaald door de belevingswaarde en gebruikswaarde van het gebied. Het voorkomen van cultuurhistorische en archeologische waarden in de vorm van escomplexen, grenspalen en markestenen draagt bij aan de belevingswaarde van het gebied, omdat deze landschapselementen verwijzen naar het historische gebruik van het gebied.

Ten gevolge van het afgraven van slenken worden de nabijgelegen historisch-geografisch waardevolle essen en grenspalen niet aangetast en het oude landschap wordt weer meer zichtbaar. De cultuurhistorische waarde van de deelgebieden wordt niet aangetast.

C.7 Natuur

Het plangebied van de ontgrondingen in fase 1 is gedeeltelijk gelegen in Natura 2000 Dinkelland en maakt onderdeel uit van Natuur Netwerk Nederland. De gronden in het plangebied hebben op dit moment grotendeels een agrarisch gebruik met een lage natuurwaarde.

De bescherming van soorten, planten en/of dieren, gebieden en houtopstanden is geregeld in de Wet natuurbescherming. De Wet natuurbescherming is rechtstreeks werkend.

De ontgrondingen in het plangebied kunnen van invloed zijn op beschermde soorten, planten en/of dieren. De negatieve effecten op individuele exemplaren worden uitgesloten door volgens ecologisch werkprotocol te werken. Werken volgens ecologisch werkprotocol wordt als voorwaarde opgelegd aan de aannemer in het bestek.

Wegens eventuele stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied en de bescherming van houtopstanden geldt een vergunningsplicht in het kader van de Wet natuurbescherming. Deze vergunningsplicht staat los van de beoordeling van een vergunning conform de Ontgrondingenwet.

Nabij Punthuizen-Stroothuizen liggen vier Natura 2000-gebieden (Syenvenn, Heseper Moor/Engdener Wüste, Tillenberge en het Bentheimer Wald) in Duitsland op een afstand van circa 400 m. Uit het uitgevoerde onderzoek is gebleken dat een verandering in waterhuishouding optreedt tot gemiddeld 100 meter. Het afgraven van slenken (hydrologische maatregelen) zal geen invloed hebben op Natura 2000-gebieden in Duitsland.

C.8 Archeologische waarden

De af te graven slenken liggen in de gebieden met een lage archeologische verwachting, behalve het gebied ten noorden van Stroothuizen in de gemeente Dinkelland, dat een hoge archeologische verwachting heeft.

Ten behoeve van de ontgrondingen van deze gebieden is een aantal onderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken zijn door de provinciale archeoloog van Het Oversticht beoordeeld.

Wij hebben op 1 juni 2023 het archeologische advies ontvangen. Volgens de archeoloog dienen de graafwerkzaamheden in het gebied ten noorden van natuurgebied Stroothuizen te worden uitgevoerd onder archeologische begeleiding, conform het opgestelde Programma van Eisen (PVE) Archeologie van Antea Group van 2022. De ontgroning kan plaatsvinden met inachtneming van het door de provinciale archeoloog goedgekeurde Programma van Eisen.

Het is wel van belang dat bij de uitvoering gelet wordt op mogelijke toevalvondsten. Deze moeten conform art. 5.10 van de Erfgoedwet gemeld te worden.

C.9 Milieu

Voor het project zijn in een aanmeldingsnotitie met een M.e.r-beoordeling de effecten van de ontgrondingswerkzaamheden op de verschillende milieuaspecten beschreven. Uit de notitie blijkt dat de werkzaamheden geen nadelige gevolgen voor het milieu zullen hebben als aan de voorschriften uit de vergunning wordt voldaan.

In voorschrift B2 van deze vergunning zijn voorwaarden opgenomen om schade aan de bodem en het grondwater te voorkomen. In dit voorschrift staat dat het minimaal noodzakelijk is dat het grondverzet moet worden uitgevoerd met goed onderhouden materieel. Daardoor blijft de kans op verontreiniging van de bodem door lekkage van of morsen met brandstoffen of smeerolie tot een minimum beperkt.

Wanneer er sprake is van het aan-en afvoeren van bodemspecie, moet voldaan worden aan het Besluit Bodemkwaliteit, waarvoor de gemeenten Dinkelland en Losser het bevoegde gezag zijn.

D. SLOTCONCLUSIE

Op grond van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat andere belangen niet onevenredig worden geschaad. Wij zijn van mening dat de voorgenomen ontgroning op een verantwoorde wijze kan worden uitgevoerd op basis van verleende vergunning met voorschriften.