



Hoogheemraadschap van
Delfland

UW BRIEF
[7866565]
UW KENMERK
BH4029-20230613-
objecten
ZAAKNUMMER
Z-23-098190
DOCUMENTNUMMER
D-23-083761
DELFT
15 juni 2023

HaskoningDHV Nederland B.V.

George Hintzenweg 85
8520 AM ROTTERDAM

ONDERWERP

Wijzigingsbesluit

Wij hebben onderstaande aanvraag voor wijziging van een watervergunning ontvangen. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

Omschrijving aanvraag

Aanvrager: Provincie Zuid-Holland
Gemachtigde: HaskoningDHV Nederland B.V.
Datum aanvraag: 13 juni 2023
Betreft: "BH4029 - watervergunning stuurkasten Kerkbrug"

Op 14 februari 2023 is door het Hoogheemraadschap van Delfland een watervergunning verleend voor een aantal activiteiten rondom de voorgenomen werkzaamheden aan, onder en nabij de Kerkbrug. Daarnaast is bij deze watervergunning een aantal activiteiten toegestaan op de regionale waterkering (leggervak 10d) en de beschermingszone aan de polderzijde.

De geplande werkzaamheden in de beschermingszone aan de boezemzijde, aan de overzijde van de Leidsche Vliet (NL15_240LV47 1000) zijn niet aangevraagd en daarom niet als activiteiten betrokken in de watervergunning. Middels een wijzigingsverzoek wordt het Hoogheemraadschap van Delfland gevraagd om deze activiteiten alsnog toe te staan.

De volgende activiteiten in de beschermingszone van een regionale waterkering zijn aangevraagd:

- Verwijderen bestaande buitenopstellingskasten;
- Aanleggen en hebben van een nieuwe buitenopstellingskast;
- Aanleggen c.q. verplaatsen en hebben van een lichtmast, verkeersborden en seinmast.

Melding

Aanleggen c.q. verleggen en hebben van kabels in de beschermingszone van een regionale waterkering valt als activiteit onder de Algemene regels behorende bij de Keur Delfland. Een tekening met het te graven tracé (met een breedte van 0,6 m tot 0,6 m-mv) is aan de bijgevoegd. Hiermee is voldaan aan de meldingsplicht en is bij deze geaccepteerd.

Toelichting werkzaamheden

De twee bestaande buitenopstellingskasten zijn op staal gefundeerd. Het is niet bekend tot op welke diepte de constructies in de bodem aanwezig zijn. Ter voorbereiding op het verwijderen van de kasten worden deze rondom vrij gegraven, doorgevoerde kabels verwijderd en vervolgens uit de bodem genomen. Na uitvoering van de werkzaamheden wordt de ontstane put in de bodem afgevuld met extern aan te voeren grond.

De nieuwe buitenopstellingskast wordt op staal gefundeerd. Deze fundering bestaat uit een prefab betonnen sokkel met een lengte, breedte en diepte van respectievelijk: 4,9 bij 1,5 en

BIJLAGE(N)
CONTACT
AFDELING
POSTADRES

0
• T (015) 260 81 08 • E loket@hhdelfland.nl
Regulering en Planadvisering
Postbus 3061, 2601 DB Delft • WEBSITE www.hhdelfland.nl

0,69 m. De sokkel wordt gefundeerd op een zandbed met een laagdikte van 0,15 m. Uitgaande van een werkruimte van circa 0,5 m rondom de sokkel wordt een gat gegraven van hooguit 14,75 m² tot een diepte van circa 0,84 m-mv.

Voor de aanleg van een lichtmast, seinmast en verplaatsen van verkeersborden worden grondroerende werkzaamheden uitgevoerd tot maximaal 1,5 m-mv. Deze werkzaamheden bestaan uit het boren van een gat waarin een mast wordt geplaatst. Voor het verplaatsen van de verkeersborden wordt een aantal gaten (van hooguit 1 m²) gegraven tot maximaal 1,5 m-mv voor het verwijderen en/of aanleggen van de flespalen met grondankers of bodemplaat.

Toetsingskader

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd in regelgeving en beleid. Bij de toetsing of de aangevraagde werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstelling van de Waterwet wordt getoetst aan deze regelgeving en beleid. De aangevraagde werkzaamheden zijn getoetst aan:

- Keur Delfland (2015);
- Waterbeheerprogramma 2022-2027;
- Beleidsregel Dempen en graven (2019);
- Beleidsregel Medegebruik waterkeringen (2021).

Overwegingen

De graafwerkzaamheden vinden geheel plaats binnen de beschermingszone (zijde boezemland) van een regionale waterkering. Gezien het maaiveldniveau (rond NAP +1,9 m) vinden de grondroerende activiteiten zonder meer ruimschoots boven het theoretisch profiel (vanaf NAP -3,13 m) plaats. De graafwerkzaamheden hebben zonder meer geen invloed op de standzekerheid van de regionale waterkering.

De nieuwe buitenopstellingskast wordt voorzien in de beschermingszone (zijde boezemland) van een regionale waterkering. De belasting van dit bouwwerk heeft zonder meer geen invloed op de standzekerheid van de regionale waterkering. Doordat deze voorzien wordt aan de boezemzijde, aan de overzijde van de Leidsche Vliet, heeft de aanwezigheid van dit bouwwerk ook geen impact op het beheer en onderhoud van de regionale waterkering.

De voorgenomen werkzaamheden zijn verenigbaar zijn met het toetsingskader, daarom kan met de wijziging worden ingestemd.

Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten om vergunning met zaaknummer Z-22-091545 en documentnummer D-23-069204 van 14 februari 2023 als volgt te wijzigen:

1. De volgende paragraaf wordt toegevoegd aan hoofdstuk 4:

4.3.4. Werken in de beschermingszone van waterkeringen

1. *Er mogen geen (open)ontgravingen plaatsvinden binnen het theoretisch leggerprofiel van de regionale waterkering (vanaf NAP -3,13 m);*
2. *Ontstane holle ruimtes door verwijdering van objecten uit de bodem dienen te worden aangevuld met gebiedseigen grond of extern aan te voeren daartoe geschikte klei. Deze klei moet op basis van de Standaard RAW bepalingen 2020 voldoen aan artikel 22.06.06 (algemene eisen) en artikel 22.06.07, lid 02 (klei met erosiebestendigheid 2).*
3. *Bij alle graafwerkzaamheden:*
 - *moet het grondwerk tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met de uitgeplaatste grond. Voor de verdichting moet aangesloten worden op de verwerkingseisen in artikel 22.02.16 uit de Standaard RAW Bepalingen 2020, met inachtneming van de eisen uit bijlage 7 van de Beleidsregels medegebruik waterkeringen;*
 - *mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan, door bijvoorbeeld het aanbrengen van flespalen of masten;*
 - *moet aan het einde van elke werkdag volledig zijn opgevuld.*
4. *Objecten in de beschermingszone moeten zo mogelijk verwijderd worden als ze niet langer gebruikt worden.*
5. *Als objecten niet verwijderd kunnen worden, blijft de vergunninghouder eigenaar. De vergunninghouder behoudt de plicht de objecten die achterblijven in de beschermingszone op te ruimen. Indien in de toekomst blijkt dat deze alsnog verwijderd kunnen worden dan moet dit binnen een redelijke termijn gebeuren.*

2. Onderdeel a van het besluit wordt vervangen door:

Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag, voor het:

- *Aanleg, hebben en houden van een nieuwe zinker in primair boezemwater;*
- *Hebben en houden van een bestaande zinker in primair boezemwater en het intrekken van een mogelijk eerder verleende vergunning voor de aanleg, hebben en houden van deze bestaande zinker;*
- *Aanleg, hebben en houden van objecten en mantelbuizen met kabels in een regionale waterkering;*
- *Tijdelijk gebruik en hebben van drijvende objecten gedurende de uitvoering van de conserveringswerkzaamheden aan de brug;*
- *Tijdelijk positioneren van een kraan op de permanente opstelconstructie op een regionale waterkering en/of bijbehorende beschermingszone gedurende de uitvoering van de conserveringswerkzaamheden aan de brug.*
- *Verwijderen van objecten uit de beschermingszone van een regionale waterkering;*
- *Aanleggen en hebben van objecten in de beschermingszone van een regionale waterkering.*

3. Onderdeel b van het besluit wordt vervangen door:

De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:


- *Notitie 'aanvullende gegevens watervergunning ', opgesteld door HaskoningDHV Nederland B.V. met kenmerk EVW021201d-KER-MEM, versie 1.0 van 15 december 2022;*
- *Tekening 'bovenaanzicht nieuwe zinker waterschap schaal 1 : 500', opgesteld door Langezaal & Inniger B.V. met kenmerk EVW021201d-KER-TEK-320-Bovenaanzicht, versie 1.0 van 13 november 2022;*
- *Tekening 'profiel nieuwe zinker waterschap schaal 1 : 50', opgesteld door Langezaal & Inniger B.V. met kenmerk EVW 021201d-KER-TEK-319-Profiel, versie 2.8 van 2 februari 2023;*
- *Notitie 'werkplan zinkers groot onderhoud beweegbare kunstwerken vaarwegtraject 2', opgesteld door Langezaal & Inniger B.V. met kenmerk PZH:EVW 021201d-ALG-PLA-0194-Werkplan, versie 2.0 van 7 februari 2023;*
- *Tekening 'bestaande situatie kerkbrug camera posities', opgesteld door Omniform Group met kenmerk KB-BS-KL-01, versie 6 van 28 juli 2022;*
- *Notitie 'positionering kraan t.b.v. uithijzen brugdek', opgesteld door HaskoningDHV Nederland B.V. met kenmerk EVW021201d-KBK-NTT-, versie 0.1 van 17 oktober 2022;*
- *Tekening 'Renovatie Wijkerbrug en Kerkbrug Max. gewicht 8 ton', opgesteld door Peinemann Kranen B.V. met kenmerk 2022-2074, concept van 21 juni 2022;*
- *Notitie 'memo vervalberekening Kerkbrug en Wijkerbrug', opgesteld door HaskoningDHV Nederland B.V. met kenmerk BH4029-107-108 van 1 februari 2023;*
- *Tekening 'e-kasten en terreininrichting-ver1.0, bestaand', opgesteld door TAK architecten met kenmerk T2D-0226, fase DO van 7 september 2022;*
- *Tekening 'Kerkbrug – Bovenaanzicht nieuwe situatie', opgesteld door Mourik Infra met kenmerk EVW021201d-KER-TEK-0236, versie 4 van 13 juni 2023*
- *Tekening 'Kerkbrug – plaatsing betonfundatie situatie', opgesteld door Mourik Infra met kenmerk P15520010-TEK-0009-2, versie 1 van 13 juni 2023;*
- *Tekening 'kabelloop terrein schaal 1:500', zonder auteur, met kenmerk KER-D0C-1-00-14-100, versie 1.1 van 14 april 2023.*

Procedure

Dit wijzigingsbesluit is genomen volgens de standaard procedure. In de toelichting bij dit besluit leest u hier meer over.

Met vriendelijke groet,

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.