

Nummer: 647450

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 26 oktober 2022 ingediend bij de gemeente Halderberge, bij ons waterschap ingekomen op 16 januari 2023 geregistreerd onder zaaknummer 0652607008 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 13 maart 2023.

Van:

- Gelet op:
- de Waterwet;
  - de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
  - de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater;
  - de Beleidsregel Hoogtecriteria Waterkeringen 2018;
  - het Waterbeheerprogramma 2022-2027 waterschap Brabantse Delta.

#### OVERWEGINGEN:

##### Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het legaliseren van het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Kristalsingel 32 te Stampersgat bestaande uit het:
  - aanbrengen van een keerwand in het waterstaatswerk van de overige kering DWK00543 en in a-water, vaarweg en KRW-waterlichaam de Dintel;
  - verhogen van het maaiveld (achter keerwand) van de overige kering DWK00543;
  - verwijderen en aanleggen van beplanting in de overige kering DWK00543;
  - verwijderen en aanleggen van een trap in de overige kering DWK00543;
  - aanpassen steiger/vlonder in de overige kering DWK00543 en in a-water, vaarweg en KRW-waterlichaam de Dintel.
2. Deze aanvraag is ingediend als gevolg van een toezichts-/handhavingszaak van het waterschap.
3. Voor het aanpassen van de steiger/vlonder, het gedeelte dat in a-water, vaarweg en KRW-waterlichaam de Dintel is gesitueerd, dient te worden voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de door het Hoogheemraadschap West-Brabant op 25 september 1991 verleende ontheffing met besluitnummer 69590. Het aanpassen van de steiger/vlonder in a-water, vaarweg en KRW-waterlichaam de Dintel wordt derhalve niet verder meegenomen in deze aanvraag.
4. Aangezien de steiger/vlonder in het a-water, vaarweg en KRW-waterlichaam de Dintel niet wijzigt qua maatvoering en ruimtebeslag, is het niet nodig om de huurovereenkomst aan te passen.

##### Wetgeving

5. Volgens artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning:
  - gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven;
  - een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen;
  - in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.
6. Volgens artikel 3.4 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning gebruik te maken van compartimenteringskeringen en bijbehorende beschermingszone A en overige waterkeringen, door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
  - a. bouwwerken aan te brengen, te wijzigen, te hebben, te onderhouden of te verwijderen;
  - b. beplanting in de grond aan te brengen, te wijzigen, te hebben, te onderhouden of uit de grond te verwijderen;
  - c. ontgravingen uit te voeren of ophogingen aan te brengen;
  - d. te boren of te sonderen;
  - e. kabels en leidingen aan te leggen, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen.

### **Algemene regels**

7. De volgende aangevraagde werkzaamheden vallen onder algemene regels behorende bij de keur:
  - verwijderen en aanleggen van beplanting in de overige kering DWK00543 valt onder algemene regel 29A en 29;
  - verwijderen en aanleggen van een trap in de overige kering DWK00543 valt onder algemene regel 30;
  - aanpassen steiger/vlonder in de overige kering DWK00543 valt onder algemene regel 30; en vallen buiten de reikwijdte van deze vergunning.
8. Deze werkzaamheden dienen derhalve te voldoen aan de algemene regels 29, 29A en 30 die als bijlage bij deze vergunning zijn gevoegd.

### **Algemene toetsingskaders van het waterbeheer**

9. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
  - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
  - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
  - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
10. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
11. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
12. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen.
13. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene regels en Beleidsregels horende bij de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
14. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

### **Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater**

15. Het verzoek is getoetst aan beleidsregels 8, 6, 15 en 17 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

### **Oeverbeschermende voorzieningen in oppervlaktewaterlichamen**

16. Het doel van beleidsregel 8 (oeverbeschermende voorzieningen in oppervlaktewaterlichamen) is het waarborgen van voldoende doorstroming, bergingscapaciteit en het ecologisch functioneren. Specifiek voor a-wateren is het doel daarnaast het in stand houden van het leggerprofiel en het waarborgen van de gewone en buitengewone onderhoudsmogelijkheden. Daarnaast moet het profiel van vrije ruimte worden gerespecteerd.
17. Het doel van beleidsregel 6 (dempen en graven oppervlaktewaterlichamen) is om wateroverlast, dan wel watertekort te voorkomen. Hierbij is het doel dat de water aan- en afvoer en de benodigde waterberging tenminste hetzelfde blijven. Ook moet het mogelijk blijven om zonder belemmeringen doelmatig beheer en onderhoud van a-wateren uit te kunnen voeren. Voor de beschermde gebieden keur wordt een waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan gericht op het bij voorkeur het verbeteren van de condities voor de natuur of op verbetering van de landbouwkundige condities maar minimaal stand-still voor de natuur.
18. De aanvraag heeft betrekking op de legaliseren van het aanbrengen van een keerwand in een overige kering en in a-water, vaarweg de Dintel. Achter de keerwand wordt het maaiveld verhoogd (uitgevlakt) met zo'n 0,30 meter tot circa NAP + 0,50 meter.
19. De oeverbeschermende voorziening (keerwand) wordt in het categorie A oppervlaktewaterlichaam/de vaarweg aangelegd omdat aanvrager de tuin van Kristalsingel 32 te Stampersgat wil aanpassen na het aankopen van een perceel grond aan de achterzijde.
20. Het woonperceel Kristalsingel 32 ligt aan de buitendijkse zijde van een regionale kering langs een regionale rivier (leggercode DWK00620) en wordt daardoor niet beschermd tegen optredend hoogwater op a-water/vaarweg de Dintel.
21. De achterzijde van het woonperceel Kristalsingel 32 is gelegen binnen de zonering van een overige kering, de zomerkade langs de Dintel met leggercode DWK00543.
22. Deze zomerkade beschermt het buitendijkse gebied niet tegen hoogwater, maar zorgt er enkel voor dat het buitendijkse gebied niet al te frequent onderloopt.
23. Volgens de Beleidsregel Hoogtecriteria Waterkeringen 2018 geldt voor deze kade dat de feitelijke situatie moet worden gehandhaafd, dit houdt in dat er geen afgravingen mogen plaatsvinden. En in verband met het beschikbaar houden van het boezemgebied bij extreme afvoeren is verhoging van de kade niet toegestaan.

24. Vanwege de oeverbeschermende voorziening (keerwand) en verhogen maaiveld verandert het leggerprofiel van a-water/vaarweg de Dintel. Daarom is deze aanvraag ook getoetst aan beleidsregel 6 (dempen en graven van oppervlaktewaterlichamen).
25. Door het plaatsen van de keerwand en het daarachter verhogen (uitvlakken) van het maaiveld vermindert het doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam bij extreme afvoersituaties met als gevolg een lokale verhoging van de waterstand.
26. Gezien de tuinbreedte van 22 meter zal de lokale peilverhoging en het verlies aan bergingscapaciteit wel minimaal zijn.
27. Hierdoor kan in deze uitzonderlijke situatie een uitzondering gemaakt worden van het beleid en de keerwand en verhoging van het maaiveld worden toegestaan onder de voorwaarde dat er geen verdere verhoging plaatsvindt in de toekomst.
28. Wij wijzen erop dat er in de toekomst een reële kans bestaat dat het water hoger komt te staan dan de beschoeiing waardoor de nieuwe tuin kan overstromen. Gezien de buitendijkse ligging van de tuin, is het waterschap niet aansprakelijk voor eventuele schades.
29. Het a-water, vaarweg de Dintel heeft een EVZ functie. Ook is dit a-water als KRW-waterlichaam (Kader Richtlijn Water) aangemerkt.
30. Het uitgangspunt bij a-waters is dat deze zo natuurlijk mogelijk worden ingericht.
31. Oeverbeschermende voorzieningen moeten bij voorkeur zijn gemaakt van natuurlijke materialen.
32. Specifiek voor een KRW-waterlichaam geldt dat de voorgenomen activiteit geen achteruitgang van de huidige kwalitatieve- en ecologische toestand mag betekenen.
33. Vanwege de aanleg van de keerwand zijn geen relevante nadelige invloeden te verwachten aan zowel de kwalitatieve- als de ecologische toestand van het a-water indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning.
34. De keerwand en maaiveld verhoging in het a-water/vaarweg kan worden toegestaan omdat de vermindering van doorstroming en bergingscapaciteit bij extreme hoogwater situaties minimaal is.
35. Het onderhoud aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam blijft gewaarborgd.
36. De afwerking van het talud met een keerwand biedt voldoende stevigheid, gaat de uitspoeling van zand tegen en belemmert het onderhoud niet.
37. De wijzigingen met betrekking tot de aan te leggen keerwand in a-water/vaarweg worden opgenomen in de legger.

#### **Algemene toetsingscriteria waterkeringen**

38. Beleidsregel 15 (algemene toetsingscriteria waterkeringen) stelt dat waterkeringen zijn ontworpen om bescherming te bieden tegen overstroming van het achterland. Het waterschap hanteert als ideaalbeeld een waterkering in de vorm van een grondlichaam bekleed met een erosiebestendige grasmat vrij van niet-waterkerende objecten als bijvoorbeeld bouwwerken en bomen en struiken. Vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid is het waterschap zich er bewust van dat het ideaalbeeld als zodanig niet over de volle lengte van de waterkering realiseerbaar of zelfs wenselijk is. Uit het oogpunt van veiligheid en efficiënt beheer van de waterkering is dit ideaalbeeld wel onderdeel van het referentiekader waaraan (nieuw gewenste) niet-waterkerende objecten en activiteiten getoetst worden.
39. De werkzaamheden vinden plaats in de waterkering en in beschermingszone A van overige kering DWK00543.
40. Waterkeringen worden aangelegd om een maatgevende waterstand te kunnen keren, waarbij bij het ontwerpen van waterkeringen geen rekening wordt gehouden met het aanbrengen van bebouwing en andere "vreemde" objecten.
41. Door ontgravingen, aanvullingen, wijzigingen van constructie en belasting kunnen de sterkte en stabiliteit en daarmee de veiligheid van de waterkering nadelig worden beïnvloed.

#### **Bouwwerken (oeverbeschermende voorzieningen) in waterkeringen**

42. Het doel van beleidsregel 17 (bouwwerken waterkeringen) is het beschermen van de functie van waterkeringen als onderdeel van het totale waterstaatkundige systeem. Voor het plaatsen en hebben van bouwwerken in de waterkering en beschermingszone A van waterkeringen is het van belang dat de waterkerende functie en de stabiliteit van de waterkering is gewaarborgd, dat het doelmatig beheer en onderhoud aan de waterkering niet wordt bemoeilijkt en dat de keringen in de toekomst versterkt kunnen worden.
43. De reden om de keerwand aan te brengen en daarachter het maaiveld te verhogen is om de tuin aan te passen na het aankopen van een perceel grond aan de achterzijde.
44. Volgens de Beleidsregel Hoogtecriteria Waterkeringen 2018 geldt voor deze kade dat de feitelijke situatie moet worden gehandhaafd, dit houdt in dat er geen afgravingen mogen plaatsvinden. En in verband met het beschikbaar houden van het boezemgebied bij extreme afvoeren is verhoging van de kade niet toegestaan.
45. Achter de keerwand wordt het maaiveld ter hoogte van het buitentalud van de overige kering verhoogd (uitgevlakt) met zo'n 0,30 meter tot circa NAP + 0,50 meter. De kruinhoogte wordt niet gewijzigd, deze blijft voldoen aan de hoogte zoals deze is vastgelegd in de legger.

46. Voor de keerwand is geen stabiliteitsonderzoek noodzakelijk omdat het hier om een overige kering gaat waarbij de feitelijke situatie gehandhaafd wordt.
47. De werkzaamheden leveren geen belemmering op voor zowel de sterkte en stabiliteit als het beheer en onderhoud van de waterkering. Dit wordt geborgd door het opnemen van voorschriften in de vergunning.

#### **Algemeen**

48. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

#### **B E S L U I T:**

Aan \_\_\_\_\_ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 3.1 lid 1 en artikel 3.4 lid 1 sub a en sub c van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor het legaliseren van het:

- aanbrengen, hebben en onderhouden van een keerwand in een overige kering en in a-water/vaarweg de Dintel;
- verhogen, hebben en onderhouden van het maaiveld (achter keerwand) van een overige kering en in a-water/vaarweg de Dintel;

in, op of onder een waterkering bij ons waterschap bekend als de overige kering met leggercode DWK00543 ter hoogte van Kristalsingel 32 te Stampersgat in de gemeente Halderberge één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

### **I Algemene voorschriften**

#### **1. Algemeen**

- 1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen en document met nummers 0652607008-A, 0652607008-B, 0652607008-C en 0652607008-D.

#### **2. Melding aanvang en einde werkzaamheden**

- 2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via [www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden](http://www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden).
- 2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 2.3. Uiterlijk vijf werkdagen nadat het werk/de activiteit is uitgevoerd wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via [www.brabantsedelta.nl/eindwerkzaamheden](http://www.brabantsedelta.nl/eindwerkzaamheden).

#### **3. Aanleg en uitvoering keringen**

- 3.1. De stabiliteit en veiligheid van de waterkering moet tijdens en na de uitvoering van werkzaamheden worden gegarandeerd.
- 3.2. Op waterkeringen mogen geen machines, (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
- 3.3. Tijdens en na afloop van de werkzaamheden moeten alle graaf- en werklocaties worden gecontroleerd op eventuele kwel. Indien wellen of kwelgaten worden geconstateerd moet de vergunninghouder dit onmiddellijk melden bij het waterschap waarbij de locatie op tekening en beeldmateriaal wordt vastgelegd en aan het waterschap worden verstrekt.
- 3.4. De vergunninghouder herstelt op aanzegging van of namens het dagelijks bestuur onmiddellijk alle nazakkingen of zettingen die door het werk/de activiteit ontstaan gedurende twee jaar na uitvoering van de werkzaamheden.
- 3.5. De vergunninghouder herstelt bij beschadiging van de grasmat deze zo spoedig mogelijk in de oorspronkelijke staat, op aanwijzing van de toezichthouder van het waterschap. Indien opnieuw inzaaien noodzakelijk is wordt gebruik gemaakt van het graszaad, type natuurdijk II (60 kg/ha).
- 3.6. Bij de uitvoering van werkzaamheden moet het hectometreringsstelsel van het waterschap (betonnen meetpunt met tekstplaat, hectometerpalen of buisjes, asfaltnagels en eventuele verkleipalen) onaangeroerd blijven. Bij beschadiging of verplaatsing van hectometrische elementen komen kosten van herplaatsing of herstel voor rekening van de vergunninghouder.

#### **4. Toezicht**

- 4.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.

#### **5. Onderhoud**

- 5.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

#### **6. Wijzigingen**

- 6.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met team vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

#### **7. Calamiteiten**

- 7.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).
- 7.2. Bij uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld schaarste of overvloed aan water) waarbij een waterstaatswerk in het ongerede raakt of dreigt te raken, moeten op eerste aanzegging door of namens het dagelijks bestuur de werkzaamheden tijdelijk gestaakt of opgeschort worden en/of kunnen aanvullende maatregelen opgelegd worden om dit te voorkomen.

## **II Bijzondere voorschriften**

#### **8. Aanbrengen keerwand en daarachter verhogen maaiveld in a-water/vaarweg de Dintel**

- 8.1. De keerwand moet worden aangebracht op kadastraal perceel bekend als gemeente Oud en Nieuw Gastel, sectie B, nummer 3082, zoals dit perceel staat aangegeven op de tekening met nummer 0652607008-B.
- 8.2. De vergunninghouder plaatst de keerwand loodrecht of maximaal onder een hoek van 10 graden achterover hellend.
- 8.3. De vergunninghouder maakt de keerwand grond dicht en stabiel zodat deze niet vervormt of door de grond voorover, in de richting van het water wordt gedrukt.
- 8.4. De hoogte van de bovenkant van de keerwand mag maximaal NAP + 0,50 meter bedragen.
- 8.5. De vergunninghouder gebruikt voor de aanleg van de keerwand geen geïmpregneerd hout.
- 8.6. De vergunninghouder sluit de keerwand grond dicht en stabiel aan op de bestaande oever boven- en benedenstrooms.
- 8.7. Achter de keerwand mag het maaiveld worden verhoogd (uitgevlakt) met zo'n 0,30 meter tot maximaal NAP + 0,50 meter, zoals staat aangegeven op de tekening met nummer 0652607008-D. NB Een verdere verhoging van de tuin wordt niet toegestaan in verband met het beschikbaar houden van het boezemgebied bij extreme afvoeren op a-water/vaarweg de Dintel.
- 8.8. De waterafvoer en ontwatering van de aangrenzende/omliggende gronden moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de keerwand in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.

#### **9. Aanbrengen keerwand en daarachter verhogen maaiveld (buitentalud) in overige kering DWK00543**

- 9.1. De vergunninghouder past bij de aanleg van de keerwand grondverdringende palen toe. Palen met een verzwaarde voet zijn niet toegestaan.
- 9.2. De ontgravingen die benodigd zijn voor de te realiseren werken worden niet dieper en groter uitgevoerd dan strikt noodzakelijk.
- 9.3. Achter de keerwand mag het maaiveld (buitentalud) worden verhoogd (uitgevlakt) met zo'n 0,30 meter tot maximaal NAP + 0,50 meter, zoals staat aangegeven op de tekening met nummer 0652607008-D. NB Voor het overige (o.a. kruinhoogte en -breedte) moet de overige kering blijven voldoen aan de maatvoering zoals is vastgelegd in de legger.
- 9.4. De afwatering van de overige kering mag niet worden belemmerd.
- 9.5. Bij het verwijderen van constructies uit de waterkering, moeten de ontstane gaten worden opgevuld tot aan maaiveld.
- 9.6. De vergunninghouder onderhoudt een strook van 0,50 meter naast de keerwand.

Breda, 16 juni 2023  
Namens het dagelijks bestuur,  
Teammanager vergunningen

# Mededelingenblad

## Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beslist. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

## Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

## Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

## Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?

- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

#### **KLIC**

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.



## Algemene regels

### 29. Gebruik van percelen als tuin en bouwland

#### 1. Criteria

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in de artikelen 3.3 en 3.4 van de Keur, voor het gebruik van percelen als tuin of bouwland op een compartimenteringskering of overige kering en in beschermingszone A van een waterkering.

#### 2. Voorschriften

Degene die percelen als tuin of bouwland gebruikt op een compartimenteringskering of overige kering of in beschermingszone A van een waterkering als bedoeld in artikel 1:

- a. voert alleen werkzaamheden uit die bestaan uit:
  - i. spitten, ploegen, eggen en andere vergelijkbare oppervlakkige grondroeringen en bewerkingen ( en/of;
  - ii. bemesten, en/of;
  - iii. zaaien of poten, telen en oogsten van éénjarige gewassen, en/of;
  - iv. aanbrengen en hebben van gras, en/of;
  - v. planten, hebben en verwijderen van struiken en/of;
  - vi. planten, hebben en verwijderen van bomen die van nature lager blijven dan 5,0 m boven maaiveld.
- b. zorgt ervoor dat de gewassen en beplantingen geen belemmering vormen voor het beheer en onderhoud van de waterkering.
- c. plant nieuwe bomen en struiken op een afstand verder dan 10 m uit de buitenteen en verder dan 4 m uit de binnenteen van de primaire en regionale waterkering.

#### 3. Toelichting

##### Motivering

Bij werkzaamheden bij de waterkering is het van groot belang dat het leggerprofiel, en dus ook de functie, van de waterkering tijdens en na de werkzaamheden is gewaarborgd. Wanneer werkzaamheden in de ondergrond bij of op een waterkering worden uitgevoerd, kan dat een negatief effect hebben op de functie van de waterkering. Afhankelijk van de diepte en locatie waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd, zou bijvoorbeeld kwelwerking kunnen optreden en wateroverlast kunnen ontstaan of de erosiebestendigheid van de waterkering worden aangetast. Bij de uitvoering van deze werkzaamheden worden er op relatief beperkte schaal werkzaamheden in de grond op of bij het waterstaatswerk uitgevoerd. Deze werkzaamheden hebben geen negatief effect op de waterkering.

### 29A. Verwijderen van beplanting

#### 1. Criteria

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in de artikelen 3.3 en 3.4 van de Keur, voor het verwijderen van beplanting op een waterkering of in bijbehorende beschermingszone A.

#### 2. Voorschriften

Degene die beplanting verwijdt op een waterkering of in een beschermingszone A als bedoeld in artikel 1:

- a. freest de wortelresten uit, verwijdt het uitgefreesde materiaal uit de wortelgaten en verwerkt deze buiten de waterkering of beschermingszone A.
- b. brengt in de wortelgaten op de waterkering kleigrond van dezelfde samenstelling aan als de dijkbekleding en verdicht deze kleigrond zorgvuldig laagsgewijs.
- c. brengt in de wortelgaten in de beschermingszone A kleigrond van dezelfde samenstelling aan als het omliggend maaiveld en verdicht deze kleigrond zorgvuldig laagsgewijs.
- d. moet de wortelgaten op de waterkering voorzien van geschikte graszoden of vóór 1 september inzaaien met graszaad "Natuurlijk II" of gelijkwaardig.
- e. voert de werkzaamheden op een primaire of regionale waterkering, exclusief de compartimenteringskeringen, alleen uit in de periode van 1 april tot 1 oktober uit.

#### 3. Mededeling

Degene die beplanting verwijdt op een waterkering of in bijbehorende beschermingszone A deelt dit minimaal 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden mee aan het waterschap.

#### 4. Toelichting

##### Begripsbepaling

De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de bepalingen in deze algemene regels. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan onder:

*Beplanting:* bomen, struiken en planten, uitgezonderd gras.

### **Motivering**

Het verwijderen van beplanting is een relatief eenvoudige werkzaamheid die – mits goed uitgevoerd – geen negatief effect heeft op het functioneren van de waterkering.

Bij het verwijderen van bomen, struiken en planten op of nabij de waterkering is het van groot belang dat het leggerprofiel, en dus ook de functie, van de waterkering tijdens en na de werkzaamheden is gewaarborgd. Wanneer werkzaamheden in de ondergrond bij of op een waterkering worden uitgevoerd, kan dat een negatief effect hebben op de functie van de waterkering.

Doorsnijding van de waterkering en aanliggende gronden door wortelgaten en/of wortelresten van een boom of struik, maakt de waterkering minder stabiel. Ook de kans op piping kan toenemen.

Het is van belang dat werkzaamheden bij waterkeringen goed worden uitgevoerd. Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap toezicht kan uitoefenen op de uitgevoerde werkzaamheden. Om deze reden is een verplichte mededeling in deze algemene regel opgenomen.

## **30. Erfverharding**

### **1. Criteria**

Vrijstelling wordt verleend van het verbod bedoeld in de artikelen 3.3 en 3.4 van de Keur, voor het aanbrengen, onderhouden en verwijderen van erfverhardingen op een overige kering of binnen beschermingszone A van een waterkering.

### **2. Voorschriften**

Degene die een erfverharding aanbrengt, onderhoudt of verwijdert op een overige kering of binnen beschermingszone A van een waterkering als bedoeld in artikel 1 voert alleen werkzaamheden uit die bestaan uit:

1. oppervlakkige grondroering (maximaal 0,30 meter diep), en/of;
2. aanbrengen open verharding zoals klinkers, stelconplaten e.d., en/of;
3. aanbrengen zandbed ten behoeve van open verharding;
4. vult bij verwijderen de ontstane ruimte aan tot aan maaiveld.

### **3. Toelichting**

#### **Motivering**

Bij werkzaamheden bij de waterkering is het van groot belang dat het leggerprofiel, en dus ook de functie, van de waterkering tijdens en na de werkzaamheden is gewaarborgd. Wanneer werkzaamheden in de ondergrond bij of op een waterkering worden uitgevoerd, kan dat een negatief effect hebben op de functie van de waterkering.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden zoals genoemd in de voorschriften worden er op relatief beperkte schaal werkzaamheden in de grond op of bij het waterstaatswerk uitgevoerd. Deze werkzaamheden hebben geen negatief effect op de waterkering.